



omgevingsdienst  
**HAAGLANDEN**

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag  
Postadres  
Postbus 14060  
2501 GB Den Haag  
T (070) 21 899 02  
E vergunningen@odh.nl  
I www.odh.nl

Zaaknummer : 00484927  
Ons Kenmerk : ODH-2017-00079596  
Datum : 15 AUG. 2017

## **Beschikking**

### **Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden**

#### **Onderwerp**

Op 11 april 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van de ondergrondse infrastructuur en het plegen van natuurherstel aan de Cantineweg 7 te Katwijk, gelegen in het meest oostelijk deel van het Natura 2000-gebied Meijndel & Berkheide nabij pompstation Katwijk.

#### **Besluit**

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde vergunning te verlenen;
- II. de voorschriften 1. tot en met 14. te verbinden aan deze vergunning;
- III. de aanvraag van 11 april 2017 en de aanvullende stukken onderdeel te laten zijn van deze vergunning;

#### **Ondertekening**

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

ing. L. Hopman  
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu  
van de Omgevingsdienst Haaglanden

#### **Rechtsmiddelen**

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.


## **VOORSCHRIFTEN**

### **Algemeen**

- 1 Bij wijzigingen van omstandigheden waaronder deze vergunning is afgegeven, dient de Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mail: [vergunningen@odh.nl](mailto:vergunningen@odh.nl) hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.
- 2 De vergunninghouder dient:
  - de start van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering schriftelijk te melden aan de Afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, emailadres [meldingwnb@ozhz.nl](mailto:meldingwnb@ozhz.nl);
  - uiterlijk één week na het beëindigen van de werkzaamheden de afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
- 3 De vergunninghouder dient zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van het project, te informeren dat in verband met de bescherming van natuurwaarden (instandhoudingsdoelstellingen) van het Natura 2000-gebied Meijndel & Berkheide, het gebied, met uitzondering van de verharde paden en de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden, niet mag worden betreden.
- 4 Alle materialen en/of afval dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze niet door verwaaiing of op andere wijze in het Natura 2000-gebied Meijndel & Berkheide terecht kunnen komen.

### **Enmalige werkzaamheden**

- 5 Na afronding van de werkzaamheden dienen de gebruikte en bewerkte locaties in ordelijke toestand te worden achtergelaten, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en op de juiste wijze uit het Natura 2000-gebied worden afgevoerd.
- 6 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient gebruik te worden gemaakt van bestaande infrastructuur. Beschadiging van de bodem dient te worden voorkomen door het gebruik van licht materieel, het niet berijden van afgewerkte stukken en het gebruik van rijplaten. De rijplaten dienen na afloop van de werkzaamheden te worden verwijderd. Beschadigingen die ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen optreden, dienen tijdens de uitvoering of direct na het beëindigen van de werkzaamheden te worden hersteld.
- 7 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van voertuigen die vallen binnen de Euro 5 normering. Euro V, Euro 5 of Euro5 (Europese richtlijn 99/96/EC) is de emissienorm voor voertuigen, die in de Europese Unie in oktober 2009 van kracht is geworden.
- 8 Materiaal en materieel mogen, anders dan voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is, niet in het Natura 2000-gebied te worden geplaatst, tenzij er speciale opstellocaties voor aftank- en opstelplaatsen worden gerealiseerd op een egaal stuk grond waar geen beschermde natuurwaarden aanwezig zijn.
- 9 Een opstelplaats, zoals in voorschrift 8 genoemd, dient zo te zijn ingericht dat alle materieel wordt opgesteld op een constructie met olie-absorberend materiaal. Gemorst vloeibare of vaste verontreinigende stoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hiertoe dient absorberend materiaal en doelmatig gereedschap aanwezig te zijn.



**omgevingsdienst  
HAAGLANDEN**

- 10 Voor de omgang met materieel in het Natura 2000-gebied worden de volgende voorzieningen en/of maatregelen voorgeschreven ter bescherming van de bodem en het grondwater:
- a Aftank- en opstelplaatsen dienen zodanig te worden ingericht dat al het materieel en de tanks worden opgesteld op een olie-absorberend doekconstructie (alleen waterdoorlatend), zodat wordt voorkomen dat schadelijke vloeistoffen in de bodem terecht kunnen komen;
  - b Het binnen het Natura 2000-gebied in bedrijf zijnde materieel moet zodanig zijn uitgerust en te worden gebruikt dat olie- en/of brandstofverontreiniging van het bodem en het grondwater niet kan optreden;
  - c Bij de aftank- en opstelplaatsen dient een brandblusinstallatie en voldoende absorptiemateriaal direct beschikbaar te zijn;
  - d Een enkel- of dubbelwandige tank dient voorzien te zijn van een lekbak, zodat vloeistof bij eventuele lekkage wordt opgevangen. Deze lekbak dient afgeschermd te zijn voor regenwater. De inhoud van de lekbak dient minimaal gelijk te zijn aan de opslagcapaciteit van de tank;
  - e De tanks, lekbakken of andere opvangvoorzieningen dienen horizontaal te worden geplaatst op de onder a genoemde constructie, zodat de bodem bij lekkage wordt beschermd;
  - f De opvangvoorziening moet altijd droog blijven en afgeschermd voor regenwater. Wanneer vloeistof in de lekbak aanwezig is, dient dit op de voorgeschreven wijze als gevaarlijk afval te worden afgevoerd. Dit mag nooit in de bodem worden geloosd;
  - g Indien er gevaar bestaat voor aanrijding van de tanks, dienen er maatregelen genomen te worden om beschadiging van de tanks te voorkomen (bijv. aanbrengen vangrail);
  - h De opstelplaatsen moeten voorzien zijn van een goed afsluitbaar hek rondom, zodat onbevoegden het terrein niet kunnen betreden.
- 11 Het plegen van onderhoud en olie verversen is in het Natura 2000-gebied niet toegestaan.
- 12 Het bevoorraden van de tanks en het aftanken van materieel vanuit de tanks moet plaatsvinden boven de constructie, zoals genoemd onder voorschrift 10, zodat olie- en/of brandstofverontreiniging van de bodem en het grondwater niet kan optreden.
- 13 Buiten werktijden dient het materieel boven de constructie, zoals genoemd onder voorschrift 10, te worden opgesteld.
- 14 Vanwege de aanwezigheid van foeragerende meervleermuizen mag er binnen het projectgebied in de periode van 1 september tot 15 oktober tussen zonsondergang en zonsopkomst niet met kunstlicht gewerkt worden.



omgevingsdienst  
**HAAGLANDEN**

## OVERWEGINGEN

### Aanleiding

Op 11 april 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van de ondergrondse infrastructuur en het plegen van natuurherstel aan de Cantineweg 7 te Katwijk, gelegen in het meest oostelijk deel van het Natura 2000-gebied Meijndel & Berkheide nabij pompstation Katwijk.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- toetsing Wet natuurbescherming, sloop zomerhuisje "De Koekoek" in het duingebied Berkheide, maart 2017;
- AERIUS berekening voor eigen gebruik van 17 maart 2017.

### Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is de procedure op 30 juni 2017 opgeschort en is verzocht om aanvullende gegevens.

Op 4 juli 2017 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:

- Beantwoording aanvullende vragen Wet natuurbescherming van 3 juli 2017;
- AERIUS verschilberekening van 3 juli 2017 met kenmerk Rru7XUGNsFXC.

De AERIUS verschilberekening van 3 juli 2017 is door de Omgevingsdienst Haaglanden aangepast op 10 augustus 2017 omdat de berekening van 3 juli 2017 abusievelijk een verschilberekening was. In dit geval is echter uitsluitend een berekening van de beoogde situatie aan de orde. De aangepaste AERIUS berekening van 10 augustus 2017 heeft kenmerk RTnYzBrgSH3x.

Daarnaast hebben wij op 27 en 28 juli 2017 een nadere toelichting op het project ontvangen ten aanzien van het projectgebied.

De procedure is op 4 juli 2017 hervat.

### Verlenging

Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 19 juni 2017 de termijn voor de afhandeling van de aanvraag met zeven weken verlengd.

### Bevoegd gezag

De gevraagde activiteit wordt gerealiseerd dan wel verricht binnen de provincie Zuid-Holland.

Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van deze aanvraag.

### Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan:

- de artikelen 2.7 t/m 2.9 Wnb;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Besluit natuurbescherming;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Regeling natuurbescherming;
- Ontwerpbeheerplan Meijndel & Berkheide, vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;





## omgevingsdienst HAAGLANDEN

- Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Meijndel & Berkheide, van 25 april 2013 (en gewijzigd bij besluit van 3 juli 2014) vastgesteld door de Staatssecretaris van Economische Zaken en de gebiedendatabase<sup>1</sup> voor dit gebied.

## Beoordeling

### Aangevraagde activiteit

Op 11 april 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van de ondergrondse infrastructuur en het plegen van natuurherstel op de locatie van het (voormalige) zomerhuisje "De Koekoek". Het projectgebied is gelegen in het meest oostelijk deel van het Natura 2000-gebied Meijndel & Berkheide nabij pompstation Katwijk aan de buiten duinrand aan de Cantineweg te Katwijk.

Het verwijderen van de ondergrondse infrastructuur en natuurherstel vindt plaats in de periode van 1 september 2017 en 15 februari 2018.

De beoordeling van de gevraagde activiteit is hieronder nader uitgewerkt.

### Instandhoudingsdoelstellingen

Het Natura 2000-gebied Meijndel & Berkheide is aangewezen voor habitattypen en habitatsoorten. Voor deze habitattypen en – soorten gelden instandhoudingsdoelstellingen. De instandhoudingsdoelstellingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

#### Instandhoudingsdoelstellingen

habitattypen	Oppervlakte	Kwaliteit
<i>H2120, Witte duinen</i>	Behoud	Verbetering
<i>H2130, Grize duinen</i>	uitbreiding	verbetering
<i>H2160, Duindoornstruwelen</i>	behoud	behoud
<i>H2180, duinbossen</i>	behoud	behoud
<i>H2190 Vochtige duinvalleien</i>	Uitbreiding	verbetering
habitatsoorten	Omvang	Kwaliteit leefgebied
<i>Nauwe korfslak</i>	behoud	behoud
<i>meervleermuis</i>	behoud	behoud

### Effecten

De beoordeling van deze aanvraag heeft betrekking op:

1. het afplaggen van duingrasland en het verwijderen van duinvreemde boom- en struweel soorten.
2. effecten als gevolg van geluid en licht van de werkzaamheden op habitatsoorten (nauwe korfslak en meervleermuis).

<sup>1</sup> <https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9>



## omgevingsdienst HAAGLANDEN

Bij de beoordeling van effecten van de gevraagde activiteit hebben wij rekening gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen en specifieke milieukeurmerken en omstandigheden van het gebied. Hieronder vallen o.a. de huidige kwaliteit van de betreffende (sub)habitattypen en natuurbeheer.

Ten aanzien van stikstofdepositie is een AERIUS berekening met kenmerk RTnYzBrgSH3x uitgevoerd. Uit deze berekening blijkt dat er voor de gevraagde activiteit geen ontwikkelingsruimte nodig is.

### **Beoordeling effecten**

#### *Afplaggen van duingrasland en het verwijderen van duinvreemde soorten en struweel*

Uit het rapport Toetsing Wet natuurbescherming, sloop zomerhuisje "De Koekoek" in het duingebied Berkheide, maart 2017 (verder: toetsing Wnb) en de aanvullende informatie van 27 juli 2017 blijkt dat de begroeiing in het projectgebied bestaat uit een soortenarm sterk veruigd duingrasland met lokaal duindoornstruweel en duinbos. In totaal wordt ruim 700 m<sup>2</sup> afgeplagd, waarvan een groot deel van dit oppervlak uit verharding bestaat. Het aanwezige duingrasland is sterk verarmd en niet te kwalificeren als habitattype H2130, grijze duinen. Uit de toegezonden informatie op 28 juli 2017 blijkt dat er enkele losstaande abelen en sneeuwbes worden verwijderd. Deze abelen en struweel (sneeuwbes) zijn niet te kwalificeren als habitattype H2160, duindoornstruwelen en H2180 duinbossen.

In het projectgebied kan de nauwe korfslak voorkomen. Het gebied is echter vrij droog en daarom niet direct geschikt als leefgebied voor de nauwe korfslak. Het afplaggen van het duingrasland en het verwijderen van duinvreemde soorten biedt mogelijkheden voor verbetering van leefgebied en uitbreiding van populatie van de nauwe korfslak omdat er ruimte komt voor het ontstaan van nieuwe natuurlijke struwelen en mantel- en zoomvegetaties vanuit duingrasland. Dit biedt zowel perspectief voor de kwaliteit van duin(doorn)struweel als voor het behoud van (optimale) leefgebied van de nauwe korfslak op schaal van het gehele gebied.

Na het afplaggen en verwijderen van de verharding vindt herstel van het reliëf plaats. Deze werkzaamheden leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de aanwezige habitattypen grijze duinen, duindoornstruwelen en duinbossen in dit deel van het gebied. Wij zijn van oordeel dat de werkzaamheden derhalve bijdragen aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Meijndel & Berkheide.

#### *Licht*

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn, gelet op de periode waarin in het project wordt uitgevoerd (1 september tot 15 februari) eventueel kunstmatige lichtbronnen benodigd. Deze lichtbronnen zullen, blijkens de toetsing Wnb uitsluitend de werkzaamheden worden gericht. Binnen het Natura 2000-gebied Meijndel & Berkheide gelden doelstellingen voor H1014 nauwe korfslak en H1318 meervleermuis. De nauwe korfslak is niet gevoelig voor licht. De meervleermuis verblijft in de winterperiode in bunkers elders in het gebied en ondervindt derhalve geen verstoring als gevolg van kunstmatige lichtbronnen. In de periode vanaf half juli trekt de meervleermuis echter al naar de winterverblijfplaatsen en kunnen ze in deze periode in de nabijheid van het projectgebied foerageren. In voorschrift 14 is daarom opgenomen dat er in de periode 1 september tot 15 oktober er niet met kunstlicht gewerkt mag worden in de periode tussen zonsondergang en zonsopkomst. Wij zijn van mening dat hierdoor geen sprake is van verstoring van de meervleermuis en dat het project geen belemmering vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de meervleermuis.

#### *Trillingen/geluid*

De werkzaamheden die verricht worden veroorzaken weinig tot geen trillingen. Er wordt gebruik gemaakt van een hydraulische en/of banden kraan. Het transport vindt plaats met vrachtwagens. Het materieel waarmee wordt gewerkt is geluidsarm. Wij zijn van mening dat deze geluidsbijdrage geen effecten heeft op de meervleermuis en nauwe korfslak.



**omgevingsdienst  
HAAGLANDEN**

**Conclusie ten aanzien van effecten**

Gelet op die specifieke milieukenmerken en omstandigheden, waaronder de huidige kwaliteit van de betreffende (sub)habitattypen concluderen wij dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide door de aangevraagde activiteit niet worden aangetast.

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de gevraagde activiteit geen belemmering vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen en dat een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verleend.