



omgevingsdienst  
**HAAGLANDEN**

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag  
Postadres  
Postbus 14060  
2501 GB Den Haag  
T (070) 21 899 02  
E vergunningen@odh.nl  
I www.odh.nl

Zaaknummer : 00522151  
Ons Kenmerk : ODH-2018-00103682  
Datum : **- 6 NOV. 2018**

## Beschikking

### Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden

#### Onderwerp

Op 15 juni 2018 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag betreft het aanpassen van de ligging van middenspanningskabels door middel van een gestuurde boring. De werkzaamheden vinden plaats nabij de Donkseweg te Brandwijk en vinden gedeeltelijk plaats binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Donkse Laagten.

#### Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde vergunning te verlenen;
- II. de voorschriften 1. tot en met 15. te verbinden aan deze vergunning;
- III. de aanvraag van 15 juni 2018 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
- IV. dat deze vergunning geldig is in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 september 2019;

#### Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

ing. L. Hopman  
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu  
van de Omgevingsdienst Haaglanden

#### Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

## VOORSCHRIFTEN

### Algemeen

- 1 Bij wijzigingen van omstandigheden waaronder deze vergunning is afgegeven, dient de Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mail: vergunningen@odh.nl hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.
- 2 De vergunninghouder dient:
  - a de start van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering schriftelijk te melden aan Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, e-mailadres meldingwnb@ozhz.nl;
  - b uiterlijk één week na het beëindigen van de werkzaamheden Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
- 3 De vergunninghouder dient zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van het project, te informeren dat in verband met de bescherming van natuurwaarden (instandhoudingsdoelstellingen) van het Natura 2000-gebied Donkse Laagten, het gebied met uitzondering van de verharde paden, niet mag worden betreden.
- 4 Om effecten op instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied te voorkomen, gelden de volgende voorwaarden ten aanzien van de locatie van de gevraagde activiteit:
  - a gewerkt wordt van 07.00 uur tot 18.00 uur,
  - b indien buiten deze werktijden wordt gewerkt mag alleen de werkstrook worden verlicht.
- 5 Alle materialen en/of afval dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat ze niet door verwaaiing of op andere wijze in het Natura 2000-gebied Donkse Laagten terecht kunnen komen.
- 6 Na afronding van de werkzaamheden dienen de gebruikte en bewerkte locaties in ordelijke toestand te worden achtergelaten, hetgeen wil zeggen dat ten behoeve van de werkzaamheden gebruikte en/of vrijgekomen materialen en afval worden opgeruimd en op de juiste wijze uit het Natura 2000-gebied worden afgevoerd.
- 7 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van bestaande infrastructuur. Beschadiging van de bodem dient te worden voorkomen door het gebruik van licht materieel, het niet berijden van afgewerkte stukken en het gebruik van rijplaten. De rijplaten dienen na afloop van de werkzaamheden te worden verwijderd. Beschadigingen die ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen optreden, dienen te worden hersteld binnen de vergunningperiode.
- 8 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van voertuigen die vallen binnen de Euro 5 normering. Euro V, Euro 5 of Euro5 (Europese richtlijn 99/96/EC) is de emissienorm voor voertuigen, die in de Europese Unie in oktober 2009 van kracht is geworden.
- 9 Het werk moet worden uitgevoerd met goedgekeurd, schoon en lekvrij materieel.
- 10 Materiaal en materieel mogen, anders dan voor het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is, niet in het beschermde natuurgebied worden geplaatst, tenzij er speciale opstellocaties voor aftank- en opstelplaatsen worden gerealiseerd op een egaal stuk grond waar geen beschermde natuurwaarden aanwezig zijn. De juiste plek wordt in overleg met de aannemer bepaald.
- 11 Een opstelplaats, zoals in voorschrift 10 genoemd, dient zo te zijn ingericht dat alle materieel wordt opgesteld op een constructie met olie-absorberend materiaal. Gemorste vloeibare of vaste verontreinigende stoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hiertoe dient absorberend materiaal en doelmatig gereedschap aanwezig te zijn.



**omgevingsdienst  
HAAGLANDEN**

- 12 Voor de omgang met materieel in het Natura 2000-gebied worden de volgende voorzieningen en/of maatregelen voorgeschreven ter bescherming van de bodem en het grondwater:
- a Aftank- en opstelplaatsen dienen zodanig te worden ingericht dat al het materieel en de tanks worden opgesteld op een olie-absorberend doekconstructie (alleen waterdoorlatend), zodat wordt voorkomen dat schadelijke vloeistoffen in de bodem terecht kunnen komen;
  - b Het binnen het Natura 2000-gebied in bedrijf zijnde materieel moet zodanig zijn uitgerust en te worden gebruikt dat olie- en/of brandstofverontreiniging van het bodem en het grondwater niet kan optreden;
  - c Bij de aftank- en opstelplaatsen dient een brandblusinstallatie en voldoende absorptiemateriaal direct beschikbaar te zijn;
  - d Een enkel- of dubbelwandige tank dient voorzien te zijn van een lekbak, zodat vloeistof bij eventuele lekkage wordt opgevangen. Deze lekbak dient afgeschermd te zijn voor regenwater. De inhoud van de lekbak dient minimaal gelijk te zijn aan de opslagcapaciteit van de tank;
  - e De tanks, lekbakken of andere opvangvoorzieningen dienen horizontaal te worden geplaatst op de onder a genoemde constructie, zodat de bodem bij lekkage wordt beschermd;
  - f De opvangvoorziening moet altijd droog blijven en afgeschermd voor regenwater. Wanneer vloeistof in de lekbak aanwezig is, dient dit op de voorgeschreven wijze als gevaarlijk afval te worden afgevoerd. Dit mag nooit in de bodem worden geloosd;
  - g Indien er gevaar bestaat voor aanrijding van de tanks, dienen er maatregelen genomen te worden om beschadiging van de tanks te voorkomen (bijv. aanbrengen vangrail);
  - h De opstelplaatsen moeten voorzien zijn van een goed afsluitbaar hek rondom, zodat onbevoegden het terrein niet kunnen betreden.
- 13 Het plegen van onderhoud en olie verversen is in het Natura 2000-gebied niet toegestaan.
- 14 Het bevoorraden van de tanks en het aftanken van materieel vanuit de tanks moet plaatsvinden boven de constructie, zoals genoemd onder voorschrift 10, zodat olie- en/of brandstofverontreiniging van de bodem en het grondwater niet kan optreden.
- 15 Buiten werktijden dient het materieel boven de constructie, zoals genoemd onder voorschrift 10, te worden opgesteld.

## OVERWEGINGEN

### Aanleiding

Op 15 juni 2018 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag betreft het aanpassen van de ligging van middenspanningskabels door middel van een gestuurde boring. De werkzaamheden vinden plaats nabij de Donkseweg te Brandwijk en gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Donkse Laagten (hierna: Natura 2000-gebied).

Bij de aanvraag is het volgende stuk gevoegd:

- Quickscan Wet natuurbescherming inclusief voortoets Natura 2000, Van den Heuvel, projectnummer 17.9513, 9 februari 2018 (hierna: Natuurtoets).

### Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

### Bevoegd gezag

De gevraagde activiteit wordt (hoofdzakelijk) gerealiseerd dan wel verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

### Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan:

- de artikelen 2.7 t/m 2.9 Wnb;
- beheerplan Donkse Laagten, vastgesteld in september 2015 door de Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economisch Zaken (thans het ministerie LNV);
- Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Donkse Laagten, vastgesteld door de minister van LNV en de gebiedendatabase<sup>1</sup> voor dit gebied.

### Beoordeling

#### Aangevraagde activiteit

Initiatiefnemer heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb ingediend voor het aanpassen van de ligging van middenspanningskabel (MS kabel) door middel van een gestuurde boring nabij de Donkseweg te Brandwijk.

De aangevraagde activiteit vindt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied plaats. Het plangebied betreft een deel van het poldergebied 'Molenwaard', gelegen tussen Brandwijk en Streefkerk. De aangevraagde activiteit betreft het aanpassen van de ligging van middenspanningskabels. Momenteel gaan deze kabels via de oude fietsbrug over het water. Omdat deze brug wordt verplaatst worden de kabels nu onder de watergang door getrokken door middel van een horizontaal gestuurde boring (HDD-boring).

De werkzaamheden bestaan globaal uit:

- ontsluiting werkgebied, mobilisatie en inrichten werkterrein;
- graafwerkzaamheden t.b.v. verzorgen proefsleuven;
- laswerkzaamheden t.b.v. samenstellen boorstreng (mantelbuizen);
- verzorgen HDD-boring mantelbuizen middels pilot, ruimen en intrekken boorstreng;

<sup>1</sup> <https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9>



- intrekken MS-kabels in de mantelbuizen;
- graafwerkzaamheden i.v.m. koppelen bestaande MS-kabels met nieuwe MS-kabels;
- graafwerkzaamheden t.b.v. verwijderen vervallen MS-kabels;
- afwerken werkterrein, clean up werklocaties en demobilisatie.

De werkzaamheden hebben een totale duur van circa 4 tot 6 weken. De werkzaamheden binnen het Natura 2000-gebied duren circa 2 weken.

De aangevraagde activiteit is een 'andere handeling' in de zin van artikel 2.7, derde lid, onder b, van de Wnb. Dit betekent dat de artikel 2.8, negende lid, van de Wnb, van toepassing is op deze aanvraag. Voor een andere handeling, dient gelet op artikel 2.8, negende lid, van de Wnb, rekening gehouden te worden met de gevolgen die de handeling kan hebben voor een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.

Onze beoordeling van de aangevraagde activiteit is gebaseerd op hoofdstuk 4 uit de Natuurtoets en het beheerplan Donkse Laagten.

#### **Instandhoudingsdoelstellingen**

Het Natura 2000-gebied Donkse Laagten is als overwinteringslocatie aangewezen voor de volgende Vogelrichtlijnsoorten (niet-broedvogels):

- **Kleine zwaan**: doel behoud omvang en kwaliteit leefgebied;
- **Kolgans**; doel behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 830 vogels (seizoensgemiddelde);
- **Brandgans**: doel behoud omvang en kwaliteit leefgebied.

#### Effecten van de gevraagde activiteit

De aangevraagde activiteit vindt gedeeltelijk binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied plaats. De mogelijk storende factoren van de aangevraagde activiteit betreffen licht- geluid- en optische verstoring en trillingen. Gelet op deze mogelijk storende factoren heeft de aangevraagde activiteit mogelijk effect op de kwalificerende Vogelrichtlijnsoorten. Omdat de werkzaamheden in de periode augustus tot en met september, buiten de winterperiode, worden uitgevoerd zijn negatieve effecten bij voorbaat uitgesloten.

Op grond van bovenstaande concluderen wij dat het aanpassen van de ligging van middenspanningskabels door middel van een gestuurde boring geen belemmering vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. De natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Donkse Laagten worden door de aangevraagde activiteit niet aangetast.

#### **Samenhangende besluiten**

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid geldt bijvoorbeeld voor de omgevingsvergunning. Hiervoor is de gemeente Molenwaard bevoegd gezag.

#### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de gevraagde activiteit geen belemmering vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen en dat een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verleend.