



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Zaaknummer : 00531410
Ons Kenmerk : ODH-2018-00153217
Datum : 06 DEC. 2018

Beschikking

Vuurwerkbesluit - ontbrandingstoestemming

Onderwerp

Op 26 september 2018 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het professioneel ontsteken van vuurwerk op 20 (eventueel 21) december 2018 ten behoeve van een vuurwerkdemonstratie. Het evenement vindt plaats op een braakliggend terrein aan de Tochtweg te Pijnacker.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde toestemming te verlenen aan Pyromax Firework Events. Het evenement vindt plaats aan de Tochtweg te Pijnacker;
- II. de voorschriften 1. tot en met 6. te verbinden aan deze toestemming;
- III. de aanvraag van 26 september 2018 onderdeel te laten zijn van deze toestemming.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

VOORSCHRIFTEN

- 1 In aanvulling op artikel 2.3 van de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' mogen wijzigingen in het afsteekprogramma, tijden en soorten vuurwerk uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden (e-mailadres: vergunningen@odh.nl) worden overgelegd.
- 2 De handelingen ten behoeve van de opbouw en de montage mogen op 20 december 2018 vanaf 07:00 uur plaatsvinden. Indien op 20 december 2018 het evenement geen doorgang kan vinden mogen de genoemde handelingen op 21 december 2018 plaatsvinden.
- 3 Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de aanvraag met bijlagen. De afstand tussen het afsteekterrein en het publiek bedraagt hierbij de in onderstaande tabel genoemde veiligheidsafstanden.

Omschrijving	Soort	Kaliber (mm)	Veiligheidsafstand (m)
Bengaals vuurwerk	Consument	n.v.t	15
Fontein	Consument	n.v.t.	15
Cakebox tot en met 1 inch	Consument	25	40/60*
Cakebox tot en met 2 inch	Consument	50	60/90*
Mine	Consument	50	90*
Single shot	Consument	35	90*
Bengaals vuurwerk	Professioneel	n.v.t	30
Fontein	Professioneel	n.v.t.	30
Grondvuurwerk n.e.g.	Professioneel	n.v.t.	30
Mines tot en met 4 inch	Professioneel	50-100	60
Single shot	Professioneel	30	60
PSE knaller	PSE/T1	n.v.t.	60
PSE multi shot	T2	29	12
PSE multi shot	T2	44	12
PSE multi shot	T2	48	35
PSE single shot (mine)	T2	60	12
PSE single shot (report)	T2	60	35

*) schuin gemonteerd of opgesteld richting publiek

- 4 In aanvulling op artikel 5.4, lid 2, van de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' moeten, naast vastlegging in het register, alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten.
- 5 Bij een melding als bedoeld in voorschrift 4 verstrekt de toepasser gegevens met betrekking tot:
 - de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
 - de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.
- 6 Het afsteekterrein moet te allen tijde toegankelijk zijn voor hulpdiensten.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 26 september 2018 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het professioneel ontsteken van professioneel vuurwerk op 20 (eventueel 21) december 2018 t.b.v. een vuurwerkdemonstratie. Het evenement vindt plaats op een braakliggend terrein aan de Tochtweg te Pijnacker.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Adviezen

Bij brief van 12 oktober 2018 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de Burgemeester van Pijnacker-Nootdorp en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit.

Bij brief van 16 november 2018 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6a van het Vuurwerkbesluit, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

Bij email van 16 november 2018 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6c van het Vuurwerkbesluit, de Veiligheidsregio Haaglanden op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

De Luchtverkeersleiding is niet bij de totstandkoming van dit besluit betrokken, omdat de stijghoogte naar verwachting lager is dan 100 meter.

Reactie op de aanvraag

De Burgemeester van Pijnacker-Nootdorp heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen bedenkingen uitgebracht. Wij gaan er derhalve vanuit dat de Burgemeester van Pijnacker-Nootdorp geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat dit ministerie geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

De Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking in haar brief met kenmerk 20181111925989 van 26 november 2018 advies uitgebracht. Na een inhoudelijke beoordeling is positief zonder voorwaarden geadviseerd. Er zijn in het kader van brandveiligheid geen bezwaren de beschikking te verlenen.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit.

Aanleiding voor de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk op 20 december 2018 aan de Tochtweg te Pijnacker. Het betreft een vuurwerkdemonstratie. Indien door bijvoorbeeld weersomstandigheden het evene-

ment op de genoemde datum geen doorgang kan vinden, is als alternatieve datum 21 december 2018 aangevraagd. Er worden veiligheidszones van 60, respectievelijk 90 meter vrijgemaakt van publiek, conform de aanvraag en bijbehorende tekening. Het vuurwerk wordt tussen 19:00 uur en 22:00 uur ontstoken (in totaal circa 90 minuten), waarbij het ontsteken steeds wordt onderbroken om de producten nader toe te lichten.

Huidige vergunningsituatie

Op 10 april 2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een toepassingsvergunning krachtens artikel 3B.1, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit verleend aan Pyromax Firework Events te Assendelft.

Beoordeling

Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol. De afstanden zijn afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk. Hier is sprake van vuurwerk waarvoor in de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor deze aanvraag. In afwijking van de aanvraag hebben wij voor PSE knallers (PSE/T1) een veiligheidsafstand van 60 meter aangehouden, aangezien niet kan worden uitgesloten dat door vorst er sprake is van een harde ondergrond. De geluiddempende werking is hiervan minder dan van een zachte ondergrond. Aan deze veiligheidsafstand kan worden voldaan.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de Ministeriële Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van het voorgenomen vuurwerk is op 27 november 2018 de locatie bezocht door een daartoe deskundig ambtenaar van de omgevingsdienst Haaglanden.

Hierbij zijn geen feiten of omstandigheden geconstateerd waarmee met het opstellen van deze toestemming rekening moet worden gehouden.

Uit de aanvraag en het locatiebezoek is gebleken, dat aan de voorschriften uit de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' kan worden voldaan.

Samenhang met overige wet- en regelgeving

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Voorliggende ontheffing op grond van het Vuurwerkbesluit geeft geen toestemming direct of indirect voor besluiten of toestemmingen in het kader van andere wet en regelgeving waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - of de Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat - bevoegd gezag is.

In het bijzonder willen wij u wijzen op de Wet natuurbescherming.

Evenementen kunnen vogels en andere diersoorten zoals vleermuizen verstoren middels licht en geluid. Voor meer informatie over de Wet natuurbescherming en beschermde soorten en verboden verwijzen wij u naar onze website: www.odh.nl (tabblad, producten en diensten / vergunningverlening / natuurbescherming / ontheffingverlening soorten).

Daarnaast geldt die mogelijkheid voor de ontheffing op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Hiervoor is bevoegd gezag de gemeente waar het evenement plaats heeft.

Conclusie

Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om op grond van artikel 3B.3 lid 1 van het Vuurwerkbesluit de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren. Aan deze toestemming verbinden wij beperkingen en voorschriften.

BEGRIPPENLIJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Afsteekplaats	Gedeelte van het afsteekterrein waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteekprogramma	Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding.
Afsteekterrein	Terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk worden opgebouwd en het vuurwerk wordt geïnstalleerd, bewerkt en tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteker	Toepasser of een persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit die onder verantwoordelijkheid van de toepasser werkt.
Evenement	Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot aan het voltooiën van de eindcontrole na afloop van het afsteken van het vuurwerk.
Milieutelefoon	Telefoon: 0888 333 555
Opbouw	Assembleren van vuurwerk ter plaatse.
Opstelling	Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies.
Register	Register zoals bedoeld in artikel 3B.6 van het Vuurwerkbesluit.
Veiligheidsafstand	Minimumafstand tussen afsteekplaats en publiek.
Veiligheidszone	Gebied rondom de afsteekplaats met een straal die ten minste gelijk is aan het aantal meters dat als veiligheidsafstand bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk in de buitenlucht ingevolge deze regeling in acht moet worden genomen.