



omgevingsdienst  
**HAAGLANDEN**

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag  
Postadres  
Postbus 14060  
2501 GB Den Haag  
T (070) 21 899 02  
E vergunningen@odh.nl  
I www.odh.nl

Zaaknummer : 00531120  
Ons Kenmerk : ODH-2018-00143772  
Datum : 07 DEC. 2018

## **Beschikking**

### **Vuurwerkbesluit - ontbrandingstoestemming**

#### **Onderwerp**

Op 12 september 2018 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontsteken van professioneel vuurwerk op 22 december 2018 t.b.v. een demo. Het evenement vindt plaats aan de Hooipolderweg 1 te Den Hoorn.

#### **Besluit**

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde toestemming te verlenen aan Cafferata GmbH. Het evenement vindt plaats aan de Hooipolderweg 1 te Den Hoorn;
- II. de voorschriften 1 tot en met 6 te verbinden aan deze toestemming;
- III. de aanvraag van 12 september 2018 onderdeel te laten zijn van deze toestemming.

#### **Ondertekening**

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

ing. L. Hopman  
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu  
van de Omgevingsdienst Haaglanden

#### **Rechtsmiddelen**

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

## VOORSCHRIFTEN

- 1 Wijzigingen in de schietlijst van bijvoorbeeld afsteekprogramma, tijden, soorten vuurwerk dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden (e-mailadres vergunningen@odh.nl) te worden overgelegd.
- 2 De handelingen ten behoeve van de opbouw en de montage mogen op 22 december 2018 vanaf 09.00 uur plaatsvinden.
- 3 Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de aanvraag met bijlagen. De afstand tussen het afsteekterrein en het publiek bedraagt hierbij de in onderstaande tabel genoemde veiligheidsafstanden.

Omschrijving	Kaliber (mm)	Veiligheidsafstand (m)
Consumenten cakeboxen (t/m 1 inch)	< 25,4	40/En bij fanshape 60
Consumenten cakeboxen (t/m 2 inch)	>25,4	60
Fire Ball (PSE)	< 25,4	3
Flame (PSE)	< 25,4	2
Fontein (PSE)	< 25,4	2
Fontein (10s 5m, PSE)	< 25,4	3
Grondknal (Professioneel)		40
Holy Fire (PSE)	< 25,4	4
Mine (PSE)	< 25,4	10
Mine - Flash - comet (PSE)	< 25,4	10
Single shot (PSE)	< 25,4	40
Strobe (PSE)	< 25,4	2
Tail (PSE)	< 25,4	13

- 4 Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Bij de melding moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.
- 5 Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpdienstverleners.
- 6 Uiterlijk zeven dagen voor de dag van het evenement moeten bewoners en bedrijven binnen de gevarenszone schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de hinder- en gevaarsaspecten. Een kopie van deze brief moet tijdens het evenement door de afsteeker kunnen worden getoond. (Toelichting: deze situatie wordt alleen in de toestemming toegestaan in het geval van een zeer overzichtelijke situatie)

## **OVERWEGINGEN**

### **Aanleiding**

Op 12 september 2018 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontsteken van professioneel vuurwerk op 22 december 2018 t.b.v. een demo. Het evenement vindt plaats aan de Hoopolderweg 1 te Den Hoorn.

### **Procedure**

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

### **Adviezen**

Bij brief van 11 oktober 2018 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit.

Bij brief van 6 november 2018 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6a van het Vuurwerkbesluit, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

Bij brief van 6 november 2018 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6c van het Vuurwerkbesluit, de Veiligheidsregio Haaglanden op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

De Luchtverkeersleiding is niet bij de totstandkoming van dit besluit betrokken, omdat de stijghoogte naar verwachting lager is dan 100 meter.

### **Reactie op de aanvraag**

De Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen bedenkingen uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat de Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat dit ministerie geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

De Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking in haar brief van 8 november 2018 advies uitgebracht met betrekking tot het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

Het advies van de Veiligheidsregio Haaglanden is betrokken bij het opstellen van de beschikking en de voorschriften. Het advies luidt dat na inhoudelijke beoordeling positief zonder voorwaarden is geadviseerd op de activiteit vuurwerk ontbranding.

### **Toetsingskader en grondslag beschikking**

De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit.

### **Aanleiding voor de aanvraag**

De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk dat zal plaatsvinden op 22 december 2018 aan de Hooipolderweg 1 te Den Hoorn tijdens een vuurwerkdemonstratie. Er wordt een veiligheidszone van 60 meter vrijgemaakt van publiek, conform de aanvraag en bijbehorende tekening. Het vuurwerk wordt tussen 18.30 uur en 21.30 uur ontstoken.

### **Huidige vergunnings situatie**

Op 24 oktober 2005 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een toepassingsvergunning krachtens artikel 3B.1, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit verleend aan Cafferata GmbH te Berlicum.

### **Beoordeling**

Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol. De afstanden zijn afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk.

Hier is sprake van vuurwerk waarvoor in de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor deze aanvraag.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de Ministeriële Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

### **Locatiebezoek**

Naar aanleiding van het voorgenomen vuurwerk is op 3 december 2018 de locatie bezocht door een daartoe deskundig ambtenaar van de omgevingsdienst Haaglanden.

Hierbij zijn geen feiten of omstandigheden geconstateerd waarmee met het opstellen van deze toestemming rekening moet worden gehouden.

Uit de aanvraag en het locatiebezoek is gebleken, dat aan de voorschriften uit de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' kan worden voldaan.

### **Samenhang met overige wet- en regelgeving**

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Voorliggende ontheffing op grond van het Vuurwerkbesluit geeft geen toestemming direct of indirect voor besluiten of toestemmingen in het kader van andere wet en regelgeving waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - of de Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat - bevoegd gezag is.

In het bijzonder willen wij u wijzen op de Wet natuurbescherming. Evenementen kunnen vogels en andere diersoorten zoals vleermuizen verstoren middels licht en geluid. Voor meer informatie over de Wet natuurbescherming en beschermde soorten en verboden verwijzen wij u naar onze website: [www.odh.nl](http://www.odh.nl) (tabblad, producten en diensten / vergunningverlening / natuurbescherming / ontheffingverlening soorten).

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Daarnaast geldt die mogelijkheid voor de ontheffing op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Hiervoor is bevoegd gezag de gemeente Midden-Delfland, [www.middendelfland.nl](http://www.middendelfland.nl)



omgevingsdienst  
**HAAGLANDEN**

## **Conclusie**

Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om op grond van artikel 3B.3 lid 1 van het Vuurwerkbesluit de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.

Aan deze toestemming verbinden wij beperkingen en voorschriften.

## BEGRIPPENLIJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Afsteekplaats	Gedeelte van het afsteekterrein waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteekprogramma	Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding.
Afsteekterrein	Terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk worden opgebouwd en het vuurwerk wordt geïnstalleerd, bewerkt en tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteker	Toepassers of een persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in <a href="#">artikel 4.9, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit</a> die onder verantwoordelijkheid van de toepasser werkt.
Evenement	Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot aan het voltooien van de eindcontrole na afloop van het afsteken van het vuurwerk.
Milieutelefoon	Telefoon: 0888 333 555
Opbouw	Assembleren van vuurwerk ter plaatse.
Opstelling	Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies.
Register	Register zoals bedoeld in artikel 3B.6 van het Vuurwerkbesluit.
Veiligheidsafstand	Minimumafstand tussen afsteekplaats en publiek.
Veiligheidszone	Gebied rondom de afsteekplaats met een straal die ten minste gelijk is aan het aantal meters dat als veiligheidsafstand bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk in de buitenlucht ingevolge deze regeling in acht moet worden genomen.