

Zaaknummer : 00531160  
Ons Kenmerk : ODH-2018-00164654  
Datum : 21 DEC. 2018

## Beschikking

### Vuurwerkbesluit - ontbrandingstoestemming

#### Onderwerp

Op 14 september 2018 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontsteken van professioneel vuurwerk op 31 december 2018 ten behoeve van Nieuwjaar vuurwerk Scheveningen. Het evenement vindt plaats op het strand aan de Strandweg in Scheveningen te Den Haag.


#### Besluit

Wij besluiten:


- I. de aangevraagde toestemming te verlenen aan Dream Fireworks. Het evenement vindt plaats op het strand aan de Strandweg in Scheveningen te Den Haag;
- II. de voorschriften 1 tot en met 5 te verbinden aan deze toestemming;
- III. de aanvraag van 14 september 2018 onderdeel te laten zijn van deze toestemming;
- IV. het volgende document onderdeel te laten zijn van deze toestemming:
  - HE - Vreugdevuur 2018 NOORD V1.2.pdf, ingekomen op 18 december 2018 met kenmerk ODH-2018-00164386.

#### Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,



ing. L. Hopman  
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu  
van de Omgevingsdienst Haaglanden



**omgevingsdienst  
HAAGLANDEN**

#### **Bijlagen**

- HE - Vreugdevuur 2018 NOORD V1.2.pdf (ODH-2018-00164386).

#### **Rechtsmiddelen**

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

## VOORSCHRIFTEN

- 1 Wijzigingen in de schietlijst van bijvoorbeeld afsteekprogramma, tijden, soorten vuurwerk dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden (e-mailadres vergunningen@odh.nl) te worden overgelegd.
- 2 De handelingen ten behoeve van de opbouw en de montage mogen op 30 december 2018 vanaf 12.00 uur plaatsvinden.
- 3 Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de aanvraag met bijlagen. De afstand tussen het afsteekterrein en het publiek bedraagt hierbij de in onderstaande tabel genoemde veiligheidsafstanden.

| Omschrijving   | Kaliber (mm) | Veiligheidsafstand (m) |
|--|--------------|------------------------|
| Shell (2,5 inch)   | 63           | 120                    |
| Knalstrengen   | n.v.t.       | 12                     |
| Romeinse kaarsen (1,5 inch)  | 38           | 75*                    |
| Cakeboxen (1,2 - 2 inch)   | 31-51        | 120                    |
| Mines (3 inch)   | 76           | 60                     |
| Mines (4 inch)   | 101          | 60                     |
| Consumenten cakeboxen (t/m 1 inch)   | 25           | 40                     |
| Consumenten cakeboxen (vanaf 1 inch t/m 2 inch)  | 26-51        | 60                     |
| Romeinse kaarsen T2  | 45           | 20                     |
| Romeinse kaarsen T2  | 30           | 6                      |
| Singleshot T2  | 30           | 6                      |
| Singleshot T2  | 45           | 6                      |
| Fonteinen T2   | n.v.t.       | 2                      |
| <b>* de vergunde minimale veiligheidsafstand is groter dan de veiligheidsafstand op de bij de aanvraag gevoegde schietlijst.</b> |              |                        |



**omgevingsdienst  
HAAGLANDEN**

- 4 Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Bij de melding moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.
- 5 Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpdienstverleners.

## OVERWEGINGEN

### Aanleiding

Op 14 september 2018 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontsteken van professioneel vuurwerk op 31 december 2018 ten behoeve van Nieuwjaar vuurwerk Scheveningen. Het evenement vindt plaats op het strand aan de Strandweg in Scheveningen te Den Haag.

### Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

### Adviezen

Bij brief van 12 oktober 2018 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de Burgemeester van Den Haag en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit.

Bij brief van 11 december 2018 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6a van het Vuurwerkbesluit, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

Bij brief van 11 december 2018 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6c van het Vuurwerkbesluit, de Veiligheidsregio Haaglanden op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren. Op 18 december 2018 is een aangepaste situatietekening (HE - Vreugdevuur 2018 NOORD V1.2.pdf, ingekomen op 18 december 2018 met kenmerk ODH-2018-00164386) per e-mail nagezonden.

Per e-mail van 11 december 2018 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6b van het Vuurwerkbesluit, de Luchtverkeersleiding Nederland op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement met het verzoek ons hierover te adviseren.

### Reactie op de aanvraag

De Burgemeester van Den Haag heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen bedenkingen uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat de Burgemeester van Den Haag geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat dit ministerie geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

De Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag, conceptbeschikking en nagezonden situatietekening (HE - Vreugdevuur 2018 NOORD V1.2.pdf) in haar brief van 19 december 2018 aangegeven na beoordeling van de toegezonden documenten positief zonder voorwaarden te adviseren in het kader van de brandveiligheid met betrekking tot het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

De Luchtverkeersleiding Nederland, Operationele Helpdesk, locatie Amsterdam Airport Schiphol heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking binnen de beschikbaar gestelde termijn

geen advies uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat de Luchtverkeersleiding Nederland geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van vuurwerk op onderhavige locatie en datum.

## **Toetsingskader en grondslag beschikking**

De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit.

### **Aanleiding voor de aanvraag**

De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk dat zal plaatsvinden op het strand aan de Strandweg in Scheveningen te Den Haag tijdens de viering van Nieuwjaar vuurwerk Scheveningen. Er wordt een veiligheidszone van 120 meter vrijgemaakt van publiek, conform de aanvraag en bijbehorende tekening. Het vuurwerk wordt op 31 december 2018 tussen 23.50 uur en 01.00 uur (1 januari 2019) ontstoken.

### **Huidige vergunnings situatie**

Door Gedeputeerde Staten van Overijssel is op 20 april 2005 een toepassingsvergunning krachtens artikel 3B.1, lid 2 van het Vuurwerkbesluit verleend aan Dream Fireworks te Enschede.

## **Beoordeling**

Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol. De afstanden zijn afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk.

Hier is sprake van vuurwerk waarvoor in de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor deze aanvraag.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de ministeriële Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

### **Locatiebezoek**

Naar aanleiding van het voorgenomen vuurwerk is op 18 december 2018 de locatie bezocht door een daartoe deskundig ambtenaar van de omgevingsdienst Haaglanden. Hierbij zijn geen feiten of omstandigheden geconstateerd waarmee met het opstellen van deze toestemming rekening moet worden gehouden.

Uit de aanvraag en het locatiebezoek is gebleken, dat aan de voorschriften uit de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' kan worden voldaan.

### **Samenhang met overige wet- en regelgeving**

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Voorliggende ontheffing op grond van het Vuurwerkbesluit geeft geen toestemming direct of indirect voor besluiten of toestemmingen in het kader van andere wet en regelgeving waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - of de Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat - bevoegd gezag is.

In het bijzonder willen wij u wijzen op de Wet natuurbescherming.

Evenementen kunnen vogels en andere diersoorten zoals vleermuizen verstoren middels licht en geluid. Voor meer informatie over de Wet natuurbescherming en beschermde soorten en verboden verwijzen wij u naar onze website: [www.odh.nl](http://www.odh.nl) (tabblad, producten en diensten / vergunningverlening / natuurbescherming / soortbescherming).

Daarnaast geldt die mogelijkheid voor de ontheffing op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Hiervoor is het bevoegd gezag de gemeente Den Haag, [www.denhaag.nl](http://www.denhaag.nl).

## **Conclusie**

Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om op grond van artikel 3B.3 lid 1 van het Vuurwerkbesluit de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.

Aan deze toestemming verbinden wij beperkingen en voorschriften.

## BEGRIPPENLIJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

|                    |   |
|--------------------|---|
| Afsteekplaats      | Gedeelte van het afsteekterrein waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.   |
| Afsteekprogramma   | Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding.  |
| Afsteekterrein     | Terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk worden opgebouwd en het vuurwerk wordt geïnstalleerd, bewerkt en tot ontbranding wordt gebracht.   |
| Afsteker           | Toepasser of een persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in <a href="#">artikel 4.9, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit</a> die onder verantwoordelijkheid van de toepasser werkt.         |
| Evenement          | Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot aan het voltooiën van de eindcontrole na afloop van het afsteken van het vuurwerk.   |
| Milieutelefoon     | Telefoon: 0888 333 555  |
| Opbouw             | Assembleren van vuurwerk ter plaatse.   |
| Opstelling         | Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies.  |
| Register           | Register zoals bedoeld in artikel 3B.6 van het Vuurwerkbesluit.   |
| Veiligheidsafstand | Minimumafstand tussen afsteekplaats en publiek.   |
| Veiligheidszone    | Gebied rondom de afsteekplaats met een straal die ten minste gelijk is aan het aantal meters dat als veiligheidsafstand bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk in de buitenlucht ingevolge deze regeling in acht moet worden genomen. |



|   |                             |
|---|-----------------------------|
|  | Vreugdevuur 22 x 22 meter   |
|  | Toilet                      |
|  | Bouwhek bok 28 stuks - RVV  |
|  | Bouwhek ongezeid 350cm      |
|  | Dranghek 9-spijls 250cm     |
|  | Rijplaat staal 600 x 180 cm |
|  | LED scherm                  |
|  | Containers                  |


**Security-planning:**  
**27 t/m 29 december**  
 - 2x security 09:00 - 18:00 uur  
 - 1x verkeer 09:00 - 18:00 uur  
**30 december**  
 - 2x security 09:00 - 18:00 uur  
 - 1x verkeer 09:00 - 18:00 uur  
 - 1x security 18:00 - 24:00 uur t.b.v. vuurwerk  
**31 december**  
 - 1x security 00:00 - 18:00 uur t.b.v. vuurwerk  
 - 2x security 07:00 - 03:00 uur  
 - 2x security 09:00 - 18:00 uur  
 - 1x verkeer 09:00 - 18:00 uur  
 - 4x hekkenploeg 14:00 - 17:00 uur  
 - 6x security 17:00 - 03:00 uur  
 - 2x security 18:00 - 03:00 uur  
 - 2x security 21:00 - 03:00 uur  
**1 januari 2019**  
 - 1x security 02:00 - 15:00 uur  
 - 2x hekkenploeg 10:00 - 14:00 uur

RV - hekkenbok vol (28 stuks)  
 t.b.v. hekwerk richting vloedlijn

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Gemeente Den Haag           | 1 1500     |
| Vreugdevuur Scheveningen    | A3         |
| Tekening opbouw             | 07-11-2018 |
| 31 december 2018            | V1.2       |
| Strandweg, Scheveningen     |            |
| <b>HAAGEVENTS</b>           |            |
| Thuis: 4                    | HG000      |
| W: 1100 70 307 79 97        |            |
| E: a.schouten@haagevents.nl |            |
| W: www.haagevents.nl        | B.01       |

**Aanvang opbouwwerkzaamheden 21 december 2018**  
**Afbouw rijplaten / afval e.a 2 t/m 3 januari 2019**  
**Afbouw hekwerken 4 januari 2019**

# OPBOUW



RV - hekkenbok vol (28 stuks)  
 t.b.v. hekwerk richting vloedlijn