



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Zaaknummer : 00521345
Ons Kenmerk : ODH-2018-00094927
Datum : **03 AUG. 2018**

Beschikking

Vuurwerkbesluit - ontbrandingstoestemming

Onderwerp

Op 11 juni 2018 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het opbouwen en ontsteken van professioneel vuurwerk op 8 augustus 2018 op een voetbalveld aan de Dr. Mansveltkade te Wassenaar. Bij slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden wordt uitgeweken naar 12 augustus 2018.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde toestemming te verlenen aan Heron Fireworks GmbH voor de locatie aan de Dr. Mansveltkade te Wassenaar;
- II. de voorschriften 1 tot en met 7 te verbinden aan deze toestemming;
- III. de aanvraag van 11 juni 2018 onderdeel te laten zijn van deze toestemming.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

VOORSCHRIFTEN

- 1 Wijzigingen in de schietlijst van bijvoorbeeld afsteekprogramma, tijden, soorten vuurwerk dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden (e-mailadres vergunningen@odh.nl) te worden overgelegd.
- 2 De handelingen ten behoeve van de opbouw en de montage mogen 8 augustus 2018 vanaf 12.00 uur plaatsvinden. Bij slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden mag worden uitgeweken naar 12 augustus 2018.
- 3 Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de aanvraag met bijlagen. De afstand tussen het afsteekterrein en het publiek bedraagt hierbij de in onderstaande tabel genoemde veiligheidsafstanden.

Omschrijving	Kaliber (mm)	Veiligheidsafstand (m)
<u>Consumentenvuurwerk</u>		
Bengaalsvuur	n.v.t.	15
Fontein	n.v.t.	15
Draaizon	n.v.t.	15
Romeinse kaars (1 inch)	25,4	40
Cakebox (1 inch)	25,4	40
Cakebox fanshape (1 inch)	25,4	60
<u>Grondvuurwerk professioneel</u>		
Bengaalsvuur	n.v.t.	30
Fontein	n.v.t.	30
<u>Professioneel vuurwerk</u>		
Cakebox	tot 76,2	120
Mortierbommen	tot 76,2	120
<u>PSE</u>		
Single shot	45	12
Funkensaule	n.v.t.	2
Gerb	n.v.t.	6
Toneelknal	n.v.t.	8



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

- 4 Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Bij de melding moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.
- 5 Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpdienstverleners.
- 6 De bedrijven binnen de gevarezone moeten schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de hinder- en gevaarsaspecten. Dit betreft in ieder geval de bedrijven aan de Dr. Mansveltkade 1, 1B, 3, 5, 7A, 9, 9A, 9B, 11 en 15. Een kopie van deze brief moet tijdens het evenement door de afstecker kunnen worden getoond.
- 7 Bij extreme hitte en langdurige droogte (fase 2/'code rood' door de brandweer afgekondigd) is het verboden vuurwerk te ontsteken.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 11 juni 2018 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het opbouwen en ontsteken van professioneel vuurwerk op 8 augustus 2018 op een voetbalveld aan de Dr. Mansveltkade te Wassenaar. Bij slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden wordt uitgeweken naar 12 augustus 2018.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Adviezen

Bij brief van 14 juni 2018 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de Burgemeester van Wassenaar en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit.

Bij brief van 24 juli 2018 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6a van het Vuurwerkbesluit, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

Bij brief van 24 juli 2018 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6c van het Vuurwerkbesluit, de Veiligheidsregio Haaglanden op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

Per e-mail 24 juli 2018 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6b van het Vuurwerkbesluit, de Luchtverkeersleiding Nederland op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement met het verzoek ons hierover te adviseren.

Reactie op de aanvraag

De Burgemeester van Wassenaar heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag op 12 juli 2018 per e-mail aangegeven geen bedenkingen te hebben. Op 19 juli 2018 heeft de Burgemeester van Wassenaar per e-mail aangegeven de op 12 juli 2018 afgegeven "**verklaring van geen bedenkingen**" na een herzien (nu negatief) advies van de brandweer te laten vervallen en om te zetten naar een "**verklaring van bedenkingen**". De herziening van de verklaring heeft betrekking op toekomstige weersverwachtingen en droogte. Omdat wij op dit moment nog niet kunnen bepalen of er op het daadwerkelijke moment van ontbranden nog steeds sprake is van extreme hitte en langdurige droogte (fase 2/code rood) voor het afsteekgebied hebben wij aanvullend voorschrift 7 in deze ontbrandingstoestemming opgenomen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat dit ministerie geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

De Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking in haar brief van 31 juli 2018 aangegeven positief zonder extra voorwaarden te adviseren met betrekking tot het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

De Luchtverkeersleiding Nederland, Operationele Helpdesk, locatie Amsterdam Airport Schiphol heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat de Luchtverkeersleiding Nederland geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van vuurwerk op onderhavige locatie en datum.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit.

Aanleiding voor de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk dat zal plaatsvinden op 8 augustus 2018 of bij slecht weer op 12 augustus 2018 op een voetbalveld aan de Dr. Mansveltkaade te Wassenaar tijdens de jaarlijkse kermis. Er wordt een veiligheidszone van 120 meter vrijgemaakt van publiek, conform de aanvraag en bijbehorende tekening. Het vuurwerk wordt tussen 21.30 uur en 23.30 uur ontstoken.

Huidige vergunnings situatie

Op 18 augustus 2016 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een toepassingsvergunning krachtens artikel 3B.1, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit verleend aan Heron Fireworks GmbH te Veenendaal.

Beoordeling

Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol. De afstanden zijn afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk.

Hier is sprake van vuurwerk waarvoor in de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor deze aanvraag.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de Ministeriële Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van het voorgenomen vuurwerk is op 30 juli 2018 de locatie bezocht door een daartoe deskundig ambtenaar van de omgevingsdienst Haaglanden.

Hierbij zijn geen feiten of omstandigheden geconstateerd waarmee met het opstellen van deze toestemming rekening moet worden gehouden.

Uit de aanvraag en het locatiebezoek is gebleken, dat aan de voorschriften uit de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' kan worden voldaan.

Samenhang met overige wet- en regelgeving

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Voorliggende ontheffing op grond van het Vuurwerkbesluit geeft geen toestemming direct of indirect voor besluiten of toestemmingen in het kader van andere wet en regelgeving waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - of de Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat - bevoegd gezag is.

In het bijzonder willen wij u wijzen op de Wet natuurbescherming.

Evenementen kunnen vogels en andere diersoorten zoals vleermuizen verstoren middels licht en geluid. Voor meer informatie over de Wet natuurbescherming en beschermde soorten en verboden verwijzen wij u naar onze website: www.odh.nl (tabblad, producten en diensten / vergunningverlening / natuurbescherming / ontheffingverlening soorten).

Conclusie

Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om op grond van artikel 3B.3 lid 1 van het Vuurwerkbesluit de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.

Aan deze toestemming verbinden wij beperkingen en voorschriften.

BEGRIPPENLIJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Afsteekplaats	Gedeelte van het afsteekterrein waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteekprogramma	Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding.
Afsteekterrein	Terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk worden opgebouwd en het vuurwerk wordt geïnstalleerd, bewerkt en tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteker	Toepasser of een persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit die onder verantwoordelijkheid van de toepasser werkt.
Evenement	Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot aan het voltooiën van de eindcontrole na afloop van het afsteken van het vuurwerk.
Milieutelefoon	Telefoon: 0888 333 555
Opbouw	Assembleren van vuurwerk ter plaatse.
Opstelling	Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies.
Register	Register zoals bedoeld in artikel 3B.6 van het Vuurwerkbesluit.
Veiligheidsafstand	Minimumafstand tussen afsteekplaats en publiek.
Veiligheidszone	Gebied rondom de afsteekplaats met een straal die ten minste gelijk is aan het aantal meters dat als veiligheidsafstand bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk in de buitenlucht ingevolge deze regeling in acht moet worden genomen.