



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Zaaknummer : 00511794
Ons Kenmerk : ODH-2018-00094413
Datum : **19 OKT. 2018**

Beschikking

Wet natuurbescherming – Soortenbescherming

Onderwerp

Op 1 maart 2018 hebben wij een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project 'Renovatie woningen Koningin Julianastraat en Weteringsingel te Berkenwoude'. De werkzaamheden bestaan uit het renoveren van een deel van de woningen in het kader van de energietransitie. De aanvraag betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis, alsmede het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

- artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*);
- artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*)

De ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 2 juli 2018 tot en met 21 december 2018.


Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde ontheffing te verlenen;
- II. de voorschriften 1 tot en met 9 te verbinden aan deze ontheffing;
- III. de aanvraag van 1 maart 2018, aanvullende stukken van 27 juli 2018, 16 augustus 2018 en 29 augustus 2018 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;
- IV. dat deze ontheffing geldig is van de datum van dit besluit tot en met 21 december 2018.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

VOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften

- 1 De ontheffinghouder dient:
 - de start van de werkzaamheden schriftelijk te melden en daarbij het ecologisch werkprotocol over te leggen aan Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, emailadres meldingwnb@ozhz.nl onder vermelding van Flora en Fauna (FF);
 - eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering een week van te voren schriftelijk te melden aan Unit Groen Bodem en opsporing van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 - uiterlijk één week vóór het beëindigen van de werkzaamheden Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
- 2 De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van het project, op de hoogte zijn van de voorschriften in deze ontheffing en de maatregelen in het Activiteitenplan. Hiervoor dient een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld, waarin in ieder geval het volgende dient te worden opgenomen:
 - a. de voorwaarden zoals opgenomen in deze ontheffing;
 - b. aanduiding van de locatie van het plangebied;
 - c. de uit te voeren werkzaamheden;
 - d. de periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden;
 - e. de mitigerende en compenserende maatregelen;
 - f. de momenten waarop ecologische begeleiding ingeschakeld wordt.
- 3 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en het ecologisch werkprotocol op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.

Specifieke voorschriften

- 4 De werkzaamheden dienen ecologisch begeleid te worden door een deskundige¹ op het gebied van de gewone dwergvleermuis.
- 5 De ontheffinghouder dient, met in achtneming van de voorschriften in deze ontheffing, de maatregelen uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het rapport 'Ecologisch werkprotocol Koningin Julianastraat en Weteringsingel te Berkenwoude' van 23 februari 2018.
- 6 Indien één of meerdere in voorschrift 5 bedoelde maatregelen onverhoopt niet uitvoerbaar zijn, dient hiervoor een minimaal gelijkwaardige maatregel voor wat betreft de functionaliteit en effectiviteit te worden getroffen.

¹ Onder een deskundige wordt verstaan:

- Hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
- Hij/zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt flora en fauna, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;
- Hij/zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
- Hij/zij is als ecooloog of adviseur/specialist ecologie werkzaam voor een (semi)overheidsinstantie zoals het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, provincies, waterschappen, hoogheemraadschappen, gemeenten, omgevingsdiensten en drinkwaterbedrijven
- Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;
- Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming van desbetreffende beschermde soorten.

- 7 Uiterlijk drie maanden voordat de in voorschrift 6 bedoelde maatregel wordt uitgevoerd dient deze ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Haaglanden te worden overlegd, emailadres vergunningen@odh.nl
- 8 De locaties van de tijdelijke en permanente voorzieningen en het type dienen te worden gemeld via <http://www.vleermuiskasten.nl/>
- 9 De permanente voorzieningen dienen functioneel te zijn. Deze dienen in ieder geval tijdens de periodieke onderhoudscontrole van het gebouw gecontroleerd en beoordeeld te worden op hun functionaliteit. Indien blijkt dat de voorziening niet meer functioneel is, dient er voor gezorgd te worden dat de voorziening weer functioneel is.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Voor alle soorten - beschermd én onbeschermd - geldt de zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen.
- Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 1 maart 2018 hebben wij een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project 'Renovatie woningen Koningin Julianastraat en Weteringsingel te Berkenwoude'. De werkzaamheden bestaan uit het renoveren van een deel van de woningen in het kader van de energietransitie. De aanvraag betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis, alsmede het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

- artikel 3.5, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*);
- artikel 3.5, vierde lid, van de Wnb voor wat betreft het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*).

De ontheffing wordt gevraagd voor de periode van 2 juli 2018 tot en met 21 december 2018.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- Ecologisch werkprotocol Koningin Julianastraat en Weteringsingel, BE/2018/047, Blom Ecologie B.V., 23 februari 2018;
- Activiteiten- en mitigatieplan Koningin Julianastraat en Weteringsingel te Berkenwoude, BE/2018/047, Blom Ecologie B.V., 16 januari 2018;
- Huismus en vleermuisonderzoek Koningin Julianastraat en Weteringsingel te Berkenwoude; Aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming, BE/2017/161, Blom Ecologie B.V., 16 februari 2018.

Op 27 juli 2018 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:

- Aanvullende informatie ontheffingsaanvraag Wet NB, BE/2017/047, Blom Ecologie B.V., 13 juli 2018.

Op 16 augustus 2018 hebben wij een mail met aanvullende informatie over de alternatieve verblijfplaatsen ontvangen.

Op 29 augustus 2018 hebben wij een mail met de onderstaande informatie ontvangen:

- Energetisch verbeterplan Complex 405 Quawonen, 180109SH, Atrienis B.V., 9 januari 2018;
- Energetisch verbeterplan Complex 406 Quawonen, 180119SH, Atrienis B.V., 19 januari 2018;
- Foto's ter onderbouwing van het belang.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is op 3 juli 2018 de procedure opgeschort en is verzocht om aanvullende gegevens. Op 27 juli 2018 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen en is de procedure hervat.

Verlenging

Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, van de Wnb hebben wij op 29 mei 2018 de termijn voor de afhandeling van de aanvraag met zeven weken verlengd.

Bevoegd gezag

De handeling wordt gerealiseerd dan wel verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag om ontheffing voor de gewone dwergvleermuis is getoetst aan de artikelen 3.5 en 3.8 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland.

De gewone dwergvleermuis is een van nature in Nederland in het wild levende soort genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn.

Op grond van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb is het verboden:

- de gewone dwergvleermuis opzettelijk te verstoren;
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis te beschadigen of te vernielen.

Op grond van artikel 3.8, vijfde lid, van de Wnb wordt een ontheffing slechts verleend indien:

- er geen andere bevredigende oplossing bestaat;
- de ontheffing nodig is omdat één van de belangen genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, aanhef en onder b, van de Wnb aan de orde is; en
- de maatregelen niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de soort.

Beoordeling

Aanvraag

De initiatiefnemer is voornemens renovatiewerkzaamheden uit te voeren die leiden tot energetische verbetering van de woningen waarbij ze dermate verbeterd worden dat deze vallen onder energielabel A. Het plangebied bestaat uit vier woonblokken langs de Weteringsingel en drie woonblokken langs de Koningin Julianastraat te Berkenwoude. Binnen deze zeven woonblokken worden achttien verspreid liggende woningen gerenoveerd.

De renovatie bestaat onder andere uit de volgende werkzaamheden:

- het aanbrengen van spouwmuurisolatie;
- het aanbrengen van inpandige dakrenovatie;
- het vervangen van het bestaande glaswerk door HR++-glas;
- het vervangen van tochtstrips, draairamen en deuren;
- het aanbrengen van ventilatieroosters;
- het vervangen van CV-installaties (enkel Weteringsingel);
- het realiseren van CO₂-gestuurde mechanische ventilatie.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt een bouwdepot/werkplaats opgericht.

De renovatiewerkzaamheden aan de Koningin Julianastraat en Weteringsingel vinden plaats in de periode 13 augustus 2018 tot 19 november 2018 (behoudens mogelijke uitloop).

Overtreding verbodsbepalingen

Om te bepalen of er sprake is van overtreding van de Wnb is er in januari 2017 een quickscan uitgevoerd. Naar aanleiding van het oriënterende onderzoek is een nader onderzoek naar de aan- dan wel afwezigheid van de huismus en vleermuizen uitgevoerd in de periode april 2017 tot september 2017. Hierbij zijn het Kennisdocument Huismus (BIJ, 2017a) en het Vleermuisprotocol (Netwerk Groene Bureaus, 2017) aangehouden. Het onderzoek is niet volledig conform het Vleermuisprotocol uitgevoerd. Om de aanwezigheid van een kraamverblijfplaats uit te sluiten, is slechts één bezoek in de optimale periode uitgevoerd. De afwezigheid is hiermee doorgaans onvoldoende aan te tonen. Aanvullend hierop wordt de aanwezigheid van een kraamverblijfplaats door de afwezigheid van sporen uitgesloten. In combinatie met de twee veldbezoeken buiten de optimale periode is voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen kraamverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aanwezig is in het plangebied. Hiermee zijn wij van mening dat de onderzoeksinspanning voldoende is geweest.



omgevingsdienst HAAGLANDEN

De gewone dwergvleermuis is in het plangebied aangetroffen. In het huizenblok aan de Koningin Julianastraat ter hoogte van nummer 1 en in het huizenblok aan de Weteringsingel ter hoogte van nummer 5 zijn twee zomerverblijfplaatsen vastgesteld. Van zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis mag er zekerheidshalve vanuit gegaan worden dat deze plek ook als winterverblijfplaats fungeert voor één of enkele individuen gedurende milde winters. Ten aanzien van de gewone dwergvleermuis leidt de renovatie dan ook tot het vernielen van twee zomer- en winterverblijfplaatsen door de toepassing van spouwmuurisolatie. Hierbij wordt de gewone dwergvleermuis opzettelijk verstoord omdat deze een alternatief moet zoeken. Met het vernielen van de bovengenoemde verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en het verstoren van individuen van de gewone dwergvleermuis worden de in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb genoemde verboden overtreden.

Voorgestelde maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de gewone dwergvleermuis tot een minimum te beperken, worden maatregelen voorgesteld, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van het rapport 'Ecologisch werkprotocol Koningin Julianastraat en Weteringsingel te Berkenwoude' van 23 februari 2018.

De werkzaamheden vinden plaats in de paar- en winterperiode. Volgens de planning vindt de daadwerkelijke renovatie plaats in de weken 33 tot en met 47 (13 augustus tot en met 25 november 2018).

Op 20 juli 2018 zijn er vier kleine duurzame houtbetonnen vleermuiskasten (type VK WS 01, VivaraPro) opgehangen aan kopgevels. Twee aan de kopgevel aan de Koningin Julianastraat 1 en twee aan de kopgevel aan de Weteringsingel 5. Ze bevinden zich binnen 200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaatsen en de posities zijn zo gekozen dat er verschillende microklimaten worden aangeboden.

In de nieuwe situatie worden vier permanente voorzieningen in de vorm van inmetSELstenen (type IB VL 01, VivaraPro) geplaatst. Ze worden op de kopgevels ter hoogte van de originele verblijfplaatsen bevestigd. De tijdelijke kasten worden verwijderd in november/december 2019. De inbouwstenen worden in november geplaatst.

Staat van instandhouding

Als gevolg van de renovatiewerkzaamheden in 2018 gaan twee zomer- en winterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis verloren. Om het verlies van deze verblijfplaatsen te compenseren zijn op 20 juli 2018 vier tijdelijke voorzieningen in de vorm van uitwendige vleermuiskasten bevestigd aan gevels. Ze hangen op de zelfde kopgevels als de oorspronkelijke zomerverblijfplaatsen. De voorzieningen hebben een vrije aanvliegroute, zijn gemaakt van voldoende duurzaam materiaal en bieden verscheidene microklimaten. Doordat de tijdelijke kasten eind juli zijn geplaatst en de werkzaamheden aan de spouwmuur eind oktober pas beginnen wordt er voldaan aan de minimale gewenningstijd van drie maanden om de alternatieve verblijfplaatsen te ontdekken. Daarnaast worden de tijdelijke voorzieningen in een netwerk van reeds bestaande verblijfplaatsen geplaatst.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden vier permanente voorzieningen in de vorm van inmetSELstenen (type IB VL 01, VivaraPro) aangebracht in de gevels waar de huidige verblijfplaatsen zijn vastgesteld en de tijdelijke kasten zijn opgehangen. Op deze manier wordt de acceptatie van de alternatieve voorzieningen bevorderd. De woningen die niet gerenoveerd worden en de woningen rondom de planlocatie bieden een grote hoeveelheid potentiële verblijfplaatsen. In een straal van 150 meter zijn er tal van woningen geschikt. Zo blijven er meerdere kopgevels met vergelijkbare condities als bij Koningin Julianastraat 1 en Weteringsingel 5 intact. De woningen hebben veelal kieren en openingen die geschikt zijn. Hiermee is voldoende onderbouwd dat, in combinatie met de gerealiseerde alternatieve verblijfplaatsen, er gedurende en na de werkzaamheden voldoende uitwijkmogelijkheden voor de gewone dwergvleermuis voorhanden zijn. Het is dan ook aannemelijk dat de gewone dwergvleermuis in het plangebied aanwezig blijft.

De renovatiewerkzaamheden staan gepland in de paar- en winterperiode. Het is van belang dat bij aanvang van de renovatiewerkzaamheden is verzekerd dat er geen vleermuizen aanwezig zijn in de bebouwing. Hiertoe wordt uiterlijk één maand voorafgaand aan de werkzaamheden het microklimaat in de huidige verblijfplaatsen verstoord door de kantpannen te verwijderen om zo een tochtstroom te creëren. Hiermee wordt voorkomen dat individuen worden verwond of gedood.

Van belang is dat de tijdelijke en permanente voorzieningen worden aangemeld op www.vleermuiskasten.nl. Op deze wijze ontstaat er meer inzicht in waar de kasten zijn geplaatst. Dit is opgenomen in voorschrift 9.

De permanente voorzieningen moeten functioneel zijn. De controle en beoordeling hiervan dient in ieder geval te worden meegenomen met de periodieke onderhoudscontrole van de woningen. Dit hebben wij in voorschrift 9 opgenomen.

Op grond van het vorenstaande zijn wij van mening dat de maatregelen, met inachtneming van de voorschriften, voldoende zijn om er voor te zorgen dat de staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet in het geding komt.

Ecologisch werkprotocol

De start van de werkzaamheden dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De werkzaamheden en de wijze waarop de maatregelen worden uitgevoerd dienen in een ecologisch werkprotocol te worden opgenomen. Dit protocol dient bij het melden van de start van de werkzaamheden meegestuurd te worden. Voorts dient het protocol op de locatie aanwezig te zijn, waardoor de zorgvuldige uitvoering van het werk is gegarandeerd. Wij hebben dit in de voorschriften 1, 2 en 3 vastgelegd.

Belangenonderbouwing

De ontheffing ten aanzien van de gewone dwergvleermuis is aangevraagd op grond van het belang 'volksgezondheid, openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten'.

De te renoveren woningen zijn gebouwd tussen 1960 en 1970. De ventilatie beperkt zich veelal tot het openen en sluiten van de ramen. In de woningen is schimmelvorming aanwezig als gevolg van ophopend vocht. Vochtige woonomstandigheden of schimmels kunnen slecht zijn voor de gezondheid, zo kunnen ze het risico verhogen op luchtwegklachten, luchtweginfecties astma en hoesten. Ook zijn de woningen slecht geïsoleerd, hierdoor kunnen de temperaturen hoog oplopen met mogelijke gezondheidsklachten als gevolg. De gevelisolatie, in combinatie met de aan te brengen ventilatie, zal leiden tot een stabiel binnenklimaat, wat de gezondheid van de bewoners ten goede komt.

Naast het oplossen van de problemen met het binnenklimaat hebben coöperaties een grote verantwoordelijkheid in het verduurzamen van woningen. Ook QuaWonen heeft de ambitie om hun woningen energetisch te verbeteren. Door de isolatiewerkzaamheden aan de woningen in de Koningin Julianastraat en Weteringsingel zal het warmteverlies worden teruggedrongen. QuaWonen heeft als doelstelling om woningen te verbeteren naar energielabel B of beter. Dit past binnen het Convenant Energiebesparing Huursector, waarin de corporatiewoningen eind 2020 gemiddeld energielabel B dienen te hebben. De beoogde renovatie van de woningen aan de Koningin Julianastraat en Weteringsingel te Berkenwoude vormt een onderdeel van het proces om te komen tot een regionale, nationale en internationale reductie van de CO₂-uitstoot.

Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat het belang 'volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' voldoende onderbouwd

is om de negatieve effecten op de gewone dwergvleermuis, die als gevolg van de activiteit zullen optreden, te rechtvaardigen.

Geen andere bevredigende oplossing

Het project is locatiegebonden vanwege de renovatie van de bestaande bebouwing. De woningen moeten geïsoleerd worden om het binnenklimaat van de woningen te verbeteren en de CO₂-uitstoot terug te dringen. Hierbij is gekozen voor isolatie van de spouwmuur. Bij isolatie van binnenuit kunnen de verblijfplaatsen behouden blijven, maar dit zorgt voor grote overlast bij de bewoners. Hiervoor moeten de bewoners tijdelijk uit de woning en leidingen en stroompunten in de wanden dienen aangepast te worden. Deze overlast weegt niet op tegen het verlies van twee zomerverblijfplaatsen die in de nieuwe situatie duurzaam gecompenseerd worden.

Gelet op de noodzaak en wijze van uitvoering zijn wij van mening dat er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is. Door de gekozen werkwijze en periode van uitvoering, wordt schade aan de gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk voorkomen. Er is voldoende aangetoond dat er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is.

Samenhangende besluiten

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Dit kan gelden voor de omgevingsvergunning. Hiervoor is de gemeente Krimpenerwaard bevoegd gezag.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wnb worden verleend.