



# Geldt de label-C-verplichting voor uw kantoor?


Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal label C hebben. Voldoet u niet, dan dreigt sluiting.

## De verplichting geldt niet als:


1. de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties minder is dan 50% van de totale oppervlakte;
2. de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties opgeteld minder is dan 100 m<sup>2</sup>;
3. het een rijksmonument is. Of als het in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening staat;
4. het een kantoorgebouw betreft dat ten hoogste nog twee jaar wordt gebruikt;
5. het een kantoorgebouw betreft dat wordt onteigend of aangekocht;
6. het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
7. de maatregelen die nodig zijn om Stappenplan Label C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan tien jaar.

**Minimaal label C halen voor uw pand?  
Bekijk het stappenplan op de achterzijde!**


## Kantoorgebouw



## Kantoorgebouw met **nevenfunctie**, bijvoorbeeld een bedrijfsrestaurant



## Kantoorgebouw met **andere gebruiksfunctie**, bijvoorbeeld een winkel



- Label C plicht
- Kantoorfunctie
- Nevenfunctie die ten dienste staat van een gebruiksfunctie
- Andere gebruiksfuncties (dan een kantoor) hebben geen Label C plicht.



# Stappenplan label C



**Uw kantoor heeft label D t/m G**  
Volg de 4 stappen om uw pand vóór 2023 naar energielabel C te tillen, of beter nog: label A of B!



## STAP 1

### Vraag maatwerkadvies aan

Een energieadviseur signaleert noodzakelijke energiebesparende maatregelen en maakt een kostenberekening.



## STAP 2

### Verken financiële regelingen

RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Bekijk de subsidiewijzer van RVO.



## STAP 3

### Voer de maatregelen uit

Voer de energiemaatregelen vóór 2023 uit, om in ieder geval op energielabel C te komen. Zorg ook direct voor de uitvoering van 'no regret'-maatregelen. Die dragen aan een energieneutraal en toekomstbestendig kantoor.



## STAP 4

### Een nieuw energielabel

Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen en te registreren.

**Uw kantoor heeft geen label**  
Laat een energieadviseur een inschatting maken van de energiezuinigheid van uw gebouw.



Denkt uw adviseur dat uw pand niet energiezuinig is (label D t/m G)? Dan moeten eerst energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Lees links de 4 stappen.



Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (label A t/m C)? Dan kan uw adviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden.

*Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.*