



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Zaaknummer : 00556798
Ons Kenmerk : ODH-2019-00093386
Datum : **20 AUG. 2019**

Beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Op 22 juli 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e en artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag betreft het veranderen van de omgevingsvergunning met kenmerk ODH-2014-00179913 van 16 juli 2014 inzake toevoeging euralcode PMD. De inrichting is gelegen aan de Zonweg 13 te Den Haag.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen. De inrichting is gelegen aan de Zonweg 13 te Den Haag;
- II. Voorschrift 1 van de omgevingsvergunning van 16 juli 2014 met kenmerk ODH-2014-00179913 in te trekken.
- III. Voorschrift 1.1.1. te verbinden aan deze omgevingsvergunning;
- IV. de aanvraag van 22 juli 2019 onderdeel te laten zijn van deze omgevingsvergunning.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



Ir. L.P. Klaassen
Directeur Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



Inhoudsopgave

Voorschriften

1 AFVAL	3
1.1 ALGEMEEN.....	3

Overwegingen

1. AANLEIDING	4
1.1. PROJECTBESCHRIJVING	4
1.2. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG.....	4
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	4
1.4. VERGUNNINGPLICHT EN BEVOEGD GEZAG.....	4
1.5. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	4
1.6. PROCEDURE	4
1.7. ADVIES.....	5
2. TOETSINGSKADER MILIEU	5
2.1. INLEIDING	5
2.2. TOETSING	5
2.3. CONCLUSIE.....	6



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

VOORSCHRIFTEN

1 AFVAL

1.1 Algemeen

1.1.1 In de inrichting mogen per kalenderjaar de hierna vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd en opgeslagen. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Acceptatie (ton/jaar)	Opslag
Kwd-afval/bedrijfsafval (Op-, overslag, sorteren en shredden)	03.01.01, 02.01.10, 07.02.13, 15.01.02, 16.01.03, 16.01.19, 20.01.01, 20.01.36, 20.01.40, 20.02.01, 20.02.03, 20.03.01, 20.01.11, 20.03.99, 19.12.08, 19.12.10, 19.12.12c	22.500	600 m ³
Grof huishoudelijk afval (op-, overslag, sorteren en shredden)	19.12.12c, 20.03.01, 20.03.07	20.000	450 m ³
Veegvuil (op- en overslag)	20.03.01, 20.03.02, 20.03.03	1.000	100 m ³
Bomen/takken (op- en overslag en shredden)	02.01.03, 02.01.07, 20.01.01, 19.12.12c	2.500	100 m ³
Asfalt, dakgrind en (teerhoudend) dakafval (op-, overslag en sorteren)	17.03.01*c, 17.03.02c, 17.03.03*	3.000	500 m ³
Glas (op- en overslag)	02.01.99, 15.01.07, 16.01.20, 17.02.2c, 19.12.05, 20.01.02	1.000	25 m ³
Kunststoffen (op- en overslag, sorteren en shredden)	02.01.04, 07.02.13, 12.01.05, 15.01.02, 15.01.06, 16.01.19, 17.02.03c, 19.12.04, 20.01.39	10.000	300 ton
Licht verontreinigde en schone grond (op- en overslag)	17.05.04c, 20.02.02	10.000	1.000 m ³
Asbesthoudend bouw- en sloopafval	17.06.01*, 17.06.05*	1.000	30 m ³
Bouw- en sloopafval, hout, ferro en nonferrometaal en monostromen (Op- en overslag, sorteren en shredden)	03.01.05c, 10.12.08, 15.01.03, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07c, 17.02.01c, 17.02.03c, 17.03.02c, 17.04.02, 17.04.03c, 17.04.05c, 17.04.07c, 17.06.04, 17.08.02c, 17.09.04c, 17.04.11, 20.01.11, 20.01.38c, 20.01.39, 20.01.99, 19.12.04, 19.12.02, 19.12.08, 19.12.09, 19.12.12c	95.750	10.620 m ³
Opslag hout (uit kwd-, bedrijfs-, bouw-, sloopafval en monostromen)			1.000 m ³
Opslag textiel (uit kwd-, bedrijfs-, bouw-, sloopafval en monostromen)			100 m ³
Opslag sorteerzeefzand (uit bouw-, en sloopafval)			300 m ³
Opslag onverhoopt aangetroffen kga (uit afvalstromen)			500 kg
Papier- en kartonafval	15.01.01, 19.12.01, 20.01.01	55.000	500 ton



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

OVERWEGINGEN

1. Aanleiding

Op 22 juli 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e en artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo). De aanvraag betreft het veranderen van de omgevingsvergunning met kenmerk ODH-2014-00179913 van 16 juli 2014 inzake toevoeging euralcode PMD. De inrichting is gelegen aan de Zonweg 13 te Den Haag.

1.1. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven:

"Vanwege gewijzigde marktomstandigheden is Renewi voornemens om ook PMD op- en over te slaan op de locatie in Den Haag. De opslag van kunststofverpakkingen is reeds vergund, voor PMD dient hieraan de euralcode 15.01.06 te worden toegevoegd."

1.2. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit het Aanvraagformulier met OLO nummer 4560371.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

<i>Beschikkingnummer</i>	<i>Soort beschikking</i>	<i>Onderwerp</i>
PZH-2009-129847264	revisie, Wm*	revisie
PZH-2010-195142374	melding 8.19, Wm*	melding
ODH-2013-4085	wijziging, Wabo	uitbreiden van inname en verwerken van afvalstoffen (milieu)
ODH-2014-00179913	wijziging, Wabo	accepteren, op- en overslaan van papier- en kartonafval; tevens vergroten van te accepteren hoeveelheid kunststofafval en verminderen van te accepteren hoeveelheid bouw- en sloopafval (milieu)

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.4. Vergunningplicht en bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

1.5. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.6. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 31 juli 2019 overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven.



omgevingsdienst HAAGLANDEN

1.7. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag;
- Hoogheemraadschap van Delfland.

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2. Toetsingskader milieu

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvraager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Afvalstoffen

Vanwege gewijzigde marktomstandigheden is Renewi voornemens om ook PMD op- en over te slaan op de locatie in Den Haag. De opslag van kunststofverpakkingen is reeds vergund, voor PMD dient hieraan de euralcode 15.01.06 te worden toegevoegd. PMD betreft plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken. Plastic, metaal en papier/karton is reeds vergund indien dit als losse stroom voorkomt. De wijziging is daarom milieuneutraal en voorschrift 1. van het besluit met kenmerk ODH-2014-00179913 zal dan ook worden ingetrokken en worden vervangen door een voorschrift waarin de vergunde euralcodes zijn opgenomen en welke wordt uitgebreid met de gevraagde euralcode. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. In deze beoordeling is dan ook voor wat betreft het aspect brandveilig gebruik van bouwwerken zoals genoemd in het Bouwbesluit 2012 uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

2.2.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

2.2.3. Toetsing milieueffectrapport

Er hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. PMD betreft plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken. Plastic, metaal en papier/karton is reeds vergund indien dit als losse stroom voorkomt.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.