



omgevingsdienst  
**HAAGLANDEN**

Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag  
Postadres  
Postbus 14060  
2501 GB Den Haag  
T (070) 21 899 02  
E vergunningen@odh.nl  
I www.odh.nl

Zaaknummer : 00517041  
Ons Kenmerk : ODH-2018-00080008  
Datum : 16 JULI 2018

## Beschikking

### Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

#### Onderwerp

Op 25 april 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, respectievelijk onder e, juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (milieuneutrale wijziging). De aanvraag betreft het vervangen van de huidige puinbrekerinstallatie. De inrichting is gelegen aan de Wateringveldseweg 1 te Wateringen.

#### Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen, een (omgevings)vergunning:

- I. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen. Aan de verlening van de vergunning zijn geen voorschriften verbonden. Deze staan in het hoofdstuk “voorschriften bouwen” van dit besluit.
- II. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen. Aan de verlening van de vergunning zijn geen voorschriften verbonden.

En tevens:

dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- OLO-aanvraagformulier (ODH-2018-00043426)
- Plattegrond inrichting (ODH-2018-00043431)
- Situatietekening puinbrekerinstallatie (ODH-2018-00043430)
- Geluidsberekening puinbrekerinstallatie (ODH-2018-00063384)
- berekening puinbreker nr 1805 , sterkte berekening betonplaten en heipalen blz 1 t/m 37 d.d. 05-06-18 (ODH-2018-00080722)
- tek.nr. 1805-BT-03-1001 palenplan t.b.v. Puinbreker d.d. 12-06-18 (ODH-2018-00080724)
- tek.nr. 1805-BT-03-1003 wapeningsplan t.b.v. Puinbreker d.d. 05-06-18 (ODH-2018-00080726)
- funderingsadvies puinbreker nr 34837-R001-JYI blz 1 t/m 81 d.d. 11-06-18 (ODH-2018-00080727)

#### Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

ing. L. Hopman  
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu  
van de Omgevingsdienst Haaglanden

**Rechtsmiddelen**

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>VOORSCHRIFTEN BOUWEN .....</b>	<b>4</b>
<b>OVERWEGINGEN .....</b>	<b>5</b>
<b>1 AANLEIDING .....</b>	<b>5</b>
<b>2 PROCEDURE .....</b>	<b>5</b>
<b>3 OVERWEGINGEN MILIEU .....</b>	<b>6</b>
<b>4 OVERWEGINGEN BOUWEN .....</b>	<b>8</b>

## **VOORSCHRIFTEN BOUWEN**

1. Uiterlijk twee werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen dient de aanvang te worden gemeld bij de Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toezicht & Handhaving via [toezicht@odh.nl](mailto:toezicht@odh.nl) of via telefoonnummer (070) 21 899 00
2. De voltooiing van het bouwwerk, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, moet uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden worden gemeld bij de Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toezicht & Handhaving via [toezicht@odh.nl](mailto:toezicht@odh.nl) of via telefoonnummer (070) 21 899 00.

## OVERWEGINGEN

### 1 AANLEIDING

Op 25 april 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, respectievelijk onder e, juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. De aanvraag betreft het vervangen van de huidige puinbrekerinstallatie. De inrichting is gelegen aan de Wateringveldseweg 1 te Wateringen.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk;

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- OLO-aanvraagformulier (ODH-2018-00043426)
- Plattegrond inrichting (ODH-2018-00043431)
- Situatietekening puinbrekerinstallatie (ODH-2018-00043430)
- Geluidsberekening puinbrekerinstallatie (ODH-2018-00063384)
- berekening puinbreker nr 1805 , sterkte berekening betonplaten en heipalen blz 1 t/m 37 d.d. 05-06-18 (ODH-2018-00080722)
- tek.nr. 1805-BT-03-1001 palenplan t.b.v. Puinbreker d.d. 12-06-18 (ODH-2018-00080724)
- tek.nr. 1805-BT-03-1003 wapeningsplan t.b.v. Puinbreker d.d. 05-06-18 (ODH-2018-00080726)
- funderingsadvies puinbreker nr 34837-R001-JYI blz 1 t/m 81 d.d. 11-06-18 (ODH-2018-00080727)

### 2 PROCEDURE

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 11 mei 2018 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

#### Verlenging

Met toepassing van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo hebben wij op 18 juni 2018 de termijn voor de afhandeling van de aanvraag met zes weken verlengd.

#### Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn ten minste genoemd in Bijlage I onderdeel C de categorie 28.4 van het besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De uitsluitingsgronden van categorie 28.10 van het Bor zijn niet van toepassing, derhalve is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is eveneens op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

#### Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 8 mei 2018 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen laatstelijk op 27 juni 2018. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behande-

ling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is met 50 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

### **3 OVERWEGINGEN MILIEU**

#### **1 TOETSINGSKADER MILIEU**

##### **1.1 Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

##### **1.2 Toetsing milieuneutrale verandering**

Toetsing tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

###### *Geluid*

De bestaande installatie heeft een bronvermogen van 119 dB(A). Voor de nieuwe installatie is een bronvermogen berekend van 116 dB(A). Op grond hiervan is het aannemelijk dat voldaan kan worden aan de vergunde geluidsnormen.

###### *Overige milieuaspecten*

Voor wat betreft de overige milieuaspecten (bodem, lucht, geur, afvalwater, energie, afvalstoffen, externe veiligheid) is het aannemelijk dat er geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

###### *Conclusie*

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

###### *Toetsing andere inrichting*

Het gebruik van een puinbrekerinstallatie is reeds vergund. De capaciteit van de nieuwe installatie is gelijk aan die van de oude installatie. De verandering leidt derhalve niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

###### *Toetsing milieueffectrapport*

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D 18.1 van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.), zijnde de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7 (in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer).

Het betreft hier geen 'oprichting' maar een wijziging van een reeds bestaande inrichting. De 'wijziging' betreft het vervangen van de huidige puinbrekerinstallatie door een nieuwe puinbrekerinstallatie. Dergelijke wijzigingen worden bij een toetsing buiten beschouwing gelaten. Onder 'uitbreiding' wordt hierbij verstaan: het opnieuw in gebruik nemen van aangelegde werken, ingerichte gebieden of bestaande inrichtingen. Deze definitie is niet van toepassing aangezien het bestaande gebruik, namelijk het breken van puin, gecontinueerd blijft. De capaciteit van de nieuwe puinbrekerinstallatie is gelijk aan die van de oude installatie. Wijzigingen waarbij de technische capaciteit niet wijzigt blijven zonder m.e.r.-beoordelingsplicht. Met de aangevraagde activiteit vindt er ook geen wijziging plaats van de vergunde hoeveelheid puin. Aan de definities is niet voldaan, waarbij toepassing van het Besluit milieueffectrapportage niet aan orde is.

#### *Conclusie*

Op grond van het vorenstaande valt de aangevraagde activiteit niet onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Derhalve hoeft niet beoordeeld te worden of een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Verder kan uitgesloten worden dat de aangevraagde activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Derhalve is er ook om die reden geen aanleiding voor het opstellen van een m.e.r. beoordeling dan wel een milieueffectrapport.

#### **Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voor deze activiteit geen voorschriften opgenomen.

## **4 OVERWEGINGEN BOUWEN**

### **1.1 Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### **1.2 Toetsing**

#### *Bouwbesluit 2012*

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### *Bouwverordening*

Op 31 mei 2018 is advies ingewonnen bij gemeente Westland. Uit het advies komt naar voren, dat de activiteit voldoet aan de Bouwverordening Westland 2005. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### *Ruimtelijke plannen*

Op 31 mei 2018 is advies ingewonnen bij gemeente Westland. Uit het advies komt naar voren, dat de activiteit plaats vindt in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Wateringen' en het paraplubestemmingsplan 'Parkeernormen' gelden. Het perceel waarop de activiteit wordt gebouwd heeft de bestemming 'Bedrijventerrein'. De activiteit is niet in strijd met de bij het bestemmingsplan gegeven voorschriften. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze gronden worden verleend.

#### *Welstand*

De aanvraag is op 31 mei 2018 voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Westland. Op 14 juni 2018 heeft de welstandscommissie geoordeeld dat het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de in de Welstandsnota West land 2016 genoemde criteria. Met het advies wordt ingestemd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

### **1.3 Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.