



provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

DIRECTIE GROEN, WATER EN

MILIEU

afdeling Vergunningen

SITA Recycling Services West BV

t.a.v.

Postbus 7009

6801 HA ARNHEM

CONTACTPERSOON

DOORKIESNUMMER

070 - 441 71 80

E-MAIL

g.pzh.nl

ONS KENMERK

DGWM/2006/6236

UW KENMERK

-

BIJLAGEN

-

DATUM

24 APR. 2006

PROVINCIEHUIS

Zuid-Hollandplein 1

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 66 11

FAX

070 - 441 78 26

WEBSITE

www.zuid-holland.nl

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

ALGEMEEN

Onderwerp aanvraag

Op 15 februari 2006 hebben wij een aanvraag ontvangen van SITA Recycling Services West BV (verder SITA) voor een veranderingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer.

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van de duur van de onderliggende revisievergunning.

Het betreft een inrichting voor:

1. het opslaan en bewerken van:
  - bouw- en sloopafval (sorteren);
  - bedrijfsafval (sorteren);
  - grof huishoudelijk afval (sorteren);
  - hout (shredderen);
  - agrarisch composteerbaar afval (zeven);
  - kunststof (folies), papier/karton (verdichten);
2. het uitsluitend opslaan van:
  - grijs huishoudelijk afval;
  - glas;
  - RKG-slib, veegvuil, slib;
  - vetten;
  - asbesthoudende materialen;
  - textiel;
  - rubber, autobanden;
  - metalen;
  - swill;
  - incontinentiemateriaal;
  - elektrische apparatuur;
  - tl-lampen;
  - kga/kca;

Tram 9 en

bus 65 en 88 stoppen

bij het provinciehuis.

Vanaf station Den Haag CS

is het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto's is beperkt.

besluit/2006/6236

3. overige activiteiten binnen de inrichting, te weten:
- het stallen en verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan eigen materiaal en materieel;
  - de opslag van smeermiddelen en gasflessen;
  - de opslag van brandstoffen en het afleveren daarvan ten behoeve van het eigen wagenpark;
  - een wasplaats.

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de bodembeschermende voorziening in de onderhouds- en constructiewerkplaats.

Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb) behorende bij de Wet milieubeheer (Wm) valt de inrichting onder meer onder de categorieën 28.4.a.6 en 28.4.c.1 uit het Ivb. Wij zijn op grond hiervan bevoegd gezag.

#### Locatie bedrijf

De inrichting bevindt zich op een industrieterrein.

Het bedrijf ligt aan de Schieweg 60 te Delft, kadastraal bekend gemeente Delft, sectie G, nummers 304, 305 en 335 (gedeeltelijk). De afstand tot de dichtstbijzijnde woning is 100 m.

#### Vergunningensituatie

De volgende vergunningen zijn eerder aan het bedrijf verleend:

- vergunning Wet milieubeheer van 18 juli 2005 (kenmerk DGWM/2005/10136);
- vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren van 6 juni 1995 (kenmerk 94.70166).

#### Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken:

- Burgemeester en Wethouders van Delft;
- Hoogheemraadschap van Delfland.

Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en Afdeling 3.4 van de Awb heeft de aanvraag met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit voor belanghebbenden ter inzage gelegen van 13 maart 2006 tot en met 24 april 2006.

#### Beleidsoverwegingen

##### Algemeen toetsingskader

Het uitgangspunt van de Wm is de bescherming van het milieu. Met als gevolg dat de aangevraagde vergunning alleen kan worden verleend, als nadelige gevolgen worden voorkomen of voldoende worden beperkt. De nadelige gevolgen kunnen worden voorkomen of worden beperkt door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

Voorzover de nadelige gevolgen niet kunnen worden voorkomen schrijven wij de milieubeschermende voorzieningen voor die de grootst mogelijke bescherming bieden. Dit doen wij niet als dit redelijkerwijs niet kan worden gevraagd.

Als richtlijn voor welke voorzieningen redelijkerwijs de grootst mogelijke bescherming bieden, hanteren wij de best beschikbare techniek (de meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten).

#### **IPPC-richtlijn**

De richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 die gaat over de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging wordt ook wel de IPPC-richtlijn genoemd.

Deze richtlijn verplicht het bevoegd gezag om milieuvergunningen op te stellen, die voldoen aan de in de IPPC-richtlijn geformuleerde eisen. Dit geldt voor nieuwe en bestaande installaties.

De aanvraag is getoetst aan eisen uit de IPPC-richtlijn. Deze toetsing staat verderop beschreven.

Soms wordt er expliciet naar de IPPC-richtlijn verwezen, met name door de toepassing van de best beschikbare technieken.

De eigenaar van een installatie moet alle passende preventieve maatregelen treffen om verontreiniging te voorkomen of te beperken. Het beperken of voorkomen van verontreiniging kan bereikt worden door toepassing van de best beschikbare technieken. Het doel is om uiteindelijk een hoog niveau van milieubescherming te waarborgen.

#### **Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP)**

Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP), waarvan de gewijzigde versie op 18 mei 2004 in werking is getreden.

Op grond van de Wet milieubeheer dient het LAP als toetsingskader voor de vergunningverlening van afvalbeheer.

De aangevraagde wijziging, het veranderen van de bodembeschermende voorziening in de onderhouds- en constructiewerkplaats, heeft geen relatie met dit toetsingskader. De toetsing van de activiteiten heeft plaatsgevonden in de onderliggende vergunning.

#### **Milieuaspecten**

##### **Algemene inleiding**

De aangevraagde wijziging heeft invloed op het milieuaspect bodem.

##### **Bodem**

###### **Bodembescherming ter plaatse van de inrichting**

Het bodembeschermingsbeleid van de Wm richt zich op het voorkomen van grond- en grondwaterverontreiniging veroorzaakt door bodembedreigende activiteiten binnen een inrichting. Wij beoordelen het risico op bodemverontreiniging volgens de systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

Uitgangspunt daarbij is dat het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar moet zijn (bodemrisicocategorie A). Bij een eindmissiescore 1 voldoet de maatregel in combinatie met de voorziening aan de Stand der Techniek. Er is dan sprake van een verwaarloosbaar risico. Als het bodemrisico eenmaal is bepaald, moeten de te treffen voorzieningen in verhouding staan tot het risico.

Ook moet de inrichting voldoen aan de Best Beschikbare Technieken (BBT).

In dit verband is van belang dat de NRB wordt vermeld in de 'Regeling aanwijzing BBT-documenten'. Toetsing en uitvoering overeenkomstig de NRB betekent dat wordt voldaan aan BBT.

Met betrekking tot deze bodembedreigende activiteiten overwegen wij het volgende.

In de vigerende vergunning van 18 juli 2005 is opgenomen dat in de onderhouds- en constructiewerkplaats een blijvend vloeistofdichte voorziening met eindemissiescore 1 aanwezig moet zijn. Hiervoor is aangesloten bij bodemrisicocategorie 4.2 van de NRB. Een blijvend vloeistofdichte voorziening moet worden beoordeeld en goedgekeurd op vloeistofdichtheid op grond van CUR/PBV-Aanbeveling 44.

SITA heeft gevraagd of in plaats van de hiervoor genoemde vloeistofdichte voorziening kan worden volstaan met een vloeistofkerende voorziening met lekbakken als bodembeschermende maatregel.

Hiervoor hebben wij aansluiting gezocht bij bodemrisicocategorie 5.3 van de NRB, waarbij voor deze inrichting sprake is van een werkplaats met opslag. Conform bodemrisicocategorie 5.3 van de NRB kan een eindemissiescore 1 worden bereikt door aanwezigheid van een kerende voorziening in combinatie met lekbakken. Ten aanzien van het gebruik van lekbakken geldt dat zowel bij opslag van vloeistoffen als bij werkzaamheden waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen een lekbak aanwezig moet zijn. Voorschrift 5.2.1 voorziet hierin gedeeltelijk, de redactie van dit voorschrift is aangepast. Verder zijn aangepaste voorschriften 5.1.1 en 5.1.3.

#### Deelconclusie 2

De aanwezige voorzieningen en de te nemen maatregelen zijn zodanig dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum zijn beperkt.

#### Adviezen en zienswijzen

Van de mogelijkheid tot het inbrengen van adviezen en zienswijzen is geen gebruikgemaakt.

#### Eindconclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

#### Besluit

Gelet op het voorgaande en de wettelijke bepalingen van de Wm en de Awb hebben wij besloten:

- Aan SITA Recycling Services West BV een veranderingsvergunning artikel 8.1 van de Wm eerste lid onder b te verlenen voor het veranderen van de bodembeschermende voorziening in de onderhouds- en constructiewerkplaats.
- De aanvraag en alle daarbij overgelegde stukken geheel onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning.
- Aan dit besluit de hierna, ten opzichte van de onderliggende vergunning van 18 juli 2005 gewijzigde, vermelde voorschriften te verbinden:

- 5.1.1 De activiteiten met betrekking tot:
- het wassen van voertuigen, containers en overig materieel;
  - het afleveren van brandstoffen;
- dienen te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening met een eindemissiescore 1, zoals gesteld in de NRB.
- 5.1.3 De activiteiten in hal C4 en hal C5 en de onderhouds- en constructiewerkplaats dienen te geschieden op een vloeistofkerende vloer zoals bedoeld in de NRB.
- 5.2 **Opslag en werkzaamheden met bodembedreigende vloeistoffen**
- 5.2.1 De opslag van en werkzaamheden met bodembedreigende vloeistoffen dienen plaats te vinden boven een bodembeschermende voorziening die is vervaardigd van onbrandbaar en hittebestendig materiaal en bestand is tegen de inwerking van de in gebruik zijnde stoffen.
- Bij opslag van de hiervoor genoemde stoffen moet de inhoud van de bodembeschermende voorziening ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het grootste opgeslagen vat, vermeerderd met 10% van de overige bodembedreigende vloeistoffen.
- Bij werkzaamheden met de hiervoor genoemde stoffen moet de inhoud van de bodembeschermende voorziening ten minste gelijk zijn aan de hoeveelheid bodembedreigende vloeistoffen die bij de werkzaamheden vrij kunnen komen.
- De bodembeschermende voorzieningen zijn permanent tegen inregenen beschermd.

#### **Beroep**

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende zes weken vanaf de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Als tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend (artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Awb). Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

#### **In werking treden besluit**

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Indien een belanghebbende gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indient, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorzover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting dat ook is aan te merken als bouwen in zin van de Woningwet, treedt deze vergunning niet eerder in werking dan, nadat de bouwvergunning is verleend.

Deze vergunning vervalt, als de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid, en in werking is.

ONS KENMERK  
DGWM/2006/6236  
PAGINA 6/6

Aandachtspunten

Wij wijzen de vergunninghouder op het volgende.

Als er verontreinigende stoffen in de bodem, lucht of water zijn gekomen (bijvoorbeeld door ongewoon voorval) moet de vergunninghouder dit melden bij het bevoegd gezag;

Daarnaast moet de vergunninghouder meteen maatregelen treffen om verdere verontreiniging van bodem, lucht of water te voorkomen.

Bovenstaande punten zijn gebaseerd op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wm. Het telefoonnummer van de klachtentelefoon van de provincie is (070) 441 61 11. Ook kunnen omwonenden, bij hinder van de inrichting, klachten indienen op bovenstaand telefoonnummer. De klachtentelefoon is dag en nacht bereikbaar.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,



J.P. van der Weij  
hoofd bureau Afval

Verzonden:

**- 9 MEI 2006**

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Delft;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland,  
Postbus 3061, 2601 DB Delft.