



AANTEKENEN

Gemeente Vlaardingen
T.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1002
3130 EB VLAARDINGEN

Datum	Uw brief	Ons kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
29-12-2025	-	ODH1610684	Toezicht & Handhaving Milieu	[REDACTED]
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
1	-	01157907	T&H Bodem & Grondwater	Art. 5.1., lid 2, e
Betreft	last onder dwangsom, Westnieuwland 6 te Vlaardingen			E-mail
				[REDACTED]

Geacht college,

Wij leggen u een last onder dwangsom op omdat u de milieuwetgeving overtreedt. De overtreding is vastgesteld tijdens een administratieve controle die een toezichthouder van de Omgevingsdienst Haaglanden op 24 juli 2025 heeft uitgevoerd ten behoeve van uw bodemenergiesysteem op de locatie Westnieuwland 6 te Vlaardingen. In onze brief van 1 december 2025 (kenmerk ODH1579520) hadden wij u al geïnformeerd over ons voornemen om een last onder dwangsom op te leggen. Met deze brief zetten wij het voornemen om in een besluit.

Een last onder dwangsom is een verplichting (last) om een overtreding te beëindigen of om herhaling van een overtreding te voorkomen. Als u niet op tijd voldoet aan die verplichting, moet u een geldbedrag (dwangsom) betalen. In deze brief leggen wij uit waarom wij dit besluit hebben genomen en wat dit voor u betekent.

Wettelijk kader

Bij besluit van 27 augustus 2012, kenmerk PZH-2012-348395664, is op grond van de Waterwet een vergunning verleend voor het permanent onttrekken uit en retourneren in het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket van maximaal 226.200 m³ grondwater per jaar ten behoeve van de klimaatbeheersing van het stadhuis. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. De verleende vergunning wordt sinds 1 januari 2024 aangemerkt als een omgevingsvergunning. U moet zich houden aan de voorschriften die aan deze vergunning zijn verbonden.

In verband met (geanonimiseerde) publicatie van het handhavingsbesluit is artikel 3.1 van de Wet open overheid van toepassing.

Overtreding

Wij hebben de volgende overtreding vastgesteld:

- Het bodemenergiesysteem gebruikt meer warmte dan koude. Hierdoor is een koude-overschot in de bodem ontstaan. U moet een plan van aanpak ter goedkeuring aan ons voorleggen, waarin u beschrijft hoe de balanssituatie zo duurzaam mogelijk wordt hersteld en met een realistisch tijdspad. Dit hebt u tot op heden niet gedaan.



Hierdoor overtreedt u de voorschriften 3.2 en 6.3 van de op 27 augustus 2012 verleende omgevingsvergunning, kenmerk PZH-2012-348395664, in samenhang met artikel 5.5, tweede lid, aanhef en onder d, van de Omgevingswet.

De hiervoor genoemde voorschriften en artikelen kunt u nalezen in de bijlage.

Bevoegdheid

Wij hebben de taak om te zorgen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de hiervoor genoemde regels. Dit staat in artikel 18.1 en 18.2 van de Omgevingswet. Wij kunnen handhavend optreden door een last onder dwangsom op te leggen. De bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen volgt uit artikel 122 van de Provinciewet en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

Overtreder

Wij merken u aan als overtreder, omdat u degene bent die de overtreding heeft gepleegd en/of verantwoordelijk kunt worden gehouden voor de overtreding. U hebt het in uw macht om de overtreding te beëindigen.

Beginselplicht tot handhaving

Het is in het algemeen belang om de wet- en regelgeving te handhaven. Daarom zijn wij in beginsel verplicht om handhavend op te treden vanwege de hiervoor beschreven overtreding. Dit kan door oplegging van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Slechts onder bijzondere omstandigheden kunnen wij afzien van handhaving, bijvoorbeeld als er concreet zicht is op legalisatie of als handhavend optreden onevenredig nadelige gevolgen heeft in verhouding tot de met handhaving te dienen belangen. Van bijzondere omstandigheden is in dit geval niet gebleken.

Uw reactie op ons voornemen

Wij hebben u de mogelijkheid gegeven om binnen twee weken te reageren op ons voornemen van 1 december 2025 om u een last onder dwangsom op te leggen. U hebt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op ons voornemen.

Besluit

Wij besluiten u de volgende last onder dwangsom op te leggen:

1. U moet binnen twaalf weken na dagtekening van deze brief voldoen aan de voorschriften 3.2 en 6.3 van de op 27 augustus 2012 verleende omgevingsvergunning, kenmerk PZH-2012-348395664, in samenhang met artikel 5.5, tweede lid, aanhef en onder d, van de Omgevingswet. Dit kunt u doen door voor het bodemenergiesysteem een plan van aanpak bij ons ter goedkeuring in te dienen. In dit plan van aanpak dient te worden beschreven hoe de balanssituatie zo duurzaam mogelijk wordt hersteld en voorzien van een realistisch tijdspad. Indien u reeds maatregelen hebt genomen, dient u deze ook aan ons te rapporteren. U kunt hiervoor gebruik maken van het e-mailadres: toezicht@odh.nl;
2. Als u niet voldoet aan last met nummer 1., moet u een dwangsom betalen van € 1.500,00 (vijftienhonderd euro) per week. Het maximum van de dwangsommen is € 7.500,00 (zevenduizend en vijfhonderd euro).

En daarbij:

3. een geanonimiseerde versie van dit besluit te publiceren op de website van de Omgevingsdienst Haaglanden.

Dit besluit treedt in werking op de dag na dagtekening van dit besluit.



Termijn

Wij hebben u een termijn gegeven waarbinnen u de overtreding moet beëindigen. Deze termijn moet lang genoeg zijn om de overtreding te beëindigen, maar mag niet langer zijn dan noodzakelijk. Het uitgangspunt is dat u juist voldoende tijd krijgt om de overtreding te beëindigen zonder dat voor u de verplichting ontstaat om een dwangsom te betalen.

Wij vinden de termijn van twaalf weken redelijk, omdat u dan voldoende tijd hebt om een plan van aanpak bij ons ter goedkeuring in te dienen om het koude-overschot in de bodem op te heffen.

Hoogte dwangsom

Door oplegging van de last onder dwangsom willen wij ervoor zorgen dat u de overtreding blijvend beëindigt. De dwangsom dient daarbij als financiële prikkel. De hoogte van de dwangsom staat naar onze mening in redelijke verhouding tot de zwaarte van de geschonden belangen en tot de beoogde werking van de dwangsom. Daarbij nemen wij in aanmerking dat de energetische onbalans in de bodem niet is toegestaan.

Betaling

Na elke overtreding moet u uit eigen beweging binnen zes weken de genoemde bedragen betalen. U moet de bedragen overmaken op rekeningnummer 5.1.2.b ten name van Provincie Zuid-Holland onder vermelding van 'last onder dwangsom' en de naam van uw gemeente.

Mogelijkheid zwaarder handhavingsbesluit

Als u de overtreding niet blijvend beëindigt en u daardoor het maximumbedrag aan dwangsommen moet betalen, dan kunnen wij een nieuw, zwaarder handhavingsbesluit nemen. Zo kunnen wij u opnieuw een last onder dwangsom opleggen, maar dan met een verder verhoogd dwangsombedrag.

Strafrecht

De overtreding waartegen wij handhavend optreden, is een strafbaar feit waarvoor strafvervolging mogelijk is. De termijn die u in deze brief is gegeven om een einde te maken aan de overtreding, staat los van de bevoegdheid tot strafvervolging.

Verzending

Om er zeker van te zijn dat u deze brief daadwerkelijk ontvangt, hebben wij deze brief aangetekend aan u verzonden en krijgt u ook een kopie per reguliere post.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

Art. 5.1., lid 2, e



Bijlage:

- Wet- en regelgeving, kenmerk ODH1610682.

Afschrift:

- Gemeente Vlaardingen, Westnieuwland 6, 3131 VX Vlaardingen.



Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de enveloppe, uiterlijk binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt naar:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Cluster Rechtsbescherming, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via: rechtsbescherming@pzh.nl. Raadpleeg hiervoor de website van de provincie Zuid-Holland, www.zuid-holland.nl.

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (maak een kopie of noem het kenmerk);
- de argumenten voor het bezwaar.

Om uw bezwaar zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden.

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht (<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening moet u beschikken over DigiD.

Wij verzoeken u een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen aan: Omgevingsdienst Haaglanden, afdeling Toezicht & Handhaving Milieu, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag of via toezicht@odh.nl.

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website: www.zuid-holland.nl.