omgevingsdienst Haaglanden

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Uniper Benelux N.V.
T.a.v. [redacted]
Postbus 8642
3009 AP ROTTERDAM

Datum	Uw brief	Ons kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
27-10-2025		ODH1550183	Toetsing & Vergunningverlening Milieu	[redacted]

Bijlage(n)	Uw kenmerk	Zaaknummer	Team	[redacted]mer
-	2025012800329	01127868	T&V Milieubeheer, Geluid & Glastuinbouw	

Betreft
Besluit aanvraag buiten behandeling, De Constant Rebecqueplein 20 te Den Haag [redacted] odh.nl

Geacht [redacted]

Op 28 januari 2025 hebben wij van u een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het wijzigen van de vergunning in verband met het toevoegen van assets teneinde het leidingtracé in gebruik te kunnen nemen op locatie De Constant Rebecqueplein 20 te Den Haag.

Besluit aanvraag buiten behandeling
Wij besluiten op grond van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, om uw aanvraag niet te behandelen.

De motivering van ons besluit is als volgt.

Onvoldoende gegevens en bescheiden
De aanvraag bevat niet alle gegevens en bescheiden die wettelijk vereist en nodig zijn om te beslissen op de aanvraag. Wij hebben u daarover op 15 april 2025 bij brief met kenmerk ODH1344995 geïnformeerd. Daarbij is aangegeven welke gegevens en bescheiden nog aangeleverd dienen te worden.
In die brief heeft u acht weken de tijd gekregen om de aanvraag aan te vullen.

In uw e-mail van 3 juni 2025 stelt u dat het niet mogelijk is om binnen de gestelde termijn de gevraagde aanvullende gegevens in te dienen. U verzoekt ons een extra termijn van vier weken te geven om de aanvullende gegevens in te dienen. Wij hebben hiermee ingestemd en u de termijn gegeven tot 8 juli 2025 voor het aanleveren van de aanvullende informatie. Op 11 juli 2025 is ons nogmaals verzocht om de termijn voor het aanleveren van de benodigde informatie te verruimen tot ten minste 1 september 2025. Ook met deze verlenging is ingestemd.
Op 26 augustus 2025 is nogmaals verzocht om de termijn voor het aanleveren van de benodigde informatie te verruimen tot 1 oktober 2025. Wij hebben ingestemd met deze termijn.

Verder heeft u ingestemd met het geven van een langere beslistermijn voor de afhandeling van de aanvraag van vier weken. Met toepassing van artikel 4:15, tweede lid onder a, van de Algemene wet bestuursrecht is de beslistermijn voor de aanvraag opgeschort met vier weken.

Op 30 september 2025 heeft u vervolgens aanvullende gegevens ingediend.
Binnen de gestelde termijn hebben wij onvoldoende aanvullende gegevens en bescheiden ontvangen om de aanvraag te beoordelen.

Het betreft de volgende gegevens en bescheiden:

1. *Aanmeldnotitie en gegevens mbt Natura 2000-activiteit*

   Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft Westduinpark & Wapendal, gelegen op een afstand van circa 1,8 kilometer.

   In het aanvullende e-mailbericht wordt verwezen naar het provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag van 13 oktober 2021 en de passende beoordeling van Arcadis van 8 januari 2021 als onderbouwing van de bewering dat een omgevingsvergunning voor Natura 2000-activiteiten voor dit project niet nodig is. Er zijn echter een aantal redenen waarom deze documenten geen geldige onderbouwing hiervoor geven.

   Op basis van het provinciaal inpassingsplan Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag is op 15 maart 2024 een omgevingsvergunning Natura 2000-activiteiten verleend (OHD920663). Deze vergunning betreft echter het leidingtracé Vlaardingen – Den Haag. In de rapportage 'Uniper – WLQ warmteleidingen' wordt duidelijk gemaakt dat het project waarvoor nu een vergunning wordt gevraagd gaat over vijf nieuwe leidingen tussen het WOS van Eneco en het netwerk van WarmtelinQ. Deze nieuwe leidingen zijn dus geen onderdeel van het tracé Vlaardingen – Den Haag en vallen zodoende niet onder de vergunning die hiervoor verleend is.

   De passende beoordeling van Arcadis kan evenmin een geldige onderbouwing bieden. Allereerst betreft deze passende beoordeling de activiteiten die horen bij de aanleg van het leidingtracé Vlaardingen – Den Haag en vallen de activiteiten van het aangevraagde project daarbuiten. Daarnaast is deze passende beoordeling gebaseerd op verouderde berekeningen en inzichten. Voor de vergunning Wet natuurbescherming (thans: Natura 2000-activiteit) is uitgegaan van de passende beoordeling van Kleijberg Ecologie van 24 november 2023 (ODH910188).

   Een aanvraag dient altijd volgens de meest recente inzichten en berekeningen getoetst te worden. Dit betekent dat een actueel stikstofdepositieonderzoek, met AERIUS-berekeningen in de nieuwste versie van AERIUS Calculator (en zo nodig een bijbehorende ecologische beoordeling) nodig zijn om te beoordelen of voor het beoogde project een omgevingsvergunning Natura 2000-activiteiten nodig is. Zonder deze documenten kunnen wij dat niet beoordelen. Ook kan niet beoordeeld worden wat de effecten als zodanig zijn in verband met de aanmeldnotitie.

Conclusie
De onderhavige onvolledige aanvraag wordt niet behandeld. U kunt een nieuwe, volledige aanvraag indienen.
De algemene regels gelden zonder maatwerkschriften onverkort.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van deze brief een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, met vermelding van het zaaknummer 01127868. Het is ook mogelijk digitaal bezwaar te maken, raadpleeg daarvoor de website van de provincie Zuid-Holland.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).
Voor de behandeling van een verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Leges
Voor het behandelen van een aanvraag kunnen leges verschuldigd zijn conform onze legesverordening. De geldende legesverordening kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Indien er leges verschuldigd zijn, ontvangt u separaat een aanslag, mogelijk heeft u deze al ontvangen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

[redacted]
Teamleider Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden