



AANTEKENEN

The British School in the Netherlands
T.a.v. de vergunninghouder
Vrouw Avenweg 422
2493 WX DEN HAAG

Datum	Uw brief	Ons kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
22-05-2025	-	ODH1375813	Toezicht & Handhaving Milieu	[REDACTED]

Bijlage(n)	Uw kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
1	-	01135727	T&H Bodem & Grondwater	[REDACTED]

Betreft
last onder dwangsom, Vrouw Avenweg 640 te Den Haag

E-mail
[REDACTED]

Geachte vergunninghouder(s),

Wij leggen u lasten onder dwangsom op omdat u de milieuwetgeving overtreedt. De overtredingen zijn vastgesteld tijdens een controle die een toezichthouder van de Omgevingsdienst Haaglanden op 20 maart 2025 heeft uitgevoerd bij uw bedrijf op de locatie Vrouw Avenweg 640 te Den Haag. In onze brief van 15 april 2025 hadden wij u al geïnformeerd over ons voornemen om lasten onder dwangsom op te leggen. Met deze brief zetten wij het voornemen om in een besluit.

Een last onder dwangsom is een verplichting (last) om een overtreding te beëindigen of om herhaling van een overtreding te voorkomen. Als u niet op tijd voldoet aan die verplichting, moet u een geldbedrag (dwangsom) betalen. In deze brief leggen wij uit waarom wij dit besluit hebben genomen en wat dit voor u betekent.

Wettelijk kader

Bij het uitvoeren van milieubelastende activiteiten moet u zich houden aan de daarvoor geldende regels. Die regels staan in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde regelgeving.

Bij besluit van 28 oktober 2009, kenmerk PZH-2009-136188118, is aan u op grond van de toenmalige Waterwet een vergunning verleend voor het permanent onttrekken en retourneren van maximaal 448.000 m³ grondwater per jaar in het tweede watervoerende pakket ten behoeve van een open bodemenergiesysteem voor het schoolgebouw van The British School in The Netherlands. De verleende vergunning wordt sinds 1 januari 2024 aangemerkt als een omgevingsvergunning. U moet zich houden aan de voorschriften die aan deze vergunning zijn verbonden.

In verband met (geanonimiseerde) publicatie van het handhavingsbesluit is artikel 3.1 van de Wet open overheid van toepassing.

Overtreding

Wij hebben de volgende overtredingen vastgesteld:

- Vastgesteld is, tijdens de beoordeling van de monitoringsrapportage 2024, dat de ingevulde energiehoeveelheden tijdens warmtelevering fors afwijken van onze herberekening op basis van het debiet en de temperaturen. In uw email van 6 april 2023 was aangegeven dat het verouderde



gebouwbeheersysteem (GBS) na de zomer van 2023 zou worden vervangen. In de email van 12 maart 2024 heeft [REDACTED] van de firma Duratherm, namens u, aangegeven dat het GBS na de zomer van 2024 zou worden vervangen. Gebleken is dat tot op heden het GBS nog niet is vervangen. Hierdoor overtreedt u voorschrift 5.5 van de op 28 oktober 2009 verleende omgevingsvergunning met kenmerk PZH-2009-136188118, in samenhang met artikel 5.5, tweede lid, aanhef en onder d, van de Omgevingswet.

- Vastgesteld is, tijdens de beoordeling van de monitoringsrapportage over het jaar 2024, dat het bodemenergiesysteem net als in voorgaande jaren meer warmte dan koude heeft gebruikt waardoor het bestaande koude-overschot in de bodem is toegenomen. In uw email van 6 april 2023 was aangegeven dat er maatregelen zouden worden genomen om het koude-overschot terug te dringen. In de email van 12 maart 2024 heeft [REDACTED] van de firma Duratherm, namens u, aangegeven dat de dry cooler zou worden aangepast om zo het koude-overschot terug te dringen. Gebleken is dat tot op heden de dry cooler nog niet is aangepast. Hierdoor overtreedt u voorschrift 3.2 van de op 28 oktober 2009 verleende omgevingsvergunning met kenmerk PZH-2009-136188118, in samenhang met artikel 5.5, tweede lid, aanhef en onder d, van de Omgevingswet.

De hierboven genoemde wet- en regelgeving en voorschriften kunt u nalezen in de bijlage.

Bevoegdheid

Wij hebben de taak om te zorgen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de hiervoor genoemde regels. Dit staat in artikel 18.1 en 18.2 van de Omgevingswet. Wij kunnen handhavend optreden door een last onder dwangsom op te leggen. De bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen volgt uit artikel 122 van de Provinciewet en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

Overtreder

Wij merken u aan als overtreder, omdat u degene bent die de overtredingen heeft gepleegd en verantwoordelijk kunt worden gehouden voor de overtredingen. U heeft het in uw macht om de overtredingen te beëindigen en herhaling van de overtredingen te voorkomen.

Beginselplicht tot handhaving

Het is in het algemeen belang om de wet- en regelgeving te handhaven. Daarom zijn wij in beginsel verplicht om handhavend op te treden vanwege de hiervoor beschreven overtredingen. Dit kan door oplegging van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Slechts onder bijzondere omstandigheden kunnen wij afzien van handhaving, bijvoorbeeld als er concreet zicht is op legalisatie of als handhavend optreden onevenredig nadelige gevolgen heeft in verhouding tot de met handhaving te dienen belangen. Van bijzondere omstandigheden is in dit geval niet gebleken.

Uw reactie op ons voornemen

Wij hebben u de mogelijkheid gegeven om binnen twee weken te reageren op ons voornemen van 15 april 2025 om u een last onder dwangsom op te leggen. U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op ons voornemen.

Besluit

Wij besluiten u de volgende lasten onder dwangsom op te leggen:

1. U moet binnen acht weken na dagtekening van deze brief blijvend voldoen aan voorschrift 5.5 van de op 28 oktober 2009 verleende omgevingsvergunning met kenmerk PZH-2009-136188118, in samenhang met artikel 5.5, tweede lid, aanhef en onder d, van de Omgevingswet. Dit kunt u doen door het systeem zodanig aan te passen dat er correct wordt geregistreerd;



2. Als u niet voldoet aan de last onder 1., moet u een dwangsom betalen van € 500,- (vijfhonderd euro) per week. Het maximum van de dwangsommen is € 2.500,- (tweeduizend en vijfhonderd euro);
3. U moet binnen acht weken na dagtekening van deze brief blijvend voldoen aan voorschrift 3.2 van de op 28 oktober 2009 verleende omgevingsvergunning met kenmerk PZH-2009-136188118, in samenhang met artikel 5.5, tweede lid, aanhef en onder d, van de Omgevingswet. Dit kunt u doen door het bodemenergiesysteem zodanig aan te passen dat het koude-overschot in de bodem wordt teruggedrongen zodat de energetische balans van het systeem zal herstellen;
4. Als u niet voldoet aan de last onder 3, moet u een dwangsom betalen van € 500,- (vijfhonderd euro) per week. Het maximum van de dwangsommen is € 2.500,- (tweeduizend en vijfhonderd euro).

En daarbij:

5. een geanonimiseerde versie van dit besluit te publiceren op onze website. Publicatie vindt plaats na afloop van de bezwaartermijn of, als bezwaar wordt gemaakt, na afloop van de bezwaarprocedure.

Dit besluit treedt in werking op de dag na dagtekening van dit besluit.

Termijn

Wij hebben u een termijn gegeven waarbinnen u de overtredingen moet beëindigen. Deze termijn moet lang genoeg zijn om de overtredingen te beëindigen, maar mag niet langer zijn dan noodzakelijk. Het uitgangspunt is dat u juist voldoende tijd krijgt om de overtredingen te beëindigen zonder dat voor u de verplichting ontstaat om een dwangsom te betalen. Wij vinden een termijn van acht weken redelijk, omdat dit voldoende tijd biedt de benodigde maatregelen te kunnen treffen om de overtredingen te beëindigen

Hoogte dwangsom

Door oplegging van de lasten onder dwangsom willen wij ervoor zorgen dat u de overtredingen blijvend beëindigt. De dwangsommen dienen daarbij als financiële prikkel. De hoogte van de dwangsommen staan naar onze mening in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belangen en tot de beoogde werking van de dwangsommen. Daarbij nemen wij in aanmerking dat de overtredingen negatieve gevolgen kunnen hebben voor de balans in de bodem en daarmee de leefomgeving.

Betaling

Na elke overtreding moet u uit eigen beweging binnen zes weken de genoemde bedragen betalen. U moet de bedragen overmaken op rekeningnummer NL 61 BNGH 028 5010 573 ten name van Provincie Zuid Holland onder vermelding van 'last onder dwangsom' en de naam van uw bedrijf.

Mogelijkheid zwaarder handhavingsbesluit

Als u de overtredingen niet blijvend beëindigt en u daardoor het maximumbedrag aan dwangsommen moet betalen, dan kunnen wij een nieuw, zwaarder handhavingsbesluit nemen. Zo kunnen wij u opnieuw een last onder dwangsom opleggen, maar dan met hogere dwangsombedragen. Of wij kunnen een last onder bestuursdwang opleggen, zodat wij de overtreding op uw kosten kunnen beëindigen.

Strafrecht

De overtredingen waartegen wij handhavend optreden, zijn strafbare feiten waarvoor strafvervolging mogelijk is. De termijnen die u in deze brief zijn gegeven om een einde te maken aan de overtredingen, staan los van de bevoegdheid tot strafvervolging.

**Overige wet- regelgeving**

Deze brief gaat over het naleven van de milieuregels. Mogelijk zijn op uw activiteiten ook andere regels van toepassing. U kunt daarbij denken aan regels over (brand)veiligheid, bouwkundige eisen of regels over het gebruik en (ver)bouwen van bouwwerken.

Verzending

Om er zeker van te zijn dat u deze brief daadwerkelijk ontvangt, hebben wij deze brief aangetekend aan u verzonden en krijgt u ook een kopie per reguliere post.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

Art. 5.1., lid 2, e

Directeur Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage:

- Wet- en regelgeving, kenmerk ODH1377055.

Afschrift:

- The British School in the Netherlands, t.a.v. [redacted], Vrouw Avenweg 422, 2493 WX Den Haag.



Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de enveloppe, uiterlijk binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt naar:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Raadpleeg hiervoor de website van de provincie Zuid-Holland, www.zuid-holland.nl.

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (maak een kopie of noem het kenmerk);
- de argumenten voor het bezwaar.

Om uw bezwaar zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden.

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht (<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening moet u beschikken over DigiD.

Wij verzoeken u een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen aan: Omgevingsdienst Haaglanden, afdeling Toezicht & Handhaving Milieu, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag of via toezicht@odh.nl.

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website: www.zuid-holland.nl.