



Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Zaaknummer : 00562101
Ons Kenmerk : ODH-2019-00143634
Datum : 16 DEC. 2019

Beschikking

Vuurwerkbesluit - ontbrandingstoestemming

Onderwerp

Op 7 oktober 2019 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het professioneel ontsteken van consumentenvuurwerk en theatervuurwerk op 20 december 2019 ten behoeve van een vuurwerkdemonstratie op een bouwterrein ter hoogte van de Neringstraat 5 te Delft.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde toestemming te verlenen aan Cafferata GmbH. Het evenement vindt plaats op een bouwterrein ter hoogte van de Neringstraat 5 te Delft;
- II. de voorschriften 1 tot en met 7 te verbinden aan deze toestemming;
- III. de aanvraag van 7 oktober 2019 met uitzondering van de schietlijst '69097827_5005236_Schietlijst_-_20-12-2019_-_Delft' onderdeel te laten zijn van deze toestemming;
- IV. het volgende document onderdeel te laten zijn van deze toestemming:
 - Schietlijst - 20-12-2019 - Delft Versie 1, d.d. 19 november 2019, ODH-2019-00131925.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden



Bijlage (1)

- Schietlijst - 20-12-2019 - Delft Versie 1, d.d. 19 november 2019, ODH-2019-00131925

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

VOORSCHRIFTEN

- 1 Wijzigingen in de schietlijst van bijvoorbeeld afsteekprogramma, tijden, soorten vuurwerk dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden (e-mailadres vergunningen@odh.nl) te worden overgelegd.
- 2 De handelingen ten behoeve van de opbouw en de montage mogen op 20 december 2019 vanaf 18.00 uur plaatsvinden.
- 3 Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de onderstaande tabel welke gebaseerd is op de producten uit de schietlijst. De afstand tussen het afsteekterrein en het publiek bedraagt hierbij de in onderstaande tabel genoemde veiligheidsafstanden.

Omschrijving	Kaliber (mm)	Veiligheidsafstand (m)
Consumentenvuurwerk		
Cakebox (t/m 1 inch)	t/m 25,4	40
Fanshape cakebox (t/m 1 inch)	t/m 25,4	60
Singleshot	t/m 50,8	60
Cakebox (t/m 2 inch)	t/m 50,8	60
Fanshape cakebox (t/m 2 inch)	t/m 50,8	90
Theatervuurwerk (PSE)		
Diverse pse artikelen	n.v.t.	Tussen 1 en 13
Flash report (pp250) op zachte ondergrond	n.v.t.	40
Flash report (pp250) op harde ondergrond	n.v.t.	60



- 4 Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Bij de melding moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.
- 5 Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpdienstverleners.
- 6 Het bepalen van de windsnelheid geschiedt op basis van voor de locatie van de ontbranding relevante informatie van officiële weerstations.
- 7 Op aanwijzing van de Omgevingsdienst Haaglanden kan voorafgaand aan de ontbranding van het gehele vuurwerk één of meerdere proefschoten plaatsvinden om het gedrag van het vuurwerk en het optredende effect te kunnen beoordelen.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 7 oktober 2019 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het professioneel ontsteken van consumentenvuurwerk en theatervuurwerk op 20 december 2019 ten behoeve van een vuurwerkdemonstratie op een bouwterrein ter hoogte van de Neringstraat 5 te Delft.

Bij de aanvraag is het volgende stuk gevoegd:

- Nieuwe schietlijst: Schietlijst - 20-12-2019 - Delft Versie 1, d.d. 19 november 2019, ODH-2019-00131925.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Adviezen

Bij brief van 14 oktober 2019 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de Burgemeester van Delft en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit.

Bij brief van 26 november 2019 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6a van het Vuurwerkbesluit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

Bij brief van 26 november 2019 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6c van het Vuurwerkbesluit, de Veiligheidsregio Haaglanden op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

De Luchtverkeersleiding is niet bij de totstandkoming van dit besluit betrokken, omdat de stijghoogte naar verwachting lager is dan 100 meter.

Reactie op de aanvraag

De Burgemeester van Delft heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen bedenkingen uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat de Burgemeester van Delft geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat dit ministerie geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

De Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking in haar brief van 2 december 2019 aangegeven positief en zonder voorwaarden te adviseren met betrekking tot het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit.

Aanleiding voor de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk dat zal plaatsvinden op een bouwterrein ter hoogte van de Neringstraat 5 te Delft tijdens een vuurwerkdemonstratie. Er wordt een veiligheidszone van 60 meter en 90 meter vrijgemaakt van publiek, conform de aanvraag en bijbehorende tekening. Het vuurwerk wordt tussen 19.30 uur en 21.00 uur ontstoken.

Huidige vergunnings situatie

Op 24 oktober 2005 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een toepassingsvergunning krachtens artikel 3B.1, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit verleend aan Cafferata GmbH te Berlicum.

Beoordeling

Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol. De afstanden zijn afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk.

Hier is sprake van vuurwerk waarvoor in de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor deze aanvraag.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de Ministeriële Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van het voorgenomen vuurwerk is op 11 december 2019 de locatie bezocht door een daartoe deskundig ambtenaar van de omgevingsdienst Haaglanden. Hierbij zijn geen feiten of omstandigheden geconstateerd waarmee met het opstellen van deze toestemming rekening moet worden gehouden.

Uit de aanvraag en het locatiebezoek is gebleken, dat aan de voorschriften uit de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' kan worden voldaan.

Samenhang met overige wet- en regelgeving

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Deze ontbrandingstoestemming geeft geen toestemming direct of indirect voor besluiten of toestemmingen in het kader van andere wet en regelgeving waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - of de Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat - bevoegd gezag is.

In het bijzonder willen wij u wijzen op de Wet natuurbescherming.

Evenementen kunnen vogels en andere diersoorten zoals vleermuizen verstoren middels licht en geluid. Voor meer informatie over de Wet natuurbescherming en beschermde soorten en verboden verwijzen wij u naar onze website: www.odh.nl (tabblad, producten en diensten / vergunningverlening / natuurbescherming / ontheffingverlening soorten).

Daarnaast geldt die mogelijkheid voor de ontheffing op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Hiervoor is bevoegd gezag de gemeente Delft, www.delft.nl



Conclusie

Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om op grond van artikel 3B.3 lid 1 van het Vuurwerkbesluit de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.

Aan deze toestemming verbinden wij beperkingen en voorschriften.



BEGRIPPENLIJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Afsteekplaats	Gedeelte van het afsteekterrein waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteekprogramma	Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding.
Afsteekterrein	Terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk worden opgebouwd en het vuurwerk wordt geïnstalleerd, bewerkt en tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteker	Toepasser of een persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit die onder verantwoordelijkheid van de toepasser werkt.
Evenement	Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot aan het voltooien van de eindcontrole na afloop van het afsteken van het vuurwerk.
Milieutelefoon	Telefoon: 0888 333 555
Opbouw	Assembleren van vuurwerk ter plaatse.
Opstelling	Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies.
Register	Register zoals bedoeld in artikel 3B.6 van het Vuurwerkbesluit.
Veiligheidsafstand	Minimumafstand tussen afsteekplaats en publiek.
Veiligheidszone	Gebied rondom de afsteekplaats met een straal die ten minste gelijk is aan het aantal meters dat als veiligheidsafstand bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk in de buitenlucht ingevolge deze regeling in acht moet worden genomen.

Evenement

Schietlijst - 20-12-2019 - Delft

Versie 1

Bijlage

Overzicht van toe te passen vuurwerk

Aantal (stuks)	Artikel nummer	Units per doos	Opmerkingen	Omschrijving ¹		importeur	Categorie vuurwerk ²	Kaliber (mm/inch)	Bruto gewicht (kg) ³	bruto gewicht totaal	Max. hoogte effect (m) ⁴	Fanshape ⁵ ja / nee	M.
5	5116			Cake	Crown twister	cafferata	consumenten	> 1 inch	13	65	30	nee	60
5	5115			Cake	Titanium spinners	cafferata	consumenten	> 1 inch	13,5	67,5	30	nee	60
5	3475			Cake	WTF box 2.0	cafferata	consumenten	< 1 inch	11	55	30	Ja	60/90
5	5110			Cake	Golden Spectacle	cafferata	consumenten	< 1 inch	13,5	13,5	30	nee	40
5	5111			Cake	Crackling experience	cafferata	consumenten	< 1 inch	9	45	30	nee	40
5	5112			Cake	Full power	cafferata	consumenten	> 1 inch	13	65	30	nee	60
5	5114			Cake	Twirling whirling	cafferata	consumenten	< 1 inch	8	40	30	ja	60/90
5	5117			Cake	Oversized	cafferata	consumenten	< 1 inch	14,0	70	30	ja	60/90
5	5113			Cake	Amazing rainbows	cafferata	consumenten	< 1 inch	5,5	27,5	30	ja	60/90
5	3458			Cake	Great hearts	cafferata	consumenten	< 1 inch	5	25	30	ja	40/60
5	5017			Single shot	Mortar kings	cafferata	consumenten	> 1 inch	1	5	30	nee	60
5	2460			Cake	Professional firebase	cafferata	consumenten	> 1 inch	3,92	19,6	30	ja	60
5	6301			Cake	Color King	cafferata	consumenten	< 1 inch	1	5	30	nee	40
5	6302			Cake	Record Fighter Secret Elements	cafferata	consumenten	< 1 inch	1,22	6,1	30	nee	40
5	6305			Cake	Gold Obsession Flower Fusion	cafferata	consumenten	< 1 inch	3,0	15,0	30	nee	40
5	6310			Cake	Magic Night Fire Delight Sky Memory	cafferata	consumenten	< 1 inch	0,34	1,7	30	nee	40
5	6315			Cake	Star Power	cafferata	consumenten	< 1 inch	1,5	7,5	30	ja	40/60
5	2307			Cake	Dream Star Sky Passion Planet Power	cafferata	consumenten	< 1 inch	1,2	5,85	30	nee	40
5	2880			Cake	Ultimate Pyro	cafferata	consumenten	< 1 inch	13,5	67,5	30	nee	40
16	5006	8		Cake	Assorted Show Premium	cafferata	consumenten	< 1 inch	3,1	49,6	30	nee	40
6	5020	4		Cake	Brocade finale	cafferata	consumenten	< 1 inch	3,47	20,82	30	nee	40
4	5023	4		Cake	Kamuro finale	cafferata	consumenten	< 1 inch	3,58	14,32	30	nee	40
4	5024	4		Cake	Color glittering	cafferata	consumenten	< 1 inch	3,08	12,32	30	nee	40
4	5025	4		Cake	Color palm	cafferata	consumenten	< 1 inch	3,1	12,4	30	nee	40
4	5028	4		Cake	Brocade to color	cafferata	consumenten	< 1 inch	3,13	12,52	30	nee	40
4	5030	4		Cake	Flower crackling willow	cafferata	consumenten	< 1 inch	2,99	11,96	30	nee	40
4	5039	4		Cake	Gold spinning wave and glitter	cafferata	consumenten	< 1 inch	3,33	13,32	30	nee	40
4	5042	4		Cake	Cyclone thunder king	cafferata	consumenten	< 1 inch	6,47	25,88	30	nee	40
4	5045	8		Cake	Fast silver whistling	cafferata	consumenten	< 1 inch	2,05	8,2	30	nee	40
4	5051	4		Cake	Swimming stars	cafferata	consumenten	< 1 inch	3	12	30	nee	40
4	5065	4		Cake	Colorfull peony	cafferata	consumenten	< 1 inch	2,84	11,36	30	nee	40
4	5070	6		Cake	Colorfull crosette	cafferata	consumenten	< 1 inch	1,88	7,52	30	nee	40
4	5083	4		Cake	Flower Crown to Blue	cafferata	consumenten	< 1 inch	3,05	12,2	30	nee	40
4	2885			Cake	Extreme Sensation	cafferata	consumenten	> 1 inch	13	52	30	nee	60
25	ZX8099	20/5		Fountain	stage 30sec - 3 meter silver	cafferata	PSE	n.v.t.	0,138	3,45	3	n.v.t.	2
5	ZX8137	20/5		Fountain	stage 18sec - 8 meter silver	cafferata	PSE	n.v.t.	0,239	1,195	8	n.v.t.	4
10	ZX8040	20/5		Strobe	30sec color white	cafferata	PSE	n.v.t.	0,111	1,11	0,2	n.v.t.	2
5	ZX8041	20/5		Strobe	30sec color red	cafferata	PSE	n.v.t.	0,111	0,555	0,2	n.v.t.	2
7	ZX8026	12/5		Flame	30sec color red	cafferata	PSE	n.v.t.	0,184	1,288	0,2	n.v.t.	2
1	ZX8027	12/5		Flame	30sec color blue	cafferata	PSE	n.v.t.	0,184	0,184	0,2	n.v.t.	2
1	ZX8028	12/5		Flame	30sec color yellow	cafferata	PSE	n.v.t.	0,184	0,184	0,2	n.v.t.	2
1	ZX8030	12/5		Flame	30sec color purple	cafferata	PSE	n.v.t.	0,184	0,184	0,2	n.v.t.	2
12	ZX8226	20/5		Mine	3,5 cm blue	cafferata	PSE	n.v.t.	0,102	1,224	18	n.v.t.	6
19	ZX8230	20/5		Mine	3,5 cm golden glittering	cafferata	PSE	n.v.t.	0,104	1,976	18	n.v.t.	6
36	ZX8246	20/3		Mine	5 cm silver	cafferata	PSE	n.v.t.	0,161	5,796	30	n.v.t.	10

16	ZX8239	20/5		Tail	3,5 cm crackling	cafferata	PSE	n.v.t.	0,089	1,424	30	n.v.t.	10
5	ZX8010	20/50		Lance	Red	cafferata	PSE	n.v.t.	0,017	0,085	1	n.v.t.	1
5	ZX8330	16/12		Airburst	Airburst medium	cafferata	PSE	n.v.t.	0,015	0,075	3	n.v.t.	4
5	ZX8331	16/8		Airburst	Airburst large	cafferata	PSE	n.v.t.	0,018	0,09	4	n.v.t.	4
5	ZX8187	20/5		Mine	8 meter stage blue	cafferata	PSE	n.v.t.	0,046	0,23	8	n.v.t.	3
5	ZX8188	20/5		Mine	8 meter stage crackling	cafferata	PSE	n.v.t.	0,046	0,23	8	n.v.t.	3
5	ZX8181	20/5		Mine	8 meter stage red	cafferata	PSE	n.v.t.	0,039	0,195	8	n.v.t.	3
5	ZX8050	12/1		Holy Fire	4sec - 4 meter red	cafferata	PSE	n.v.t.	1,21	6,05	4	n.v.t.	4
5	ZX8051	12/1		Holy Fire	4sec - 4 meter blue	cafferata	PSE	n.v.t.	1,21	6,05	4	n.v.t.	4
5	PP-250			Flash report		Ron de Koster	PSE	n.v.t.	0,019	0,095	5	n.v.t.	40 / 60
5	ZX8120	12/5		Fire ball	red	cafferata	PSE	n.v.t.	0,91	4,55	1,5	n.v.t.	3
5	ZX8251	20/3		Tail	5 cm silver	cafferata	PSE	n.v.t.	0,19	0,95	40	n.v.t.	13

169

Totaal van artikelen ⁷ in kg:									920,34			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

- 1 Omschrijving vuurwerk : bijvoorbeeld fontein, komeet, lichtflits
- 2 Categorie vuurwerk : betreft professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk, theatervuurwerk (zie regeling RACT)
- 3 Bruto gewicht : het gewicht van het onverpakte vuurwerkartikel
- 4 Maximaal effect : het maximale effect van het vuurwerkartikel in verticale richting
- 5 Fanshape :
A. vuurwerkartikelen die door de fabrikant schuin ten opzichte van het grondvlak zijn gemonteerd
B. vuurwerkartikelen die door de fabrikant loodrecht ten opzichte van het grondvlak zijn gemonteerd, maar door de beziger schuin worden opgesteld, dienen zodanig opgesteld te worden dat het vuurwerkartikel geen kleinere hoek heeft dan 60 graden ten opzichte van het horizontale grondvlak
- 6 : voor consumentenvuurwerk de IPO-label aanhouden, voor theatervuurwerk geldt de door de fabrikant opgegeven veiligheidsafstand
- 7 : maximaal 20 kg theatervuurwerk of 200 kg consumentenvuurwerk of bij gelijktijdig gebruik maximaal 220 kg theater- en consumentenvuurwerk