



Zaaknummer : 00560087
Ons Kenmerk : ODH-2019-00142517
Datum : 13 DEC. 2019

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Beschikking

Vuurwerkbesluit - ontbrandingstoestemming

Onderwerp

Op 6 september 2019 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het professioneel ontsteken van consumentenvuurwerk op 16 december 2019 ten behoeve van een vuurwerkdemonstratie op een eiland in de Grote Dobbe aan de Markt te Zoetermeer. Indien de weersomstandigheden het afsteken van vuurwerk op 16 december 2019 niet toelaat, wordt het evenement naar 19 december 2019 verplaatst.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde toestemming te verlenen aan Pyromax Firework Events. Het evenement vindt plaats op een eiland in de Grote Dobbe aan de Markt te Zoetermeer;
- II. de voorschriften 1 tot en met 7 te verbinden aan deze toestemming;
- III. de aanvraag van 6 september 2019 met uitzondering van de schietlijst '68264225_4926411_Voorlopige_schietlijst_Zoetermeer_16_of_19_december_2019' onderdeel te laten zijn van deze toestemming;
- IV. de volgende documenten onderdeel te laten zijn van deze toestemming:
 - De aangepaste schietlijst 'schietlijst definitie herwijnen Zoetermeer 16 december 2019' ingekomen op 10 december 2019, ODH-2019-00143138.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage (1)

De aangepaste schietlijst 'schietlijst definitie herwijnen Zoetermeer 16 december 2019' ingekomen op 10 december 2019, ODH-2019-00143138.



Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



VOORSCHRIFTEN

- 1 Wijzigingen in de schietlijst van bijvoorbeeld afsteekprogramma, tijden, soorten vuurwerk dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden (e-mailadres vergunningen@odh.nl) te worden overgelegd.
- 2 De handelingen ten behoeve van de opbouw en de montage mogen op 16 december 2019 of bij slecht weer op 19 december vanaf 9.00 uur plaatsvinden.
- 3 Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de aanvraag met bijlagen. De afstand tussen het afsteekterrein en het publiek bedraagt hierbij de in onderstaande tabel genoemde veiligheidsafstanden.

Omschrijving	Kaliber (mm)	Veiligheidsafstand (m)
Consumentenvuurwerk		
Fontein	n.v.t.	15
Cakebox/compound (t/m 1 inch)	t/m 25,4	40
Cakebox/compound (t/m 2 inch)	t/m 50,8	60
Fanshape cakebox/compound (t/m 1 inch)	t/m 25,4	60
Fanshape cakebox/compound (t/m 2 inch)	t/m 50,8	90

- 4 Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Bij de melding moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.
- 5 Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpdienstverleners.
- 6 Het bepalen van de windsnelheid geschiedt op basis van voor de locatie van de ontbranding relevante informatie van officiële weerstations.
- 7 Op aanwijzing van de Omgevingsdienst Haaglanden kan voorafgaand aan de ontbranding van het gehele vuurwerk één of meerdere proefschoten plaatsvinden om het gedrag van het vuurwerk en het optredende effect te kunnen beoordelen.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 6 september 2019 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het professioneel ontsteken van consumentenvuurwerk op 16 december 2019 ten behoeve van een vuurwerkdemonstratie op een eiland in de Grote Dobbe aan de Markt te Zoetermeer. Indien de weersomstandigheden het afsteken van vuurwerk op 16 december 2019 niet toelaat, wordt het evenement naar 19 december 2019 verplaatst.

Bij de aanvraag is het volgende stuk gevoegd:

- De aangepaste schietlijst 'schietlijst definitie herwijnen Zoetermeer 16 december 2019' ingekomen op 10 december 2019, ODH-2019-00143138

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Adviezen

Bij brief van 13 september 2019 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de Burgemeester van Zoetermeer en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit.

Bij brief van 21 november 2019 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6a van het Vuurwerkbesluit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

Bij brief van 21 november 2019 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6c van het Vuurwerkbesluit, de Veiligheidsregio Haaglanden op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

De Luchtverkeersleiding is niet bij de totstandkoming van dit besluit betrokken, omdat de stijghoogte naar verwachting lager is dan 100 meter.

Reactie op de aanvraag

De Burgemeester van Zoetermeer heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen bedenkingen uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat de Burgemeester van Zoetermeer geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat dit ministerie geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

De Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking in haar brief van 25 november 2019 aangegeven positief en zonder voorwaarden te adviseren met betrekking tot het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.



Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit.

Aanleiding voor de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk dat zal plaatsvinden op het eiland in de Grote Dobbe aan de Markt te Zoetermeer tijdens een vuurwerkdemonstratie van Van Herwijnen Zoetermeer. Er wordt een veiligheidszone van 60 meter en 90 meter vrijgemaakt van publiek, conform de aanvraag en bijbehorende tekening. Het vuurwerk wordt tussen 18.30 uur en 23.00 uur ontstoken.

Huidige vergunningsituatie

Op 10 april 2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een toepassingsvergunning krachtens artikel 3B.1, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit verleend aan Pyromax Fireworks Events te Assendelft.

Beoordeling

Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol. De afstanden zijn afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk.

Hier is sprake van vuurwerk waarvoor in de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor deze aanvraag.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de ministeriële Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van het voorgenomen vuurwerk is op 26 november 2019 de locatie bezocht door een daartoe deskundig ambtenaar van de omgevingsdienst Haaglanden. Hierbij zijn geen feiten of omstandigheden geconstateerd waarmee met het opstellen van deze toestemming rekening moet worden gehouden.

Uit de aanvraag en het locatiebezoek is gebleken, dat aan de voorschriften uit de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' kan worden voldaan.

Samenhang met overige wet- en regelgeving

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Deze ontbrandingstoestemming geeft geen toestemming direct of indirect voor besluiten of toestemmingen in het kader van andere wet en regelgeving waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - of de Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat - bevoegd gezag is.

In het bijzonder willen wij u wijzen op de Wet natuurbescherming.

Evenementen kunnen vogels en andere diersoorten zoals vleermuizen verstoren middels licht en geluid. Voor meer informatie over de Wet natuurbescherming en beschermde soorten en verboden verwijzen wij u naar onze website: www.odh.nl (tabblad, producten en diensten / vergunningverlening / natuurbescherming / ontheffingverlening soorten).



Conclusie

Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om op grond van artikel 3B.3 lid 1 van het Vuurwerkbesluit de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.

Aan deze toestemming verbinden wij beperkingen en voorschriften.



BEGRIPPENLIJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Afsteekplaats	Gedeelte van het afsteekterrein waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteekprogramma	Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding.
Afsteekterrein	Terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk worden opgebouwd en het vuurwerk wordt geïnstalleerd, bewerkt en tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteker	Toepasser of een persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit die onder verantwoordelijkheid van de toepasser werkt.
Evenement	Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot aan het voltooien van de eindcontrole na afloop van het afsteken van het vuurwerk.
Milieutelefoon	Telefoon: 0888 333 555
Opbouw	Assembleren van vuurwerk ter plaatse.
Opstelling	Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies.
Register	Register zoals bedoeld in artikel 3B.6 van het Vuurwerkbesluit.
Veiligheidsafstand	Minimumafstand tussen afsteekplaats en publiek.
Veiligheidszone	Gebied rondom de afsteekplaats met een straal die ten minste gelijk is aan het aantal meters dat als veiligheidsafstand bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk in de buitenlucht ingevolge deze regeling in acht moet worden genomen.

Bijlage cht van toe te passen vuurwerk

Zoetermeer 16 december 2019

Aantal stuks /per	Omschrijving ¹	Fabrikant	Artikelnummer	Artikelnaam	Classificatie vuurwerk ²		Kaliber (mm/inc h)	Bruto gewicht p.st	Bruto gewicht (kg) ³	Netto gewicht n.st	Netto gewicht (kg) ³	Max. hoogte effect	Fanshap e ⁵ ja / nee	Minimal e veilighei	Minimale veiligheidsafstand tot publiek in fan shape (m) ⁶
3	cake	Lesli	1565	1.2" Brocade to Red Strobe	1.4G	Consu	30	0,484	1,45	3,125	9,38	30	nee	60	
6	cake	Lesli	2183	12 O'clock	1.4G	Consu	9	0,188	1,13	1,100	6,60	20	nee	40	
2	cake	Lesli	3643	Blinking Maniac	1.4G	Consu	25	1,600	3,60	5,800	11,20	20	Ja A	40	60
2	cake	Lesli	4277	Blizzard Storm	1.4G	Consu	30	0,326	0,65	3,000	6,00	30	nee	60	
6	cake	Lesli	4235	Bora Bora	1.4G	Consu	25	0,362	2,35	1,550	9,30	20	nee	40	
2	cake	Lesli	4273	Counterstrike	1.4G	Consu	20	0,319	0,64	2,333	4,67	20	nee	40	
3	cake	Lesli	3604	Crackling X	1.4G	Consu	30	0,495	1,49	2,187	6,50	25	nee	60	
5	cake	Lesli	3611	Criss Cross Crackhead	1.4G	Consu	25	0,490	2,45	2,520	12,60	25	Ja A	40	60
3	cake	Lesli	3370	Cross	1.4G	Consu	10	0,469	1,41	3,500	10,50	25	Ja A	40	60
2	cake	Lesli	3602	Delicate Thunder	1.4G	Consu	30	0,265	0,53	2,170	4,34	30	nee	60	
2	cake	Lesli	4398	Double Camuro	1.4G	Consu	30	1,888	3,78	11,600	23,20	30	nee	60	
2	cake	Lesli	3641	Drama King	1.4G	Consu	30	0,497	0,99	3,200	6,40	25	nee	60	
2	cake	Lesli	3639	Dropbox Hero	1.4G	Consu	25	1,816	3,64	8,200	16,40	25	Ja A	40	60
9	cake	Lesli	3233	Fat Cat Shuttle	1.4G	Consu	20	0,268	2,41	1,200	10,80	25	nee	40	
3	compound	Lesli	3632	Fat Tail Spyder Compound	1.4G	Consu	30	1,746	5,24	11,310	33,93	30	nee	60	
6	cake	Lesli	2259	Glory	1.4G	Consu	16	0,133	0,80	0,850	5,10	15	nee	40	
6	Fontein	Lesli	2123	Gold Conic	1.4G	Consu	mt	0,065	0,57	0,330	1,98	3	nee	15	
6	cake	Lesli	3624	Golden Goliath	1.4G	Consu	30	0,488	2,93	3,500	21,00	30	nee	60	
2	cake	Lesli	4285	Greyhound	1.4G	Consu	25	0,194	0,39	1,330	2,66	25	nee	40	
2	cake	Lesli	3645	Mindfucker	1.4G	Consu	25	1,258	2,52	7,700	15,40	25	nee	40	
14	cake	Lesli	2153	Molotov Mines	1.4G	Consu	25	0,432	6,05	2,500	35,00	10	nee	40	
1	cake	Lesli	3609	Pure Gold 0.9K	1.4G	Consu	30	0,944	0,94	8,500	6,50	30	Ja A	60	90
3	fontein	Lesli	2120	Red Blink	1.4G	Consu	mt	0,085	0,26	0,400	1,20	2	nee	15	
2	cake	Lesli	3640	Red Wire Autograph Box	1.4G	Consu	30	1,812	3,62	11,000	22,00	30	nee	60	
2	cake	Lesli	3637	Silver Thunderstruck	1.4G	Consu	25	0,325	0,65	1,680	3,38	25	nee	40	
6	cake	Lesli	3612	Snow Shadow Red & Silver	1.4G	Consu	30	0,442	2,65	6,650	39,90	30	nee	60	
3	cake	Lesli	3607	Strobe Salute	1.4G	Consu	20	0,191	0,57	1,600	4,80	20	nee	40	
3	compound	Lesli	3621	Super Splitter	1.4G	Consu	24	1,672	5,02	7,620	22,86	30	nee	40	
2	cake	Lesli	31019	Sweetlake Chaos	1.4G	Consu	20	0,400	0,80	3,000	6,00	25	nee	40	
2	cake	Lesli	31039	Sweetlake City Lights	1.4G	Consu	25	0,234	0,47	1,500	3,00	25	nee	40	
2	cake	Lesli	31053	Sweetlake Destroyer	1.4G	Consu	25	1,816	3,63	7,000	14,00	25	nee	40	
2	cake	Lesli	31056	Sweetlake Locomotion	1.4G	Consu	25	1,872	3,74	16,000	32,00	20	nee	40	
1	cake	Lesli	31033	Sweetlake Spartan	1.4G	Consu	30	0,482	0,48	3,750	3,75	25	Ja A	60	90
2	cake	Lesli	4275	Texas Tornado	1.4G	Consu	20	0,497	0,99	3,750	7,50	20	nee	40	
6	cake	Lesli	4254	The gunner	1.4G	Consu	25	0,392	2,35	1,580	9,48	35	nee	40	
2	cake	Lesli	2822	The Killin Gorilla	1.4G	Consu	20	0,857	1,71	8,530	13,06	20	Ja A	40	60
8	cake	Lesli	3619	Three Stage Trouble	1.4G	Consu	20	0,320	2,56	1,375	11,00	30	nee	40	
2	cake	Lesli	3613	Titanium Palms	1.4G	Consu	25	0,499	1,00	5,330	10,66	25	Ja A	40	60
14	cake	Lesli	3625	Titanium Peony	1.4G	Consu	30	0,406	5,68	2,870	40,18	25	nee	60	
1	cake	Lesli	3616	Wall of Willows	1.4G	Consu	30	1,323	1,32	15,970	15,97	30	Ja A	60	90
2	cake	Lesli	4272	Widow's Kiss	1.4G	Consu	20	0,227	0,45	1,687	3,33	20	nee	40	
6	cake	Lesli	3605	Wiz Streak	1.4G	Consu	20	0,486	2,92	3,150	18,90	30	nee	40	
6	cake	Lesli	1581	Zena frigg	1.4G	Consu	25	0,459	2,75	2,840	15,84	20	nee	40	
3	cake	Lesli	1605	Zena Power crackling box	1.4G	Consu	25	1,987	5,96	12,500	37,50	30	nee	40	
9	cake	Lesli	1575	Zena red purple peony	1.4G	Consu	30	0,286	2,57	1,230	11,07	30	nee	60	
1	cake	Lesli	3638	Z-Willow	1.4G	Consu	30	0,484	0,48	2,234	2,23	25	Ja A	60	90
2	compound in 3 delen	Lesli	3603	Hardcore Master	1.4G	Consu	30	5,690	11,38	39,200	78,40	25	nee	40	
181															
Totaal van artikelen ⁷ in kg:									109,99		687,47				

1= Omschrijving vuurwerkartikel:

bijvoorbeeld fontein, komst, lichtfils

2= Classificatie vuurwerk:

betreft vuurwerk conform ADR-classificatie

3= Bruto gewicht:

het gewicht van het onverpakte vuurwerkartikel

4= Maximale effect:

het maximale effect van het vuurwerkartikel in verticale richting

5= Fanshape:

A. vuurwerkartikelen die door de fabrikant schuin ten opzichte van het grondvlak zijn gemonteerd

B. vuurwerkartikelen die door de fabrikant loodrecht ten opzichte van het grondvlak zijn gemonteerd, maar door de beziger schuin worden opgesteld, dienen zodanig opgesteld te worden dat het vuurwerkartikel geen kleinere hoek heeft dan 90 graden ten opzichte van het horizontale grondvlak

6= voor consumentenvuurwerk de IPO-label aanhouden, voor theateervuurwerk geldt de door de fabrikant opgegeven veiligheidsafstand

7= maximaal 20 kg theateervuurwerk of 200 kg consumentenvuurwerk of bij gelijktijdig gebruik maximaal 220 kg theater- en consumentenvuurwerk