



Zaaknummer : 00615778
Ons Kenmerk : 00615778-00011581
Datum : 12 oktober 2021

Beschikking

Wet natuurbescherming - Soortenbescherming

Onderwerp

Op 3 mei 2021 hebben wij een aanvraag om ontheffing geregistreerd als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het uitvoeren van werkzaamheden aan oevers en kademuren langs de Oude Maas, aan de Dokweg te Dordrecht en is aangevraagd namens de gemeente Dordrecht. De aanvraag betreft het opzettelijk doden, vangen en verstoren van de rivierrombout, het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rivierrombout alsmede het onder zich hebben en vervoeren van de rivierrombout. Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

- artikel 3.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk doden en vangen van de rivierrombout (*Stylurus flavipes*);
- artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de rivierrombout (*Stylurus flavipes*);
- artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rivierrombout (*Stylurus flavipes*);
- artikel 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het onder zich hebben en vervoeren, anders dan voor verkoop, van de rivierrombout (*Stylurus flavipes*).

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2022.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde ontheffing te verlenen aan de gemeente Dordrecht.
- II. de voorschriften 1 tot en 8 te verbinden aan deze ontheffing;
- III. de aanvraag van 3 mei 2021 en de aanvullende stukken 8 juli 2021 en bijlage I (ODH-kenmerk: ODH88004) onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;
- IV. als vangmiddel als bedoeld in artikel 3.25, eerste lid, van de Wet natuurbescherming aan te wijzen: macrofaunanet;
- V. dat deze ontheffing geldig is vanaf de bekendmaking van dit besluit tot en met 31 december 2023.



Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage

1. Bijlage I: Indeling van de te reconstrueren kademuren langs de Dokweg (ODH-kenmerk: ODH88004)

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



VOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften

- 1 De ontheffinghouder dient:
 - a de start van de werkzaamheden schriftelijk te melden (startmelding);
 - b het ecologisch werkprotocol op te sturen bij de startmelding;
 - c eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering een week van tevoren schriftelijk te melden;
 - d de beëindiging van de werkzaamheden uiterlijk één week van tevoren te melden.

Voorgaande meldingen dienen gericht te worden aan de Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, e-mail: meldingwnb@ozhz.nl onder vermelding van 'flora en fauna'.
- 2 De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van het project, op de hoogte zijn van de voorschriften in deze ontheffing en de maatregelen in het 'Projectplan bij oeverreconstructie voor rivierrombout langs Dokweg, Dordrecht' van 12 april 2021 en de aanvullende gegevens van 8 juli 2021. Hiervoor dient een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld en op de locatie aanwezig te zijn, waarin in ieder geval het volgende dient te worden opgenomen:
 - a de voorwaarden zoals opgenomen in deze ontheffing;
 - b aanduiding van de locatie van het plangebied;
 - c de uit te voeren werkzaamheden;
 - d de periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden;
 - e de mitigerende en compenserende maatregelen;
 - f de momenten waarop ecologische begeleiding ingeschakeld wordt;
 - g het bijhouden van een logboek van de ecologische begeleiding.
- 3 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing, het ecologisch werkprotocol en een logboek van de ecologische begeleiding (i.c. controle, vrijgave werkzaamheden) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. De genoemde documenten mogen langs de elektronische weg, leesbaar worden getoond.
- 4 De werkzaamheden dienen ecologisch begeleid te worden door een deskundige¹ op het gebied van de rivierrombout.
- 5 De ontheffinghouder dient, met in achtneming van de voorschriften in deze ontheffing, de maatregelen uit te voeren zoals beschreven in het rapport 'Projectplan bij oeverreconstructie voor rivierrombout langs Dokweg, Dordrecht' van 12 april 2021 en de aanvullende stukken van 8 juli 2021.

¹ Onder een deskundige wordt verstaan:

- Hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
- Hij/zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de flora en fauna, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;
- Hij/zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
- Hij/zij is als ecooloog of adviseur/specialist ecologie werkzaam voor een (semi)overheidsinstantie zoals het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, provincies, waterschappen, hoogheemraadschappen, gemeenten, omgevingsdiensten en drinkwaterbedrijven
- Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereiniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;
- Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming van desbetreffende beschermde soorten.



- 6 Indien een of meerdere in voorschrift 5 genoemde maatregelen onverhoopt niet uitvoerbaar zijn, dienen hiervoor minimaal gelijkwaardige maatregelen voor wat betreft de functionaliteit en effectiviteit te worden getroffen.
- 7 Tijdig, minimaal één maand voordat de in voorschrift 6 bedoelde maatregelen worden uitgevoerd, dienen deze ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Haaglanden te worden voorgelegd.

Specifieke voorschriften

- 8 De werkzaamheden dienen, onder begeleiding van de ecologische deskundige, uitgevoerd te worden buiten de kwetsbare periode van de rivierrombout, welke globaal loopt van 15 mei tot en met 15 augustus. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze periode langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald door een deskundige op het gebied van de rivierrombout en hiervan dient verslag te worden gedaan in het logboek (vs. 2).

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Voor alle soorten - beschermd én onbeschermd - geldt de zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te worden voorkomen.
- Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode.
- Als de ontheffinghouder de onderhoudsverplichting wenst over te dragen aan een derde, dan moet de ontheffinghouder zorgdragen voor het contractueel vastleggen hiervan.



OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 3 mei 2021 hebben wij een aanvraag om ontheffing geregistreerd als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag betreft het uitvoeren van werkzaamheden aan oevers en kademuren langs de Oude Maas, aan de Dokweg te Dordrecht en is aangevraagd namens de gemeente Dordrecht. De aanvraag betreft het opzettelijk doden, vangen en verstoren van de rivierrombout, het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rivierrombout alsmede het onder zich hebben en vervoeren van de rivierrombout. Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

- artikel 3.5, eerste lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk doden en vangen van de rivierrombout (*Stylurus flavipes*);
- artikel 3.5, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de rivierrombout (*Stylurus flavipes*);
- artikel 3.5, vierde lid, van de Wnb voor wat betreft het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rivierrombout (*Stylurus flavipes*);
- artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het onder zich hebben en vervoeren, anders dan voor verkoop, van de rivierrombout (*Stylurus flavipes*).

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2022.

Bij de aanvraag behoren de volgende stukken:

- Projectplan bij oeverreconstructie voor rivierrombout langs Dokweg, Dordrecht, TAUW bv, kenmerk R001-1280734VJW-V03-sal-NL, 12 april 2021;
- Tekening: 'Herstel kademuren Dokweg Bestaande situatie met archiefinformatie, Ingenieursbureau Drechtsteden, 27 mei 2020.

Op 8 juli 2021 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen:

- Aanvullende informatie ontheffing Dokweg, Ingenieursbureau Drechtsteden, kenmerk 2344874/HH/IBD/9069, 8 juli 2021.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is de procedure opgeschort en is op 9 juni 2021 verzocht om aanvullende gegevens.

Op 8 juli 2021 hebben wij de gevraagde aanvullende informatie ontvangen en is de behandeling voortgezet.

Bevoegd gezag

De handeling wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 Wnb zijn wij het bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.



Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan de artikelen 3.5, 3.6, 3.8 en 3.25 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland.

De rivierrombout is een van nature in Nederland in het wild levend dier van soorten genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn. De rivierrombout is tevens opgenomen in bijlage II bij het Verdrag van Bern.

Op grond van artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid, van de Wnb is het verboden:

- de rivierrombout opzettelijk te doden of te vangen;
- de rivierrombout opzettelijk te verstoren;
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rivierrombout te beschadigen of te vernielen.

Op grond van artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb is het verboden, anders dan voor verkoop, de rivierrombout onder zich te hebben of te vervoeren.

Op grond van artikel 3.8, vijfde lid, van de Wnb wordt een ontheffing slechts verleend indien:

- er geen andere bevredigende oplossing bestaat;
- de ontheffing nodig is omdat één van de belangen genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, aanhef onder b, van de Wnb aan de orde is; en
- er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Op grond van artikel 3.25, eerste lid, van de Wnb worden in een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Wnb de middelen aangewezen die voor het vangen en doden van de aldaar bedoelde dieren mogen worden gebruikt.

Beoordeling

De gemeente Dordrecht is voornemens de oevers en kades langs de Oude Maas, parallel aan de Dokweg ten zuiden van de Stadsbrug, te reconstrueren. Voor de reconstructiewerkzaamheden moet een gedeelte van de watergang gedempt worden en er worden mitigerende en compenserende maatregelen uitgevoerd. Zie voor een overzicht van alle kademuren bijlage I ('Indeling van de te renoveren kademuren langs de Dokweg, ODH-kenmerk ODH88004).

De aanvraag heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

- de waterbodem tot 6 meter buiten de kade tot 3 meter onder NAP brengen;
- het vervangen van het deksloof en het aanbrengen van wrijfstijl en gordingen (kade DOWKA01 en DOWKA01A);
- het vervangen van enkele kadedelen voor een verankerde stalen damwandconstructie (kade DOWKA01B);
- het herstellen van het hoogteverloop van kaderanden;
- het plaatsen van een hulpkuip en daarin het water verlagen tot 2 meter onder NAP;
- het slopen van oud metselwerk (kades DOWKA01C en DOWKA02);
- het vervangen van gemetselde kaden door een gewapend betonconstructie met stalen damwand en prefab betonschorten (kade DOWKA01B);
- het aanbrengen van metselwerk;
- het volledig verwijderen van een van de kades (kade DOWKA01D);
- het verlengen van een van de kades (kade DOWKA01C).

De werkzaamheden stonden gepland te starten vanaf eind september 2021 en duren naar verwachting tot uiterlijk maart 2022. Vanwege mogelijke uitloop van de werkzaamheden, wordt als einddatum voor de ontheffing 31 december 2023 aangehouden.



Overtreding verbodsbepaling(en)

Om te bepalen of er sprake is van overtreding van de Wnb heeft er in juli en augustus van 2020 nader onderzoek (uitsluiponderzoek) plaatsgevonden naar de aanwezigheid van de rivierrombout binnen het plangebied en de directe omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de 'Handleiding landelijke meetnetten vlinders, libellen en nachtvlinders' van de Vlinderstichting². Deze handleiding ziet voor wat betreft de rivierrombout op zwerfende imago's binnen een kilometerhok in plaats van larven in een uitsluipbiotoop zoals hier is uitgevoerd. Ter aanvulling op dit onderzoek is daarom tevens gebruik gemaakt van het onderzoeksprotocol van de Vlinderstichting³, waarbij het plangebied is onderzocht op de aanwezigheid van huidjes van uitgeslopen larven. Daarnaast heeft in november 2020 ter ondersteuning nog onderzoek naar larven plaatsgevonden door middel van een hevelzuiger. Omdat larven ten tijde van kou zich dieper in kunnen graven, is niet geheel uit te sluiten dat tijdens dit onderzoek mogelijk exemplaren gemist zijn tijdens het onderzoek met de hevelzuiger. Daarnaast is het hevelzuigeronderzoek geen geheel dekkend onderzoek. In de aanvraag wordt rekening gehouden met de kans dat hierbij exemplaren zijn gemist en wordt worst case ervan uitgegaan dat wel exemplaren aanwezig waren. Wij zijn van mening dat met deze combinatie van onderzoek, de onderzoeksinspanning voldoende is geweest en de aanwezigheid van de rivierrombout in het plangebied zo volledig mogelijk in kaart is gebracht.

De rivierrombout is direct grenzend aan het plangebied aangetroffen. Er is ter plekke één uitsluipende larve aangetroffen in het uitsluipbiotoop (zandstrandje) ten westen van het plangebied. Er zijn tijdens de uitgevoerde onderzoeken geen exemplaren aangetroffen in het plangebied. Zoals hiervoor vermeld wordt er in de aanvraag echter van uitgegaan dat de kans bestaat dat exemplaren in het plangebied zijn gemist. Uit het onderzoek en de aanvullende informatie blijkt dat het flauwe talud tussen de kades DOWKA01C en DOWKA02 mogelijk een uitsluipbiotoop is. Dit talud bestaat uit basalt en stortsteen waartussen zich zand en fijn bodemsubstraat bevindt. Dit talud is vrijwel identiek aan het uitsluipbiotoop ten westen van het plangebied. Dit flauwe talud wordt daarom aangemerkt als uitsluipbiotoop van de rivierrombout en daarmee samenhangend wordt ervan uitgegaan dat de wateren, grenzend aan uitsluipbiotopen, fungeren als essentieel leefgebied voor de larven van de rivierrombout. Dit leefgebied kan bestaan uit rustplaatsen en gebieden voor de ei-afzet. Met de geplande werkzaamheden kunnen deze voortplantings- en rustplaatsen en essentieel leefgebied van de soort verloren gaan en worden individuen mogelijk opzettelijk verstoord. Zekerheidshalve is daarom ontheffing aangevraagd. Het potentiële uitsluipbiotoop binnen het plangebied komt weer beschikbaar na de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden worden eventueel aanwezige individuen weggevangen om doding zoveel mogelijk te voorkomen. Echter valt niet geheel uit te sluiten dat, ondanks de mitigerende maatregelen, toch individuen worden gedood. De gevangen individuen worden direct binnen geschikt habitat, grenzend aan het plangebied, uitgezet. Tijdens deze periode worden de individuen van de rivierrombout tijdelijk vervoerd. Hiermee worden de verbodsbepalingen zoals bedoeld in artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid en artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb overtreden.

Voorgestelde maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de rivierrombout tot een minimum te beperken worden maatregelen voorgesteld zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het 'Projectplan bij oeverreconstructie voor rivierrombout langs Dokweg, Dordrecht' van 12 april 2021 en de aanvullende stukken van 8 juli 2021. Deze maatregelen zien onder andere op het werken buiten de kwetsbare periode van de rivierrombout, gefaseerd werken, het wegvangen van larven en het treffen van mitigerende maatregelen. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige met kennis van de rivierrombout.

² Van Swaay, C.A.M., Bos-Groenendijk, G.I., Deijk, J.R. van, Grunsven, R.H.A. van, Kok, J.M., Huskens, K. & Poot, M. (2018). Handleiding landelijke meetnetten vlinders, libellen en nachtvlinders. Rapport VS2018.011, De Vlinderstichting, Wageningen, tweede druk, maart 2018.

³ <https://assets.vlinderstichting.nl/docs/906d007f-8942-407b-a01f-965aabe706d0.pdf>
00615778-00011581



Staat van instandhouding

Als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden gaat eerdergenoemd potentieel uitsluipbiotoop en essentieel leefgebied van de rivierrombout verloren. Binnen het plangebied zullen kades gereconstrueerd worden. Deze werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden om schade aan de lokale populatie van de rivierrombout zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zullen de werkzaamheden aan de kades vanaf de kant uitgevoerd worden, zodat de watergang niet wordt betreden. Bij de kades DOWKA01C, DOWKA01D en DOWKA02 is dit echter niet mogelijk. Deze kades worden (gedeeltelijk) verwijderd en vervangen, kade DOWKA01D wordt geheel verwijderd zodat kade DOWKA01C verlengd kan worden. Bij deze kades bevindt zich het uitsluipbiotoop. Om de werkzaamheden in de watergang uit te kunnen voeren wordt een hulpkuip geplaatst. Het water wordt vervolgens omlaag gebracht tot 2 meter onder NAP, waardoor een laag water aanwezig blijft in de hulpkuip. De hulpkuip zorgt ervoor dat de larven het gebied niet meer kunnen bereiken, dit echter tijdelijk voor een periode van twee maanden.

Omdat het uitsluipbiotoop binnen het plangebied wordt afgesloten door de hulpkuip, is deze tijdelijk onbereikbaar. Omdat er zich op dat moment echter ook larven van de rivierrombout kunnen bevinden in de waterbodem nabij het uitsluipbiotoop, worden direct na het plaatsen van de hulpkuip, de larven actief weggevangen met macrofaunanetten en direct in de watergang grenzend aan het plangebied uitgezet buiten invloedssfeer van de werkzaamheden. Hierdoor worden de larven zeer kort gehanteerd en worden effecten op de soort uitgesloten. Het wegvangen gebeurt echter alleen op de plekken waar gewerkt zal worden aan de funderingen van de kades.

Gelet op het voorgaande is in dit geval het gebruik van macrofaunanetten de meest geschikte methode voor het vangen van de rivierrombout. Deze methode wordt ingezet om de negatieve effecten van de werkzaamheden op de rivierrombout zoveel mogelijk te voorkomen. Op grond van artikel 3.25, eerste lid, van de Wnb, wijzen wij dan ook het macrofaunanet aan als vangmiddel dat gebruikt mag worden voor het wegvangen van larven van de rivierrombout.

De waterbodem langs de kades DOWKA01 en DOWKA01A wordt versterkt door middel van het plaatsen van extra breukstenen. Naast dat dit voor versteviging van de waterbodem zorgt, kan dit ook extra schuilplekken bieden voor larven van de rivierrombout. Er is door middel van wetenschappelijk onderzoek⁴ aangetoond dat larven van de soort op verticale wanden kunnen uitsluipen, mits er sprake is van oneffenheden waar de larve zich aan kunnen vastklampen en er aan de voet van de verticale wand voldoende substraat aanwezig is. Wij zijn van mening dat, tezamen met het naastgelegen uitsluipstrandje ten westen van het plangebied, voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn om de tijdelijke verstoring van de soort op te vangen en te voorkomen dat de werkzaamheden een negatief effect kunnen hebben op de staat van instandhouding van de rivierrombout.

De werkzaamheden zullen buiten de kwetsbare periode van de rivierrombout worden uitgevoerd. In de voorgestelde maatregelen is als periode 15 mei tot en met 15 augustus aangehouden. Deze periode is echter afhankelijk van het weersverloop. Een ecologische deskundige zal aan de hand van meteorologische gegevens vaststellen of de werkzaamheden gelet op de kwetsbare periode van de rivierrombout kunnen aanvangen buiten deze periode, of dat nog gewacht moet worden. Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in het logboek. Dit hebben wij opgenomen in voorschrift 8.

Op grond van het vorenstaande zijn wij van mening dat de maatregelen, met inachtneming van de voorschriften, voldoende zijn om negatieve effecten te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken en dat de werkzaamheden niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de rivierrombout.

⁴ De Knijf G., T. Adriaens, R. Vermeylen & P. Van der Schoot 2014. Ontdekking van een populatie Rivierrombout (*Gomphus flavipes*) op het Albertkanaal (België), een van de drukst bevaren kanalen van Europa, en een overzicht van de status in West- en Midden- Europa. *Brachytron* 16(1/2): 3-17.



Ecologisch werkprotocol

De start van de werkzaamheden dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De werkzaamheden en de wijze waarop maatregelen worden uitgevoerd dienen in een ecologisch werkprotocol te worden opgenomen. Dit protocol dient bij het melden van de start van de werkzaamheden meegestuurd te worden. Voorts dient het ecologisch werkprotocol op de locatie aanwezig te zijn. Hierdoor weten ook de uitvoerders op welke wijze de werkzaamheden zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Wij hebben dit in de voorschriften 1, 2 en 3 vastgelegd.

Belangenonderbouwing

De ontheffing is aangevraagd op grond van het belang van 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten'.

De gemeente is voornemens de kades in het plangebied te reconstrueren. Uit nader onderzoek is gebleken dat de staat van de kades dusdanig is verslechterd, dat de constructieve veiligheid in het geding komt. Er is geconstateerd dat het risico op bezwijken aanwezig is bij alle kadedelen. Omdat de kades dienen als verticale grondkering, is herstel of vervanging noodzakelijk om het verhoogde risico op bezwijken te voorkomen. De kades die een zeer verhoogd risico lopen op bezwijken, worden uit noodzaak vervangen. De kades waarbij tevens een risico aanwezig is tot bezwijken, maar waar uit onderzoek is gebleken dat de constructie kan blijven bestaan, worden hersteld. Onderhoud van oevers en het in goede staat houden van kades is noodzakelijk om wateroverlast te voorkomen en gemeenten hebben hiertoe een onderhoudsverplichting.

Wanneer deze werkzaamheden niet uitgevoerd zullen worden, zal de openbare veiligheid in het geding komen in verband met de publieke functie van het gebied. Ook kan het bezwijken van de kademuren ervoor zorgen dat de invaart van de Basculebrug en de spoorbrug (gedeeltelijk) geblokkeerd worden en zal verontreinigde grond in de Oude Maas terecht komen, hetgeen zorgt voor economische schade en ecologische schade aan het waterlichaam. Ook kan het instorten van de kademuren ervoor zorgen dat het leefgebied van de rivierrombout wordt aangetast.

Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat het belang van de 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' voldoende onderbouwd is om de negatieve effecten op de rivierrombout, die als gevolg van de uitvoering van het project optreden, te rechtvaardigen.

Geen andere bevredigende oplossing

Het project is locatie gebonden vanwege de beschadigde kademuren en verslechterde kademuren parallel aan de Dokweg, bij de verkeersbrug richting het centrum van Dordrecht. Het is noodzakelijk deze kades te herstellen dan wel te verwijderen vanuit het oogpunt van openbare veiligheid. Daarnaast is het project een deelproject, om de realisatie van het project 'Westelijke stadsentree' te kunnen realiseren. Naast dat de kades gereconstrueerd dienen te worden in verband met de openbare veiligheid, hebben de kades een historische waarde. Door ontwikkelingen in de jaren '70, zijn de kades aangepast waarbij de beeldkwaliteit verloren is gegaan. De gemeente is voornemens de kades terug te brengen naar de oorspronkelijke staat om zo de historische waarde te herstellen en de beeldkwaliteit van de omsluiting naar het historisch stadscentrum te vergroten dan wel terug te brengen naar de stedenbouwkundige structuur van de jaren '60. Vanuit het 'Programma van Eisen Dordtse Mijl' is het plangebied opgenomen in de herontwikkeling van de stadentree onder het project 'Westelijke stadsentree'. Indien dit deelproject niet wordt uitgevoerd, wordt het doel van het terugbrengen van de historische waarde van dit deel van de stad niet behaald.



De ontheffingsaanvraag is zekerheidshalve ingediend. Er is in de aanvraag ervan uitgegaan dat tijdens de uitgevoerde onderzoeken toch exemplaren gemist kunnen zijn en dat gelet op de kenmerken van het flauwe talud deze in potentie geschikt is als uitsluitbiotoop voor deze soort. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de meest kwetsbare periode voor de rivierrombout en worden zoveel mogelijk vanaf de kant uitgevoerd. Daarnaast wordt er gefaseerd gewerkt in ruimte en tijd en wordt de soort, middels de hulpkuip, geweerd ten tijde van de werkzaamheden waar het niet mogelijk is te werken vanaf de kant, waardoor de effecten op de lokale populatie van de rivierrombout zoveel mogelijk worden beperkt. Daarnaast worden larven actief weggevangen binnen de hulpkuip voorafgaand aan de werkzaamheden. Bovendien blijft het leefgebied langs de kademuren behouden en wordt breuksteen gestort langs enkele kademuren, waardoor de aanwezige uitsluitbiotopen behouden blijven dan wel versterkt worden in hun functie.

Gelet op de noodzaak en wijze van uitvoering zijn wij van mening dat er voldoende is aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing voorhanden is. Door de gekozen werkwijze en periode van uitvoering, wordt schade aan de rivierrombout zoveel mogelijk voorkomen.

Samenhangende besluiten

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid geldt bijvoorbeeld voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor is de gemeente Dordrecht bevoegd gezag.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van 3.8, eerste lid, van de Wnb worden verleend.