



Zaaknummer : 01005135
Ons Kenmerk : 01005135-00013616
Datum : 08-09-2021

Beschikking

Provinciale milieuverordening Zuid-Holland - milieubeschermingsgebied voor grondwater

Onderwerp

Op 31 juli 2021 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in bepaling 4.2.1, aanhef en onder b, van bijlage 10, onderdeel B van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (hierna: PMV ZH). De aanvraag betreft de bouw van een bedrijfspand. De locatie is gelegen aan de Veerweg 16 te Nieuw-Lekkerland, kadastraal bekend als gemeente Nieuw-Lekkerland, sectie B, perceelnummer 5728.

Het genoemde perceel is gelegen in een milieubeschermingsgebied voor grondwater, zone 'boringsvrije zone', van Oasen N.V.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde ontheffing te verlenen aan Arjan Boer Holding B.V. De locatie is gelegen aan de Veerweg 16 te Nieuw-Lekkerland;
- II. de voorschriften 1 tot en met 20 te verbinden aan deze ontheffing;
- III. de aanvraag van 31 juli 2021 en e-mail van 24 augustus 2021 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



VOORSCHRIFTEN

- 1 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het ontheffingsverzoek.
- 2 De houder van de ontheffing moet doen en nalaten wat redelijkerwijs kan worden gevegd om verontreiniging van grond en grondwater te voorkomen of te beperken.
- 3 De ontheffing geldt voor degene aan wie zij is verleend en voor zijn rechtsopvolgers, conform het bepaalde in artikel 7.5, lid 1, van de PMV ZH.
- 4 Ten minste 14 dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden geeft de houder van de ontheffing daarvan kennis aan het bevoegd gezag voor toezicht en handhaving: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unitmanager Inspectie Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300AN Dordrecht, (zakendesk@ozhz.nl).
- 5 Het binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater in bedrijf zijnde materieel moet zodanig zijn uitgerust en onderhouden, dat de kans op olie- en/of brandstofverontreiniging van de bodem zo klein mogelijk is.
- 6 Het opslaan, overslaan, bijvullen en verversen van aardolieproducten ten behoeve van het materieel moet zorgvuldig en zonder morsen, boven of op een vloeistofkerende voorziening, gebeuren.
- 7 Eventueel gemorste schadelijke stoffen moeten meteen worden verzameld in een vloeistofdichte verpakking en naar een hiertoe geschikte verwerkingseenheid worden gebracht.
- 8 Indien als gevolg van lekkage, morsen of anderszins grond en grondwater wordt verontreinigd of gevaar voor verontreiniging dreigt, stelt de ter plaatse verantwoordelijke persoon onmiddellijk het bevoegd gezag en de directeur van het drinkwaterbedrijf hiervan in kennis.
- 9 Het tijdens de werkzaamheden toe te passen water moet van drinkwaterkwaliteit zijn.
- 10 Tijdens de werkzaamheden toe te passen materieel en materiaal dat in contact komt met het grondwater, moet voor aanvang van de werkzaamheden grondig gereinigd zijn.

Aanleg- en bouwwerkzaamheden

- 11 De op of onder het maaiveld toe te passen bouwstoffen moeten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, met dien verstande dat geen IBC-bouwstoffen mogen worden toegepast.
- 12 Chemische stoffen voor onder meer funderingsversterking en het waterdicht maken van bouwputbodems mogen niet worden gebruikt. Onder deze chemische stoffen verstaan wij onder andere waterglas.
- 13 Ophoog- of aanvulmaterialen moeten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, bovendien moeten deze materialen schoon zijn. Grond die tijdens de werkzaamheden wordt toegepast moet van de categorie 'wonen' zijn, of schoner.
- 14 Funderingspalen mogen niet worden verwijderd.
- 15 Vrijkomend bouwafval moet dagelijks worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Uitvoeringswerken

- 16 De afvoer van rioolwater van een voor de uitvoeringswerken te plaatsen bouwkeet moet geschieden via een



vloeistofdicht te maken en te onderhouden stelsel van buisleidingen naar het openbare vuilwaterriool.

- 17 Indien een aansluiting op het riool niet mogelijk is, moet de afvoer van het rioolwater van de bouwkeet als volgt geschieden:
 - De afvoer van de toiletten vindt plaats via een stelsel van buisleidingen, waarin een vloeistofdichte septic tank is opgenomen of met gebruikmaking van een mobiel toilet dat regelmatig wordt gelegeed.
 - Het effluent mag niet in de bodem worden geloosd.
 - De afvoer van de toiletten, de afvoer van het keukenafvalwater en de afvoer van het overige afvalwater geschiedt via een stelsel van buisleidingen dat vloeistofdicht wordt gemaakt en onderhouden.
 - De septic tank en bezinkput worden zo vaak als voor een goede werking ervan nodig is, gelegeed waarbij de specie wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een ontvangput van het openbare vuilwaterriool. De bewijsstukken van lediging en afvoer moeten worden bewaard.
- 18 Indien het bepaalde in de vorige twee voorschriften niet te realiseren is, moet het rioolwater van de bouwkeet door middel van een vloeistofdicht rioleringstelsel kunnen afstromen naar een vloeistofdichte bak.
 - De bak moet zijn uitgerust met een niveausignalering. Bij een vulling van 85 procent moet deze signalering in werking treden.
 - De bak moet zodanig worden geplaatst dat deze voor inspectie en lediging met behulp van een puttenzuiger gemakkelijk bereikbaar is.
 - De bak moet zo vaak als nodig gelegeed worden, waarbij de inhoud moet worden vervoerd naar een ontvangput van het openbare vuilwaterriool.
 - De bewijsstukken van lediging en afvoer moeten worden bewaard.
- 19 Indien een bouwkeet wordt verwarmd mag geen andere verwarming worden toegepast dan gasgestookte of elektrische verwarming.
- 20 Na beëindiging van de werkzaamheden moeten de bouwkeet en het bijbehorende rioleringstelsel met putten worden geamoveerd en wel zodanig dat het vrijgekomen terrein in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.



OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 31 juli 2021 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in bepaling 4.2.1, aanhef en onder b, van bijlage 10, onderdeel B van de PMV ZH. De aanvraag betreft de bouw van een bedrijfspand. De locatie is gelegen aan de Veerweg 16 te Nieuw-Lekkerland, kadastraal bekend als gemeente Nieuw-Lekkerland, sectie B, perceelnummer 5728.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- Machtiging, d.d. 20 november 20218, van Eysbrand Roozendaal Tekenbureau;
- Tekening: 'Onderdeel: bouwaanvraagtekening-situatie nieuw', wijziging, d.d. 14 december 2020;
- Brief met onderwerp: Advies op grond van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (hierna: PMV) inzake de bouw van een nieuw bedrijfspand nabij Veerweg 16 te Nw Lekkerland', d.d. 14 april 2021, van Omgevingsdienst Haaglanden;
- Document: 'Omgevingsvergunning van rechtswege', d.d. 14 juli 2021, van gemeente Molenwaard;
- Tekening: 'Hal Veerweg 8. Onderdeel: Staalconstructie, 1e verdieping, begane grondvloer en fundering', wijziging A, 21 juli 2021, van Hooijen Constructiebureau B.V.;
- Tekening: 'Project: Nieuwbouw bedrijfspand a/d Veerweg ... te Nw-Lekkerland. Onderdeel: bouwaanvraagtekening, tek. nr. B-01', wijziging 11 juni 2021, van Eysbrand Rozendaal Tekenbureau;
- Tekening: 'Project: Nieuwbouw bedrijfspand a/d Veerweg ... te Nw-Lekkerland. Onderdeel: bouwaanvraagtekening, tek. nr. B-02', wijziging 11 juni 2021, van Eysbrand Rozendaal Tekenbureau.

Op 24 augustus 2021 is het volgende stuk aan de aanvraag toegevoegd:

- E-mail, d.d. 24 augustus 2021, van Eysbrand Rozendaal Tekenbureau, met de opmerking dat de heier in week 37 met heien wil aanvangen en dat zal worden voldaan aan de voorwaarden gesteld in de brief van de Omgevingsdienst Haaglanden van 14 april 2021.

Op 30 augustus 2021 zijn de volgende stukken aan de aanvraag toegevoegd:

- E-mail, d.d. 30 augustus 2021, van Eysbrand Rozendaal Tekenbureau, met de opmerking dat door Rijkswaterstaat vergunning is afgegeven omdat de locatie buitendijks ligt;
- Tekening: Overzicht inhoud nieuwe gebouwen, d.d. 26 februari 2018, van Den Boer Nieuw-Lekkerland B.V.;
- Tekening: 'Overzicht terrein', d.d. 24 augustus 20217, van Den Boer Nieuw-Lekkerland B.V.;
- Brief, d.d. 2 maart 20218, zaaknummer RWSZ207-00018087, van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, over inrichten van terrein aan de Lekdijk 136;
- Tekening: 'Project: Nieuwbouw bedrijfspand a/d Veerweg te Nw-Lekkerland. Onderdeel: bouwaanvraag. Tekening situatie nieuw'. Wijziging 14 december 2020, van Eysbrand Rozendaal Tekenbureau.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.11, tweede lid, van de PMV ZH zijn toegepast op deze beschikking.

Adviezen

Gelet op artikel 3:5 van de Awb en artikel 7.11, eerste lid, van de PMV zijn de volgende adviseurs in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden;
- RWS West Nederland Zuid;
- Waterschap Rivierenland;
- Oasen N.V.

Daarnaast is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid om advies gevraagd.

Naar aanleiding van het ontheffingsverzoek zijn adviezen uitgebracht door Oasen N.V., Waterschap Rivierenland en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.



Het advies van Oasen N.V., ingediend per e-mail d.d. 11 augustus 2021, luidt als volgt:
'Oasen heeft in het verzoek om advies in zaak nummer 01005135 Veerweg16 te Nieuw-Lekkerland geen bezwaren tegen de voor genomen werkzaamheden'.

Met betrekking tot het door Oasen N.V. ingediende advies merken wij het volgende op:
Wij nemen het advies voor kennisgeving aan.

Het advies van Waterschap Rivierenland, ingediend per e-mail d.d. 13 augustus 2021, luidt als volgt:
'De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Daarom is er voor het werk, behalve een omgevingsvergunning, ook een watervergunning van het waterschap vereist. Wij adviseren in dit geval positief. Er moet een aanvraag worden ingediend. Op basis van de door u toegezonden stukken schatten wij in dat het mogelijk is watervergunning te verlenen voor de aangegeven werkzaamheden. Wij wijzen er met klem op dat de initiatiefnemer ook een watervergunning bij Waterschap Rivierenland moet aanvragen voor de werkzaamheden. De initiatiefnemer moet hierbij wel de werkzaamheden intekenen op de juiste hoogte en afstand in dwarsprofiel AW177+045M (zie bijlage). Voor vragen over de vergunningprocedure bij het waterschap kan de initiatiefnemer contact opnemen met onze afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via Vergunningen@wsrl.nl'.

Met betrekking tot het door het waterschap Rivierenland ingediende advies merken wij het volgende op:
Gezien de inhoud van de e-mail hebben wij die, met bijlage, op 25 augustus 2021 doorgezonden aan de initiatiefnemer en verwezen naar de inhoud. Vervolgens hebben wij op 30 augustus 2021 van de gemachtigde een e-mail ontvangen (zie hierboven onder de ontvangen documenten) waarin wordt aangegeven dat door Rijkswaterstaat al vergunning is afgegeven.
Omdat het advies ten aanzien van de aanvraag verder positief is nemen wij het voor kennisgeving aan.

Het advies van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, ingediend per e-mail d.d. 23 augustus 2021, luidt als volgt:
'Wij hebben geen opmerkingen over de aanvraag'.

Met betrekking tot het door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ingediende advies merken wij het volgende op:
Wij nemen het advies voor kennisgeving aan.

Toetsingskader en grondslag beschikking

Wetgeving en beleid

Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Omgevingsvisie Zuid-Holland vastgesteld, waarin het beleid ten aanzien van de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland is vastgelegd. Deze visie werkt door naar de provinciale besluitvorming op het terrein van milieu en water. Dit beleid vindt zijn weerslag in de PMV ZH.

Het beleid is erop gericht de waterwinning voor de drinkwaterproductie te waarborgen door de gebieden waarbinnen waterwinning plaatsvindt te beschermen. Als gevolg van artikel 1.2 van de Wet milieubeheer zijn regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning op 1 januari 2015 door Provinciale Staten van Zuid-Holland (negende tranche PMV ZH) vastgelegd.

In de PMV ZH zijn voor een aantal activiteiten verbodsbepalingen opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Onder voorwaarden kunnen Gedeputeerde Staten van een aantal verbodsbepalingen ontheffing verlenen.

Met betrekking tot het grondwater wordt hiermee bereikt dat nu en in de toekomst grondwater kan worden gebruikt voor de productie van drinkwater.

Op grond van bepaling 4.2.1, onder b, van bijlage 10, onderdeel B van de PMV, is het verboden in boringsvrije zones buiten inrichtingen de grond dieper te roeren dan 2,5 m beneden het maaiveld of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de



beschermende werking van de slecht doorlatende bodemlagen kunnen aantasten; onder deze werken worden in elk geval verstaan bodemstabiliseringswerken, grond- en funderingswerken en het plaatsen en verwijderen van damwanden en heipalen.

Van het hierboven genoemde verbod kan ons college ontheffing verlenen op grond van bepaling 4.2.3, eerste lid, van bijlage 10, onderdeel B van de PMV. Ontheffing van het genoemde verbod is alleen mogelijk, indien de activiteiten op zodanige wijze worden uitgevoerd dat de bescherming van de bodem en de kwaliteit van het zich daarin bevindende grondwater voldoende zijn gewaarborgd.

In bepaling 4.2.2, eerste lid, onder d, van bijlage 10, onderdeel B, van de PMV is bepaald, dat het verbod voor het heien van palen niet geldt, mits geen palen met verbrede voet worden gebruikt.

Beoordeling

Over de bij aanvraag behorende bescheiden hebben wij eerder aan de gemeente Molenlanden advies uitgebracht, bij onze brief van 14 april 2021. De bescheiden zijn toen als aanvraag om omgevingsvergunning om advies in het kader van de PMV ZH bij ons ingediend.

Uit de bij de aanvraag meegezonden omgevingsvergunning blijkt dat onder de aandachtpunten, na de opsomming van de overwegingen, het onderdeel is opgenomen: 'Benodigde ontheffing boringsvrije zone'. Dit onderdeel bevat de volgende inhoud:

'Het bouwplan is gelegen in een boringsvrije zone in het kader van grondwaterwinning. Daarom dient u een ontheffing aan te vragen bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Deze dienst is al wel bekend met uw bouwplan maar hun advies is niet opgenomen in deze omgevingsvergunning omdat deze vergunning van rechtswege is ontstaan. Bij de dienst is uw bouwplan bekend onder ODH-2021-00057241 en behandeld door de heer C. Sprong. Wij adviseren u om bij de aanvraag van de ontheffing dit kenmerk door te geven'.

Overeenkomstig het vorenstaande is de aanvraag door de initiatiefnemer ingediend. Deze bevat geen andere informatie dan was gevoegd bij de aanvraag om omgevingsvergunning. Wij zien daarom geen aanleiding om een ander standpunt in te nemen ten aanzien van de voorgenomen werkzaamheden. In verband daarmee hebben wij in deze ontheffing dezelfde overwegingen opgenomen en hebben wij aan de ontheffing dezelfde voorschriften verbonden als wij eerder aan de gemeente Molenlanden hebben geadviseerd om aan de omgevingsvergunning te verbinden.

Het eerdergenoemde perceel is gelegen in een milieubeschermingsgebied voor grondwater, zone 'boringsvrije zone', van Oasen N.V.

De locatie is gelegen op ca. 1,2 km ten noordoosten van een waterwingebied waar door Oasen N.V. op een diepte vanaf ca. 13 m-NAP grondwater wordt gewonnen voor de drinkwaterproductie.

Volgens tekening: 'Nieuwbouw bedrijfspand a/d Veerweg te Nw-Lekkerland, tek.nr B-01', wijziging d.d. 14 december 2020, van Eysbrand bouwkundig tekenbureau, wordt het nieuwe bedrijfspand gefundeerd met drie funderingsbalken welke reiken tot een diepte van 2,45 m+NAP. Verder komt er een smeerput op een diepte van 1,5 m+NAP (0,8 m beneden het huidige maaiveld). Het maaiveld wordt verhoogd van 2,3 m+NAP naar 3,1 m+NAP.

Uit tekening: 'Nieuwbouw bedrijfspand a/d Veerweg te Nw-Lekkerland, tek.nr B-02', wijziging d.d. 18 februari 2020, van Eysbrand bouwkundig, volgt dat er in totaal 41 betonnen heipalen worden aangebracht. Deze hebben een maximale lengte van 23 meter en reiken tot een diepte van ca. 20 m-NAP.



Bij gebruik van de bovengenoemde palen wordt voldaan aan de eerdergenoemde bepaling 4.2.2, zodat het verbod op het plaatsen van heipalen niet geldt.

Volgens informatie uit DINOloket, boorprofiel B38C3289 van een boring op een afstand van ca. 170 ten zuiden van de locatie, bestaat de ondergrond vanaf het maaiveld (3,6 m+NAP) tot 2,15 m+NAP uit zand, hieronder bevinden zich klei- en veenlagen tot een diepte van 11 m-NAP gevolgd door zandlagen tot het einde van de boring op 21,4 m-NAP.

Gezien het vorenstaande zijn wij van mening dat de in de aanvraag vermelde werkzaamheden voor uitvoering in aanmerking komen.

Risico's

De mate waarin de bouwactiviteiten een risico voor de bodem vormen, hangt samen met de omvang en de duur van deze activiteiten. Niet in alle gevallen is er sprake van een wezenlijk risico. Ten behoeve van het uitvoeren van werken wordt gebruik gemaakt van tijdelijke verblijven en machines. Het voorhanden hebben van schadelijke stoffen en het afvoeren van afvalwater op de bouwplaats is een bedreiging voor de kwaliteit van de bodem. Eveneens zijn de activiteiten zelf, zoals het aanleggen van riolering, het graven van een bouwput en het plaatsen van een bronbemaling, van invloed.

Ook het toepassen van bepaalde bouwstoffen kan een bedreiging zijn voor de kwaliteit van de bodem. Met name in kwetsbare gebieden zoals waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden dienen ophoogmaterialen zoals grond, zand en bouwmaterialen voor woningbouw gecontroleerd te worden op kwaliteit voordat ze worden toegepast. Toe te passen materialen mogen niet uitloggen naar de bodem.

De kans op verontreiniging van het te winnen grondwater wordt groter naarmate de (mechanische) ingreep reikt tot de laag waaruit het grondwater gewonnen wordt. Bij een freatische winning is het risico van verontreiniging groter dan bij een winning uit een watervoerend pakket op grotere diepte die bovendien is afgedekt door een weerstand biedende laag. Mechanische ingrepen kunnen op drie manieren de grondwaterkwaliteit aantasten:

1. Het watervoerend pakket waaruit drinkwater wordt gewonnen wordt toegankelijk gemaakt voor verontreinigende stoffen. Het risico voor aantasting van de grondwaterkwaliteit neemt toe naarmate dek- of weerstandbiedende lagen worden aangetast, de oppervlakte waarover de ingreep plaatsvindt groter is of de tijdsduur waarover de ingreep plaatsvindt groter is.
2. Het gebruik van chemische stoffen voor onder andere funderingsversterking en het waterdicht maken van bouwputbodems.
3. Het gebruik van werktuigen en bouwstoffen waardoor verontreiniging voor de bodem kan ontstaan.

Beschouwingen ten aanzien van te nemen maatregelen

Om de risico's van de bouwactiviteiten zoveel mogelijk af te dekken zijn aan deze ontheffing voorschriften verbonden met betrekking tot het plaatsen van een eventueel aanwezige bouwkeet en het gebruik van (graaf)machines.

Daarnaast worden op grond van deze ontheffing eisen gesteld aan toe te passen bouwmaterialen. Zo wordt het voorschrift opgenomen dat bouwstoffen schoon moeten zijn of ten minste moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voorts is het niet toegestaan gebruik te maken van chemische stoffen voor onder andere funderingsversterking en het waterdicht maken van bouwputbodems. Hieronder verstaan wij onder meer waterglas.

Gelet op de maatregelen die genomen worden om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen, wordt voldaan aan het 'stand still'-beginsel.



Aan de te verlenen ontheffing zijn voorschriften verbonden, die de risico's voor verontreiniging van de bodem en het grondwater, tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden zoveel mogelijk moeten reduceren.

Conclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde ontheffing in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren, mits wordt voldaan aan de door ons aan de ontheffing te verbinden voorschriften, die nodig zijn ter bescherming van de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

Voor de realisering van de aangevraagde activiteit kunnen naast de PMV ZH andere wettelijke regelingen van toepassing zijn.



BEGRIPPENLIJST

In dit besluit wordt verstaan onder:

Boringsvrije zone Grondwater- beschermingsgebied Waterwingebied	Het gebied van dat als zodanig is aangewezen in bijlage 6 van de PMV ZH en is aangegeven op de daarvan deel uitmakende kaart 8;
Bodem	Hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet bodembescherming;
Schadelijke stoffen	Stoffen of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat zij - op of in de bodem gerakend - de bodem met het zich daarin bevindende grondwater verontreinigen of kunnen verontreinigen; hieronder worden in elk geval verstaan de stoffen of combinaties van stoffen, die voorkomen op een door ons vastgestelde lijst;
Het drinkwaterbedrijf	Oasen N.V., Postbus 122, 2800AC Gouda, (hydrologie@oasen.nl)
Het bevoegd gezag	Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unitmanager Inspectie Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht, (algemeen@ozhz.nl; ALLEENPMV: zakendesk@ozhz.nl);
Milieutelefoon	Telefoonnummer 0888 333 555, dag en nacht bereikbaar voor het melden van calamiteiten.

Aandachtspunten

Wij zijn bevoegd de ontheffing in te trekken indien de voorschriften, die aan de ontheffing zijn verbonden, niet worden nageleefd. Wij zijn daartoe ook bevoegd, indien de belangen, die door deze verordening worden beschermd dat nodig maken en andere maatregelen daarvoor geen oplossing bieden. Deze andere maatregelen zijn:

- a. het wijzigen van de voorschriften die aan de ontheffing zijn verbonden;
- b. het verbinden van nadere voorschriften aan deze ontheffing.

Voorts zijn wij bevoegd - anders dan op aanvraag van de houder van de ontheffing - een ontheffing geheel of gedeeltelijk in te trekken indien gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de ontheffing.