

N.V. Nutricia
T.a.v. de heer R.J. Smits
Postbus 1
2700 MA ZOETERMEER

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
- 6 MRT 2017	-	ODH-2017-00004222	Toetsing & Vergunningverlening Milieu	Ing. J.G. Rust
Bijlage(n)	OLO-nummer	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
-	2109519	00467457	T&V Wm, Geluid & Glasmontuur	06 212 33 504
Betreft				Email
besluit op aanvraag, Eerste Stationsstraat 186 te Zoetermeer				jan.rust@odh.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 30 november 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van N.V. Nutricia te Zoetermeer.

Het betreft het project 'MNV directe lozing afvalwater Nutricia'. Nutricia wil het afvalwater, wat nu via de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt geloosd, rechtstreeks op de gemeentelijke riolering gaan lozen. (milieuneutraal veranderen).

De aanvraag gaat over de locatie aan de Eerste Stationsstraat 186 te Zoetermeer.

De aanvraag is in het Omgevingsloket online geregistreerd onder nummer 2109519.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, aan N.V. Nutricia een (omgevings-)vergunning:

1. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen. Aan de verlening van de vergunning zijn ten aanzien van dit onderdeel voorschriften verbonden.

en tevens

2. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- De op 30 november 2016 ingediende aanvraag met de in bijlage III bij deze beschikking genoemde bijlagen en tekeningen.

3. Aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in bijlage I.

De voorschriften uit bijlage 1 vervangen alle voorschriften van hoofdstuk 9 van de Wvo-vergunning met kenmerk vergunningnummer 151/2005, alsmede de voorschriften nr. 9.2 en 9.5 uit de milieuneutrale wijziging met kenmerk WB20110080 van 11 april 2011.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de in dit besluit gestelde voorschriften, zijn de aan dit besluit verbonden voorschriften bepalend.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ing. L. Hoopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsbeschermingsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in de bijgevoegde verzendbrief.

BIJLAGE I VOORSCHRIFTEN MILIEU

Voorschriften

Voorschriften betreffende het lozen van het effluent van de buffervoorziening (voormalige slibcontacttank)

- 9.1 Voordat het afvalwater op het gemeentelijke vuilwaterriool, maar na passage van de buffervoorziening (voormalige slibcontact-tank), wordt geloosd, moet het een voorziening passeren die geschikt is voor inspectie- en bemonsteringsdoeleinden; de monsternamen in deze voorziening moeten worden uitgevoerd volgens NEN 6600-1 en de conservering van het monster moet worden uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3.
Het monster mag niet gefiltreerd worden en de onopgeloste stoffen moeten worden meegenomen in de analyse.

- 9.2 Ter plaatse van de, in voorschrift 9.1 genoemde voorziening mogen de in de onderstaande tabel genoemde stoffen en/of parameters de daarbij vermelde waarden niet overschrijden.

Parameter	Analysemethode	Monsternamen	Eis
Temperatuur	NEN 6414 (2008)	Enig steekmonster	$\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$
Zuurgraad (pH)	NEN-ISO 10523 (2008);	Enig steekmonster	tussen 6,5 en 10
Chloridgehalte	NEN-EN-ISO 15682	Enig steekmonster	$< 200\text{ mg/l}$
Plantaardige of dierlijke oliën of vetten	NEN 6671	Enig steekmonster	$< 300\text{ mg/l}$
Debiet		Etmaalmonster	$250\text{ m}^3/\text{uur}$ $6.000\text{ m}^3/\text{dag}$
Onopgeloste bestanddelen	NEN-EN 872	Etmaalmonster	150 mg/l

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

- 9.3 De, in voorschrift 9.1 genoemde voorziening moet zijn voorzien van een continue debietmeting en debietregistratie, waarbij het debiet per etmaal geregistreerd dient te worden.
- 9.4 Het maximale debiet mag niet meer zijn dan $250\text{ m}^3/\text{uur}$ en 6000 m^3 per dag, bepaald ter plaatse van de, in voorschrift 9.1 genoemde voorziening.
- 9.5 Het bedrijfsafvalwater mag niet geloosd worden indien dat de volgende eigenschappen of bewerkingen heeft:
- dat brand- of explosiegevaar kan veroorzaken;
 - dat door een beerput, rottingsput of septictank is geleid;
 - waarvan het sulfaatgehalte hoger is dan 300 mg/l (volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007).

BIJLAGE II OVERWEGINGEN

OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 30 november 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van N.V. Nutricia te Zoetermeer.

1.2. Projectbeschrijving

Nutricia wil het afvalwater, wat nu via de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt geloosd, rechtstreeks op de gemeentelijke riolering gaan lozen. Het afvalwater van Nutricia wordt via de werken van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard afgevoerd naar rioolafvalwaterzuivering (RWZI) de Harnaschpolder, welke in beheer is van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het biologische afvalwaterzuiveringsproces van deze RWZI is gebaat bij voldoende nutriënten in het afvalwater. Het afvalwater van Nutricia bevat veel biologisch afbreekbare nutriënten; de verwachting is dat het verwerkingsproces van de RWZI efficiënter zal verlopen hetgeen kan leiden tot een kostenreductie voor de maatschappij aangezien een efficiëntere werking een daling in de zuiveringskosten per vervuilingseenheid betekent.

Nutricia is in de eerste plaats een productielocatie voor medische voeding. Het zuiveren van afvalwater behoort niet tot de 'core business'. Overigens is de verwachting dat in verband met toekomstige vergroting van de productiecapaciteit en eventuele wijzigingen in de soort producten de vervuiling van het afvalwater toe zal nemen. Hiervoor zou Nutricia de eigen AWZI dan moeten aanpassen. Door het direct lozen van afvalwater is een fysieke uitbreiding van de eigen AWZI niet nodig en zal de milieubelasting (geur, geluid) van de omgeving kleiner worden. Ook neemt het verbruik van chemicaliën en energie af bij Nutricia.

De AWZI van Nutricia zal grotendeels buiten gebruik worden gesteld. De influent pompput, de grove delen afscheider en de buffertank inclusief de chemiedosering ten behoeve van pH-controle van het effluent blijven in gebruik. Deze onderdelen zullen noodzakelijk blijven om aan de lozingseisen voor de gemeentelijke riolering te voldoen. De huidige slibcontacttank zal ook intact blijven; deze zal de verbinding vormen met de gemeentelijke riolering. De beluchtingstank en de nabezinktank zullen buiten gebruik worden gesteld.

Ook de slibverwerking zal niet meer gebruikt worden.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier met OLO nummer 2109519 en een aantal bijlagen. Deze zijn opgenomen in bijlage III.

De aangevraagde wijziging heeft invloed op:

- de Wm-revisievergunning van 23-12-2005, besluitnr. DGWM/2005/18191
- de Wvo-vergunning uit 2005, besluitnr. 151/2005
- de milieuneutrale verandering van 11-04-2011, besluitnr. WB20110585 Zoetermeer
- de milieuneutrale verandering van 04-11-2011, besluitnr. WB20110585 Zoetermeer

1.3. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Beschikkingnummer	Soort beschikking	Onderwerp	Datum besluit
DGWM/2005/18191	revisie, Wm	Revisie	23-12-05
PZH-2008-284443	melding 8.19, Wm	Melding	15-04-08
PZH-2009-142829035	melding 8.19, Wm	Melding	08-12-09
PZH-2010-199407164	melding 8.19, Wm	Melding	21-09-10
PZH-2010-220607248	melding 8.19, Wm	Melding	16-11-10
PZH-2010-220673254	melding 8.19, Wm	Melding	16-11-10
WB20110080 Zoetermeer	milieuneutraal, Wabo	verandering samenstelling afvalwater	11-04-11
WB20110585 Zoetermeer	milieuneutraal, Wabo	WWTP-Fase 1	04-11-11
WB20110499, Zoetermeer	milieuneutraal, Wabo	abri gasflessen	08-11-11
WB20110652, Zoetermeer	milieuneutraal, Wabo	verplaatsing HNO ₃ -tank	08-12-11
ODH-2013-00001975	milieuneutraal, Wabo	verplaatsing NaOH-tank	10-09-13
ODH-2013-00003614	verandering, Wabo	utility-building	27-09-13
ODH-2014-00172033	milieuneutraal, Wabo	DSI-pilot	13-05-14
ODH-2014-00636596	milieuneutraal, Wabo	vervanging R22	11-12-14
ODH-201500665419	verandering, Wabo	DSI-1, vergroting leidingwatergebruik	11-06-15

De vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer, als ook de geaccepteerde meldingen artikel 8.19 Wet milieubeheer, worden sinds 1 oktober 2010 van rechtswege beschouwd als omgevingsvergunningen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

1.4. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland zijn het bevoegd gezag voor de inrichting.

Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.1 onder d en 9.3 onder b van het Bor.

Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.4 sub b onder iii van de Richtlijn industriële emissies (RIE).

1.5. Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.6. Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 15 december 2016 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het Streekblad Zoetermeer.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven in het Streekblad Zoetermeer en op www.overheid.nl.

1.7. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties / bestuursorganen gezonden:

- Op 13 december 2016 hebben wij aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer advies gevraagd.
De gemeente Zoetermeer heeft ons op 13 januari 2016 schriftelijk een positief advies gegeven, hetgeen inhoudt dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. Dit advies wordt verder behandeld in het hoofdstuk 'Afvalwater'.
- Op 13 december 2016 hebben wij aan het bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) advies gevraagd.
De VRH heeft ons op 17 januari 2017 per e-mail meegedeeld dat de voorgenomen wijziging geen significante of negatieve gevolgen heeft voor het optreden van de hulpdiensten en dat zij verder geen aanleiding ziet om een inhoudelijk advies uit te brengen.
- Op 13 december 2016 hebben wij aan het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard advies gevraagd.
Op 23 december 2016 heeft dit hoogheemraadschap ons schriftelijk geadviseerd. We hebben dit advies verwerkt in deze beschikking.

2. SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

2.1. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen.

Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd; het kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld.

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

2.2. Waterwet

Met de aanvraag om een omgevingsvergunning is geen aanvraag om een watervergunning ingediend, aangezien er geen gevolgen zijn voor de lozingssituatie naar het oppervlaktewater.

2.3. Milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Ook op grond van andere aspecten kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen aanleiding voor het opstellen van een m.e.r.-beoordeling dan wel een milieueffectrapport.

OVERWEGINGEN MILIEU

TOETSINGSKADER MILIEU

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

- tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
- tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

1.2. Toetsing milieuneutrale verandering

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu:

Geluid

De gemelde verandering bestaat uit het uit bedrijf nemen van de bestaande afvalwater zuiveringsinstallatie (AWZI). Gesteld wordt dat de wijzigingen op het gebied van geluid geen belemmeringen vormen voor vergunningverlening aan de inrichting.

Bij de aanvraag is een akoestische notitie gevoegd van SPA ingenieurs met kenmerk 21520458.N01, d.d. 16 november 2016. Hieruit blijkt dat de inrichting na uitbreiding voldoet aan zijn huidige geluidvoorschriften.

Er zijn dan ook wat betreft het geluidaspect geen redenen die het accepteren van de milieuneutrale verandering verhinderen.

Bodem

Er zijn geen effecten te verwachten voor de milieucomponent bodem. De nieuw aan te leggen leiding welke het aansluitpunt gaat vormen met de gemeente riolering wordt vloeistof dicht uitgevoerd. Er wordt voldaan aan de gestelde combinatie van voorzieningen en maatregelen uit tabel 5.1.2 van de NRB:

- vloeistof dichte voorziening;
- aandacht voor putten, verbindingen en ontvangpunten;
- periodieke inspectie en controle vloeistof dichte voorziening;
- algemene zorg.

Hiermee wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd.

Er zijn dan ook wat betreft het aspect bodem geen redenen die het accepteren van de milieuneutrale verandering verhinderen.

Geur

De aanpassing van de afvalwaterzuiveringsinstallatie zal bestaan uit het verwijderen van enkele processtappen. Uitgegaan is van de overdekte influent bufferbak. Het afvalwater wordt in een eerder stadium van het proces geloosd. Door de wijziging komt geen geur meer vrij van de verwijderde processtappen; ook de afdekking zal tot minder geuremissie leiden. Uit de onderbouwing van SPA-WNP Ingenieurs blijkt dat de geurreductie ruim 60% bedraagt. Het aanpassen van de AWZI kan daarom als een milieuneutrale wijziging worden beschouwd.

Afvalwater

De aanvraag is met betrekking tot het aspect riolering ter advisering aangeboden aan de gemeente Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer geeft in het advies het volgende aan: 'De lozing moet voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de vigerende aansluitvergunning en in het, in de maak zijnde, Afvalwaterakkoord (AWA)'.

Verder adviseert de gemeente Zoetermeer het volgende:

Het bedrijfsafvalwater mag niet geloosd worden indien dat de volgende eigenschappen of bewerkingen heeft:

- met een temperatuur die hoger is dan 30 graden C;
- waarvan de zuurgraad (pH) lager dan 6,5 of hoger dan 10 is;
- waarvan de sulfaatconcentratie hoger is dan 300 mg/l;
- dat brand- of explosiegevaar kan veroorzaken;
- dat door een beerput, rottingsput of septictank is geleid;
- waarvan het chloridgehalte hoger is dan 200 mg/l.

Voorts worden nog enkele opmerkingen gemaakt over optredende geuroverlast in de omgeving en het ontbreken van voorzieningen die zorg dragen voor een goed werkende stankfiltering van de ontluchting.

Geadviseerd wordt om nader onderzoek uit te laten uitvoeren naar stankklachten bij bewoners in de omgeving van Nutricia en adequate maatregelen te laten treffen om deze stankoverlast op te lossen.

Ten aanzien van de opmerkingen met betrekking tot het geuraspect reageren wij als volgt. In de voorgenomen situatie komen enkele onderdelen van de AWZI te vervallen en blijven als geurrelevante bronnen slechts de influent buffertank en het ontvangstwerk over. In de aangevraagde situatie is de influent buffertank afgedekt, waardoor de geuremissie af zal nemen. In de geuremissieberekeningen is dit mee genomen.

Verder verwijzen wij naar onze milieuklachtentelefoon. Indien er klachten over bedrijven zijn, kan daar melding van worden gemaakt bij de milieuklachtentelefoon (telefoonnummer 0888 333 555, 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar) of via het 'meldingsformulier overlast' (<https://www.omgevingsdiensthaaglanden.nl/overlast-formulier.html>)

Eveneens is de aanvraag voorgelegd aan het 'Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard'. Zij adviseert:

'De waterstaatkundige belangen en de doelmatige werking van de afvalwaterzuiveringsinrichting (awzi) verzetten zich naar verwachting niet tegen het verlenen van de omgevingsvergunning'.

Verder wordt geadviseerd het volgende mee te nemen bij de beoordeling van de aanvraag:

1. In de aanvraag wordt verzocht om bij de bepaling van het aantal v.e. twee formules toe te passen afhankelijk van de concrete lozingssituatie. De toepassing van deze formules heeft geen

doorwerking in de omgevingsvergunning, maar wordt toegepast door het hoogheemraadschap bij vaststelling van de verontreinigingsgraad. Omdat het bedrijf de eigen zuivering buiten werking gaat stellen zal in ieder geval de formule, gebaseerd op factor 3,33 (de zgh. T-correctie) niet meer worden toegepast.

2. De genoemde Wvo-vergunning uit 2005 (151/2005) is sinds de inwerkingtreding van de Waterwet geen zelfstandige vergunning meer, maar als zodanig onderdeel van de Wm-vergunning geworden. De voorwaarden uit deze vergunning zijn toereikend voor wat betreft het laboratorium afvalwater (voorschrift 8) en de dieselaftankplaats (voorschrift 5). Ik adviseer deze bepalingen mee te nemen. De lozing van afvalwater vanaf de wasplaats (indien van toepassing) valt onder het Activiteitenbesluit.
3. Voordat het afvalwater op het gemeentelijke vuilwaterriool, maar na passage van de buffervoorziening (vml. slibcontacttank), wordt geloosd moet het een voorziening passeren die geschikt is voor inspectie- en bemonsteringsdoeleinden. In de aanvraag wordt aangegeven dat monsternamen kan plaatsvinden in de tank. Ik adviseer hierbij rekening te houden met de representativiteit van de monsternamen.
4. De lozingsnormen die aanvrager heeft opgenomen in bijlage 3 onder paragraaf 3.2, kunnen worden gehanteerd. Ik adviseer hier echter een lozingsnorm voor 'onopgeloste bestanddelen' aan toe voegen. Mocht dit tot procesmatige problemen leiden bij aanvrager, dan kan in overleg beoordeeld worden hoe de bescherming van het rioolstelsel (voorkomen van ophoping, verstopping) gewaarborgd kan worden.

Wij hebben het advies gedeeltelijk overgenomen. Ten aanzien van het gestelde in punt twee willen wij het volgende opmerken. Het is juist dat de Wvo-vergunning uit 2005 (nummer 151/2005) voor indirecte lozingen van rechtsweg voorschriften zijn geworden van de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. De voorliggende aanvraag heeft echter geen betrekking op een wijziging op het gebied van het afvalwater van het laboratorium, de tankplaats van diesel en/ of de wasplaats. Het gedeelte van het advies dat hierop betrekking heeft gaat, is derhalve dan ook niet overgenomen.

Om de lozing daadwerkelijk toe te kunnen staan moeten voorschriften uit de Wvo-vergunning met kenmerk 151/2005 worden aangepast: voorschrift 2 komt te vervallen en de voorschriften van hoofdstuk 9 worden herzien.

Energie

Er is een positief effect te verwachten voor de milieucomponent energie. Door het buiten gebruik stellen van diverse installaties van de AWZI neemt het energieverbruik af. Er zijn dan ook wat betreft het energie geen redenen die het accepteren van de milieu neutrale verandering verhinderen.

Afvalstoffen

Er zijn positieve veranderingen te verwachten voor de milieucomponent afvalstoffen. Door de directe lozing zal er bij Nutricia geen slibindikking meer plaatsvinden en wordt er ook geen slib meer afgevoerd vanuit de AWZI. De wijziging betekent ook een afname in geur. Het afvalwater wordt elders gezuiverd. Binnen het BBT-document BREF voedingsmiddelen en zuivel is dit ook toegestaan en de activiteit voldoet aan de hiervoor Best beschikbare techniek. Er zijn dan ook wat betreft het aspect afvalstoffen geen redenen die het accepteren van de milieu neutrale verandering verhinderen.

Externe veiligheid

De beoogde wijziging heeft geen invloed op het aspect externe veiligheid. Er zijn dan ook wat betreft het aspect externe veiligheid geen redenen die het accepteren van de milieu neutrale verandering verhinderen. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Overige aspecten

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering heeft de aanvrager voldoende aannemelijk gemaakt, dat er ook voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de belasting van het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapport

We verwijzen naar het gestelde onder 2.3 'Milieueffectrapportage'.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE III Formele bijlagen bij de aanvraag

De hieronder genoemde bijlagen zijn gelijktijdig met de vergunningaanvraag op 30 november 2016 ingediend.

Nr.	Titel bijlage
0	Overzicht bijlagen
1	Situatietekening
2	Plattegrondtekening
3	Beschrijving bij aanvraag
4	Beoogde situatie
5	Onderbouwing geur
6	Onderbouwing geluid
7	BBT-toets