

Zaaknummer : 00489649
Ons Kenmerk : ODH-2017-00096074
Datum : **19 SEP. 2017**

Beschikking

Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden

Onderwerp

Op 22 juni 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft de exploitatie van een inrichting voor de op- en overslag van ruwe aardolie en aardolieproducten. De inrichting is gelegen aan de Rijndwarsweg 21 te Europoort Rotterdam.


Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde vergunning te verlenen;
- II. de aanvraag van 22 juni 2017 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
- III. het volgende document onderdeel te laten zijn van deze vergunning:
 - a. AERIUS-berekening van 12 september 2017 met kenmerk RVgiknDrgy9c.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage

1. AERIUS berekening met kenmerk van 12 september 2017 met kenmerk RVgiknDrgy9c (ODH-2017-00096194)

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 22 juni 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag betreft de exploitatie van een inrichting voor de op- en overslag van ruwe aardolie en aardolieproducten. De inrichting is gelegen aan de Rijndwarsweg 21 te Europoort Rotterdam.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- AERIUS berekening van 15 maart 2017 met kenmerk RmzaQXgMQFcA;
- Informatiepakket Shell Nederland Raffinaderij B.V. Europoort, d.d. 28 december 1999;
- Excelbestand Master data 2012, 2013 en 2014 verladingen Europoort;
- Hinderwetvergunning d.d. 24 november 1987;
- Revisievergunning Wet milieubeheer d.d. 20 maart 2003;
- Wet natuurbescherming toetsing Shell Europoort, opgesteld door Jacobs d.d. 16 maart 2017.

In verband met de partiele herziening van het programma Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021 op 17 maart 2017 is de aangeleverde AERIUS-berekening van 15 maart 2017 op 11 juli 2017 herberekend. De AERIUS-berekening van 11 juli 2017 met kenmerk RY5mQJZ1cbDP vervangt de AERIUS-berekening van 15 maart 2017. In verband met de actualisatie van AERIUS per 1 september 2017, is de aangeleverde AERIUS berekening nogmaals herberekend. Deze berekening met kenmerk RVgiknDrgy9c van 12 september 2017 is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Procedure

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Verlenging

Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 4 juli 2017 de termijn voor de afhandeling van de aanvraag met zeven weken verlengd.

Bevoegd gezag

De gevraagde activiteit wordt (hoofdzakelijk) gerealiseerd dan wel verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van deze aanvraag.

Zienswijzen

De ontwerpbeschikking heeft vanaf 27 juli 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.

Er zijn geen zienswijzen ingebracht.

Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking

In verband met de actualisatie van AERIUS per 1 september 2017, is een gewijzigde berekening als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan:

- de artikelen 2.7 t/m 2.9 Wnb;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Besluit natuurbescherming;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Regeling natuurbescherming.

Beoordeling

Aangevraagde activiteit

Het bedrijf heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb ingediend voor de exploitatie van een inrichting voor de op- en overslag van ruwe aardolie en aardolieproducten gelegen aan Rijndwarsweg 21 te Europoort Rotterdam.

Aan het bedrijf is niet eerder een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid van de Wnb verleend.

Historie

Het bedrijf beschikt over een Hinderwetvergunning van 24 nov 1987 en een revisievergunning Wet milieubeheer d.d. 20 maart 2003 voor het op- en overslaan van ruwe olie en olieproducten.

Naast op- en overslag vindt er blending (mengen) van verschillende soorten ruwe olie plaats. Er wordt ruwe olie, nafta, gasolie, biocide, bluswater, slops en eventueel balastwater opgeslagen op het terrein. In totaal is er gemiddeld 1,6 miljoen m³ ruwe olie, aardgascondensaat en nafta op het terrein opgeslagen. Het transport vindt plaats per schip en per pijpleiding, biocide wordt aangevoerd met tankauto's. Het bedrijf beschikt over 3 steigers voor zeeschepen en 1 steiger voor binnenvaartschepen.

Effecten

De beoordeling van deze aanvraag beperkt zich tot de effecten van stikstofdepositie. Gelet op de aard en afstand van de gevraagde activiteit ten opzichte van Natura 2000-gebieden zijn andere effecten dan stikstof niet aan de orde. Het gaat hier om een aanvraag die stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied waarin een of meerdere habitattypen voorkomen waarvoor de nu geldende kritische depositiewaarde (KDW) wordt overschreden. Voor deze gebieden is de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) van toepassing.

Vergunningplicht

In het kader van de Wnb is voor de gevraagde activiteit niet eerder een vergunning verleend. Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een vergunningplicht als bedoeld in de Wnb dient gekeken te worden naar de beoogde bedrijfssituatie. Op basis van de AERIUS-bijlage bij het besluit hebben wij vastgesteld dat sprake is van een vergunningplicht voor de gevraagde activiteit.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Algemeen

Voor elk project (of andere handeling) dat zonder vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb in het verleden is gerealiseerd en niet is vrijgesteld van de vergunningplicht (artikel 2.9, vijfde lid, van de Wnb en artikel 2.12 van het Besluit natuurbescherming), moet het bevoegd gezag alsnog beoordelen of een vergunning kan worden verleend. Dit geldt ook voor een uitbreiding van een bestaande activiteit. Indien het gaat om een project of andere handeling die stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied, waarin een of meerdere habitattypen voorkomen waarvoor de KDW wordt overschreden, is de Programmatische Aanpak Stikstof (verder: PAS) die per 1 juli 2015 in werking is getreden, van belang. De PAS is thans geregeld in de Wnb, het Besluit natuurbescherming, de Regeling natuurbescherming en het programma Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021 (verder: Programma). Aan het Programma ligt een passende beoordeling als bedoeld in artikel 2.8 van de Wnb ten grondslag.

Op 14 april 2015 hebben wij ingestemd met zowel het Programma als met de daaraan ten grondslag liggende passende beoordeling. Bij het verlenen van de vergunning kan gebruik worden gemaakt van deze passende beoordeling. Het Programma is partieel herzien op 15 december 2015 en 17 maart 2017. Het Besluit natuurbescherming voorziet in titel 2.1 in continuering van het Programma zoals deze was opgenomen in de voormalige Natuurbeschermingswet 1998. Het thans geldende Programma behoeft gelet op het overgangsrecht in artikel 9.3, derde lid, van de Wnb niet opnieuw te worden vastgesteld.

Passende beoordeling PAS

Het Programma is een instrument om Natura 2000-doelstellingen te realiseren en tegelijk ruimte te scheppen voor bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. In de passende beoordeling is getoetst of de uitvoering van het programma geen risico vormt voor de instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura 2000-gebieden, binnen de PAS.¹ De passende beoordeling bestaat uit een generiek deel (bronmaatregelen, monitoring, etc.) en uit gebiedsanalyses die de ecologische onderbouwing vormen dat met het Programma de stikstofgevoelige Natura 2000-doelstellingen (op termijn) gerealiseerd kunnen worden én er ontwikkelingsruimte beschikbaar kan worden gesteld voor economische ontwikkelingen.

In de gebiedsanalyse per Natura 2000-gebied is verzekerd dat door de uitvoering van een gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, er in de eerste programmaperiode geen verslechtering optreedt van alle stikstofgevoelige habitattypen en habitats van soorten. Bij deze beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarde van 2014. In deze achtergrondwaarde zijn alle voor de aanvang van het Programma feitelijke emissies verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN). Deze emissies hebben al voor de aanvang van het Programma plaatsgevonden en hebben als uitgangspunt gediend voor de passende beoordeling. Voor de depositie als gevolg van deze emissies is derhalve geen ontwikkelingsruimte nodig.

Daarnaast is voor elk Natura 2000-gebied een bepaalde hoeveelheid ontwikkelingsruimte vastgesteld, zodat ook nieuwe initiatieven waaronder ook uitbreidingen van bestaande activiteiten, gerealiseerd kunnen worden. De ontwikkelingsruimte kan op grond van artikel 2.7, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming worden toegedeeld aan projecten en andere handelingen bij toestemmingsbesluiten, zoals een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb of een omgevingsvergunning. De conclusie van de passende beoordeling van het Programma is dat wanneer bestaande activiteiten worden voortgezet en daarnaast ook nog nieuwe activiteiten worden gerealiseerd, kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het Programma opgenomen Natura 2000-gebieden worden aangetast.

Met onze instemming met het Programma hebben wij ingestemd met de conclusie van de passende beoordeling dat met het Programma kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het Programma opgenomen Natura 2000-gebieden worden aangetast. Voorwaarde hierbij is dat er niet meer ontwikkelingsruimte wordt toebedeeld dan beschikbaar is.

Vaststellen benodigde ontwikkelingsruimte

Voor het bedrijf is niet eerder een vergunning op grond van de Wnb verleend. Dit betekent dat bij het bepalen van benodigde ontwikkelingsruimte voor de gevraagde activiteit rekening mag worden gehouden met de door de bestaande activiteit veroorzaakte stikstofdepositie (artikel 2.4, vijfde lid en zevende lid, van de Regeling natuurbescherming). Dit betreft de stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen daadwerkelijk plaatsvond voor zover die stikstofdepositie niet meer bedroeg dan de stikstofdepositie die mogelijk was overeenkomstig de op 1 januari 2015 voor de betrokken inrichting geldende omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e of i van de Wet algemene bepaling omgevingswet (Wabo) of een vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of de daaraan voorafgaande Hinderwet. Deze feitelijke situatie van de bestaande activiteit is aangetoond met het Excelbestand Master data 2012, 2013 en 2014 verladingen Europoort. De aangetoonde bestaande activiteit past binnen de vigerende Hinderwetvergunning van 24 november 1987 en revisievergunning Wet milieubeheer van 20 maart 2003.

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de door de bestaande activiteit veroorzaakte stikstofdepositie op een juiste wijze is aangetoond. Voor deze bestaande situatie is géén ontwikkelingsruimte nodig, omdat de depositie van deze activiteit al plaatsvond vóór de aanvang van het programma.

¹ Zie hiervoor www.pas.Natura2000.nl, kaart 1.1.

Samenhangende besluiten

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verleend.

AERIUS CALCULATOR

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor Natura 2000-gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening 2014

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en pas.natura2000.nl.

RVgiknDrGy9c (12 september 2017)

pagina 1/102

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Shell Europoort Terminal

Rijndwarsweg 21, 3198 LK Europoort

Activiteit

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Feitelijk gebruik (situatie 2014)

RVgiknDrgygc

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

12 september 2017, 06:13

2017

Berekend voor Wnb.

Totale emissie

Situatie 1

NOx 218,34 ton/j

NH₃ 2,17 kg/j

Resultaten

Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Bijdrage

Solleveld & Kapittelduinen

4,76

Toelichting

T.b.v. aanvraag vergunning Wet natuurbescherming (vastleggen bestaande situatie)

Herberekening M16L (1 sept 2017)

Locatie
2014Emissie
2014

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Steiger 101 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	88,76 ton/j
2	Steiger 102 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	31,92 ton/j
3	Steiger 103 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	58,91 ton/j
4	Steiger 104 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	36,23 ton/j
5	Steiger 100 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	2.500,53 kg/j
6	Bron 6 Wegverkeer Buitenwegen	2,17 kg/j	26,84 kg/j

Resultaten PAS- gebieden (mol/ha/j)	Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
	Solleveld & Kapittelduinen	4,76
	Voornes Duin	1,43
	Westduinpark & Wapendal	0,91
	Meijendel & Berkheide	0,66
	Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,54
	Grevelingen	0,45
	Kennemerland-Zuid	0,40
	Coepelduynen	0,35
	Krammer-Volkerak	0,29
	Kop van Schouwen	0,28
	Noordhollands Duinreservaat	0,25
	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,25
	Oostelijke Vechtplassen	0,24
	Naardermeer	0,24
	Biesbosch	0,23
	Botshol	0,20
	Schoorlse Duinen	0,19
	Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,19
	Manteling van Walcheren	0,18
	Oosterschelde	0,18
	Brabantse Wal	0,18

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Polder Westzaan	0,18 (0,17)
IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,18 (0,15)
Langstraat	0,17
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,16
Kolland & Overlangbroek	0,16
Ulvenhoutse Bos	0,16
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,16
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,15
Veluwe	0,15
Uiterwaarden Lek	0,15
Zouweboezem	0,15
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,14
Wormer- en IJperveld & Kalverpolder	0,14
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,14
Rijntakken	0,13
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,13
Regte Heide & Riels Laag	0,13
Kempenland-West	0,13
Duinen en Lage Land Texel	0,12
Weerribben	0,11
Eilandspolder	0,11

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
De Wieden	0,11
Binnenveld	0,10
Duinen Vlieland	0,10
Holtingerveld	0,10
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,10
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,10
Landgoederen Brummen	0,09
Dwingelderveld	0,09
Boetelerveld	0,09
Westerschelde & Saeftinghe	0,09
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,09
Sallandse Heuvelrug	0,09
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,09
Duinen Terschelling	0,09
Sint Jansberg	0,09
Waddenzee	0,09
Maasduinen	0,08
Strabrechtse Heide & Beuven	0,08
Mantingerbos	0,08
Alde Feanen	0,08
Fochteloërveen	0,08

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Borkeld	0,08
Mantingerzand	0,08
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,08
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,08
Zeldersche Driessen	0,08
Wierdense Veld	0,08
Olde Maten & Veerslootslanden	0,08
Duinen Ameland	0,08
Zwin & Kievittepolder	0,08 (0,07)
Boschhuizerbergen	0,08
Wijnjeterper Schar	0,08
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,08
Norgerholt	0,08
Engbertsdijksvenen	0,08
De Bruuk	0,07
Drentsche Aa-gebied	0,07
Stelkampsveld	0,07
Elperstroomgebied	0,07
Witterveld	0,07
Drouwenerzand	0,07
Bakkeveense Duinen	0,07

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Groote Peel	0,07
Duinen Schiermonnikoog	0,07
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,07
Korenburgerveen	0,07
Van Oordt's Mersken	0,07
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,06
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,06
Bekendelle	0,06
Bargerveen	0,06
Lemselermaten	0,06
Lonnekermeer	0,06
Landgoederen Oldenzaal	0,06
Lieftinghsbroek	0,06
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,06
Leudal	0,06
Witte Veen	0,06
Swalmdal	0,06
Dinkelland	0,06
Willinks Weust	0,06
Meinweg	0,06
Aamsveen	0,06

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Roerdal	0,06
Oeffelter Meent	0,06
Sarsven en De Banen	>0,05
Wooidse Veen	>0,05
Bunder- en Elslooërbos	>0,05
Geuldal	>0,05
Geleenbeekdal	>0,05

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Solleveld & Kapittelduinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	4,76
H218oAo Duinbossen (droog), overig	4,76
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	2,79
H216o Duindoornstruwelen	2,52
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	2,29
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	2,09
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,41
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,23
H215o Duinheiden met struikhei	1,16
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	1,14
H212o Witte duinen	1,13 (1,05)
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,95
H211o Embryonale duinen	0,82

Voornes Duin

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,43
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1,43
H218oB Duinbossen (vochtig)	1,35 (1,33)
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,33
H213oA Grijs duinen (kalkrijk)	1,33
H216o Duindoornstruwelen	1,15 (1,07)
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,15
H218oAo Duinbossen (droog), overig	1,01
H212o Witte duinen	0,79
H213oC Grijs duinen (heischraal)	0,72
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,70
H217o Kruipwilgstruwelen	0,30

Westduinpark & Wapendal

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,91
H216o Duindoornstruwelen	0,90
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,88
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,85
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,85
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,85
H215o Duinheiden met struikhei	0,85
H212o Witte duinen	0,78

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,66
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,66
H2160 Duindoornstruwelen	0,66
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,66
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,65
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,65
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,65
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,63
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,63
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,62 (0,61)
ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,60
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,58
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,58
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,58
H2120 Witte duinen	0,55
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,54
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,54
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,51
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,41

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2160 Duindoornstruwelen	0,54
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,54
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,52
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,47
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,39
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,36
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,35
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,35
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,33
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,33
H2120 Witte duinen	0,33
H2110 Embryonale duinen	0,22 (0,20)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,19

Grevelingen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H216o Duindoornstruwelen	0,45
H217o Kruipwilgstruwelen	0,37
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,37
H131oB Zilte pionierbegroeiingen (zevetmuur)	0,36
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,35
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,29

Kennemerland-Zuid

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,40
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,40
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,40
H216o Duindoornstruwelen	0,40
H217o Kruipwilgstruwelen	0,40
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,38
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,33
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,32
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,32
H215o Duinheiden met struikhei	0,32
H212o Witte duinen	0,32
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,30
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,29
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,28
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,26
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,25
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,23
H211o Embryonale duinen	0,23
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,21
ZGH217o Kruipwilgstruwelen	0,21

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,15

Coepelduynen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2160 Duindoornstruwelen	0,35 (0,33)
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,35
H2120 Witte duinen	0,29
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,27

Krammer-Volkerak

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2160 Duindoornstruwelen	0,29
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,28
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,28
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,19
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,16 (-)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,14 (-)

Kop van Schouwen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oA Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,28
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,28
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,28
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,27
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,26
H641o Blauwgraslanden	0,26
H216o Duindoornstruwelen	0,26
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,26
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,26
H215o Duinheiden met struikhei	0,24
H9999:116 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB;H213oC)	0,24
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,23
H217o Kruipwilgstruwelen	0,17
H212o Witte duinen	0,17
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,17
H219oA Vochtige duinvalleien (open water)	0,17
H211o Embryonale duinen	0,14 (-)

Noordhollands Duinreservaat

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,25
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,25
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,25
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,24
H216o Duindoornstruwelen	0,24
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,24
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,24
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,24
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,24
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,24
H212o Witte duinen	0,23
H217o Kruipwilgstruwelen	0,22
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,22
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,21
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,20
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,19
H215o Duinheiden met struikhei	0,19
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,15
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,15
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,15

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7210 Galigaanmoerassen	0,14
H6410 Blauwgraslanden	0,14
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,13

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,25
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,24 (0,23)
H91Do Hoogveenbossen	0,24
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,23
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,23
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,23 (0,22)
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,21
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,21
H6410 Blauwgraslanden	0,20
H7210 Galigaanmoerassen	0,19

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,24
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,24
H91Do Hoogveenbossen	0,24
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,23
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,23
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,23
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,23
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,23
H7210 Galigaanmoerassen	0,23
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,22
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,20
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,19
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,19
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,18
H6410 Blauwgraslanden	0,18
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,15

Naardermeer

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,24
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,24
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,23
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,22
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,22
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,21
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,19
H9999:94 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,19
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,18
H6410 Blauwgraslanden	0,17
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,17

Biesbosch

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,23
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,21
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,17
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,17
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,16 (-)
H6120 Stroomdalgraslanden	0,13

Botshol

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7210 Galigaanmoerassen	0,20
H91Do Hoogveenbossen	0,20
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,20
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,19
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,19
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,17

Schoorlse Duinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,19
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,19
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,19
H2150 Duinheiden met struikhei	0,19
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,18
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,18
H2120 Witte duinen	0,17
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,17
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,17
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,17
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,16
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,16
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,15
H2110 Embryonale duinen	0,12
H2160 Duindoornstruwelen	0,11

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,19
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,19
H7230 Kalkmoerassen	0,13

Manteling van Walcheren

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,18
H2160 Duindoornstruwelen	0,18
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,18
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,17
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,17
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,17
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,15
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,15
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,15
H2120 Witte duinen	0,12

Oosterschelde

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,18
H1320 Slijkgrasvelden	0,17 (0,15)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,16 (0,15)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,15
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,10

Brabantse Wal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,18
Lg09 Droog struisgrasland	0,17
L4030 Droge heiden	0,17
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,17
Lg04 Zuur ven	0,16
H3160 Zure vennen	0,15
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,14
Hg190 Oude eikenbossen	0,14
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,14
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,14
H2330 Zandverstuivingen	0,14
H4030 Droge heiden	0,13
ZGH3160 Zure vennen	0,13
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,13
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13
ZGH2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,13
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13
ZGH4030 Droge heiden	0,12

Polder Westzaan

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,18 (0,17)
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,18 (0,17)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,16
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,14
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,13

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,18 (0,15)
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,15
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,13
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,13
H3140lv Kruiswieren, in laagveengebieden	0,13
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,13 (0,12)

Langstraat

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17
H6410 Blauwgraslanden	0,17
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,17
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,17
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,11
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11
H7230 Kalkmoerassen	0,10

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H9190 Oude eikenbossen	0,16
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,16
H2330 Zandverstuivingen	0,16
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,16
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,16
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,15
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16

Ulvenhoutse Bos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,16
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,16

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,16
H2150 Duinheiden met struikhei	0,16
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,16
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,16
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,16
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,15
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,14
H2120 Witte duinen	0,14
H7210 Galigaanmoerassen	0,14 (0,13)
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,13
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,13
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,13
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,13
H6410 Blauwgraslanden	0,13
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,12
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,12
ZGH2120 Witte duinen	0,12
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,11
H2110 Embryonale duinen	0,11

Habitatype

Hoogste bijdrage *

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)

0,10

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype

Hoogste bijdrage *

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)

0,15

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat

0,14 (0,12)

H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,12 (0,11)

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,12 (-)

H6120 Stroomdalgraslanden

0,11

Veluwe

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,15
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,15
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,15
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	0,15
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,15
Hg190 Oude eikenbossen	0,15
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,15
ZGL4030 Droge heiden	0,15
L4030 Droge heiden	0,15
Lg09 Droog struisgrasland	0,14
H4030 Droge heiden	0,14
ZGH4030 Droge heiden	0,14
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,14
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14
H2330 Zandverstuivingen	0,14
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,14
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,14
ZGLg09 Droog struisgrasland	0,14
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,14
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,13
H3160 Zure vennen	0,13
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,13
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,12
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,12
H7230 Kalkmoerassen	0,11
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08

Uiterwaarden Lek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,15 (-)
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,15
H6120 Stroomdalgraslanden	0,14

Zouweboezem

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,15
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14 (-)

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6q10 Blauwgraslanden	0,14
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,14
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,14
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,14
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,12
H212o Witte duinen	0,11
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,11
ZGH217o Kruipwilgstruwelen	0,10
ZGH219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,10
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,10
ZGH219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,10
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,10
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,09
ZGH212o Witte duinen	0,09
H217o Kruipwilgstruwelen	0,09
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,09
H216o Duindoornstruwelen	0,09
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,08

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,14
H91Do Hoogveenbossen	0,14
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,13

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,14
H6410 Blauwgraslanden	0,13
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,13
Lgo6 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,13
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,12
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,11
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08

Rijntakken

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,13
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,13
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,13
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,13 (0,12)
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,12
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,12
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,12
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,12
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,12
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,12
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,11
ZGHg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,10
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,10
H6120 Stroomdalgraslanden	0,09
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,09
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,07
ZGHg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,06 (-)

Habitatype

Hoogste bijdrage *

ZGH6120 Stroomdalgraslanden

>0,05

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,13
Hg190 Oude eikenbossen	0,13
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13
H3160 Zure vennen	0,13
Lg04 Zuur ven	0,13
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13
H4030 Droge heiden	0,13
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,13
ZGH3160 Zure vennen	0,13
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13
L4030 Droge heiden	0,12
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12
Lg09 Droog struisgrasland	0,12
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,12
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12
H2330 Zandverstuivingen	0,11
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11
H6410 Blauwgraslanden	0,11
H7210 Galigaanmoerassen	0,09

Regte Heide & Riels Laag

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,13
H3160 Zure vennen	0,12
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,08

Kempenland-West

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,13
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,12
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12
H4030 Droge heiden	0,12
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11
H3160 Zure vennen	0,10
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09
H6410 Blauwgraslanden	0,09

Duinen en Lage Land Texel

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,12
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,12
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,12
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,12
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,11
H2150 Duinheiden met struikhei	0,11
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,10
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,10
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,10
H9999:2 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	0,10
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,10
H2160 Duindoornstruwelen	0,10
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,09
H2120 Witte duinen	0,09
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,09
H7210 Galigaanmoerassen	0,09
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,09
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,08
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,08

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,08
H2110 Embryonale duinen	0,07
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,07
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,07
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,07 (0,06)
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,06 (-)
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,06 (-)

Weerribben

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,11
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,11
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,11
H7210 Galigaanmoerassen	0,11
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,11
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,11
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,11
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11
H6410 Blauwgraslanden	0,11
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,10
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,10
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,10
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,10
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,09 (0,08)
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,09 (0,08)
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09

Habitatype

Hoogste bijdrage *

ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)

0,08

Eilandspolder

Habitatype

Hoogste bijdrage *

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)

0,11

De Wieden

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,11
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,11
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,11
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11 (0,10)
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,10
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,10
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,10
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,10
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,09
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09
H6410 Blauwgraslanden	0,09
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,09
H7210 Galigaanmoerassen	0,08
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,07

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,07
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,07 (0,06)
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,07
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,07

Binnenveld

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,10
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10
H6410 Blauwgraslanden	0,09

Duinen Vlieland

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,10
H2120 Witte duinen	0,10
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,09
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,09
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,09
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,09
H2150 Duinheiden met struikhei	0,09
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,09
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,09
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,08
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,07
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07
H2160 Duindoornstruwelen	0,07 (0,06)
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,06
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,06 (>0,05)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	>0,05 (-)

Holtingerveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9190 Oude eikenbossen	0,10
H4030 Droge heiden	0,10
H2330 Zandverstuivingen	0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09
H3160 Zure vennen	0,09
H91Do Hoogveenbossen	0,09
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,08
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,07
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07
ZGH4030 Droge heiden	0,07

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91Do Hoogveenbossen	0,10
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,09
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,08
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,08
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,08
H7210 Galigaanmoerassen	0,08
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,08
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08 (0,07)
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,07

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,10
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,10
H3160 Zure vennen	0,09
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09
H9190 Oude eikenbossen	0,09
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,09
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,09
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09
H4030 Droge heiden	0,09
H2330 Zandverstuivingen	0,09
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09
L4030 Droge heiden	0,09
Lg04 Zuur ven	0,09
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,06
Lg09 Droog struisgrasland	>0,05

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09
H6410 Blauwgraslanden	0,09
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07

Dwingelderveld

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,09
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,09
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,09
H9190 Oude eikenbossen	0,09
L4030 Droge heiden	0,09
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09
H9999:30 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,09
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,09
H4030 Droge heiden	0,09
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,09
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,09
Lg04 Zuur ven	0,09
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09
H3160 Zure vennen	0,09
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09
H2330 Zandverstuivingen	0,08
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,08

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06
ZGH3160 Zure vennen	>0,05
Lg09 Droog struisgrasland	>0,05
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05 (-)

Boetelerveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,09
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08
H6410 Blauwgraslanden	0,07
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07

Westerschelde & Saeftinghe

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,09
H1320 Slijkgrasvelden	0,09
H2120 Witte duinen	0,09 (0,06)
H2160 Duindoornstruwelen	0,08 (-)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,08 (0,07)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,07 (-)
H2110 Embryonale duinen	0,06 (-)
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	>0,05 (-)

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,09
H4030 Droge heiden	0,09
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09
H9190 Oude eikenbossen	0,09
H2330 Zandverstuivingen	0,09
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09
H9999:39 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,09
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,09
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09
H6120 Stroomdalgraslanden	0,09
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08
H3160 Zure vennen	0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08
ZGH4030 Droge heiden	0,08
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,08

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,06
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,06

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,09
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,09
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,08
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,08
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08
Lg09 Droog struisgrasland	0,06

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9190 Oude eikenbossen	0,09
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09
H91Do Hoogveenbossen	0,09
H4030 Droge heiden	0,09
H3160 Zure vennen	0,09
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,08
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08
Lg09 Droog struisgrasland	0,08
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,08
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08
H2330 Zandverstuivingen	0,08
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,07
H7210 Galigaanmoerassen	0,07
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07 (-)
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,07
ZGH3160 Zure vennen	0,07
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	>0,05

Duinen Terschelling

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,09
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,09
H215o Duinheiden met struikhei	0,09
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,09
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,09
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,09
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,09
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,08
H641o Blauwgraslanden	0,08
H217o Kruipwilgstruwelen	0,08
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,08
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,08
ZGH219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,08
H216o Duindoornstruwelen	0,08
H212o Witte duinen	0,07
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,07
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07
H133oA Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,07
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,06
H131oB Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,06

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06
ZGH2120 Witte duinen	0,06
H2110 Embryonale duinen	>0,05
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	>0,05
ZGH2110 Embryonale duinen	>0,05
ZGH2160 Duindornstruwelen	>0,05 (-)
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	>0,05

Sint Jansberg

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09
H7210 Galigaanmoerassen	0,08
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,08

Waddenzee

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,09
H2110 Embryonale duinen	0,09
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,09
H2120 Witte duinen	0,09
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,08
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,08
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,08
H2160 Duindoornstruwelen	0,08
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,08
H1320 Slijkgrasvelden	0,08

Maasduinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,08
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,08
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,08
H3160 Zure vennen	0,08
H2330 Zandverstuivingen	0,08
L4030 Droge heiden	0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08
H4030 Droge heiden	0,08
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,07
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07
Hg1Do Hoogveenbossen	0,07
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,07
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07
Hg190 Oude eikenbossen	0,07
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lgo4 Zuur ven	0,07
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,06
H612o Stroomdalgraslanden	0,06

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,08
H316o Zure vennen	0,08
H403o Droge heiden	0,08
H231o Stui fzandheiden met struikhei	0,08
H313o Zwakgebufferde vennen	0,08
H233o Zandverstuivingen	0,07
H311o Zeer zwakgebufferde vennen	0,06

Mantingerbos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,08

Alde Feanen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H3150Bz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08 (0,07)
H91Do Hoogveenbossen	0,08
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,07
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,07
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,07
H7210 Galigaanmoerassen	0,06
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	>0,05
Lg03 Zwakgebufferde sloot	>0,05

Fochteloërveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08
H4030 Droge heiden	0,08
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)	0,06
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	>0,05

Borkeld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08
H4030 Droge heiden	0,08
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05
H3160 Zure vennen	>0,05

Mantingerzand

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,08
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07
H2330 Zandverstuivingen	0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07
H9190 Oude eikenbossen	0,07
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06
H3160 Zure vennen	0,06

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,08
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,08
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,08
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,08
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,08
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,07
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,07
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,06 (-)
H6410 Blauwgraslanden	0,06

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08
L7120 Herstellende hoogvenen	0,07
Lg04 Zuur ven	0,07
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,07
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07
Lg09 Droog struisgrasland	0,06
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	>0,05
H4030 Droge heiden	>0,05

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,07
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,07
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07

Wierdense Veld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08
H6230 Heischrale graslanden	0,06
H4030 Droge heiden	0,06
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	>0,05

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,08
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,08
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,08 (0,07)
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06

Duinen Ameland

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,08 (0,07)
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,08
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,08
ZGH2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,07
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,07
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,06
H9999;5 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H2130B)	0,06
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,06
ZGH2120 Witte duinen	0,06
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06
H2160 Duindoornstruwelen	0,06
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06
H2150 Duinheiden met struikhei	0,06
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,06
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,06
H2130C Grijs duinen (heischraal)	>0,05
H2120 Witte duinen	>0,05
ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)	>0,05
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	>0,05

Zwin & Kievittepolder

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2160 Duindoornstruwelen	0,08 (0,07)
H2120 Witte duinen	0,07
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,06 (-)
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,06 (-)
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,06 (-)
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06 (-)

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08
H2330 Zandverstuivingen	0,08
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06

Wijneterper Schar

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,08
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,07
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,08
H4030 Droge heiden	0,08
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,07
Hg1Do Hoogveenbossen	0,07
H2330 Zandverstuivingen	0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07
Lg09 Droog struisgrasland	0,07
Hg190 Oude eikenbossen	0,07
L4030 Droge heiden	0,07
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,07
H7210 Galigaanmoerassen	0,06

Norgerholt

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08

Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08
H4030 Droge heiden	0,06

De Bruuk

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6410 Blauwgraslanden	0,07

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,07
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07
ZGH4030 Droge heiden	0,07
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07
H9190 Oude eikenbossen	0,07
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07
H4030 Droge heiden	0,07
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07
H91Do Hoogveenbossen	0,07
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,07
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06
H3160 Zure vennen	0,06
ZGH3160 Zure vennen	0,06
H6410 Blauwgraslanden	>0,05
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH2330 Zandverstuivingen	>0,05
H2330 Zandverstuivingen	>0,05

Stelkampsveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06
H4030 Droge heiden	0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,06
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06
H7230 Kalkmoerassen	0,06

Elperstroomgebied

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07

Witterveld

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07
H4030 Droge heiden	0,06
H91Do Hoogveenbossen	0,06
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	>0,05
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05

Drouwenerzand

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07
H2330 Zandverstuivingen	0,07
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,06
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05

Bakkeveense Duinen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,07
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07
H2330 Zandverstuivingen	0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H3160 Zure vennen	0,06
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06

Groote Peel

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07
L7120 Herstellende hoogvenen	0,07
Lg04 Zuur ven	0,06
L4030 Droge heiden	0,06
H4030 Droge heiden	0,06
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06

Duinen Schiermonnikoog

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,07
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,07
H9999:6 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,07
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,07
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,07
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,07
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,06
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06
ZGH2120 Witte duinen	0,06
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,06
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,06
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,06
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,06
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	>0,05

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,07
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,07
H6410 Blauwgraslanden	0,06
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,06
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
ZGH4030 Droge heiden	0,06
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05

Korenburgerveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07
H721o Galigaanmoerassen	0,07
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06
H641o Blauwgraslanden	0,06
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06
ZGH714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05
H313o Zwakgebufferde vennen	>0,05

Van Oordt's Mersken

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H641o Blauwgraslanden	0,07
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,06
Lg1o Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,06
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,06
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06
Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen	>0,05 (-)

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06
H91Do Hoogveenbossen	0,06
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H4030 Droge heiden	0,06
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05

Bekendelle

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06

Bargerveen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,06
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	>0,05
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05

Lemselermaten

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06
H7230 Kalkmoerassen	>0,05
Lg05 Grote-zeggenmoeras	>0,05
H6410 Blauwgraslanden	>0,05
ZGH6410 Blauwgraslanden	>0,05

Lonnekermeer

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H4030 Droge heiden	0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H3160 Zure vennen	0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,06
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05

Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05
H9999:50 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	>0,05

Lieftingsbroek

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,06
H91Do Hoogveenbossen	0,06

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H4030 Droge heiden	0,06
H6410 Blauwgraslanden	0,06
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	>0,05
H7230 Kalkmoerassen	>0,05
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05

Leudal

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06

Witte Veen

Habitattype	Hoogste bijdrage *
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H4030 Droge heiden	0,06
H3160 Zure vennen	>0,05

Swalmdal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH _{91EoC} Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H _{91EoC} Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06

Dinkelland

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGH _{91EoC} Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H _{4010A} Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06
H ₇₁₅₀ Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06
H ₄₀₃₀ Droge heiden	0,06
H _{91EoC} Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H ₆₁₂₀ Stroomdalgraslanden	>0,05

Willinks Weust

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H ₉₁₂₀ Beuken-eikenbossen met hulst	0,06
H _{9160A} Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06
H ₅₁₃₀ Jeneverbesstruwelen	0,06
H ₆₄₁₀ Blauwgraslanden	0,06
H _{6230vka} Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06

Meinweg

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,06
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06
H4030 Droge heiden	0,06
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
Hg1Do Hoogveenbossen	0,06
L4030 Droge heiden	0,06
H3160 Zure vennen	0,06
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05

Aamsveen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06

Roerdal

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06
ZGHg1Do Hoogveenbossen	>0,05

Oeffelter Meent

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H6120 Stroomdalgraslanden	0,06
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05

Sarsven en De Banen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
Lg03 Zwakgebufferde sloot	>0,05
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	>0,05

Wooldse Veen

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05

Bunder- en Elslooërbos

Habitatype	Hoogste bijdrage *
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05
H7220 Kalktufbronnen	>0,05
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	>0,05

Geuldal

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05

Geleenbeekdal

Habitattype	Hoogste bijdrage *
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten resterende gebieden (mol/ha/j)	Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
	Spanjaards Duin	0,93 (-)
	Voordelta	0,53 (-)
	Haringvliet	0,38 (-)
	Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,15 (-)
	Kalmthoutse Heide	0,15 (-)
	De Kalmthouse Heide	0,15 (-)
	Klein en Groot Schietveld	0,14 (-)
	De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,14 (-)
	Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	0,13 (-)
	Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,13 (-)
	Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	0,13 (-)
	Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,13 (-)
	Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,12 (-)
	Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,10 (-)
	Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel	0,10 (-)
	Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	0,10 (-)
	Kuifeend en Blokkersdijk	0,10 (-)
	Ronde Put	0,10 (-)
	Noordzeekustzone	0,10 (-)
	Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.	0,10 (-)
	Het Zwin	0,10 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde	0,10 (-)
De Zegge	0,10 (-)
Durme en Middenloop van de Schelde	0,09 (-)
Veerse Meer	0,09 (-)
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,09 (-)
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	0,08 (-)
Yerseke en Kapelse Moer	0,08 (-)
Reichswald	0,08 (-)
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	0,08 (-)
Demervallei	0,08 (-)
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelij	0,08 (-)
De Demervallei	0,08 (-)
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,08 (-)
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,08 (-)
Polders	0,08 (-)
Ketelmeer & Vossemeer	0,08 (-)
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,07 (-)
IJsselmeer	0,07 (-)
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,07 (-)
Itterbecker Heide	0,07 (-)
Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist	0,07 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.	0,07 (-)
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,07 (-)
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,07 (-)
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,07 (-)
Fleuthkuhlen	0,07 (-)
Uedemer Hochwald	0,07 (-)
Poldercomplex	0,07 (-)
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,07 (-)
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,07 (-)
SBZ 3 / ZPS 3	0,07 (-)
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	0,07 (-)
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	0,07 (-)
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	0,07 (-)
Vijvercomplex van Midden Limburg	0,07 (-)
Zwarte Meer	0,07 (-)
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,06 (-)
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,06 (-)
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	0,06 (-)
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek	0,06 (-)
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,06 (-)
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,06 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,06 (-)
NSG Kranenburger Bruch	0,06 (-)
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,06 (-)
Grosses Veen	0,06 (-)
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,06 (-)
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,06 (-)
NSG Emmericher Ward	0,06 (-)
Hangmoor Damerbruch	0,06 (-)
Niederkamp	0,06 (-)
Krekengebied	0,06 (-)
Dornicksche Ward	0,06 (-)
Bokrijk en omgeving	0,06 (-)
Schwattet Gatt	0,06 (-)
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	0,06 (-)
Schwarzes Wasser	0,06 (-)
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,06 (-)
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	0,06 (-)
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,06 (-)
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,06 (-)
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	0,06 (-)
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,06 (-)


Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,06 (-)
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,06 (-)
Ems	0,06 (-)
De Maten	0,06 (-)
Tillenberge	0,06 (-)
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,06 (-)
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,06 (-)
Elmpter Schwalmbruch	0,06 (-)
Berkel	0,06 (-)
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,06 (-)
Esterfelder Moor bei Meppen	0,06 (-)
De Maten	0,06 (-)
Lüsekamp und Boschbeek	0,06 (-)
Gildehauser Venn	0,06 (-)
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,06 (-)
Bentheimer Wald	0,06 (-)
Engdener Wüste	0,06 (-)
Hesepor Moor, Engdener Wüste	0,06 (-)
Overgang Kempen-Haspengouw	0,06 (-)
Tote Rahm	0,06 (-)
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,06 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Emstal von Lathen bis Papenburg	0,06 (-)
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,06 (-)
Rüenberger Venn	0,06 (-)
Sneekermeergebied	0,06 (-)
Wisseler Dünen	0,06 (-)
Untere Haseniederung	0,06 (-)
Stillgewässer bei Kluse	0,06 (-)
Tinner Dose, Sprakeler Heide	0,06 (-)
NSG Bienenener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,06 (-)
Kaninchenberge	0,06 (-)
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,06 (-)
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,06 (-)
Dämmer Wald	0,06 (-)
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	0,06 (-)
Liesner Wald	0,06 (-)
Lichtenhagen	0,06 (-)
Stollbach	0,06 (-)
Samerrott	>0,05 (-)
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	>0,05 (-)
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	>0,05 (-)
Üfter Mark	>0,05 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Groote Gat	>0,05 (-)
Steinbach	>0,05 (-)
Schaagbachtal	>0,05 (-)
Gartroper Mühlenbach	>0,05 (-)
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	>0,05 (-)
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	>0,05 (-)
Kalflack	>0,05 (-)
Kranenmeer	>0,05 (-)
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	>0,05 (-)
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	>0,05 (-)
Harskamp	>0,05 (-)
Felsbachaue	>0,05 (-)
Bachsystem des Wienbaches	>0,05 (-)
Gutswald Stovern	>0,05 (-)
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	>0,05 (-)
Fürstenkuhle im Weissen Venn	>0,05 (-)
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	>0,05 (-)
Herrenholz und Schöppinger Berg	>0,05 (-)
Lippeaue	>0,05 (-)
Wald bei Haus Burlo	>0,05 (-)
Postwegmoore u. Rütterberg-Nord	>0,05 (-)

Natuurgebied	Hoogste bijdrage *
Wienbecker Mühle	>0,05 (-)
Groote Wielen	>0,05 (-)
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	>0,05 (-)
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer	>0,05 (-)
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	>0,05 (-)
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	>0,05 (-)

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.


Emissie
(per bron)
2014

Naam Steiger 101
 Locatie (X,Y) 69405, 441306
 NOx 88,76 ton/j

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 100-1599	Zeeschepen klasse 1	15	28	NOx	459,97 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	Zeeschepen klasse 4	34	19	NOx	3.733,61 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	Zeeschepen klasse 5	182	27	NOx	53,91 ton/j
Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	Zeeschepen klasse 6	44	37	NOx	30,65 ton/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 100-1599	15
B	Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	34
C	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	182
D	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	44

Zeeroote	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 100-1599	30
	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	364
	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	88
	Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	68




Naam Steiger 102
 Locatie (X,Y) 69308, 441306
 NOx 31,92 ton/j

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	Zeeschepen klasse 6	5	39	NOx	3.625,44 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	Zeeschepen klasse 7	20	28	NOx	17.457,34 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 100000	Zeeschepen klasse 8	5	31	NOx	10.837,09 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
E	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	5
F	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	20
G	Olietankers, overige tankers GT: 100000	5

Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	10
	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	40
	Olietankers, overige tankers GT: 100000	10




Naam
Steiger 103
Locatie (X,Y)
69163, 441370
NOx
58,91 ton/j

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	Zeeschepen klasse 4	79	20	NOx	8.819,73 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	Zeeschepen klasse 5	123	28	NOx	37,13 ton/j
Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	Zeeschepen klasse 6	10	49	NOx	8.713,13 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	Zeeschepen klasse 7	5	27	NOx	4.243,26 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
H	Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	79
I	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	123
J	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	10
K	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	5

Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	246
	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	20
	Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	158
	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	10




Naam **Steiger 104**
 Locatie (X,Y) **68649, 441319**
 NOx **36,23 ton/j**

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	Zeeschepen klasse 6	5	21	NOx	2.288,40 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	Zeeschepen klasse 7	30	25	NOx	23,97 ton/j
Olietankers, overige tankers GT: 100000	Zeeschepen klasse 8	5	28	NOx	9.968,44 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
L	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	5
M	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	30
N	Olietankers, overige tankers GT: 100000	5

Zeeroete	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 30000-59999	10
	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	60
	Olietankers, overige tankers GT: 100000	10



Naam Steiger 100
 Locatie (X,Y) 69488, 441089
 NOx 2.500,53 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 100-1599	Olietankers klasse 1	172	13	NOx	1.091,31 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 1600-2999	Olietankers klasse 2	74	15	NOx	998,61 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 3000-4999	Olietankers klasse 3	5	12	NOx	94,46 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	Olietankers klasse 4	5	24	NOx	316,14 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
O	Olietankers, overige tankers GT: 100-1599	172
P	Olietankers, overige tankers GT: 1600-2999	74
Q	Olietankers, overige tankers GT: 3000-4999	5
R	Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	5



Naam **Bron 6**
Locatie (X,Y) **70071, 440206**
NOx **26,84 kg/j**
NH₃ **2,17 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	126,0	NOx NH ₃	26,84 kg/j 2,17 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20170907_447ffb73d

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>