

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 02
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Zaaknummer : 00477081
Ons Kenmerk : ODH-2017-00108336
Datum :

19 OKT. 2017

Beschikking

Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden

Onderwerp

Op 3 mei 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Elbeweg 125 te Europoort Rotterdam en betreft het exploiteren van de inrichting, het uitbreiden met drie stoomketels en een toename van het aantal verkeersbewegingen. Voorts is sprake van de vervanging van één stoomketel.


Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde vergunning te verlenen;
- II. voorschrift 1 te verbinden aan deze vergunning;
- III. de aanvraag van 3 mei 2017 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
- IV. de volgende documenten onderdeel te laten zijn van deze vergunning:
 - AERIUS bijlage bij besluit van 8 september 2017 met kenmerk Rt2cD3BWePAi (ODH-2017-00095563).

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage

1. AERIUS bijlage bij besluit van 8 september 2017 met kenmerk Rt2cD3BWePAi (ODH-2017-00095563).

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

VOORSCHRIFTEN

1. De vergunninghouder dient:
 - de start van de werkzaamheden met betrekking tot de plaatsing van de stoomketel schriftelijk te melden aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Groen Bodem en Opsporing, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, e-mailadres meldingWnb@ozhz.nl onder vermelding van Wet natuurbescherming PAS.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 3 mei 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (Wnb) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op de inrichting gelegen aan de Elbeweg 125 te Europoort Rotterdam en betreft het exploiteren van de inrichting, het uitbreiden met drie stoomketels en een toename van het aantal verkeersbewegingen. Voorts is sprake van de vervanging van één stoomketel.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- rapportage berekeningen stikstofdepositie ADM Europoort, projectnummer 406675, definitieve versie van 2 mei 2017 van Antea group;
- AERIUS verschilberekening van 13 april 2017 met kenmerk RwfgyAFnMiLU1;
- Overzicht emissiebronnen referentiejaar 2013;
- Overzicht emissiebronnen ten behoeve van aanvraag;
- Aantal schepen binnenvaart meelproducten 2013
- Aantal zeeschepen 2015;
- Europoort schepen olieverladingen 2015;
- Vrachtwagenbewegingen 2015;
- Scheepvaartbewegingen binnenvaart meelproducten 2015;
- Treinen 2015;
- Vergunning ADM van 26 juni 2000 verleend aan Archer Daniëls Midland B.V. voor een inrichting voor het verwerken van sojabonen tot sojameel, white-flakes, sojaolie en eiwit-concentraten;
- Vergunning HW/WLV/WGH verleend aan Bulk Terminal van 10 september 1991 voor de op- en overslag van agriproducten.

Op 28 juli 2017 hebben wij de volgende documenten ontvangen:

- Rapportage berekeningen stikstofdepositie ADM Europoort, projectnummer 406675, definitieve versie van 25 juli 2017 van Antea group (deze rapportage vervangt de versie van 2 mei 2017);
- Overzicht emissiebronnen ten behoeve van aanvraag (dit overzicht vervangt het eerder hierboven genoemde overzicht) en
- AERIUS verschilberekening van 25 juli 2017 met kenmerk Rt2cD3BWePAi (deze AERIUS verschilberekening vervangt de AERIUS verschilberekening van 13 april 2017).

Procedure

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb toegepast op deze beschikking.

Verlenging

Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij de termijn voor de afhandeling van de aanvraag met zeven weken verlengd.

Bevoegd gezag

De gevraagde activiteit wordt (hoofdzakelijk) gerealiseerd dan wel verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van deze aanvraag.

Instemming

De vergunningplicht heeft betrekking op Natura 2000-gebieden die geheel of gedeeltelijk in andere provincies zijn gelegen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3 van de Wnb is dit besluit tot stand gekomen in overeenstemming met alle andere provincies.

Zienswijzen

De ontwerpbeschikking heeft van 31 augustus 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegen.

Er zijn geen zienswijzen ingebracht.

Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking is in de overwegingen onder het kopje "aangevraagde activiteit" het aantal vervoersbewegingen verduidelijkt.

In verband met een actualisatie van AERIUS per 1 september 2017, is een gewijzigde berekening als bijlage bij het besluit gevoegd.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan:

- de artikelen 2.7 t/m 2.9 Wnb;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Besluit natuurbescherming;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Regeling natuurbescherming;
- Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland en de beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming van alle provincies (verder: de beleidsregels).

Beoordeling

Aangevraagde activiteit

Het bedrijf heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb ingediend voor exploitatie van de inrichting, uitbreiding van het aantal vervoersbewegingen, de realisatie van drie stoomketels en de vervanging van één stoomketel. Het bedrijf is gelegen aan de Elbeweg 125 te Europoort Rotterdam.

Het bedrijf produceert grondstoffen voor de voedingsmiddelen- en veevoederindustrie. De belangrijkste activiteiten zijn:

- het op- en overslaan van agriproducten voor derden en in het bijzonder van sojabonen en raapzaad voor eigen behoefte;
- het verwerken van sojabonen en raapzaad tot ruwe plantaardige oliën en producten voor de veevoederindustrie;
- de verwerking van ruwe plantaardige oliën afkomstig uit eigen productie alsmede afkomstig van derden;
- de op- en overslag en afvoer van de plantaardige (ruwe) oliën en overige producten.

Het bedrijf beschikt over eigen energieopwekking voor de productie van stoom en elektriciteit. Het transport en overslag van grondstoffen, producten en overige goederen vindt plaats per schip, trein en vrachtwagen. In totaal gaat het op jaarbasis om 254 coasters, 35 grote coasters, 107 zeeschepen, 1476 bulkschepen (coasters), 1476 binnenvaartschepen (type M5), 28 treinen, 44.474 vrachtwagens, 91.250 personenauto's en 12.775 middelzware voertuigen binnen de inrichting.

Voor het bedrijf is niet eerder een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid van de Wnb verleend

Historie

Het bedrijf beschikt over een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer van 26 juni 2000 en een Hinderwetvergunning van 10 september 1991. De vergunning van 26 juni 2000 heeft betrekking op het verwerken van maximaal 2,5 miljoen ton sojabonen tot sojameel, white-flakes, soja-olie en eiwitconcentraten.

Effecten

De beoordeling van deze aanvraag beperkt zich tot de effecten van stikstofdepositie. Gelet op de aard en afstand van de gevraagde activiteit ten opzichte van Natura 2000-gebieden zijn andere effecten dan stikstof niet aan de orde. Het gaat hier om een aanvraag die stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied waarin een of meerdere habitattypen voorkomen waarvoor de nu geldende kritische depositiewaarde (KDW) wordt overschreden. Voor deze gebieden is de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) van toepassing.

Vergunningplicht

In het kader van de Wnb is voor de gevraagde activiteit niet eerder een vergunning verleend. Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een vergunningplicht op grond van de Wnb dient gekeken te worden naar de beoogde bedrijfssituatie. Op basis van de AERIUS bijlage bij het besluit hebben wij vastgesteld dat sprake is van een vergunningplicht voor de gevraagde activiteit.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Algemeen

Voor elk project (of andere handeling) dat zonder vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb in het verleden is gerealiseerd en niet is vrijgesteld van de vergunningplicht (artikel 2.9, vijfde lid, van de Wnb en artikel 2.12 van het Besluit natuurbescherming), moet het bevoegd gezag alsnog beoordelen of een vergunning kan worden verleend. Dit geldt ook voor een uitbreiding van een bestaande activiteit. Indien het gaat om een project of andere handeling die stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied, waarin een of meerdere habitattypen voorkomen waarvoor de KDW wordt overschreden, is de Programmatische Aanpak Stikstof (verder: PAS) die per 1 juli 2015 in werking is getreden, van belang. De PAS is thans geregeld in de Wnb, het Besluit natuurbescherming, de Regeling natuurbescherming en het programma Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021 (verder: Programma). Aan het Programma ligt een passende beoordeling als bedoeld in artikel 2.8 van de Wnb ten grondslag.

Op 14 april 2015 hebben wij ingestemd met zowel het Programma als met de daaraan ten grondslag liggende passende beoordeling. Bij het verlenen van de vergunning kan gebruik worden gemaakt van deze passende beoordeling. Het Programma is partieel herzien op 17 maart 2017. Het Besluit natuurbescherming voorziet in titel 2.1 in continuering van het Programma zoals deze was opgenomen in de voormalige Natuurbeschermingswet 1998. Het thans geldende Programma behoeft gelet op het overgangsrecht in artikel 9.3, derde lid, van de Wnb niet opnieuw te worden vastgesteld.

Passende beoordeling PAS

Het Programma is een instrument om Natura 2000-doelstellingen te realiseren en tegelijk ruimte te scheppen voor bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. In de passende beoordeling is getoetst of de uitvoering van het programma geen risico vormt voor de instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura 2000-gebieden, binnen de PAS.¹ De passende beoordeling bestaat uit een generiek deel (bronmaatregelen, monitoring, etc.) en uit gebiedsanalyses die de ecologische onderbouwing vormen dat met het Programma de stikstofgevoelige Natura 2000-doelstellingen (op termijn) gerealiseerd kunnen worden én er ontwikkelingsruimte beschikbaar kan worden gesteld voor economische ontwikkelingen.

¹ Zie hiervoor www.pas.Natura2000.nl, kaart 1.1.

In de gebiedsanalyse per Natura 2000-gebied is verzekerd dat door de uitvoering van een gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, er in de eerste programmaperiode geen verslechtering optreedt van alle stikstofgevoelige habitattypen en habitats van soorten. Bij deze beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarde van 2014. In deze achtergrondwaarde zijn alle voor de aanvang van het Programma feitelijke emissies verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN). Deze emissies hebben al voor de aanvang van het Programma plaatsgevonden en hebben als uitgangspunt gediend voor de passende beoordeling. Voor de depositie als gevolg van deze emissies is derhalve geen ontwikkelingsruimte nodig.

Daarnaast is voor elk Natura 2000-gebied een bepaalde hoeveelheid ontwikkelingsruimte vastgesteld, zodat ook nieuwe initiatieven waaronder ook uitbreidingen van bestaande activiteiten, gerealiseerd kunnen worden. De ontwikkelingsruimte kan op grond van artikel 2.7, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming worden toegedeeld aan projecten en andere handelingen bij toestemmingsbesluiten, zoals een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb of een omgevingsvergunning. De conclusie van de passende beoordeling van het Programma is dat wanneer bestaande activiteiten worden voortgezet en daarnaast ook nog nieuwe activiteiten worden gerealiseerd, kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het Programma opgenomen Natura 2000-gebieden worden aangetast.

Met onze instemming met het Programma hebben wij ingestemd met de conclusie van de passende beoordeling dat met het Programma kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het Programma opgenomen Natura 2000-gebieden worden aangetast. Voorwaarde hierbij is dat er niet meer ontwikkelingsruimte wordt toebedeeld dan beschikbaar is.

Vaststellen benodigde ontwikkelingsruimte

Voor het bedrijf is niet eerder een vergunning op grond van de Wnb verleend. Dit betekent dat bij het bepalen van benodigde ontwikkelingsruimte voor de gevraagde activiteit rekening mag worden gehouden met de door de bestaande activiteit veroorzaakte stikstofdepositie (artikel 2.4, vijfde lid en zevende lid, van de Regeling natuurbescherming). Dit betreft de stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen daadwerkelijk plaatsvond voor zover die stikstofdepositie niet meer bedroeg dan de stikstofdepositie die mogelijk was overeenkomstig de op 1 januari 2015 voor de betrokken inrichting geldende omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e of i van de Wet algemene bepaling omgevingswet (Wabo) of een vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of de daaraan voorafgaande Hinderwet. Deze feitelijke situatie van de bestaande activiteit is aangetoond met rapportage berekeningen stikstofdepositie ADM Europoort, projectnummer 406675 van 28 juli 2017 van Antea group en het overzicht van emissiebronnen referentiejaar 2013. De aangetoonde bestaande activiteit past binnen de vigerende vergunning Wet milieubeheer van 26 juni 2000.

Op grond van bovenstaande zijn wij van mening dat de feitelijk door de bestaande activiteit veroorzaakte stikstofdepositie op een juiste wijze is aangetoond en dat deze bij de verdere beoordeling als uitgangspunt kan worden gehanteerd. Voor deze bestaande situatie is géén ontwikkelingsruimte nodig, omdat de depositie van deze activiteit al plaatsvond vóór de aanvang van het Programma.

Voor de gevraagde uitbreiding dient te worden beoordeeld of ontwikkelingsruimte nodig is. Daarbij dient voorts beoordeeld te worden of de benodigde ruimte aanwezig is en of voldaan wordt aan de beleidsregels..

Uit de AERIUS bijlage bij het besluit blijkt dat er voor de beoogde situatie ten opzichte van de bestaande situatie ontwikkelingsruimte benodigd en beschikbaar is.

Registratie en toekenning ontwikkelingsruimte

De aanvraag is geregistreerd in AERIUS Register. Voor de gevraagde uitbreiding is de benodigde ontwikkelingsruimte toegekend.

Realisatie uitbreiding activiteit

Op grond van artikel 2.7, vierde lid, van het Besluit natuurbescherming en artikel 2.2 tweede lid van onze beleidsregel kunnen wij deze vergunning (al dan niet gedeeltelijk) intrekken of wijzigen indien het project of de andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld niet binnen twee jaar, na het onherroepelijk worden van het toestemmingsbesluit waarbij de ontwikkelingsruimte is toegedeeld, is gerealiseerd.

Samenhangende besluiten


Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid geldt bijvoorbeeld voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor zijn wij (p/a DCMR Milieudienst Rijnmond) bevoegd gezag.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de gevraagde ontwikkelingsruimte kan worden toebedeeld en dat een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verleend.

AERIUS REGISTER

*Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.*



Bijlage, Prioritair project

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.naturazoo.nl.

Rt2cD3BWePAi (08 september 2017)

pagina 1/150

AERIUS REGISTER

Contact	Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
	ADM Europoort B.V.	Elbeweg 125, 3319 LC Europoort Rotterdam


Activiteit	Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
	ADM Europoort	RtzCD3BWePAi	Provincie Zuid-Holland
	Datum berekening	Rekenjaar	
	08 september 2017, 13:42	2017	
	Sector	Prioritair project	
	Energie	Rijnmond HIC	

Totale emissie		Situatie 1	Situatie 2	Vershil
	NOx	327,73 ton/j	334,69 ton/j	6.958,22 kg/j
	NH3	14,20 kg/j	15,95 kg/j	1,74 kg/j

Resultaten Hectare met hoogste verschil (mol/ha/j)	Natuurgebied	Vershil
	Kennemerland-Zuid	+ 0,01

Toelichting	Stikstofdepositieberekening
-------------	-----------------------------

Locatie
Referentiesituatie
2013




Emissie
Referentiesituatie
2013

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Treinen Railverkeer Spoorweg	-	64,60 kg/j
2	 Aanlegplaats 1 - Zeeschepen Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	158,57 ton/j
3	 Aanlegplaats 2 - Binnenvaartschepen Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	2.117,96 kg/j
4	 Aanlegplaats 3 - Binnenvaartschepen Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	227,95 kg/j
5	 Verkeer - buiten de inrichting Wegverkeer Buitenwegen	11,19 kg/j	879,54 kg/j
6	 Vrachtverkeer - binnen de inrichting Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	391,51 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	 Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	1.704,60 kg/j
8	 Gasturbine 5 Energie Energie	-	57,19 ton/j
9	 Gasturbine 6 Energie Energie	-	60,02 ton/j
10	 Ketel 1 Energie Energie	-	19.975,00 kg/j
11	 Raffinaderij ketel Energie Energie	-	1.953,90 kg/j
12	 Blusdiesel Bulk Terminal 1 Industrie Overig	-	18,40 kg/j
13	 Blusdiesel Bulk terminal 2 Industrie Overig	-	13,70 kg/j
14	 Blusdiesel Plant 1 Industrie Overig	-	39,70 kg/j
15	 Blusdiesel Plant 2 Industrie Overig	-	39,70 kg/j
16	 Blusdiesel Plant 3 Industrie Overig	-	39,70 kg/j
17	 CV installatie productiekantoor Energie Energie	-	7,10 kg/j
18	 CV Technische ruimte (Bulk Terminal kantoor) Energie Energie	-	310,90 kg/j
19	 CV toestel Bulk Terminal kantoor (hoog) (ketel 1) Energie Energie	-	34,80 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
20		CV toestel Bulk Terminal kantoor (hoog) (ketel 2) Energie Energie	-	43,80 kg/j
21		CV toestel Bulk Terminal kantoor (hoog) (ketel 3) Energie Energie	-	43,80 kg/j
22		Dieselgenerator Ketelhuis Industrie Overig	-	5,20 kg/j
23		Diesel generator Bonenplant Industrie Overig	-	13,40 kg/j
24		Diesel generator Bulk Terminal Industrie Overig	-	4,90 kg/j
25		CV gasontvangstation Gasunie (ketel 1) Energie Energie	-	34,80 kg/j
26		CV gasontvangstation Gasunie (ketel 2) Energie Energie	-	34,80 kg/j
27		CV gasontvangstation Gasunie (ketel 3) Energie Energie	-	34,80 kg/j
28		Overig verkeer binnen de inrichting (werknemers ADM, contractors, bezoekers) Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,70 kg/j	188,46 kg/j
29		Ketel 2 Energie Energie	-	14.400,40 kg/j
30		Aanlegplaats -4: Binnenvaartschepen Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	1.532,39 kg/j
31		Coasters (olieproducten) Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	7.794,40 kg/j

Locatie
Beoogde situatie



Emissie
Beoogde situatie

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	 Aanlegplaats 1- Zeeschepen (coasters olieproducten) Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	28,88 ton/j
2	 Treinen Railverkeer Spoorweg	-	99,50 kg/j
3	 Aanlegplaats 2- Zeeschepen Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	181,56 ton/j
4	 Aanlegplaats 3 - Binnenvaartschepen Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	3.397,95 kg/j
5	 Aanlegplaats 4 - Binnenvaartschepen Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	467,39 kg/j
6	 Verkeer - buiten de inrichting Wegverkeer Buitenwegen	12,58 kg/j	1.127,36 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	 Vrachtverkeer - binnen de inrichting Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	561,93 kg/j
8	 Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	1.859,40 kg/j
9	 Gasturbine 1 Energie Energie	-	26,28 ton/j
10	 Gasturbine 2 Energie Energie	-	26,28 ton/j
11	 Gasturbine 3 Energie Energie	-	26,28 ton/j
12	 Stoomketel 2 Energie Energie	-	1.000,00 kg/j
13	 Blusdiesel Bulk Terminal 1 Industrie Overig	-	18,40 kg/j
14	 Blusdiesel Bulk terminal 2 Industrie Overig	-	13,70 kg/j
15	 Blusdiesel Plant 1 Industrie Overig	-	39,70 kg/j
16	 Blusdiesel Plant 2 Industrie Overig	-	39,70 kg/j
17	 Blusdiesel Plant 3 Industrie Overig	-	39,70 kg/j
18	 CV installatie productiekantoor Energie Energie	-	7,10 kg/j
19	 CV Technische ruimte (Bulk Terminal kantoor 1) Energie Energie	-	310,90 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
20	 CV toestel Bulk Terminal kantoor (hoog) (ketel 1) Energie Energie	-	34,80 kg/j
21	 CV toestel Bulk Terminal kantoor (hoog) (ketel 2) Energie Energie	-	43,80 kg/j
22	 CV toestel Bulk Terminal kantoor (hoog) (ketel 3) Energie Energie	-	43,80 kg/j
23	 Dieselgenerator Ketelhuis Industrie Overig	-	5,20 kg/j
24	 Diesel generator Bonenplant Industrie Overig	-	13,40 kg/j
25	 Diesel generator Bulk Terminal Industrie Overig	-	4,90 kg/j
26	 CV gasontvangstation Gasunie (ketel 1) Energie Energie	-	34,80 kg/j
27	 CV gasontvangstation Gasunie (ketel 2) Energie Energie	-	34,80 kg/j
28	 CV gasontvangstation Gasunie (ketel 3) Energie Energie	-	34,80 kg/j
29	 CV gasontvangstation ADM (ketel 1) Energie Energie	-	46,60 kg/j
30	 CV gasontvangstation ADM (ketel 2) Energie Energie	-	46,60 kg/j
31	 CV gasontvangstation ADM (ketel 3) Energie Energie	-	46,60 kg/j
32	 CV Labco gebouw (ketel 1) Energie Energie	-	36,60 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
33	⚡	CV Labco gebouw (ketel 2) Energie Energie	-	36,60 kg/j
34	ⓘ	Overig verkeer binnen de inrichting (werknemers ADM, contractors, bezoekers) Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,92 kg/j	192,78 kg/j
35	⚡	CV Technische ruimte (Bulk Terminal kantoor 2) Energie Energie	-	26,60 kg/j
36	⚡	CV Technische ruimte (Bulk Terminal kantoor 3) Energie Energie	-	26,60 kg/j
37	⚡	CV Labco gebouw (ketel 3) Energie Energie	-	209,50 kg/j
38	⚡	Stoomketel 4 Energie Energie	-	27,00 ton/j
39	⚡	Stoomketel 3 Energie Energie	-	650,00 kg/j
40	⚡	Stoomketel 1 Energie Energie	-	1.000,00 kg/j
41	⚡	RTO Energie Energie	-	6.850,00 kg/j

Resultaten PAS- gebieden (mol/ha/j)	Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
		Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
	Kennemerland-Zuid	0,38	0,39	+ 0,01	✓
	Noordhollands Duinreservaat	0,31	0,32	+ 0,01	✓
	Schoolse Duinen	0,29	0,30	+ 0,01	✓
	Duinen en Lage Land Texel	0,18	0,19	+ 0,01	✓
	Zwanenwater & Pettemerduinen	0,24	0,25	+ 0,01	✓
	Duinen Den Helder-Callantsoog	0,21	0,22	+ 0,01	✓
	Duinen Vlieland	0,15	0,16	+ 0,01	✓
	Kop van Schouwen	0,35	0,36	+ 0,01	✓
	Coepelduynen	0,32	0,32	+ 0,01 (+ 0,00)	✓
	Waddenzee	0,13	0,13	+ 0,01	✓
	Duinen Terschelling	0,13	0,14	+ 0,00	✓
	Polder Westzaan	0,25	0,25	+ 0,00	✓
	Westerschelde & Saeftinghe	0,14	0,14	+ 0,00	✓
	Meijndel & Berkheide	0,35	0,35	+ 0,00	✓
	Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,18	0,18	+ 0,00	✓
	Duinen Ameland	0,11	0,11	+ 0,00	✓
	Ijperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,18	0,18	+ 0,00	✓
	Manteling van Walcheren	0,20	0,20	+ 0,00	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Wijnjeterper Schar	0,11	0,11	+ 0,00	
Zwin & Kievittepolder	0,09	0,09	+ 0,00	
Duinen Schiermonnikoog	0,10	0,10	+ 0,00	
Eilandspolder	0,17	0,17	+ 0,00	
Alde Feanen	0,11	0,11	+ 0,00	
Van Oordt's Mersken	0,09	0,09	+ 0,00	
Bakkeveense Duinen	0,10	0,10	+ 0,00	
Norgerholt	0,10	0,10	+ 0,00	
Fochteloërveen	0,11	0,11	+ 0,00	
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,14	0,14	+ 0,00	
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,12	0,12	+ 0,00	
Drentsche Aa-gebied	0,08	0,08	+ 0,00	
Weerribben	0,10	0,10	+ 0,00	
Geleenbeekdal	0,05	>0,05	+ 0,00	
Geuldal	0,06	0,06	+ 0,00	
Witterveld	0,09	0,09	+ 0,00	
Brabantse Wal	0,19	0,19	+ 0,00	
De Wieden	0,13	0,13	+ 0,00	
Drouwenezand	0,08	0,08	+ 0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Holtingerveld	0,13	0,13	+ 0,00	✓
Dwingelderveld	0,09	0,09	+ 0,00	✓
Lieftingsbroek	0,07	0,07	+ 0,00	✓
Groote Peel	0,09	0,09	+ 0,00	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,07	0,07	- 0,00	✓
Elperstroomgebied	0,09	0,09	- 0,00	✓
Bargerveen	0,06	0,06	- 0,00	✓
Mantingerbos	0,09	0,09	- 0,00	✓
Maasduinen	0,08	0,08	- 0,00	✓
Meinweg	0,07	0,07	- 0,00	✓
Mantingerzand	0,08	0,08	- 0,00	✓
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,06	0,06	- 0,00	✓
Brunssummerheide	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,06	0,06	- 0,00	✓
Savelsbos	0,06	0,06	- 0,00	✓
Dinkelland	0,06	0,06	- 0,00	✓
Noorbeemden & Hoogbos	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,08	0,08	- 0,00	✓
Kunderberg	>0,05	0,05	- 0,00	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Bemelerberg & Schiepersberg	>0,05	0,05	- 0,00	
Landgoederen Oldenzaal	0,06	0,06	- 0,00	
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,07	0,07	- 0,00	
Roerdal	0,06	>0,05	- 0,00	
Lemselermaten	0,07	0,07	- 0,00	
Aamsveen	0,06	0,06	- 0,00	
Lonnekermeer	0,07	0,07	- 0,00	
Bunder- en Elslooërbos	0,06	0,06	- 0,00	
Wooldse Veen	0,06	0,06	- 0,00	
Witte Veen	0,06	0,06	- 0,00	
Willinks Weust	0,06	0,06	- 0,00	
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,07	0,07	- 0,00	
Engbertsdijksvenen	0,08	0,08	- 0,00	
Leudal	0,07	0,07	- 0,00	
Swalmdal	0,06	0,06	- 0,00	
Bekendelle	0,07	0,07	- 0,00	
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,08	0,08	- 0,00	
Korenburgerveen	0,07	0,07	- 0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Wierdense Veld	0,08	0,08	- 0,00	✓
Borkeld	0,08	0,08	- 0,00	✓
Sallandse Heuvelrug	0,09	0,08	- 0,00	✓
Sarsven en De Banen	0,07	0,07	- 0,00	✓
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,10	0,10	- 0,00	✓
Rijntakken	0,11	0,11	- 0,00	✓
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,07	0,07	- 0,00	✓
Stelkampsveld	0,07	0,07	- 0,00	✓
Olde Maten & Veerslootslanden	0,10	0,10	- 0,00	✓
Zeldersche Driessen	0,09	0,09	- 0,00	✓
Veluwe	0,12	0,12	- 0,00	✓
Boschhuizerbergen	0,09	0,08	- 0,00	✓
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,14	0,13	- 0,00	✓
Boetelerveld	0,09	0,09	- 0,00	✓
Oeffelter Meent	0,07	0,07	- 0,00	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,08	0,08	- 0,00	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,13	0,13	- 0,00	✓
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,09	0,09	- 0,00	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Landgoederen Brummen	0,09	0,09	- 0,00	
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,16	0,16	- 0,00	
Sint Jansberg	0,09	0,09	- 0,00	
Botshol	0,19	0,19	- 0,00	
De Bruuk	0,09	0,09	- 0,00	
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,13	0,13	- 0,00	
Oosterschelde	0,17	0,17	- 0,00	
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,14	0,13	- 0,00	
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,20	0,19	- 0,00	
Oostelijke Vechtplassen	0,17	0,16	- 0,00	
Grevelingen	0,19	0,19	- 0,00 (- 0,01)	
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,27	0,27	- 0,00 (- 0,01)	
Biesbosch	0,16	0,16	- 0,00	
Kempenland-West	0,08	0,07	- 0,00	
Zouweboezem	0,15	0,15	- 0,00	
Regte Heide & Riels Laag	0,10	0,10	- 0,00	
Kolland & Overlangbroek	0,14	0,14	- 0,00	
Naardermeer	0,16	0,15	- 0,00	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Uiterwaarden Lek	0,17	0,16	- 0,00	
Langstraat	0,14	0,14	- 0,00	
Ulvenhoutse Bos	0,16	0,16	- 0,00	
Binnenveld	0,12	0,12	- 0,00	
Krammer-Volkerak	0,17	0,16	- 0,01	
Westduinpark & Wapendal	0,56	0,54	- 0,01 (- 0,02)	
Voornes Duin	0,42	0,40	- 0,02 (- 0,03)	
Solleveld & Kapittelduinen	0,71	0,68	- 0,03	

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Kennemerland-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,38	0,39	+ 0,01	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,38	0,39	+ 0,01	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,38	0,39	+ 0,01	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,38	0,39	+ 0,01	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,38	0,39	+ 0,01	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,33	0,34	+ 0,01	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,33	0,34	+ 0,01	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,33	0,34	+ 0,01	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,34	0,35	+ 0,01	✓
H2110 Embryonale duinen	0,24	0,25	+ 0,01	✓
H2120 Witte duinen	0,25	0,25	+ 0,01	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,20	0,21	+ 0,01	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,20	0,21	+ 0,01	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,30	0,31	+ 0,01	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,21	0,22	+ 0,01	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,30	0,31	+ 0,01	
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,27	0,28	+ 0,01	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,24	0,25	+ 0,01	
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,27	0,28	+ 0,01	
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,28	0,29	+ 0,01 (+ 0,00)	
ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,29	0,30	+ 0,00	

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,31	0,32	+ 0,01	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,31	0,32	+ 0,01	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,31	0,32	+ 0,01	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,31	0,32	+ 0,01	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,31	0,32	+ 0,01	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,31	0,32	+ 0,01	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,30	0,31	+ 0,01	✓
H212o Witte duinen	0,30	0,31	+ 0,01	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,29	0,30	+ 0,01	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,29	0,30	+ 0,01	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,31	0,32	+ 0,01	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,29	0,30	+ 0,01	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,29	0,30	+ 0,01	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,29	0,30	+ 0,01	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,31	0,32	+ 0,01	✓
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,27	0,28	+ 0,01	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,27	0,28	+ 0,01	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,24	0,25	+ 0,01	
H7210 Galigaanmoerassen	0,22	0,23	+ 0,01	
H6410 Blauwgraslanden	0,22	0,23	+ 0,01	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,23	0,24	+ 0,01	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,23	0,24	+ 0,01	
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,21	0,22	+ 0,01	

Schoorlse Duinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,29	0,30	+ 0,01	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,27	0,28	+ 0,01	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,27	0,27	+ 0,01	✓
H212o Witte duinen	0,26	0,27	+ 0,01	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,26	0,27	+ 0,01	✓
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,28	0,29	+ 0,01	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,25	0,26	+ 0,01	✓
H217o Kruiwilgstruwelen	0,25	0,26	+ 0,01	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,25	0,26	+ 0,01	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,25	0,26	+ 0,01	✓
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,21	0,22	+ 0,01	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,28	0,28	+ 0,01	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,23	0,24	+ 0,01	✓
H211o Embryonale duinen	0,16	0,17	+ 0,01	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,18	0,18	+ 0,01	✓

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,18	0,19	+ 0,01	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,18	0,19	+ 0,01	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,18	0,19	+ 0,01	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,17	0,18	+ 0,01	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,17	0,18	+ 0,01	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,17	0,18	+ 0,01	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,16	0,17	+ 0,01	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,16	0,17	+ 0,01	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,16	0,17	+ 0,01	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,16	0,17	+ 0,01	✓
H2120 Witte duinen	0,14	0,15	+ 0,01	✓
H9999:2 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	0,15	0,16	+ 0,01	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,15	0,15	+ 0,01	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,15	0,15	+ 0,01	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,14	0,15	+ 0,01	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,14	0,15	+ 0,01	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,14	0,14	+ 0,01	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,14	0,15	+ 0,01	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,13	0,14	+ 0,01	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,12	0,13	+ 0,01	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,13	0,13	+ 0,00	
H2110 Embryonale duinen	0,11	0,11	+ 0,00	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,11	0,11	+ 0,00	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,11	0,11	+ 0,00	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,11	0,11	+ 0,00	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,10	0,10	+ 0,00 (-)	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,10	0,10	+ 0,00 (-)	

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,24	0,25	+ 0,01	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,24	0,25	+ 0,01	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,24	0,25	+ 0,01	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,24	0,25	+ 0,01	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,24	0,25	+ 0,01	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,22	0,23	+ 0,01	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,22	0,23	+ 0,01	✓
H2120 Witte duinen	0,21	0,22	+ 0,01	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,21	0,21	+ 0,01	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,20	0,21	+ 0,01	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,21	+ 0,01	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,20	0,21	+ 0,01	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,20	0,21	+ 0,01	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,20	0,20	+ 0,01	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,20	+ 0,01	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,19	0,19	+ 0,01	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,18	0,19	+ 0,01	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,17	0,17	+ 0,01	
H2110 Embryonale duinen	0,16	0,17	+ 0,01	
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeke KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,18	0,19	+ 0,00	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,15	0,15	+ 0,00	

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,21	0,22	+ 0,01	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,19	0,20	+ 0,01	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken- eikenbos	0,21	0,22	+ 0,01	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,21	0,22	+ 0,01	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,21	0,22	+ 0,01	✓
H2120 Witte duinen	0,17	0,17	+ 0,01	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,15	0,16	+ 0,01	✓
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,15	0,16	+ 0,01	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,15	0,16	+ 0,01	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,16	0,16	+ 0,01	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,16	0,16	+ 0,01	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,16	0,16	+ 0,01	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,14	0,14	+ 0,01	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,13	0,14	+ 0,01	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,13	0,13	+ 0,01	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,14	0,14	+ 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,14	0,14	+ 0,00	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,14	0,14	+ 0,00	

Duinen Vlieland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,15	0,16	+ 0,01	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken- eikenbos	0,15	0,16	+ 0,01	✓
H2120 Witte duinen	0,15	0,15	+ 0,01	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,15	0,15	+ 0,01	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,14	0,15	+ 0,01	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,14	0,15	+ 0,01	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,14	0,15	+ 0,01	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,14	0,14	+ 0,01	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,14	0,14	+ 0,01	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,13	0,14	+ 0,01	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,13	0,14	+ 0,00	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,10	0,10	+ 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H217o Kruipwilgstruwelen	0,09	0,10	+ 0,00	
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,09	0,09	+ 0,00	
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,09	0,09	+ 0,00 (-)	

Kop van Schouwen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,35	0,36	+ 0,01	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,35	0,35	+ 0,01	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,33	0,33	+ 0,01	✓
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,34	0,34	+ 0,01	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,34	0,34	+ 0,01	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,34	0,34	+ 0,01	✓
H9999:116 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C)	0,37	0,38	+ 0,00	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,34	0,34	+ 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,34	0,34	+ 0,00	✓
H2120 Witte duinen	0,16	0,16	+ 0,00 (- 0,00)	✓
H2110 Embryonale duinen	0,17	0,17	+ 0,00 (-)	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,32	0,32	+ 0,00	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,27	0,28	+ 0,00	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,26	0,26	+ 0,00	✓
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,25	0,25	+ 0,00	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,30	0,30	+ 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,28	0,28	+ 0,00	

Coepelduynen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2120 Witte duinen	0,32	0,32	+ 0,01 (+ 0,00)	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,32	0,32	+ 0,01 (+ 0,00)	
H2160 Duindoornstruwelen	0,33	0,34	+ 0,00	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,38	0,38	- 0,00	

Waddenzee

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2120 Witte duinen	0,13	0,13	+ 0,01	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,13	0,13	+ 0,01	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,13	0,13	+ 0,01	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,13	0,13	+ 0,01	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,13	0,13	+ 0,01	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,13	0,13	+ 0,01	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,13	0,13	+ 0,01	✓
H2110 Embryonale duinen	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	>0,05	0,06	+ 0,00 (-)	✓

Duinen Terschelling

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,13	0,14	+ 0,00	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,13	0,14	+ 0,00	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,13	0,13	+ 0,00	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,13	0,14	+ 0,00	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,12	0,12	+ 0,00	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H2120 Witte duinen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,10	0,11	+ 0,00	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,10	0,11	+ 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,12	0,12	+ 0,00	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,10	0,10	+ 0,00	
ZGH2120 Witte duinen	0,08	0,08	+ 0,00	
H2110 Embryonale duinen	0,08	0,09	+ 0,00	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,08	0,08	+ 0,00	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,08	0,08	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,09	+ 0,00	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00 (-)	
ZGH2110 Embryonale duinen	0,08	0,08	+ 0,00	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,08	0,08	+ 0,00	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,08	+ 0,00	
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	0,08	0,08	+ 0,00	
H1320 Slijkgrasvelden	0,07	0,08	+ 0,00 (-)	

Polder Westzaan

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,25	0,25	+ 0,00	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,25	0,25	+ 0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,19	0,20	+ 0,00	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,20	0,20	+ 0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,19	0,19	+ 0,00	

Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H1320 Slijkgrasvelden	0,14	0,14	+ 0,00	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,14	0,14	+ 0,00	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,10	0,10	+ 0,00 (- 0,00)	✓
H2120 Witte duinen	0,10	0,10	+ 0,00 (- 0,00)	✓
H2110 Embryonale duinen	0,10	0,10	+ 0,00 (-)	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,10	0,11	+ 0,00 (-)	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,10	0,10	+ 0,00 (-)	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,10	0,11	+ 0,00	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,09	0,09	+ 0,00 (-)	✓

Meijendel & Berkheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2120 Witte duinen	0,35	0,35	+ 0,00	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,37	0,37	+ 0,00 (- 0,00)	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,36	0,36	+ 0,00	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,39	0,38	- 0,00	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,39	0,38	- 0,00	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,40	0,40	- 0,00	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,43	0,43	- 0,00	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,43	0,43	- 0,00	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,40	0,40	- 0,00	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,40	0,40	- 0,00	✓
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,41	0,41	- 0,00	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,43	0,42	- 0,00	✓
ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,40	0,39	- 0,01	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,49	0,49	- 0,01	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,48	0,47	- 0,01	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,56	0,55	- 0,01	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,65	0,63	- 0,02	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,64	0,61	- 0,02	
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,71	0,68	- 0,03	

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,18	0,18	+ 0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,18	0,18	+ 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,20	0,21	+ 0,00	

Duinen Ameland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,11	0,11	+ 0,00	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,11	0,11	+ 0,00	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H9999:5 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H2130B)	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,09	0,10	+ 0,00	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,08	0,09	+ 0,00	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H2120 Witte duinen	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,08	0,08	+ 0,00	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,08	0,08	+ 0,00	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07	0,07	+ 0,00	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,07	0,08	+ 0,00	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	+ 0,00	✓

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,18	0,18	+ 0,00	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,18	0,18	+ 0,00	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,18	0,18	+ 0,00	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,18	0,18	+ 0,00	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,23	0,24	+ 0,00	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,19	0,19	+ 0,00	✓

Manteling van Walcheren

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,20	0,20	+ 0,00	✓
H2180A Duinbossen (droog), berken- eikenbos	0,20	0,20	+ 0,00	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,24	0,24	+ 0,00	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,21	0,20	- 0,00	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,21	0,20	- 0,00	✓
H2120 Witte duinen	0,14	0,14	- 0,00	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,14	0,14	- 0,00	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,14	0,14	- 0,00	✓
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,15	0,15	- 0,00	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,14	0,14	- 0,00	✓

Wijnjeterper Schar

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,09	+ 0,00	✓

Zwin & Kievittepolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2120 Witte duinen	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,09	0,09	+ 0,00 (-)	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,09	0,09	+ 0,00 (-)	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,09	0,09	+ 0,00 (-)	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,09	0,09	+ 0,00 (-)	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,08	0,08	+ 0,00 (-)	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,08	0,08	+ 0,00	✓

Duinen Schiermonnikoog

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10	0,10	+ 0,00	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H9999:6 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,09	0,10	+ 0,00	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,09	0,10	+ 0,00	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,09	0,09	+ 0,00	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,09	0,09	+ 0,00	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,09	0,09	+ 0,00	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,08	0,09	+ 0,00	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	+ 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,08	0,08	+ 0,00	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,06	0,06	+ 0,00	

Eilandspolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,17	0,17	+ 0,00	

Alde Feanen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,11	+ 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,11	0,11	+ 0,00	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,09	0,09	+ 0,00	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,10	0,11	+ 0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,12	0,12	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	+ 0,00	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,09	0,09	+ 0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,09	0,09	+ 0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,08	0,08	+ 0,00	
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,08	0,08	+ 0,00	

Van Oordt's Mersken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,09	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,09	+ 0,00	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,09	0,09	+ 0,00	
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,08	0,08	+ 0,00	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,08	0,08	+ 0,00	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,08	0,08	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,09	+ 0,00	
Lgo6 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,08	0,08	+ 0,00 (-)	

Bakkeveense Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,10	0,10	+ 0,00	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,10	0,10	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,09	+ 0,00	
H3160 Zure vennen	0,09	0,09	+ 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,09	0,09	+ 0,00	
ZGH2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,08	0,08	+ 0,00	

Norgerholt

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,10	+ 0,00	

Fochteloërveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,11	0,11	+ 0,00	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,11	0,11	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	0,11	0,11	+ 0,00	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,07	0,07	+ 0,00	
H9999:23 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)	0,09	0,09	+ 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,07	0,07	+ 0,00	

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Do Hoogveenbossen	0,14	0,14	+ 0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,12	0,12	+ 0,00	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,12	0,12	+ 0,00	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,10	0,11	+ 0,00	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09	0,10	+ 0,00	✓

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,09	+ 0,00	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
L4030 Droge heiden	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
Lg04 Zuur ven	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,12	0,13	+ 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,09	+ 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	+ 0,00	
Lg09 Droog struisgrasland	0,08	0,08	+ 0,00	

Drentsche Aa-gebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	+ 0,00	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H4o1oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,10	+ 0,00	✓
H4o3o Droge heiden	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H231o Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,10	+ 0,00	✓
Hg19o Oude eikenbossen	0,09	0,10	+ 0,00	✓
ZGH4o3o Droge heiden	0,09	0,10	+ 0,00	✓
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H711oB Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,10	+ 0,00	✓
ZGH231o Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,08	+ 0,00	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	+ 0,00	✓
ZGH316o Zure vennen	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	+ 0,00	✓
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H316o Zure vennen	0,07	0,07	+ 0,00	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,07	0,07	+ 0,00	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	+ 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,08	0,08	+ 0,00	
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,07	0,07	+ 0,00	

Weerribben

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,10	0,10	+ 0,00	✓
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,11	0,11	+ 0,00	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,15	0,15	+ 0,00	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14	0,14	+ 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	0,13	+ 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,12	0,12	+ 0,00	✓
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,11	+ 0,00	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,11	+ 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,11	0,11	+ 0,00	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,12	0,12	+ 0,00	✓
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,11	0,11	+ 0,00	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	0,12	- 0,00	✓

Geleenbeekdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	>0,05	+ 0,00 (- 0,00)	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	>0,05	+ 0,00	✓
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	0,05	- 0,00	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,06	>0,05	- 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,05	- 0,00	✓

Geuldal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,06	0,06	- 0,00	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,06	0,06	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H6210 Kalkgraslanden	>0,05	0,05	- 0,00	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)	✓
H7220 Kalktufbronnen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,06	0,06	- 0,00	✓

Witterveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09	0,09	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	+ 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,08	0,08	+ 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,08	0,08	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	+ 0,00	

Brabantse Wal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,19	0,19	+ 0,00	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,18	0,18	+ 0,00	
Lg09 Droog struisgrasland	0,19	0,19	+ 0,00	
L4030 Droge heiden	0,19	0,19	+ 0,00	
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,18	0,18	- 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	0,18	- 0,00	
H9190 Oude eikenbossen	0,19	0,19	- 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,19	0,19	- 0,00	
ZGH3160 Zure vennen	0,19	0,19	- 0,00	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,19	0,19	- 0,00	
Lg04 Zuur ven	0,19	0,19	- 0,00	
H3160 Zure vennen	0,14	0,13	- 0,00	
H4030 Droge heiden	0,14	0,13	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,11	- 0,00	
ZGH4030 Droge heiden	0,16	0,15	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,11	- 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,13	0,12	- 0,00	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,17	0,17	- 0,00	

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	0,13	+ 0,00	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,13	0,13	+ 0,00	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,14	0,14	+ 0,00	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,14	0,14	+ 0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,14	0,14	+ 0,00	✓
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,11	0,11	+ 0,00	✓
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,10	0,10	+ 0,00	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,10	0,10	- 0,00	✓
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,10	0,10	- 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,11	- 0,00	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,12	0,12	- 0,00	✓
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,10	0,10	- 0,00	✓
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,10	0,10	- 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	- 0,00	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,11	- 0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,12	0,12	- 0,00	
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09	0,09	- 0,00	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,10	0,10	- 0,00	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,09	0,09	- 0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,11	- 0,00	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,11	0,11	- 0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,09	0,09	- 0,00	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,11	0,11	- 0,00	

Drouwenerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,07	+ 0,00	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,07	0,08	+ 0,00	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	+ 0,00	✓

Holtingerveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2330 Zandverstuivingen	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10	0,10	- 0,00	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,09	- 0,00	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,09	0,09	- 0,00	✓

Dwingelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,09	+ 0,00	✓
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,09	+ 0,00	✓
Lg04 Zuur ven	0,09	0,09	- 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,10	0,10	- 0,00	✓
L4030 Droge heiden	0,10	0,10	- 0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,09	0,09	- 0,00	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,09	0,09	- 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,10	- 0,00	✓
H9999:30 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,10	0,10	- 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,10	- 0,00	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,10	0,10	- 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,10	0,10	- 0,00	✓
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,10	0,10	- 0,00	✓
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,12	- 0,00	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,09	- 0,00	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,08	0,08	- 0,00	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,08	0,08	- 0,00	✓
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	- 0,00 (-)	✓

Lieftinghsbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,07	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,08	0,08	+ 0,00	
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,08	0,08	- 0,00	

Groote Peel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09	0,09	+ 0,00	
L4030 Droge heiden	0,07	0,07	- 0,00	
Lg04 Zuur ven	0,06	0,06	- 0,00	
L7120 Herstellende hoogvenen	0,07	0,07	- 0,00	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,07	- 0,00	
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	- 0,00	

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
L7120 Herstellende hoogvenen	0,07	0,07	- 0,00	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,07	- 0,00	
Lg09 Droog struisgrasland	0,07	0,07	- 0,00	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,07	- 0,00	
Lg04 Zuur ven	0,07	0,07	- 0,00	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,07	0,07	- 0,00	
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	- 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,07	0,07	- 0,00	

Elperstroomgebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,09	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	- 0,00	
H7230 Kalknoerassen	0,07	0,07	- 0,00	

Bargerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	- 0,00	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	- 0,00	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	- 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	0,06	- 0,00	

Mantingerbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	0,09	- 0,00	

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,08	0,08	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,10	0,10	- 0,00	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,11	0,11	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,06	- 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	- 0,00	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	- 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	- 0,00	✓
L4030 Droge heiden	0,07	0,07	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	- 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,07	0,07	- 0,00	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08	0,07	- 0,00	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,07	0,07	- 0,00	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,09	0,09	- 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,07	0,07	- 0,00	✓
Lg1o Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,08	0,08	- 0,00	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	- 0,00	✓
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,08	0,07	- 0,00	✓
Lgo4 Zuur ven	0,08	0,07	- 0,00	✓
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	✓
Hg19o Oude eikenbossen	0,07	0,07	- 0,00	✓

Meinweg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,07	- 0,00	✓
Lq030 Droge heiden	0,06	0,06	- 0,00	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,06	0,06	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,06	0,06	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	- 0,00	✓
H3160 Zure vennen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,07	- 0,00	✓

Mantingerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	- 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,08	- 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	- 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,08	0,07	- 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,09	0,09	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	- 0,00	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,07	0,07	- 0,00	✓

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H6210 Kalkgraslanden	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	>0,05	- 0,00 (-)	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	>0,05	>0,05	- 0,00	✓

Brunssummerheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	- 0,00	
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,06	0,06	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	>0,05	- 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	- 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	>0,05	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	- 0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	>0,05	- 0,00	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	- 0,00 (-)	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00	
H3160 Zure vennen	>0,05	>0,05	- 0,00	
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	>0,05	>0,05	- 0,00	

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	
H7230 Kalkmoerassen	0,06	0,06	- 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,06	- 0,00	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,06	0,06	- 0,00	

Savelsbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	- 0,00	
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	>0,05	>0,05	- 0,00	
H6210 Kalkgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,06	>0,05	- 0,00	

Dinkelland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,06	0,06	- 0,00	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	✓

Noorbeemden & Hoogbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	>0,05	- 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,05	- 0,00 (-)	
H7220 Kalktufbronnen	>0,05	0,05	- 0,00 (-)	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	>0,05	- 0,00	

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	- 0,00	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	✓
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,08	0,08	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	- 0,00	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	- 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,07	- 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,06	- 0,00	✓
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,07	0,07	- 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	- 0,00	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	- 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	- 0,00	
ZGH4030 Droge heiden	0,07	0,07	- 0,00	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	- 0,00	

Kunderberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	0,05	- 0,00	

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	>0,05	0,05	- 0,00	
H6210 Kalkgraslanden	>0,05	0,05	- 0,00	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	>0,05	>0,05	- 0,00	
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	>0,05	- 0,00	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	>0,05	>0,05	- 0,00	
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	>0,05	>0,05	- 0,00	

Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	- 0,00	
ZGHg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,07	0,07	- 0,00	
H9999:5o Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H403o)	0,07	0,06	- 0,00	
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,07	- 0,00	

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	- 0,00	
H641o Blauwgraslanden	0,07	0,07	- 0,00	
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,07	0,07	- 0,00	
H313o Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	

Roerdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,06	>0,05	- 0,00	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	- 0,00	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	- 0,00	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	- 0,00	✓

Lemselermaten

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	- 0,00	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	- 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	- 0,00	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,07	0,07	- 0,00	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,08	0,07	- 0,00	✓

Aamsveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	- 0,00	
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,06	- 0,00	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,06	- 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	>0,05	- 0,00	

Lonnekermeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	- 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,09	0,08	- 0,00	✓

Bunder- en Elslooërbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H7220 Kalktufbronnen	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,06	- 0,00	✓

Wooldse Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	- 0,00	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,06	0,06	- 0,00	✓

Witte Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H91Do Hocgveenbossen	0,06	0,06	- 0,00	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,07	0,06	- 0,00	✓

Willinks Weust

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	- 0,00	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	- 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,07	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	- 0,00	

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,07	- 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	0,07	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,06	- 0,00	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	- 0,00	
H4030 Droge heiden	0,07	0,06	- 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	- 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,07	0,07	- 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	0,06	- 0,00	
H7230 Kalkmoerassen	0,06	0,06	- 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	- 0,00	

Engbertsdijkerven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	- 0,00	
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	- 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,07	0,07	- 0,00	

Leudal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	- 0,00	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,08	0,07	- 0,00	
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	

Swalmdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,06	0,06	- 0,00	

Bekendelle

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,07	- 0,00	
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,06	- 0,00	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	- 0,00	

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,09	0,09	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	- 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	- 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,08	- 0,00	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	- 0,00	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	- 0,00	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,08	0,08	- 0,00	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,08	0,08	- 0,00	✓
H9999:39 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,08	0,08	- 0,00	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,09	0,09	- 0,00	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	- 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,09	0,09	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,08	- 0,00	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,08	0,08	- 0,00	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,09	0,08	- 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	0,08	- 0,00	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,09	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,09	- 0,00	
ZGH4030 Droge heiden	0,10	0,10	- 0,00	
H3160 Zure vennen	0,09	0,08	- 0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,08	- 0,00	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,10	- 0,00	

Korenburgerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,07	- 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	- 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	- 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	- 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	- 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,07	0,07	- 0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,07	- 0,00	

Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,08	0,08	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	- 0,00	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,08	0,07	- 0,00	✓

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	- 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	- 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,08	- 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,07	0,07	- 0,00	✓

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,09	0,08	- 0,00	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,09	0,08	- 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	- 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,09	0,09	- 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,09	- 0,00	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,08	0,08	- 0,00	✓
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,08	0,08	- 0,00	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,08	0,08	- 0,00	✓

Sarsven en De Banen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,07	0,07	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	- 0,00	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,07	0,07	- 0,00	✓

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,10	0,10	- 0,00	✓
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,10	0,10	- 0,00	✓
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,10	0,10	- 0,00	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,10	0,10	- 0,00	✓
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,09	0,09	- 0,00	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,10	0,09	- 0,00	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10	0,10	- 0,00	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,10	0,10	- 0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,10	0,09	- 0,00	✓
H6q10 Blauwgraslanden	0,09	0,09	- 0,00	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,09	0,09	- 0,00 (-)	✓

Rijntakken

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,11	0,11	- 0,00	✓
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,11	0,10	- 0,00	✓
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,11	0,11	- 0,00	✓
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,10	0,10	- 0,00	✓
Hg1Fo Droge hardhoutoibossen	0,11	0,11	- 0,00	✓
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,11	0,10	- 0,00	✓
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,11	0,10	- 0,00	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,10	0,10	- 0,00	✓
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,11	0,11	- 0,00	✓
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,10	0,10	- 0,00	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10	0,09	- 0,00	✓
ZGHg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,10	0,10	- 0,00	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,10	0,10	- 0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	0,08	- 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,09	0,09	- 0,00 (-)	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,09	0,09	- 0,00	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,11	0,11	- 0,00	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14	0,14	- 0,00	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,07	0,07	- 0,00	✓
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,09	0,09	- 0,00	✓

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,08	0,07	- 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,08	0,07	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	- 0,00	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	0,07	- 0,00	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,07	0,07	- 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,07	- 0,00	✓
L4030 Droge heiden	0,07	0,07	- 0,00	✓
Hg190 Oude eikenbossen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,07	- 0,00	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,08	0,08	- 0,00	✓

Stelkampsveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	- 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,07	0,07	- 0,00	✓

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,10	0,10	- 0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,10	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	- 0,00	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,10	0,10	- 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,09	- 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,09	0,09	- 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,09	0,09	- 0,00	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	- 0,00 (-)	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,10	- 0,00	✓

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	0,09	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,10	- 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,10	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,09	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,09	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,09	- 0,00	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	- 0,00	✓

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,09	0,09	- 0,00	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	- 0,00	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,08	0,08	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	- 0,00	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,07	0,07	- 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,08	0,08	- 0,00	✓
Hg190 Oude eikenbossen	0,09	0,08	- 0,00	✓
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,07	0,07	- 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,07	0,07	- 0,00	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10	0,09	- 0,00	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,08	0,08	- 0,00	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,09	0,08	- 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,09	- 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2330 Zandverstuivingen	0,14	0,14	- 0,00	
ZGH3160 Zure vennen	0,14	0,13	- 0,00	
Hg190 Oude eikenbossen	0,16	0,16	- 0,01	

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,13	0,13	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,12	- 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,12	0,12	- 0,00	✓
Lg04 Zuur ven	0,12	0,12	- 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,12	0,12	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,12	0,12	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,12	- 0,00	✓
L4030 Droge heiden	0,12	0,12	- 0,00	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,12	0,12	- 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,10	- 0,00	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,12	0,12	- 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10	0,10	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,12	- 0,00	✓
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,12	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,12	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,13	- 0,00	✓

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3160 Zure vennen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,10	0,10	- 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,08	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	- 0,00	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,08	0,08	- 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,10	0,10	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	- 0,00	✓

Boetelerveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,09	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,09	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,09	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,09	- 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,10	0,10	- 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,12	- 0,00	

Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,07	0,07	- 0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,08	0,08	- 0,00	

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H5130 Jeneverbesstruweien	0,09	0,08	- 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	0,08	- 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,09	0,09	- 0,00	

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,14	0,13	- 0,00	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,15	0,15	- 0,00	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,15	0,15	- 0,00	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,15	0,15	- 0,00 (-)	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,15	0,15	- 0,00	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,12	0,12	- 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12	0,12	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,12	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,12	- 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,12	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,12	- 0,00	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,11	- 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,12	- 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,11	- 0,00	
H3160 Zure vennen	0,12	0,11	- 0,00	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,14	0,13	- 0,00	
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,13	0,13	- 0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,13	0,12	- 0,00	
H7230 Kalkmoerassen	0,13	0,13	- 0,00	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,17	- 0,00	

Veluwe

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
L4030 Droge heiden	0,12	0,12	- 0,00	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,12	0,12	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,12	0,12	- 0,00	✓
ZGL4030 Droge heiden	0,11	0,10	- 0,00	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,11	0,11	- 0,00	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,11	- 0,00	✓
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,12	0,12	- 0,00	✓
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,12	0,12	- 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	0,12	- 0,00	✓
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	0,12	0,12	- 0,00	✓
Hg190 Oude eikenbossen	0,12	0,12	- 0,00	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,12	0,11	- 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,11	0,11	- 0,00	✓
ZGLg09 Droog struisgrasland	0,12	0,12	- 0,00	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,12	0,12	- 0,00	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,12	0,12	- 0,00	✓

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H612o Stroomdalgraslanden	0,09	0,09	- 0,00	
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,09	0,09	- 0,00	
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	0,09	- 0,00	
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,09	0,09	- 0,00	

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeke KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,16	0,16	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,18	- 0,00	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,18	0,18	- 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,17	0,17	- 0,00	✓

Sint Jansberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7210 Galigaanmoerassen	0,09	0,09	- 0,00	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,09	0,09	- 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,09	- 0,00	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,10	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,11	- 0,00	✓

Botshol

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7210 Galigaanmoerassen	0,19	0,19	- 0,00	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,19	0,19	- 0,00	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,18	0,18	- 0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,20	0,19	- 0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,20	0,20	- 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,24	0,24	- 0,00	

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,09	- 0,00	

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,13	0,13	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,10	- 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,11	0,11	- 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	0,11	- 0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,12	0,12	- 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,13	- 0,00	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,14	0,13	- 0,00	

Oosterschelde

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,17	0,17	- 0,00 (- 0,01)	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,17	0,17	- 0,00	
H1320 Slijkgrasvelden	0,09	0,09	- 0,00	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,09	0,09	- 0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,14	0,14	- 0,01	

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,14	0,13	- 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,11	- 0,00	
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,11	0,11	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,11	- 0,00	
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,12	0,11	- 0,00	
Lgo6 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,11	0,11	- 0,00	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,12	0,12	- 0,00	

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,20	0,19	- 0,00	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,20	0,20	- 0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,20	0,20	- 0,00	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,21	0,21	- 0,00	✓
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,21	0,20	- 0,00	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,21	0,21	- 0,00	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,23	0,23	- 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,23	0,23	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,23	0,23	- 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,24	0,24	- 0,01	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,17	0,16	- 0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,17	0,17	- 0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,16	0,16	- 0,00	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,16	0,16	- 0,00	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,18	0,18	- 0,00	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,17	0,16	- 0,00	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,17	0,17	- 0,00	
H91Do Hoogveenbossen	0,18	0,17	- 0,00	
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,18	0,17	- 0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,17	0,17	- 0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,17	0,17	- 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17	0,17	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,18	- 0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,19	0,18	- 0,00	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,22	0,21	- 0,00	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,22	0,22	- 0,00	

Grevelingen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,19	0,19	- 0,00 (- 0,01)	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,20	0,20	- 0,00 (- 0,01)	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,21	0,20	- 0,00 (- 0,01)	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,21	0,21	- 0,00 (- 0,01)	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,20	0,19	- 0,00 (- 0,01)	
H2160 Duindoornstruwelen	0,21	0,21	- 0,00 (- 0,01)	

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2120 Witte duinen	0,27	0,27	- 0,00 (- 0,01)	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,27	0,27	- 0,00 (- 0,01)	✓
H2110 Embryonale duinen	0,28	0,28	- 0,00 (- 0,01)	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,43	0,42	- 0,01	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,29	0,28	- 0,01	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,33	0,32	- 0,01	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,33	0,32	- 0,01	✓
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,33	0,32	- 0,01	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,32	0,31	- 0,01	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,32	0,31	- 0,01	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,32	0,31	- 0,01	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,30	0,29	- 0,01	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,35	0,34	- 0,01	✓

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,16	0,16	- 0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,16	0,16	- 0,00	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,16	0,16	- 0,00	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,18	0,17	- 0,00	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,19	0,19	- 0,00 (- 0,01)	
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,20	0,19	- 0,00 (-)	

Kempenland-West

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,07	- 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,10	0,10	- 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10	0,10	- 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	- 0,00	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	- 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,11	0,11	- 0,00	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,11	0,11	- 0,00	✓
H2310 Stui/zandheiden met struikhei	0,10	0,10	- 0,00	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,10	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,10	- 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,12	- 0,00	✓
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	0,15	- 0,01	✓

Zouweboezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,15	0,15	- 0,00 (-)	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,18	0,18	- 0,00	✓

Regte Heide & Riels Laag

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,10	- 0,00	
H4030 Droge heiden	0,11	0,11	- 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,11	- 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	0,11	- 0,00	
H3160 Zure vennen	0,11	0,11	- 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,11	- 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,12	- 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,11	0,11	- 0,00	

Kolland & Overlangbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,14	- 0,00	

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,16	0,15	- 0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,16	0,15	- 0,00	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,16	0,16	- 0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,17	0,17	- 0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,18	0,17	- 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,20	0,19	- 0,00	✓
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,19	0,18	- 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,20	0,20	- 0,00	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,20	0,20	- 0,01	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,20	0,20	- 0,01	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,22	0,22	- 0,01	✓

Uiterwaarden Lek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,17	0,16	- 0,00	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,16	0,15	- 0,00	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,19	0,19	- 0,01 (-)	

Langstraat

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,14	0,14	- 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,14	0,14	- 0,00	
H7230 Kalkmoerassen	0,14	0,14	- 0,00	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,14	0,14	- 0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,14	0,14	- 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,14	- 0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,14	0,14	- 0,00	

Ulvenhoutse Bos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,16	0,16	- 0,00	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,16	- 0,00	
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,19	0,18	- 0,00	

Binnenveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	0,12	- 0,00	
H641o Blauwgraslanden	0,12	0,12	- 0,00	
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,13	0,12	- 0,00	

Krammer-Volkerak

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H216o Duindoornstruwelen	0,17	0,16	- 0,01	✓
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,17	0,16	- 0,01	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,17	0,16	- 0,01	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,18	0,17	- 0,01 (-)	✓
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,18	0,17	- 0,01	✓
H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,20	0,19	- 0,01 (-)	✓

Westduinpark & Wapendal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H212o Witte duinen	0,56	0,54	- 0,01 (- 0,02)	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,58	0,56	- 0,02	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,60	0,58	- 0,02	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,63	0,60	- 0,02	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,66	0,64	- 0,02	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	1,03	0,98	- 0,05	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,96	0,91	- 0,05	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,89	0,84	- 0,05	✓

Voornes Duin

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2120 Witte duinen	0,42	0,40	- 0,02 (- 0,03)	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,42	0,40	- 0,02 (- 0,03)	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,45	0,42	- 0,03	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,45	0,42	- 0,03	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,55	0,52	- 0,03	✓
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,55	0,52	- 0,03	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,48	0,46	- 0,03	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,62	0,59	- 0,03	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,52	0,49	- 0,03	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,73	0,70	- 0,03	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,55	0,52	- 0,03	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,63	0,60	- 0,03	✓

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2110 Embryonale duinen	0,71	0,68	- 0,03	✓
H2120 Witte duinen	0,71	0,68	- 0,03	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,75	0,71	- 0,03	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,75	0,71	- 0,03	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,91	0,87	- 0,05	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,99	0,94	- 0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	1,12	1,06	- 0,07	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,12	1,06	- 0,07	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinarand)	1,11	1,04	- 0,07	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1,14	1,07	- 0,08	✓
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	1,57	1,45	- 0,12	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	2,31	2,19	- 0,13	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,62	1,49	- 0,13	✓

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar


✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Referentiesituatie
2013



Naam **Treinen**
Locatie (X,Y) **68085, 440023**
Uitstoothoogte **4,0 m**
Warmteinhoud **0,385 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **64,60 kg/j**




Naam **Aanlegplaats 1- Zeeschepen**
Locatie (X,Y) **68337, 442013**
NOx **158,57 ton/j**

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Bulkschepen GT: 30000-59999	Zeeschepen (sojabonen en raapzaad)	113	120	NOx	107,37 ton/j
Bulkschepen GT: 100-1599	Coaster (meelproducten)	920	8	NOx	51,19 ton/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
A	Bulkschepen GT: 30000-59999	113
B	Bulkschepen GT: 100-1599	920

Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Bulkschepen GT: 100-1599	1.840
	Bulkschepen GT: 30000-59999	226




Naam **Aanlegplaats 2 -
Binnenvaartschepen**

Locatie (X,Y) **67902, 441734**

NOx **2.117,96 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M5	Binnenvaartschepen (meelproducten)	8	NOx	2.117,96 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
B	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Aanmerend	CEMT_VIc	920	0
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Vertrekkend	CEMT_VIc	920	100



Naam
Aanlegplaats 3 -
Binnenvaartschepen

Locatie (X,Y)
68307, 441470

NOx
227,95 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M5	Binnenvaartschepen (olieproducten)	8	NOx	227,95 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
B	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Aanmerend	CEMT_Vlc	114	100
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Vertrekkend	CEMT_Vlc	114	100




Naam
Verkeer - buiten de inrichting

Locatie (X,Y)
67992, 440240

NOx
879,54 kg/j


NH3
11,19 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	170,0	NOx NH3	546,37 kg/j 1,32 kg/j
Standaard	Licht verkeer	460,0	NOx NH3	114,87 kg/j 9,30 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	70,0	NOx NH3	218,30 kg/j < 1 kg/j



Naam **Vrachtverkeer - binnen de inrichting**
 Locatie (X,Y) **68141, 441725**
 NOx **391,51 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	85,0	NOx NH ₃	391,51 kg/j < 1 kg/j



Naam **Mobiele werktuigen**
 Locatie (X,Y) **68079, 441734**
 NOx **1.704,60 kg/j**


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen - raffinaderij		4,0	4,0	0,0	NOx	19,80 kg/j
AFW	Mobiele werktuigen - fabriek		4,0	4,0	0,0	NOx	641,10 kg/j
AFW	Mobiele werktuigen - magazijn		4,0	4,0	0,0	NOx	276,70 kg/j
AFW	Mobiele werktuigen - bulkterminal		4,0	4,0	0,0	NOx	767,00 kg/j




Naam **Gasturbine 5**
 Locatie (X,Y) **68053, 441439**
 Uitstoothoogte **25,0 m**
 Warmteinhoud **1,976 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **57,19 ton/j**




Naam **Gasturbine 6**
 Locatie (X,Y) **68053, 441433**
 Uitstoothoogte **25,0 m**
 Warmteinhoud **2,071 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **60,02 ton/j**




Naam **Ketel 1**
 Locatie (X,Y) **68053, 441425**
 Uitstoothoogte **30,0 m**
 Warmteinhoud **2,082 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **19.975,00 kg/j**




Naam **Raffinaderij ketel**
 Locatie (X,Y) **68111, 441675**
 Uitstoothoogte **30,0 m**
 Warmteinhoud **0,140 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **1.953,90 kg/j**




Naam **Blusdiesel Bulk Terminal 1**
 Locatie (X,Y) **68021, 442088**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **18,40 kg/j**




Naam **Blusdiesel Bulk terminal 2**
 Locatie (X,Y) **68021, 442075**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **13,70 kg/j**




Naam **Blusdiesel Plant 1**
 Locatie (X,Y) **68234, 441573**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **39,70 kg/j**




Naam **Blusdiesel Plant 2**
 Locatie (X,Y) **68234, 441566**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **39,70 kg/j**




Naam **Blusdiesel Plant 3**
 Locatie (X,Y) **68235, 441558**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **39,70 kg/j**




Naam **CV installatie productiekantoor**
 Locatie (X,Y) **68035, 441595**
 Uitstoothoogte **7,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **7,10 kg/j**



Naam **CV Technische ruimte (Bulk Terminal kantoor)**
 Locatie (X,Y) **68085, 441932**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **310,90 kg/j**




Naam CV toestel Bulk Terminal kantoor (hoog) (ketel 1)
Locatie (X,Y) 68104, 441902
Uitstoothoogte 15,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 34,80 kg/j




Naam CV toestel Bulk Terminal kantoor (hoog) (ketel 2)
Locatie (X,Y) 68105, 441890
Uitstoothoogte 15,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 43,80 kg/j




Naam CV toestel Bulk Terminal kantoor (hoog) (ketel 3)
Locatie (X,Y) 68089, 441895
Uitstoothoogte 15,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 43,80 kg/j




Naam Dieselgenerator Ketelhuis
Locatie (X,Y) 68084, 441483
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 5,20 kg/j




Naam Diesel generator Bonenplant
Locatie (X,Y) 68240, 441565
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 13,40 kg/j




Naam Diesel generator Bulk Terminal
 Locatie (X,Y) 67995, 442080
 Uitstoothoogte 5,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 4,90 kg/j



Naam CV gasontvangstation Gasunie (ketel 1)
 Locatie (X,Y) 68070, 441464
 Uitstoothoogte 3,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 34,80 kg/j



Naam CV gasontvangstation Gasunie (ketel 2)
 Locatie (X,Y) 68068, 441464
 Uitstoothoogte 3,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 34,80 kg/j




Naam CV gasontvangstation Gasunie (ketel 3)
 Locatie (X,Y) 68066, 441464
 Uitstoothoogte 3,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 34,80 kg/j




Naam Overig verkeer binnen de inrichting (werknemers ADM, contractors, bezoekers)
Locatie (X,Y) 67985, 441732
NOx 188,46 kg/j
NH3 2,70 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	460,0	NOx	49,63 kg/j
			NH3	2,57 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	70,0	NOx	138,83 kg/j
			NH3	< 1 kg/j



Naam Ketel 2
Locatie (X,Y) 68053, 441425
Uitstoothoogte 30,0 m
Warmteinhoud 1,498 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 14.400,40 kg/j




Naam **Aanlegplaats -4:
Binnenvaartschepen**

Locatie (X,Y) **68258, 441786**

NOx **1.532,39 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M11	Binnenvaartschepen (raapzaad)	8	NOx	1.532,39 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
B	Motorvrachtschip - M11 (14,5 x 110 m)	Aanmerend	CEMT_VIc	331	100
	Motorvrachtschip - M11 (14,5 x 110 m)	Vertrekkend	CEMT_VIc	331	100



Naam **Coasters (olieproducten)**

Locatie (X,Y) **68295, 441469**


NOx **7.794,40 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 100-1599	Coasters	114	8	NOx	7.794,40 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
C	Olietankers, overige tankers GT: 100-1599	114

Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 100-1599	228

Emissie
(per bron)
Beoogde situatie



Naam **Aanlegplaats 1- Zeeschepen
(coasters olieproducten)**
Locatie (X,Y) **68295, 441469**
NOx **28,88 ton/j**


Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	Coasters (groot)	35	40	NOx	11.415,20 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 100-1599	Coasters	254	7	NOx	17.469,75 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	35
B	Olietankers, overige tankers GT: 100-1599	254

Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 100-1599	508
	Olietankers, overige tankers GT: 5000-9999	70



Naam **Treinen**
Locatie (X,Y) **68085, 440023**
Uitstoothoogte **4,0 m**
Warmteinhoud **0,385 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **99,50 kg/j**




Naam **Aanlegplaats 2- Zeeschepen**
Locatie (X,Y) **68337, 442013**
NOx **181,56 ton/j**

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Bulkschepen GT: 30000-59999	Zeeschepen (sojabonen en raapzaad)	107	113	NOx	99,43 ton/j
Bulkschepen GT: 100-1599	Coasters (meelproducten)	1.476	8	NOx	82,13 ton/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
C	Bulkschepen GT: 30000-59999	107
D	Bulkschepen GT: 100-1599	1.476


Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Bulkschepen GT: 100-1599	2.952
	Bulkschepen GT: 30000-59999	214



Naam Aanlegplaats 3 -
 Binnenvaartschepen
Locatie (X,Y) 67902, 441734
NOx 3.397.95 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M5	Binnenvaartschepen (meelproducten)	8	NOx	3.397.95 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
B	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Aanmerend	CEMT_VIc	1.476	0
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Vertrekkend	CEMT_VIc	1.476	100



Naam **Aanlegplaats 4 -
Binnenvaartschepen**

Locatie (X,Y) **68307, 441470**

NOx **467,39 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M5	Binnenvaartschepen (olieproducten)	7	NOx	467,39 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
B	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Aanmerend	CEMT_VIc	254	100
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Vertrekkend	CEMT_VIc	254	100



Naam **Verkeer - buiten de inrichting**

Locatie (X,Y) **67992, 440240**

NOx **1.127,36 kg/j**


NH3 **12,58 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	244,0	NOx NH3	784,20 kg/j 1,90 kg/j
Standaard	Licht verkeer	500,0	NOx NH3	124,86 kg/j 10,11 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	70,0	NOx NH3	218,30 kg/j < 1 kg/j



Naam Vrachtverkeer - binnen de inrichting
Locatie (X,Y) 68141, 441725
NOx 561,93 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	122,0	NOx NH ₃	561,93 kg/j < 1 kg/j




Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 68079, 441734
NOx 1.859,40 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Mobiele werktuigen - raffinaderij		4,0	4,0	0,0	NOx	19,80 kg/j
AFW	Mobiele werktuigen - fabriek		4,0	4,0	0,0	NOx	669,00 kg/j
AFW	Mobiele werktuigen - magazijn		4,0	4,0	0,0	NOx	341,20 kg/j
AFW	Mobiele werktuigen - bulkterminal		4,0	4,0	0,0	NOx	829,40 kg/j




Naam Gasturbine 1
Locatie (X,Y) 68053, 441439
Uitstoothoogte 30,0 m
Warmteinhoud 2,854 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 26,28 ton/j




Naam Gasturbine 2
Locatie (X,Y) 68053, 441433
Uitstoothoogte 30,0 m
Warmteinhoud 2,795 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 26,28 ton/j




Naam Gasturbine 3
Locatie (X,Y) 68053, 441425
Uitstoothoogte 30,0 m
Warmteinhoud 2,914 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 26,28 ton/j




Naam Stoomketel 2
Locatie (X,Y) 68113, 441673
Uitstoothoogte 30,0 m
Warmteinhoud 0,120 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.000,00 kg/j




Naam Blusdiesel Bulk Terminal 1
Locatie (X,Y) 68021, 442088
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 18,40 kg/j




Naam Blusdiesel Bulk terminal 2
Locatie (X,Y) 68021, 442075
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 13,70 kg/j




Naam **Blusdiesel Plant 1**
 Locatie (X,Y) **68234, 441573**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **39,70 kg/j**




Naam **Blusdiesel Plant 2**
 Locatie (X,Y) **68234, 441566**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **39,70 kg/j**



Naam **Blusdiesel Plant 3**
 Locatie (X,Y) **68235, 441558**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **39,70 kg/j**




Naam **CV installatie productiekantoor**
 Locatie (X,Y) **68035, 441595**
 Uitstoothoogte **7,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **7,10 kg/j**




Naam **CV Technische ruimte (Bulk Terminal kantoor 1)**
 Locatie (X,Y) **68085, 441932**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **310,90 kg/j**




Naam CV toestel Bulk Terminal kantoor (hoog) (ketel 1)
Locatie (X,Y) 68104, 441902
Uitstoothoogte 15,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 34,80 kg/j




Naam CV toestel Bulk Terminal kantoor (hoog) (ketel 2)
Locatie (X,Y) 68105, 441890
Uitstoothoogte 15,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 43,80 kg/j



Naam CV toestel Bulk Terminal kantoor (hoog) (ketel 3)
Locatie (X,Y) 68089, 441895
Uitstoothoogte 15,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 43,80 kg/j




Naam Dieselgenerator Ketelhuis
Locatie (X,Y) 68084, 441483
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 5,20 kg/j




Naam Diesel generator Bonenplant
Locatie (X,Y) 68240, 441565
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 13,40 kg/j




Naam Diesel generator Bulk Terminal
 Locatie (X,Y) 67995, 442080
 Uitstoothoogte 5,0 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 4,90 kg/j




Naam CV gasontvangstation Gasunie (ketel 1)
 Locatie (X,Y) 68070, 441464
 Uitstoothoogte 3,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 34,80 kg/j



Naam CV gasontvangstation Gasunie (ketel 2)
 Locatie (X,Y) 68068, 441464
 Uitstoothoogte 3,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 34,80 kg/j



Naam CV gasontvangstation Gasunie (ketel 3)
 Locatie (X,Y) 68066, 441464
 Uitstoothoogte 3,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NOx 34,80 kg/j




Naam CV gasontvangstation ADM (ketel 1)
Locatie (X,Y) 68096, 441465
Uitstoothoogte 5,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 46,60 kg/j




Naam CV gasontvangstation ADM (ketel 2)
Locatie (X,Y) 68092, 441464
Uitstoothoogte 5,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 46,60 kg/j



Naam CV gasontvangstation ADM (ketel 3)
Locatie (X,Y) 68089, 441464
Uitstoothoogte 5,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 46,60 kg/j



Naam CV Labco gebouw (ketel 1)
Locatie (X,Y) 68117, 441844
Uitstoothoogte 10,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 36,60 kg/j



Naam CV Labco gebouw (ketel 2)
Locatie (X,Y) 68081, 441844
Uitstoothoogte 10,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 36,60 kg/j



Naam Overig verkeer binnen de inrichting (werknemers ADM, contractors, bezoekers)

Locatie (X,Y) 67985, 441732

NOx 192,78 kg/j

NH3 2,92 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	500,0	NOx NH3	53,95 kg/j 2,79 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	70,0	NOx NH3	138,83 kg/j < 1 kg/j



Naam CV Technische ruimte (Bulk Terminal kantoor 2)

Locatie (X,Y) 68085, 441932

Uitstoothoogte 5,0 m

Warmteinhoud 0,000 MW

Temporele variatie Standaard profiel industrie

NOx 26,60 kg/j



Naam CV Technische ruimte (Bulk Terminal kantoor 3)


Locatie (X,Y) 68085, 441932

Uitstoothoogte 5,0 m

Warmteinhoud 0,000 MW

Temporele variatie Standaard profiel industrie

NOx 26,60 kg/j




Naam CV Labco gebouw (ketel 3)
Locatie (X,Y) 68081, 441844
Uitstoothoogte 16,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 209,50 kg/j




Naam Stoomketel 4
Locatie (X,Y) 68044, 441518
Uitstoothoogte 20,0 m
Warmteinhoud 0,607 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 27,00 ton/j



Naam Stoomketel 3
Locatie (X,Y) 68144, 441648
Uitstoothoogte 30,0 m
Warmteinhoud 0,078 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 650,00 kg/j



Naam Stoomketel 1
Locatie (X,Y) 68113, 441675
Uitstoothoogte 30,0 m
Warmteinhoud 0,120 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.000,00 kg/j



Naam RTO
Locatie (X,Y) 68161, 441531
Uitstoothoogte 76,0 m
Warmteinhoud 0,159 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 6.850,00 kg/j

Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20170907_447ffb73d

Database versie 2016L_20170828_c3f058f0of

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>