

Zaaknummer : 00489506
Ons Kenmerk : ODH-2017-00120829
Datum : - 4 DEC. 2017

Beschikking

Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden

Onderwerp

Op 20 juni 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het exploiteren en uitbreiden van een laad- en los-overslagbedrijf. De inrichting is gelegen aan de Mannheimweg 3 te Botlek Rotterdam.


Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde vergunning te verlenen;
- II. de aanvraag van 20 juni 2017 en de aanvullende stukken van 4 september 2017 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
- III. het volgende document onderdeel te laten zijn van deze vergunning:
 - AERIUS bijlage bij het besluit van 8 september 2017 met kenmerk S1BbJB7HXQ6c.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage

1. AERIUS bijlage bij het besluit van 8 september 2017 met kenmerk S1BbJB7HXQ6c (ODH-2017-00097076)

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 20 juni 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag betreft het exploiteren en uitbreiden van een laad- en los- overslagbedrijf. De inrichting is gelegen aan de Mannheimweg 3 te Botlek Rotterdam.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- Onderzoek stikstofdepositie ten behoeve van de revisievergunning van Broekman Distriport van 24 april 2017, opgesteld door DGMR (M.2014.0821.10.2d.R004);
- Vergunning Wet milieubeheer van 14 maart 2003;
- Veranderingsvergunning Wet milieubeheer van 15 juli 2005;
- Ambtshalve wijzigingen voorschriften op grond van artikel 8.23 en 8.24 van de Wet milieubeheer van 13 januari 2006, 20 juli 2007 en 14 november 2008;
- Veranderingsvergunning Wet milieubeheer van 18 september 2009.

Op 4 september 2017 is de aanvraag aangevuld met de volgende stukken:

- AERIUS verschilberekening van 1 september 2017 met kenmerk S1BbJB7HXQ6c;
- Memo aanvullende gegevens Wet natuurbescherming van 4 september 2017, opgesteld door DGMR;
- Onderzoek stikstofdepositie ten behoeve van de revisievergunning van Broekman Distriport van 4 september 2017, opgesteld door DGMR (M.2014.0821.10.R004).

Procedure

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is de procedure op 17 juli 2017 opgeschort en is verzocht om aanvullende gegevens. De procedure is op 4 september 2017 hervat.

Verlenging

Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 30 juni 2017 de termijn voor de afhandeling van de aanvraag met zeven weken verlengd.

Bevoegd gezag

De gevraagde activiteit wordt (hoofdzakelijk) gerealiseerd dan wel verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

Instemming

De gevraagde activiteit heeft nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden die geheel of gedeeltelijk in andere provincies zijn gelegen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3 van de Wnb is dit besluit tot stand gekomen in overeenstemming met de provincies Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant, Zeeland, Gelderland, Overijssel, Limburg, Friesland, Groningen en Drenthe.

Zienswijzen

De ontwerpbeschikking heeft vanaf 5 oktober 2017 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage gelegen.

Er zijn geen zienswijzen ingebracht.

Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking is toegevoegd dat dit project een prioritair project is, zoals bedoeld in artikel 2.8 van het Besluit natuurbescherming. Deze vermelding stond eerst in de AERIUS bijlage bij het besluit.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan:

- de artikelen 2.7 t/m 2.9 Wnb;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Besluit natuurbescherming;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Regeling natuurbescherming;
- Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland, Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant, Beleidsregels toedeling ontwikkelingsruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland, Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017, Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte stikstof in Zeeland 2017, Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland, Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe, Beleidsregel Wet natuurbescherming Fryslân, Beleidsregel Natuur Overijssel 2017, Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte Programmatische Aanpak Stikstof provincie Groningen 2015 segment 2 en Beleidsregel toestemmingverlening en toedeling ontwikkelingsruimte programmatische aanpak stikstof Limburg 2017 segment 2 (verder: de beleidsregels).

Beoordeling

Aangevraagde activiteit

Het bedrijf heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb ingediend voor het exploiteren en uitbreiden van een laad- en los- overslagbedrijf gelegen aan de Mannheimweg 3 te Botlek Rotterdam.

Broekman gebruikt het terrein voor verschillende werkzaamheden:

- De op- en overslag van zeecontainers en roll on roll off lading; het lossen van de schepen gebeurt met havenkranen of in geval van RoRo worden de schepen via de linkspan geladen en gelost. De vaste kranen worden elektrisch aangedreven, de verplaatsbare kranen werken op diesel. Vervolgens worden de containers met reachstackers of terminaltrekkers over de inrichting vervoerd en met vrachtwagens, treinen en binnenvaartschepen afgevoerd.
- De op- en overslag van stukgoederen; voor het vervoer op het terrein worden heftrucks ingezet.
- De op- en overslag en eventuele assemblage van projectlading.

Op basis van een optimaal gebruik van de terreinmogelijkheden en de vorm van de inrichting is er sprake van een grove splitsing in drie delen, te weten:

- westelijke kade: op- en overslag van zeecontainers en roll on roll off lading (RoRo);
- het 'midden' gebied inclusief de loodsen: op- en overslag van stukgoederen (break bulk) en;
- oostelijke kade: op- en overslag en eventuele assemblage van projectlading.

De uitbreiding betreft het vergroten van de op- en overslag en daarmee samenhangend het aantal scheepvaartbewegingen en inzet van mobiele werktuigen en het uitbreiden van de opslag van RoRo lading en projectlading op een terreindeel aan de Londenhaven (zie figuur 2.1 in het onderzoek stikstofdepositie van 4 september 2017).

Aan het bedrijf is niet eerder een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb verleend. De inrichting valt binnen de grenzen van het prioritaire project Haven en Industriecomplex Rotterdam.

Historie

Het bedrijf beschikt over onderstaande vergunningen op grond van de Wet milieubeheer:

- Vergunning Wet milieubeheer van 14 maart 2003;
- Veranderingsvergunning Wet milieubeheer van 15 juli 2005;
- Ambtshalve wijzigingen voorschriften op grond van artikel 8.23 en 8.24 van de Wet milieubeheer van 13 januari 2006, 20 juli 2007 en 14 november 2008 en
- Veranderingsvergunning Wet milieubeheer van 18 september 2009

voor het exploiteren van een stuwadoors-, op- en overslagbedrijf met op- en overslag van koopmansgoederen, waaronder metalen en papier, en gevaarlijke stoffen.

Effecten

De beoordeling van de aanvraag beperkt zich tot de effecten van stikstofdepositie. Gelet op de aard en afstand van de gevraagde activiteit ten opzichte van Natura 2000-gebieden zijn andere effecten dan stikstof niet aan de orde. Het gaat hier om een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied waarin een of meerdere habitattypen voorkomen waarvoor de nu geldende kritische depositiewaarde (KDW) wordt overschreden. Voor deze gebieden is de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) van toepassing.

Vergunningplicht

In het kader van de Wnb is voor de gevraagde activiteit niet eerder een vergunning verleend. Of er sprake is van een vergunningplicht als bedoeld in de Wnb dient beoordeeld te worden aan de hand van de beoogde situatie. Op basis van de AERIUS bijlage bij het besluit hebben wij vastgesteld dat er sprake is van een vergunningplicht voor de gevraagde activiteit.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Algemeen

Voor elk project (of andere handeling) dat zonder vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb in het verleden is gerealiseerd en niet is vrijgesteld van de vergunningplicht (artikel 2.9, vijfde lid, van de Wnb en artikel 2.12 van het Besluit natuurbescherming), moet het bevoegd gezag alsnog beoordelen of een vergunning kan worden verleend. Dit geldt ook voor een uitbreiding van een bestaande activiteit. Indien het gaat om een project of andere handeling die stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied, waarin een of meerdere habitattypen voorkomen waarvoor de KDW wordt overschreden, is de PAS die per 1 juli 2015 in werking is getreden, van belang. De PAS is thans geregeld in de Wnb, het Besluit natuurbescherming, de Regeling natuurbescherming en het programma Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021 (verder: Programma). Aan het Programma ligt een passende beoordeling als bedoeld in artikel 2.8 van de Wnb ten grondslag.

Op 14 april 2015 hebben wij ingestemd met zowel het Programma als met de daaraan ten grondslag liggende passende beoordeling. Bij het verlenen van de vergunning kan gebruik worden gemaakt van deze passende beoordeling. Het Besluit natuurbescherming voorziet in titel 2.1 in continuering van het Programma zoals deze was opgenomen in de voormalige Natuurbeschermingswet 1998. Het thans geldende Programma behoeft gelet op het overgangsrecht in artikel 9.3, derde lid, van de Wnb niet opnieuw te worden vastgesteld. Het Programma is partieel herzien op 17 maart 2017.

Passende beoordeling PAS

Het Programma is een instrument om Natura 2000-doelstellingen te realiseren en tegelijk ruimte te scheppen voor bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. In de passende beoordeling is getoetst of de uitvoering van het programma geen risico vormt voor de instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura 2000-gebieden, binnen de PAS.¹ De passende beoordeling bestaat uit een generiek deel

¹ Zie hiervoor www.pas.Natura2000.nl, kaart 1.1.

(bronmaatregelen, monitoring, etc.) en uit gebiedsanalyses die de ecologische onderbouwing vormen dat met het Programma de stikstofgevoelige Natura 2000-doelstellingen (op termijn) gerealiseerd kunnen worden én er ontwikkelingsruimte beschikbaar kan worden gesteld voor economische ontwikkelingen.

In de gebiedsanalyse per Natura 2000-gebied is verzekerd dat door de uitvoering van een gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, er in de eerste programmaperiode geen verslechtering optreedt van alle stikstofgevoelige habitattypen en habitats van soorten. Bij deze beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarde van 2014. In deze achtergrondwaarde zijn alle voor de aanvang van het Programma feitelijke emissies verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN). Deze emissies hebben al voor de aanvang van het Programma plaatsgevonden en hebben als uitgangspunt gediend voor de passende beoordeling. Voor de depositie als gevolg van deze emissies is derhalve geen ontwikkelingsruimte nodig.

Daarnaast is voor elk Natura 2000-gebied een bepaalde hoeveelheid ontwikkelingsruimte vastgesteld, zodat ook nieuwe initiatieven waaronder ook uitbreidingen van bestaande activiteiten, gerealiseerd kunnen worden. De ontwikkelingsruimte kan op grond van artikel 2.7, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming worden toegedeeld aan projecten en andere handelingen bij toestemmingsbesluiten, zoals een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb of een omgevingsvergunning. De conclusie van de passende beoordeling van het Programma is dat wanneer bestaande activiteiten worden voortgezet en daarnaast ook nog nieuwe activiteiten worden gerealiseerd, kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het Programma opgenomen Natura 2000-gebieden worden aangetast.

Met onze instemming met het Programma hebben wij ingestemd met de conclusie van de passende beoordeling dat met het Programma kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het Programma opgenomen Natura 2000-gebieden worden aangetast. Voorwaarde hierbij is dat er niet meer ontwikkelingsruimte wordt toebedeeld dan beschikbaar is.

Vaststellen benodigde ontwikkelingsruimte

Aan het bedrijf is niet eerder een vergunning op grond van de Wnb verleend. Dit betekent dat bij het bepalen van benodigde ontwikkelingsruimte voor de gevraagde activiteit rekening mag worden gehouden met de door de bestaande activiteit veroorzaakte stikstofdepositie (artikel 2.4, vijfde lid en zevende lid, van de Regeling natuurbescherming). Dit betreft de stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen daadwerkelijk plaatsvond voor zover die stikstofdepositie niet meer bedroeg dan de stikstofdepositie die mogelijk was overeenkomstig de op 1 januari 2015 voor de betrokken inrichting geldende omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e of i van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht of een vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of de daaraan voorafgaande Hinderwet. Deze bestaande situatie is vastgesteld op basis van het luchtkwaliteitsrapport van 19 april 2017, opgesteld door DGMR met kenmerk M.2014.0821.10.R002 en de feitelijke op- en overslag. De aangetoonde bestaande situatie past binnen de vigerende vergunning Wet milieubeheer van 14 maart 2003.

Op grond van bovenstaande zijn wij van mening dat de bestaande situatie op een juiste wijze is aangetoond en dat deze bij de verdere beoordeling als uitgangspunt kan worden gehanteerd. Voor deze bestaande situatie is géén ontwikkelingsruimte nodig, omdat de stikstofdepositie van deze activiteit al plaatsvond vóór de aanvang van het Programma.

Voor de gevraagde uitbreiding dient te worden beoordeeld of ontwikkelingsruimte nodig is. Daarbij dient voorts beoordeeld te worden of de benodigde ruimte aanwezig is en of voldaan wordt aan de beleidsregels. Het bedrijf valt onder het prioritaire project Haven en Industriecomplex Rotterdam.

Uit de AERIUS bijlage bij het besluit blijkt dat er voor de beoogde situatie ten opzichte van de bestaande situatie ontwikkelingsruimte benodigd en beschikbaar is. Voorts past de benodigde ontwikkelingsruimte binnen de beleidsregels.

Registratie en toekenning ontwikkelingsruimte

De aanvraag is geregistreerd in AERIUS Register. Voor de gevraagde uitbreiding is de benodigde ontwikkelingsruimte toegekend uit de reservering voor het prioritaire project Haven en Industriecomplex Rotterdam.

Realisatie uitbreiding activiteit

Op grond van artikel 2.7, vierde lid, van het Besluit natuurbescherming en artikel 2.1, tiende lid, van onze beleidsregel kunnen wij deze vergunning (al dan niet gedeeltelijk) intrekken of wijzigen:

- indien de realisatie van het project of de andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld niet binnen één jaar, na het onherroepelijk worden van het toestemmingsbesluit waarbij de ontwikkelingsruimte is toegedeeld is aangevangen;
- na aanvang van de realisatie onderscheidenlijk de verrichting gedurende een termijn van 26 weken geen handelingen meer zijn verricht met gebruikmaking van het toestemmingsbesluit;
- het project of de andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld niet binnen vier jaar, na het onherroepelijk worden van het toestemmingsbesluit waarbij de ontwikkelingsruimte is toegedeeld, is gerealiseerd onderscheidenlijk verricht en/of
- het niet (langer) aannemelijk is dat realisatie onderscheidenlijk verrichting van (een gedeelte van) het project of de andere handeling nog uitvoerbaar is dan wel hiervoor ontwikkelingsruimte nodig is.

Samenhangende besluiten


Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid geldt bijvoorbeeld voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/Activiteitenbesluit. Hiervoor is de gemeente Rotterdam bevoegd gezag.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de gevraagde ontwikkelingsruimte kan worden toebedeeld en dat een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verleend.

AERIUS REGISTER

*Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.*



Bijlage, Prioritair project

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

S1BbJB7HXQ6c (08 september 2017)

pagina 1/130

AERIUS REGISTER

Contact	Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
	DGMR	Mannheimweg 3, 3197LR Rotterdam


Activiteit	Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
	Broekman Revisievergunning	S1BbJB7HXQ6c	Provincie Zuid-Holland
	Datum berekening	Rekenjaar	
	08 september 2017, 13:46	2017	
	Sector	Deelsector	Prioritair project
	Mobiele werktuigen	Bouw en Industrie	Rijnmond HIC

Totale emissie		Situatie 1	Situatie 2	Vershil
	NOx	64,30 ton/j	300,96 ton/j	236,66 ton/j
	NH3	< 1 kg/j	2,21 kg/j	1,88 kg/j

Resultaten Hectare met hoogste verschil (mol/ha/j)	Natuurgebied	Vershil
	Solleveld & Kapittelduinen	+ 0,72

Toelichting	Overslag van containers en bewerken van projectlading
-------------	---

Locatie
Gerealiseerd



Emissie
Gerealiseerd

Bron
Sector


Emissie NH₃

Emissie NO_x

1	 Binnenvaart west Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	1.381,69 kg/j
2	 Binnenvaart oost Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	1.492,42 kg/j
3	 aangemeerd west Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	19.022,22 kg/j
4	 aangemeerd oost Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	20,54 ton/j
5	 trein buiten inrichting Railverkeer Spoorweg	-	89,00 kg/j
6	 spoor binnen inrichting Railverkeer Emplacement	-	125,00 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7		trein stationair Railverkeer Emplacement	-	74,50 kg/j
8		Trein Stationair Railverkeer Emplacement	-	74,50 kg/j
9		diffuus oost Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	12.784,00 kg/j
10		diffuus west Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	8.540,00 kg/j
11		toerit oost Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	17,82 kg/j
12		Toerit west Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	37,48 kg/j
13		bezoek oost Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	55,53 kg/j
14		bezoek west Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	62,88 kg/j

Locatie
Aanvraag



Emissie
Aanvraag

Bron Sector	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1  aangemeerd west Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	136,78 ton/j
2  aangemeerd oost Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	142,91 ton/j
3  trein buiten inrichting Railverkeer Spoorweg	-	823,00 kg/j
4  spoor binnen inrichting Railverkeer Emplacement	-	1.153,00 kg/j
5  trein stationair Railverkeer Emplacement	-	687,50 kg/j
6  Trein Stationair Railverkeer Emplacement	-	687,50 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7		diffuus oost Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	10.470,00 kg/j
8		diffuus west Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	6.020,00 kg/j
9		toerit oost Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	120,13 kg/j
10		Toerit west Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	252,66 kg/j
11		bezoek oost Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	374,30 kg/j
12		bezoek west Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	423,87 kg/j
13		Sleepboot west Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route	-	123,43 kg/j
14		Sleepboot oost Scheepvaart Zeescheepvaart: Binnengaats route	-	134,71 kg/j

**Resultaten
PAS-
gebieden**
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Vershil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
Solleveld & Kapittelduinen	0,39	1,11	+ 0,72	✓
Voornes Duin	0,35	1,01	+ 0,67	✓
Meijendel & Berkheide	0,16	0,65	+ 0,49	✓
Westduinpark & Wapendal	0,18	0,67	+ 0,49	✓
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,23	0,71	+ 0,48	✓
Grevelingen	0,19	0,59	+ 0,40	✓
Krammer-Volkerak	0,14	0,47	+ 0,34	✓
Kennemerland-Zuid	0,10	0,39	+ 0,29	✓
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,09	0,37	+ 0,29	✓
Biesbosch	0,09	0,37	+ 0,27	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,08	0,35	+ 0,27	✓
Coepelduynen	0,08	0,35	+ 0,26	✓
Naardermeer	0,07	0,31	+ 0,24	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,07	0,29	+ 0,23	✓
Botshol	0,06	0,27	+ 0,21	✓
Langstraat	0,06	0,27	+ 0,21	✓
Kop van Schouwen	0,08	0,29	+ 0,20	✓
Brabantse Wal	0,07	0,27	+ 0,20	✓
Oosterschelde	0,07	0,27	+ 0,20 (+ 0,17)	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,06	0,25	+ 0,20	✓
Noordhollands Duinreservaat	0,06	0,25	+ 0,19	✓
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,06	0,25	+ 0,19	✓
Uiterwaarden Lek	0,06	0,25	+ 0,19 (+ 0,18)	✓
Kolland & Overlangbroek	>0,05	0,24	+ 0,19	✓
Zouweboezem	>0,05	0,24	+ 0,18	✓
Veluwe	0,05	0,23	+ 0,18	✓
Ulvenhoutse Bos	0,06	0,24	+ 0,18	✓
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,05	0,22	+ 0,17 (+ 0,16)	✓
Polder Westzaan	0,05	0,22	+ 0,17 (+ 0,16)	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,05	0,21	+ 0,16	✓
Schoolse Duinen	0,05	0,21	+ 0,16	✓
Rijntakken	0,04	0,20	+ 0,16	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,04	0,20	+ 0,15	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,04	0,19	+ 0,15	✓
Manteling van Walcheren	0,05	0,19	+ 0,14	✓
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,04	0,18	+ 0,14	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
Kempenland-West	0,04	0,18	+ 0,14	✓
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,04	0,17	+ 0,13	✓
Binnenveld	0,03	0,16	+ 0,13	✓
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,03	0,15	+ 0,12	✓
Weerribben	0,03	0,15	+ 0,12	✓
De Wieden	0,03	0,15	+ 0,12	✓
Landgoederen Brummen	0,03	0,14	+ 0,11	✓
Eilandspolder	0,03	0,14	+ 0,11	✓
Boetelerveld	0,03	0,14	+ 0,11	✓
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,03	0,14	+ 0,11	✓
Sallandse Heuvelrug	0,03	0,14	+ 0,11	✓
Sint Jansberg	0,03	0,14	+ 0,11	✓
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,03	0,13	+ 0,11	✓
Duinen en Lage Land Texel	0,03	0,14	+ 0,11	✓
Holtingerveld	0,03	0,13	+ 0,10	✓
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,03	0,13	+ 0,10	✓
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,03	0,13	+ 0,10	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,03	0,13	+ 0,10	✓
Dwingelderveld	0,03	0,13	+ 0,10	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,03	0,12	+ 0,10	✓
Maasduinen	0,03	0,12	+ 0,10	✓
Borkeld	0,03	0,12	+ 0,10	✓
Zeldersche Driessen	0,03	0,12	+ 0,10	✓
Duinen Vlieland	0,03	0,12	+ 0,09	✓
Westerschelde & Saeftinghe	0,03	0,12	+ 0,09	✓
Boschhuizerbergen	0,03	0,12	+ 0,09	✓
Wierdense Veld	0,02	0,12	+ 0,09	✓
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,03	0,12	+ 0,09	✓
Mantingerzand	0,02	0,11	+ 0,09	✓
Mantingerbos	0,02	0,11	+ 0,09	✓
De Bruuk	0,02	0,11	+ 0,09	✓
Olde Maten & Veerslootslanden	0,02	0,11	+ 0,09	✓
Engbertsdijkvenen	0,02	0,11	+ 0,09	✓
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,02	0,11	+ 0,09	✓
Duinen Terschelling	0,02	0,11	+ 0,09	✓
Alde Feanen	0,02	0,11	+ 0,09 (+ 0,08)	✓
Fochteloërveen	0,02	0,11	+ 0,09	✓
Stelkampsveld	0,02	0,11	+ 0,09	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Groote Peel	0,02	0,11	+ 0,08	✓
Wijnjeterper Schar	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Norgerholt	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Waddenzee	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Duinen Ameland	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Drentsche Aa-gebied	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Korenburgerveen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Elperstroomgebied	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Drouwenerzand	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Witterveld	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Bekendelle	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Bakkeveense Duinen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Lemselermaten	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Zwin & Kievittepolder	0,02	0,10	+ 0,07	✓
Lonnekermeer	0,02	0,09	+ 0,07	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Landgoederen Oldenzaal	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Leudal	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Bargerveen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Witte Veen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Duinen Schiermonnikoog	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Van Oordt's Mersken	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Willinks Weust	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Meinweg	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Oeffelter Meent	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Dinkelland	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Lieftinghsbroek	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Swalmdal	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Aamsveen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Sarsven en De Banen	0,02	0,08	+ 0,07	✓
Roerdal	0,02	0,08	+ 0,06	✓
Bunder- en Elslooërbos	0,02	0,08	+ 0,06	✓
Wooldse Veen	0,02	0,08	+ 0,06	✓
Geleenbeekdal	0,02	0,08	+ 0,06	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Geuldal	0,02	0,08	+ 0,06	
Brunsummerheide	0,02	0,07	+ 0,06	
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,02	0,07	+ 0,06	
Saveisbos	0,02	0,07	+ 0,06	
Bemelerberg & Schiepersberg	0,02	0,07	+ 0,06	
Noorbeemden & Hoogbos	0,01	0,07	+ >0,05	
Kunderberg	0,01	0,06	+ 0,05	

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Solleveld & Kapittelduinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,39	1,11	+ 0,72	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,39	1,11	+ 0,72	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,23	0,77	+ 0,53	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,23	0,74	+ 0,52	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,22	0,72	+ 0,50	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,25	0,73	+ 0,48	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,25	0,72	+ 0,47	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,23	0,67	+ 0,44	✓
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,21	0,61	+ 0,40	✓
H212o Witte duinen	0,13	0,51	+ 0,37	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,17	0,52	+ 0,35	✓
H211o Embryonale duinen	0,14	0,48	+ 0,34	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,14	0,41	+ 0,27	✓

Voornes Duin

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,35	1,01	+ 0,67	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,35	1,01	+ 0,67	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,32	0,98	+ 0,66	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,34	>1,00	+ 0,66	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,32	0,97	+ 0,65	✓
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,33	0,98	+ 0,65	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,34	0,99	+ 0,65	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,29	0,88	+ 0,60	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,29	0,87	+ 0,58	✓
H212o Witte duinen	0,21	0,73	+ 0,52	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,20	0,69	+ 0,49	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,16	0,53	+ 0,37	✓

Meijendel & Berkheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,16	0,65	+ 0,49	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,16	0,65	+ 0,49	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,16	0,65	+ 0,49	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,16	0,65	+ 0,49	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,16	0,65	+ 0,48	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,16	0,65	+ 0,48	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,16	0,64	+ 0,48	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,16	0,64	+ 0,48	✓
ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,16	0,64	+ 0,48	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,16	0,64	+ 0,48	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,16	0,63	+ 0,47	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,16	0,63	+ 0,47	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,16	0,63	+ 0,47	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,16	0,63	+ 0,47	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,15	0,59	+ 0,44	✓
H2120 Witte duinen	0,14	0,55	+ 0,41	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,14	0,55	+ 0,41	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,13	0,54	+ 0,41	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,11	0,43	+ 0,33	

Westduinpark & Wapendal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2160 Duindoornstruwelen	0,18	0,67	+ 0,49	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,18	0,67	+ 0,49	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,18	0,67	+ 0,49	
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,18	0,66	+ 0,49	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,17	0,65	+ 0,47	
H2120 Witte duinen	0,17	0,63	+ 0,46	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,19	0,65	+ 0,46	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,19	0,65	+ 0,45	

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,23	0,71	+ 0,48	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,23	0,71	+ 0,48	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,21	0,66	+ 0,45	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,20	0,63	+ 0,43	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,14	0,50	+ 0,36	✓
H2120 Witte duinen	0,15	0,50	+ 0,35 (+ 0,29)	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,13	0,45	+ 0,32	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,12	0,44	+ 0,32	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,12	0,44	+ 0,32	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,11	0,40	+ 0,28	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,11	0,40	+ 0,28	✓
H2110 Embryonale duinen	0,09	0,30	+ 0,22 (+ 0,19)	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,09	0,29	+ 0,21 (+ 0,20)	✓

Grevelingen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2160 Duindoornstruwelen	0,19	0,59	+ 0,40	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,17	0,52	+ 0,35	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,16	0,49	+ 0,33	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,16	0,49	+ 0,33	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,16	0,49	+ 0,33	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,13	0,42	+ 0,29 (+ 0,27)	✓

Krammer-Volkerak

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2160 Duindoornstruwelen	0,14	0,47	+ 0,34	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,13	0,45	+ 0,32	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,13	0,45	+ 0,32	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,08	0,29	+ 0,21	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,24	+ 0,18 (-)	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06	0,24	+ 0,18 (-)	✓

Kennemerland-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,10	0,39	+ 0,29	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,10	0,39	+ 0,29	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10	0,39	+ 0,29	✓
H217o Kruiwilgstruwelen	0,10	0,38	+ 0,28	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,10	0,38	+ 0,28	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,09	0,37	+ 0,28	✓
H212o Witte duinen	0,08	0,34	+ 0,26	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,33	+ 0,25	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,08	0,33	+ 0,25	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,08	0,33	+ 0,25	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,08	0,33	+ 0,25	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08	0,31	+ 0,24	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,07	0,29	+ 0,22	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,07	0,28	+ 0,22	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,07	0,28	+ 0,21	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06	0,28	+ 0,21	✓
H211o Embryonale duinen	0,06	0,25	+ 0,19	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,06	0,25	+ 0,19	✓
ZGH2170 Kruiwilgstruwelen	>0,05	0,23	+ 0,18	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	0,22	+ 0,17	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,04	0,17	+ 0,14	✓

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,09	0,37	+ 0,29	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,09	0,37	+ 0,29	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	0,37	+ 0,28 (+ 0,27)	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,08	0,36	+ 0,28	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,08	0,36	+ 0,28	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,08	0,35	+ 0,27 (+ 0,25)	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,07	0,31	+ 0,24	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,31	+ 0,24	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,29	+ 0,22	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,27	+ 0,21	✓

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,09	0,37	+ 0,27	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,08	0,33	+ 0,25	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,07	0,29	+ 0,22	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,07	0,29	+ 0,22	
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,06	0,28	+ 0,22 (-)	
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	0,22	+ 0,17	

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,08	0,35	+ 0,27	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,08	0,35	+ 0,27	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,34	+ 0,26	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,34	+ 0,26	
H91Do Hoogveenbossen	0,07	0,34	+ 0,26	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	0,33	+ 0,26	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	0,33	+ 0,26	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,07	0,32	+ 0,25	
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,31	+ 0,24	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,07	0,31	+ 0,24	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,28	+ 0,22	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	0,28	+ 0,22	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,28	+ 0,22	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,26	+ 0,21	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	>0,05	0,25	+ 0,20	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,05	0,23	+ 0,18	

Coepelduynen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,08	0,35	+ 0,26	
H2160 Duindoornstruwelen	0,08	0,34	+ 0,26	
H2120 Witte duinen	0,08	0,32	+ 0,24	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,30	+ 0,23	

Naardermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,07	0,31	+ 0,24	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,07	0,31	+ 0,24	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	0,31	+ 0,24	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,29	+ 0,23	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,28	+ 0,22	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	0,28	+ 0,22	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,26	+ 0,20	
H9999:94 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,06	0,26	+ 0,20	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	0,24	+ 0,19	
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,24	+ 0,18	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,05	0,23	+ 0,18	

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,29	+ 0,23	✓
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,07	0,29	+ 0,22	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,07	0,29	+ 0,22	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,05	0,21	+ 0,17	✓

Botshol

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,27	+ 0,21	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,27	+ 0,21	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,27	+ 0,21	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	0,27	+ 0,21	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	0,27	+ 0,21	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,05	0,23	+ 0,18	✓

Langstraat

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,27	+ 0,21	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,27	+ 0,21	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,06	0,27	+ 0,21	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,26	+ 0,20	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,04	0,19	+ 0,15	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,04	0,18	+ 0,14	
H7230 Kalkmoerassen	0,04	0,17	+ 0,14	

Kop van Schouwen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08	0,29	+ 0,20	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,08	0,29	+ 0,20	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,08	0,28	+ 0,20	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,08	0,27	+ 0,19	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,08	0,27	+ 0,19	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,07	0,26	+ 0,19	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,07	0,26	+ 0,19	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,07	0,26	+ 0,19	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,07	0,26	+ 0,19	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,07	0,25	+ 0,17	✓
H9999:116 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C)	0,07	0,24	+ 0,17	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,07	0,24	+ 0,17	✓
H2120 Witte duinen	0,06	0,21	+ 0,15	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06	0,20	+ 0,15	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	0,20	+ 0,15 (+ 0,14)	✓
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	>0,05	0,20	+ 0,15	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2110 Embryonale duinen	0,05	0,17	+ 0,13 (-)	

Brabantse Wal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,07	0,27	+ 0,20	✓
L4030 Droge heiden	0,06	0,26	+ 0,20	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,06	0,26	+ 0,20	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,06	0,25	+ 0,19	✓
Lg04 Zuur ven	0,06	0,24	+ 0,18	✓
H3160 Zure vennen	0,05	0,19	+ 0,14	✓
Hg190 Oude eikenbossen	0,05	0,19	+ 0,14	✓
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H4030 Droge heiden	0,04	0,17	+ 0,13	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,04	0,17	+ 0,13	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,17	+ 0,13	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,17	+ 0,13	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,04	0,17	+ 0,13	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,17	+ 0,13	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH4030 Droge heiden	0,04	0,16	+ 0,12	✓

Oosterschelde

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H1320 Slijkgrasvelden	0,07	0,27	+ 0,20 (+ 0,17)	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,07	0,25	+ 0,18 (+ 0,17)	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,06	0,24	+ 0,17	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,06	0,23	+ 0,17	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,04	0,16	+ 0,12	✓

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,25	+ 0,20	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	>0,05	0,23	+ 0,18 (+ 0,15)	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,04	0,20	+ 0,16 (+ 0,14)	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,04	0,20	+ 0,16 (-)	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,04	0,18	+ 0,14	✓

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,06	0,25	+ 0,19	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	0,25	+ 0,19	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken- eikenbos	0,06	0,25	+ 0,19	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,06	0,25	+ 0,19	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,06	0,25	+ 0,19	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,06	0,25	+ 0,19	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,06	0,25	+ 0,19	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,06	0,25	+ 0,19	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06	0,25	+ 0,19	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,06	0,24	+ 0,19	✓
H2120 Witte duinen	0,06	0,24	+ 0,18	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	>0,05	0,23	+ 0,18	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	>0,05	0,23	+ 0,18	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,23	+ 0,18	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,05	0,21	+ 0,16	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,05	0,21	+ 0,16	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
H2150 Duinheiden met struikhei	0,05	0,20	+ 0,16	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,04	0,17	+ 0,13	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,04	0,16	+ 0,13	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,04	0,16	+ 0,13	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,16	+ 0,12	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,03	0,16	+ 0,12	✓
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,03	0,16	+ 0,12	✓

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
H9190 Oude eikenbossen	0,06	0,25	+ 0,19	✓
L903 Zwakgebufferde sloot	0,06	0,25	+ 0,19	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,24	+ 0,19	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,24	+ 0,19	✓
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	>0,05	0,23	+ 0,18	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,22	+ 0,17	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	0,22	+ 0,17	✓

Uiterwaarden Lek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,06	0,25	+ 0,19 (-)	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,23	+ 0,18	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	0,23	+ 0,18	✓

Kolland & Overlangbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,24	+ 0,19	✓

Zouweboezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,24	+ 0,18	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	0,24	+ 0,18 (-)	✓

Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,05	0,23	+ 0,18	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,05	0,23	+ 0,18	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,05	0,23	+ 0,18	
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,05	0,23	+ 0,18	
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	0,05	0,23	+ 0,18	
Hg190 Oude eikenbossen	0,05	0,23	+ 0,18	
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,05	0,22	+ 0,18	
ZGL4030 Droge heiden	0,05	0,22	+ 0,17	
L4030 Droge heiden	0,05	0,22	+ 0,17	
Lg09 Droog struisgrasland	0,05	0,22	+ 0,17	
H4030 Droge heiden	0,05	0,21	+ 0,17	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,05	0,21	+ 0,17	
ZGH4030 Droge heiden	0,05	0,21	+ 0,17	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	0,21	+ 0,17	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05	0,21	+ 0,17	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,05	0,21	+ 0,17	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2330 Zandverstuivingen	0,04	0,21	+ 0,16	
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,04	0,21	+ 0,16	
ZGLg09 Droog struisgrasland	0,04	0,21	+ 0,16	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,21	+ 0,16	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,20	+ 0,16	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,20	+ 0,16	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,04	0,20	+ 0,16	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,04	0,20	+ 0,16	
H3160 Zure vennen	0,04	0,20	+ 0,16	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,18	+ 0,14	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,04	0,18	+ 0,14	
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,04	0,18	+ 0,14	
H7230 Kalkmoerassen	0,03	0,16	+ 0,13	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,15	+ 0,12	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,03	0,12	+ 0,10	

Ulvenhoutse Bos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,24	+ 0,18	
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,24	+ 0,18	
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,24	+ 0,18	

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,05	0,22	+ 0,17 (+ 0,16)	
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,04	0,20	+ 0,16	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,04	0,17	+ 0,14 (+ 0,13)	
ZGH714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,04	0,17	+ 0,13	
H4o1oB Vochtige heiden (laagveengebied)	0,04	0,17	+ 0,13	
H314olv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,04	0,17	+ 0,13	

Polder Westzaan

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH _{91Do} Hoogveenbossen	0,05	0,22	+ 0,17 (+ 0,16)	
H _{91Do} Hoogveenbossen	0,05	0,22	+ 0,17 (+ 0,16)	
H _{7140B} Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,04	0,19	+ 0,15	
ZGH _{7140B} Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,04	0,17	+ 0,14	
H _{4010B} Vochtige heiden (laagveengebied)	0,04	0,16	+ 0,13	

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
L _{g03} Zwakgebufferde sloot	0,05	0,21	+ 0,16	
H _{6510A} Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,04	0,20	+ 0,16	
H ₆₄₁₀ Blauwgraslanden	0,04	0,20	+ 0,16	
L _{g06} Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,04	0,20	+ 0,15	
ZGH _{3140hz} Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,04	0,19	+ 0,15	
H _{3140hz} Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,04	0,18	+ 0,14	
H _{7140A} Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,03	0,14	+ 0,11	

Schoorlse Duinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,05	0,21	+ 0,16	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,05	0,20	+ 0,16	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,05	0,20	+ 0,16	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,04	0,20	+ 0,16	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,04	0,20	+ 0,15	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,04	0,20	+ 0,15	✓
H2120 Witte duinen	0,04	0,19	+ 0,14	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,04	0,18	+ 0,14	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,04	0,16	+ 0,13	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H2110 Embryonale duinen	0,03	0,14	+ 0,11	✓

Rijntakken

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,04	0,20	+ 0,16	
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,04	0,20	+ 0,16	
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,04	0,20	+ 0,16	
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,04	0,20	+ 0,15	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,04	0,19	+ 0,15	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,04	0,19	+ 0,15	
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,04	0,19	+ 0,15	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,04	0,19	+ 0,15	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,04	0,19	+ 0,15	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,04	0,18	+ 0,14	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,03	0,16	+ 0,13	
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,03	0,16	+ 0,12	
ZGHg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,03	0,16	+ 0,12	
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,03	0,16	+ 0,12	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,03	0,15	+ 0,12	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,03	0,15	+ 0,12	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,03	0,13	+ 0,10	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,02	0,10	+ 0,08	
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,02	0,10	+ 0,08 (-)	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3160 Zure vennen	0,04	0,20	+ 0,15	✓
Lg04 Zuur ven	0,04	0,20	+ 0,15	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,04	0,20	+ 0,15	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,20	+ 0,15	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,04	0,20	+ 0,15	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,04	0,19	+ 0,15	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,19	+ 0,15	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,19	+ 0,15	✓
H4030 Droge heiden	0,04	0,19	+ 0,15	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,04	0,19	+ 0,15	✓
L4030 Droge heiden	0,04	0,19	+ 0,15	✓
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,04	0,19	+ 0,15	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,04	0,19	+ 0,14	✓
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,04	0,17	+ 0,13	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,17	+ 0,13	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,17	+ 0,13	
H7210 Galigaanmoerassen	0,03	0,14	+ 0,11	

Regte Heide & Riels Laag

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,04	0,19	+ 0,15	
H3160 Zure vennen	0,04	0,18	+ 0,14	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,17	+ 0,13	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,17	+ 0,13	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,16	+ 0,12	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,15	+ 0,12	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,13	+ 0,10	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,13	+ 0,10	

Manteling van Walcheren

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,05	0,19	+ 0,14	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,05	0,19	+ 0,14	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,05	0,19	+ 0,14	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,05	0,18	+ 0,14	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,05	0,18	+ 0,13	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,05	0,18	+ 0,13	✓
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,04	0,17	+ 0,12	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,04	0,17	+ 0,12	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,04	0,17	+ 0,12	✓
H2120 Witte duinen	0,04	0,15	+ 0,11	✓

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,03	0,16	+ 0,13	✓

Kempenland-West

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,04	0,18	+ 0,14	
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,18	+ 0,14	
H4030 Droge heiden	0,04	0,17	+ 0,13	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,17	+ 0,13	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,17	+ 0,13	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,16	+ 0,13	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,16	+ 0,12	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,15	+ 0,12	
H3160 Zure vennen	0,03	0,15	+ 0,12	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,15	+ 0,12	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,14	+ 0,11	
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,13	+ 0,10	

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,04	0,17	+ 0,13	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,04	0,17	+ 0,13	✓
ZGH2170 Kruiwilgstruwelen	0,04	0,17	+ 0,13	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,04	0,17	+ 0,13	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,04	0,17	+ 0,13	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,04	0,16	+ 0,13	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,03	0,16	+ 0,12	✓
H2120 Witte duinen	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,15	+ 0,11	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H2170 Kruiwilgstruwelen	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,03	0,14	+ 0,11	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,03	0,13	+ 0,10	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,03	0,13	+ 0,10	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,03	0,12	+ 0,10	
H2110 Embryonale duinen	0,03	0,12	+ 0,10	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,02	0,12	+ 0,09	

Binnenveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,03	0,16	+ 0,13	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,03	0,15	+ 0,12	
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,15	+ 0,11	

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,03	0,15	+ 0,12	
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,15	+ 0,12	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,03	0,15	+ 0,12	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,03	0,15	+ 0,12	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,03	0,14	+ 0,11	
H2120 Witte duinen	0,03	0,12	+ 0,10	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,03	0,12	+ 0,10	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,02	0,11	+ 0,09	
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,02	0,11	+ 0,09	
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,02	0,11	+ 0,09	
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,02	0,11	+ 0,09	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,02	0,11	+ 0,09	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,02	0,10	+ 0,08	
ZGH2120 Witte duinen	0,02	0,10	+ 0,08	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,02	0,10	+ 0,08	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,02	0,10	+ 0,08	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,10	+ 0,08	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,10	+ 0,07	

Weerribben

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Do Hoogveenbossen	0,03	0,15	+ 0,12	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H721o Galigaanmoerassen	0,03	0,15	+ 0,12	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,03	0,15	+ 0,12	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,03	0,14	+ 0,11	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,03	0,14	+ 0,11	✓
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H641o Blauwgraslanden	0,03	0,14	+ 0,11	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,03	0,13	+ 0,11	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,03	0,13	+ 0,11	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,03	0,13	+ 0,10	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,02	0,12	+ 0,09	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,02	0,12	+ 0,09	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,11	+ 0,09	
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,02	0,10	+ 0,08	

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,03	0,15	+ 0,12	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,03	0,15	+ 0,12	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,03	0,15	+ 0,12	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,03	0,15	+ 0,12	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,03	0,15	+ 0,12	
H91Do Hoogveenbossen	0,03	0,15	+ 0,12	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,03	0,14	+ 0,11	
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,03	0,14	+ 0,11	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,03	0,14	+ 0,11	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,03	0,14	+ 0,11	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,03	0,13	+ 0,11	
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,03	0,13	+ 0,10	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,03	0,12	+ 0,10	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,03	0,12	+ 0,10	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,12	+ 0,09	
H7210 Galigaanmoerassen	0,02	0,11	+ 0,09	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,02	0,11	+ 0,09	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,11	+ 0,09	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,02	0,10	+ 0,08	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,02	0,10	+ 0,08	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,02	0,10	+ 0,08 (+ 0,07)	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,02	0,09	+ 0,07	
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,02	0,09	+ 0,07	

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,13	+ 0,11	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,12	+ 0,09	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,10	+ 0,08	✓

Eilandspolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,03	0,14	+ 0,11	✓

Boetelerveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,14	+ 0,11	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,14	+ 0,11	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,14	+ 0,11	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	0,13	+ 0,10	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,12	+ 0,09	
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,11	+ 0,08	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,10	+ 0,08	

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H4030 Droge heiden	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H3160 Zure vennen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,03	0,12	+ 0,09	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,03	0,12	+ 0,09	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,11	+ 0,08 (-)	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,02	0,11	+ 0,08	
ZGH316o Zure vennen	0,02	0,10	+ 0,08	
H711oB Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,02	0,10	+ 0,08	
H314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,02	0,08	+ 0,06	

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,03	0,14	+ 0,11	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,13	+ 0,11	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,03	0,13	+ 0,10	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,13	+ 0,10	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	0,13	+ 0,10	
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,03	0,13	+ 0,10	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,03	0,12	+ 0,10	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,02	0,11	+ 0,09	
Lg09 Droog struisgrasland	0,02	0,09	+ 0,07	

Sint Jansberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,14	+ 0,11	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,14	+ 0,11	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,13	+ 0,10	
H7210 Galigaanmoerassen	0,03	0,12	+ 0,10	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,03	0,12	+ 0,09	

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	0,13	+ 0,11	✓
H4030 Droge heiden	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H9999:39 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,03	0,13	+ 0,10	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H3160 Zure vennen	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,12	+ 0,10	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,12	+ 0,10	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,12	+ 0,09	
ZGH4030 Droge heiden	0,03	0,12	+ 0,09	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,12	+ 0,09	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,02	0,11	+ 0,09	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,11	+ 0,09	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,10	+ 0,08	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,10	+ 0,08	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,10	+ 0,08	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,02	0,09	+ 0,07	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelingsruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,03	0,13	+ 0,10	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,03	0,12	+ 0,09	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,03	0,12	+ 0,09	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,03	0,12	+ 0,09	✓
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,03	0,12	+ 0,09	✓
H9999:2 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB;H213oC;H623o;H213oB;H213oC)	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,02	0,11	+ 0,08	✓
H212o Witte duinen	0,02	0,11	+ 0,08	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,02	0,10	+ 0,08	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7210 Galigaanmoerassen	0,02	0,10	+ 0,08	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,02	0,10	+ 0,08	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,02	0,10	+ 0,08	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,02	0,09	+ 0,07	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,02	0,09	+ 0,07	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,02	0,09	+ 0,07	
H2110 Embryonale duinen	0,02	0,09	+ 0,07	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,02	0,08	+ 0,07	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,02	0,08	+ 0,07 (+ 0,06)	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,02	0,08	+ 0,06 (-)	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,02	0,07	+ 0,06 (-)	

Holtingerveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H4030 Droge heiden	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H3160 Zure vennen	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,12	+ 0,09	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,11	+ 0,08	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,10	+ 0,08	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,02	0,10	+ 0,08	✓

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,03	0,13	+ 0,10	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H3160 Zure vennen	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H4030 Droge heiden	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,02	0,12	+ 0,09	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,12	+ 0,09	✓
L4030 Droge heiden	0,02	0,12	+ 0,09	✓
Lg04 Zuur ven	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,11	+ 0,09	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,02	0,07	+ 0,06	✓

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,02	0,12	+ 0,09	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,02	0,11	+ 0,09	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,02	0,11	+ 0,09	✓
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,10	+ 0,08	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,02	0,09	+ 0,07	✓

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,13	+ 0,10	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H4030 Droge heiden	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H3160 Zure vennen	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,12	+ 0,09	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,12	+ 0,09	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,02	0,10	+ 0,08	✓

Dwingelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,03	0,13	+ 0,10	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
L4030 Droge heiden	0,03	0,13	+ 0,10	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,03	0,13	+ 0,10	✓
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H9999:30 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H4030 Droge heiden	0,03	0,12	+ 0,10	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,12	+ 0,10	✓
Lgo4 Zuur ven	0,03	0,12	+ 0,10	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,12	+ 0,09	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,12	+ 0,09	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,12	+ 0,09	
H3160 Zure vennen	0,02	0,12	+ 0,09	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,12	+ 0,09	
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,12	+ 0,09	
H2330 Zandverstuivingen	0,02	0,12	+ 0,09	
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,02	0,11	+ 0,09	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,11	+ 0,09	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,08	+ 0,07	
ZGH3160 Zure vennen	0,02	0,08	+ 0,06	
Lg09 Droog struisgrasland	0,02	0,08	+ 0,06	
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,08	+ 0,06 (-)	

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,03	0,12	+ 0,10	
L7120 Herstellende hoogvenen	0,03	0,12	+ 0,09	
Lg04 Zuur ven	0,02	0,11	+ 0,09	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,02	0,11	+ 0,09	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,11	+ 0,09	
Lg09 Droog struisgrasland	0,02	0,09	+ 0,07	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,02	0,08	+ 0,07	
H4030 Droge heiden	0,02	0,08	+ 0,06	

Maasduinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,03	0,12	+ 0,10	
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,03	0,12	+ 0,09	
H2330 Zandverstuivingen	0,03	0,12	+ 0,09	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,12	+ 0,09	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,12	+ 0,09	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,03	0,12	+ 0,09	
L4030 Droge heiden	0,03	0,12	+ 0,09	
H4030 Droge heiden	0,03	0,12	+ 0,09	
H3160 Zure vennen	0,02	0,12	+ 0,09	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,11	+ 0,09	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,11	+ 0,09	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,11	+ 0,09	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,02	0,11	+ 0,09	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,02	0,11	+ 0,08	
ZGH9100 Hoogveenbossen	0,02	0,10	+ 0,08	
H9190 Oude eikenbossen	0,02	0,10	+ 0,08	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,10	+ 0,08	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,10	+ 0,08	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,10	+ 0,08	
H91Do Hoogveenbossen	0,02	0,10	+ 0,08	
Lgo4 Zuur ven	0,02	0,10	+ 0,08	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,10	+ 0,08	
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,02	0,10	+ 0,08	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	

Borkeld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2310 Stufzandheiden met struikhei	0,03	0,12	+ 0,10	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	0,12	+ 0,09	
H4030 Droge heiden	0,02	0,12	+ 0,09	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,11	+ 0,09	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,08	+ 0,06	
H3160 Zure vennen	0,02	0,08	+ 0,06	

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,12	+ 0,10	
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,02	0,11	+ 0,09	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,02	0,11	+ 0,09	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,02	0,11	+ 0,09	

Duinen Vlieland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,03	0,12	+ 0,09	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken- eikenbos	0,03	0,12	+ 0,09	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,03	0,12	+ 0,09	✓
H2120 Witte duinen	0,02	0,12	+ 0,09	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,02	0,11	+ 0,08	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,02	0,11	+ 0,08	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,08	+ 0,07	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,02	0,07	+ 0,06	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,02	0,07	+ 0,06	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,01	0,07	+ 0,06 (+ >0,05)	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,01	0,07	+ >0,05 (-)	

Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2120 Witte duinen	0,03	0,12	+ 0,09 (+ 0,06)	
H2160 Duindoornstruwelen	0,03	0,12	+ 0,09 (-)	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,03	0,11	+ 0,09 (+ 0,08)	
H1320 Slijkgrasvelden	0,03	0,11	+ 0,09	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,03	0,11	+ 0,09	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,02	0,10	+ 0,08 (-)	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,10	+ 0,08	
H2110 Embryonale duinen	0,02	0,09	+ 0,07 (-)	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,02	0,08	+ 0,06 (-)	

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,03	0,12	+ 0,09	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,03	0,12	+ 0,09	
H2330 Zandverstuivingen	0,03	0,12	+ 0,09	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,09	+ 0,07	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,09	+ 0,07	

Wierdense Veld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,12	+ 0,09	
H6230 Heischrale graslanden	0,02	0,09	+ 0,07	
H4030 Droge heiden	0,02	0,09	+ 0,07	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,02	0,08	+ 0,06	

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,03	0,12	+ 0,09	
H4030 Droge heiden	0,03	0,12	+ 0,09	
H2330 Zandverstuivingen	0,02	0,12	+ 0,09	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,02	0,11	+ 0,09	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,11	+ 0,09	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,02	0,11	+ 0,09	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,11	+ 0,09	
Lg09 Droog struisgrasland	0,02	0,11	+ 0,09	
Hg190 Oude eikenbossen	0,02	0,11	+ 0,09	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,11	+ 0,09	
L4030 Droge heiden	0,02	0,11	+ 0,09	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,11	+ 0,08	
H7210 Galigaanmoerassen	0,02	0,10	+ 0,08	

Mantingerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4030 Droge heiden	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,11	+ 0,08	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,02	0,11	+ 0,08	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,11	+ 0,08	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H3160 Zure vennen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,02	0,07	+ 0,06	✓

Mantingerbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,11	+ 0,09	✓

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,11	+ 0,09	✓

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,11	+ 0,09	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,02	0,11	+ 0,09	
L605 Grote-zeggenmoeras	0,02	0,11	+ 0,09	
L602 Geïsoleerde meander en petgat	0,02	0,11	+ 0,08	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,09	+ 0,07	

Engbertsdijksvennen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,11	+ 0,09	
H4030 Droge heiden	0,02	0,09	+ 0,07	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,02	0,07	+ 0,06	

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Fo Droge hardhoutoibossen	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,02	0,11	+ 0,09	✓
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,02	0,11	+ 0,09	✓
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,02	0,11	+ 0,09	✓
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,02	0,09	+ 0,07 (-)	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	✓

Duinen Terschelling

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,02	0,11	+ 0,08	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,02	0,11	+ 0,08	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,02	0,11	+ 0,08	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,02	0,11	+ 0,08	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,02	0,11	+ 0,08	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2120 Witte duinen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,02	0,09	+ 0,07	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,08	+ 0,07	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zevetmuur)	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,08	+ 0,06	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,02	0,07	+ 0,06	✓
H2110 Embryonale duinen	0,01	0,07	+ >0,05	✓
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,01	0,07	+ >0,05	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,07	+ >0,05 (-)	✓
ZGH2110 Embryonale duinen	0,01	0,06	+ >0,05	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,06	+ >0,05	✓
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	0,01	0,06	+ >0,05	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,01	0,06	+ 0,05 (-)	✓

Alde Feanen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3150b2 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,02	0,11	+ 0,09 (+ 0,07)	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,02	0,10	+ 0,08	
H91Do Hoogveenbossen	0,02	0,10	+ 0,08	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,02	0,10	+ 0,08	
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,10	+ 0,08	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,02	0,09	+ 0,07	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,02	0,09	+ 0,07	
H7210 Galigaanmoerassen	0,02	0,08	+ 0,06	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,02	0,08	+ 0,06	
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,02	0,07	+ 0,06	

Fochteloërveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,11	+ 0,09	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,11	+ 0,08	
H4030 Droge heiden	0,02	0,10	+ 0,08	
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)	0,02	0,09	+ 0,07	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,01	0,07	+ >0,05	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,01	0,07	+ >0,05	

Stelkampsveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,11	+ 0,09	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,11	+ 0,08	✓
H4030 Droge heiden	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,02	0,09	+ 0,07	✓

Groote Peel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,11	+ 0,08	✓
L7120 Herstellende hoogvenen	0,02	0,11	+ 0,08	✓
L804 Zuur ven	0,02	0,10	+ 0,08	✓
L4030 Droge heiden	0,02	0,10	+ 0,08	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H4030 Droge heiden	0,02	0,09	+ 0,07	✓

Wijnjeterper Schar

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H4030 Droge heiden	0,02	0,10	+ 0,08	
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,09	+ 0,07	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,08	+ 0,06	

Norgerholt

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,10	+ 0,08	

Waddenzee

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2110 Embryonale duinen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2120 Witte duinen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,01	>0,05	+ 0,04 (-)	✓

Duinen Ameland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,02	0,08	+ 0,07	✓
H9999:5 Habitatype onbekend/onzeke KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H 2130B)	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,02	0,08	+ 0,06	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,02	0,07	+ 0,06	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,07	+ 0,06	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2120 Witte duinen	0,02	0,07	+ 0,06	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,01	0,07	+ 0,06	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,07	+ 0,06	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,07	+ >0,05	
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,01	0,07	+ >0,05	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,07	+ >0,05	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,01	0,07	+ >0,05	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,07	+ >0,05	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,01	0,06	+ >0,05	
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,06	+ 0,05	

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,09	+ 0,07	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,08	+ 0,07	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,02	0,08	+ 0,07	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,08	+ 0,07	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,08	+ 0,06	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verschil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,08	+ 0,06	
H7230 Kalkmoerassen	0,02	0,07	+ 0,06	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,07	+ 0,06	

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verschil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,02	0,10	+ 0,08	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,10	+ 0,08	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,09	+ 0,07	
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	

Drentsche Aa-gebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,02	0,10	+ 0,08	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,10	+ 0,08	
ZGH4030 Droge heiden	0,02	0,10	+ 0,08	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,10	+ 0,08	
Hg190 Oude eikenbossen	0,02	0,10	+ 0,08	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,10	+ 0,08	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,09	+ 0,07	
H4030 Droge heiden	0,02	0,09	+ 0,07	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,02	0,09	+ 0,07	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,02	0,09	+ 0,07	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,02	0,09	+ 0,07	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,08	+ 0,06	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,08	+ 0,06	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,08	+ 0,06	
H3160 Zure vennen	0,02	0,08	+ 0,06	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,08	+ 0,06	
ZGH316o Zure vennen	0,02	0,08	+ 0,06	
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,07	+ 0,06	
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,07	+ 0,06	
H233o Zandverstuivingen	0,01	0,07	+ 0,06	
ZGH233o Zandverstuivingen	0,01	0,07	+ 0,06	

Korenburgerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,08	+ 0,06	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,02	0,08	+ 0,06	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,07	+ 0,06	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,01	0,07	+ 0,06	✓

Elperstroomgebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,10	+ 0,08	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,07	+ >0,05	
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,07	+ >0,05	
H7230 Kalkmoerassen	0,01	0,07	+ >0,05	

Drouwenerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,10	+ 0,08	
H2330 Zandverstuivingen	0,02	0,10	+ 0,08	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,09	+ 0,07	
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,02	0,08	+ 0,06	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,02	0,07	+ 0,06	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,01	0,07	+ 0,06	

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,10	+ 0,08	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,10	+ 0,08	
H91Do Hoogveenbossen	0,02	0,09	+ 0,07	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,09	+ 0,07	
H4030 Droge heiden	0,02	0,09	+ 0,07	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,09	+ 0,07	
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,02	0,09	+ 0,07	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,08	+ 0,06	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,01	0,07	+ >0,05	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,01	0,07	+ >0,05	
H7230 Kalkmoerassen	0,01	0,06	+ >0,05	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,01	0,06	+ 0,05	

Witterveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,10	+ 0,08	
H4030 Droge heiden	0,02	0,08	+ 0,06	
H91Do Hoogveenbossen	0,02	0,08	+ 0,06	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,02	0,07	+ 0,06	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,07	+ 0,06	

Bekendelle

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,10	+ 0,08	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,09	+ 0,07	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	

Bakkeveense Duinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,02	0,08	+ 0,07	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,08	+ 0,07	✓
H3160 Zure vennen	0,02	0,08	+ 0,06	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,08	+ 0,06	✓

Lemselermaten

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,10	+ 0,08	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,02	0,08	+ 0,07	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,08	+ 0,07	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,02	0,08	+ 0,07	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,02	0,08	+ 0,07	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,08	+ 0,06	✓

Zwin & Kievittepolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,10	+ 0,07	✓
H2120 Witte duinen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,02	0,08	+ 0,06 (-)	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,02	0,08	+ 0,06 (-)	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,02	0,08	+ 0,06 (-)	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,08	+ 0,06 (-)	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,02	0,07	+ 0,06 (-)	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,07	+ >0,05	✓

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H3160 Zure vennen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,08	+ 0,07	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,07	+ 0,06	✓

Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,09	+ 0,07	✓
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H9999:50 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,02	0,08	+ 0,06	✓

Leudal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	✓

Bargerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,02	0,09	+ 0,07	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,08	+ 0,06	✓
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,07	+ 0,06	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,01	0,07	+ >0,05	✓

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H4030 Droge heiden	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,01	0,07	+ >0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,01	0,06	+ 0,05	✓

Witte Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	
H4030 Droge heiden	0,02	0,09	+ 0,07	
H3160 Zure vennen	0,02	0,08	+ 0,06	
H9100 Hoogveenbossen	0,02	0,07	+ 0,06	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,07	+ 0,06	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	0,07	+ 0,06	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,07	+ >0,05	

Duinen Schiermonnikoog

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,02	0,09	+ 0,07	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H9999:6 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,02	0,08	+ 0,07	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,02	0,08	+ 0,07	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,02	0,08	+ 0,06	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,08	+ 0,06	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduintrand)	0,02	0,07	+ 0,06	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,01	0,07	+ 0,06	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,01	0,07	+ >0,05	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	0,06	+ 0,05	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,01	0,06	+ 0,04	✓

Van Oordt's Mersken

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,02	0,08	+ 0,06	✓
Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,02	0,08	+ 0,06 (-)	✓

Willinks Weust

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,09	+ 0,07	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,08	+ 0,07	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,08	+ 0,07	
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,08	+ 0,07	

Meinweg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,02	0,09	+ 0,07	
H4030 Droge heiden	0,02	0,09	+ 0,07	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,09	+ 0,07	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,08	+ 0,07	
L4030 Droge heiden	0,02	0,08	+ 0,07	
H91Do Hoogveenbossen	0,02	0,08	+ 0,07	
H3160 Zure vennen	0,02	0,08	+ 0,07	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,08	+ 0,07	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,08	+ 0,06	
Lg09 Droog struisgrasland	0,02	0,07	+ 0,06	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,02	0,07	+ 0,06	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,07	+ 0,06	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,07	+ >0,05	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,07	+ >0,05	

Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,02	0,09	+ 0,07	

Dinkelland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,09	+ 0,07	
H4030 Droge heiden	0,02	0,08	+ 0,07	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,08	+ 0,07	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,08	+ 0,07	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,08	+ 0,06	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,02	0,08	+ 0,06	
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,01	0,07	+ >0,05	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,01	0,07	+ >0,05	
H6410 Blauwgraslanden	0,01	0,07	+ >0,05	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,01	0,07	+ >0,05	
ZGH4030 Droge heiden	0,01	0,06	+ 0,05	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,01	0,06	+ 0,05	

Lieftingsbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H641o Blauwgraslanden	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,02	0,09	+ 0,07	✓

Swalmdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,08	+ 0,07	✓
ZGH612o Stroomdalgraslanden	0,01	0,07	+ >0,05	✓

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,09	+ 0,07	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,07	+ 0,06	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,07	+ 0,06	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,07	+ 0,06	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,07	+ 0,06	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,02	0,07	+ 0,06	✓
H4030 Droge heiden	0,01	0,07	+ >0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,01	0,07	+ >0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,01	0,06	+ 0,05	✓

Sarsven en De Banen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,02	0,08	+ 0,07	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,08	+ 0,07	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,02	0,08	+ 0,06	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,02	0,08	+ 0,06	

Roerdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,08	+ 0,06	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,02	0,08	+ 0,06	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,02	0,07	+ 0,06	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,01	0,07	+ >0,05 (+ 0,05)	

Bunder- en Elslooërbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,08	+ 0,06	
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,02	0,08	+ 0,06	
H722o Kalktufbronnen	0,02	0,08	+ 0,06	
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,02	0,08	+ 0,06	
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,02	0,07	+ 0,06	

Wooldse Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,02	0,08	+ 0,06	
H623o Heischrale graslanden	0,02	0,07	+ 0,06	
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,01	0,07	+ >0,05	

Geleenbeekdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,08	+ 0,06	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,08	+ 0,06	
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,02	0,08	+ 0,06	
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,08	+ 0,06	
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,07	+ >0,05	
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,01	0,06	+ >0,05	
H723o Kalkmoerassen	0,01	0,06	+ 0,05	

Geuldal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,08	+ 0,06	✓
H7220 Kalktufbronnen	0,02	0,07	+ 0,06	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,02	0,07	+ 0,06	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,01	0,07	+ 0,06	✓
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,01	0,07	+ >0,05	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,01	0,07	+ >0,05	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,01	0,06	+ 0,05	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,01	0,06	+ 0,05	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,01	0,06	+ 0,04	✓

Brunssummerheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Do Hoogveenbossen	0,02	0,07	+ 0,06	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,02	0,07	+ 0,06 (-)	✓
H4030 Droge heiden	0,02	0,07	+ 0,06	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,07	+ 0,06	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,07	+ 0,06	✓
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,01	0,07	+ >0,05	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,01	0,07	+ >0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,01	0,07	+ >0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,01	0,06	+ >0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	0,06	+ >0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	0,06	+ 0,05	✓

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,02	0,07	+ 0,06	
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,02	0,07	+ 0,06	
H6210 Kalkgraslanden	0,01	0,07	+ >0,05	
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,01	0,06	+ >0,05	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,01	0,06	+ >0,05	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,01	0,06	+ 0,05 (-)	

Savelsbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,02	0,07	+ 0,06	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,07	+ 0,06	
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,02	0,07	+ 0,06	
H6210 Kalkgraslanden	0,01	0,07	+ 0,06	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,01	0,06	+ 0,05	

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,02	0,07	+ 0,06	✓
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,02	0,07	+ 0,06	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,01	0,07	+ 0,06	✓
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,01	0,07	+ >0,05	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,01	0,07	+ >0,05	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,01	0,06	+ 0,05	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,01	0,06	+ 0,05	✓

Noorbeemden & Hoogbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,01	0,07	+ >0,05	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,01	0,06	+ 0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,01	0,06	+ 0,04 (-)	✓
H7220 Kalktufbronnen	0,01	>0,05	+ 0,04 (-)	✓


Kunderberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,01	0,06	+ 0,05	
H6210 Kalkgraslanden	0,01	>0,05	+ 0,04	

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
GerealiseerdNaam
Locatie (X,Y)
NOx
Binnenvaart west
75623, 434635
1.381,69 kg/j


Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
-------------	--------------	----------------------------	------	---------

Mg	biva west	6	NOx	1.381,69 kg/j
----	-----------	---	-----	---------------

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
--------------------------	-------------	----------	--------------	----------------------------------	-----------------------

B	Motorvrachtschip - Mg (Verlengd Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIc	411	50
---	---	-----------	----------	-----	----

	Motorvrachtschip - Mg (Verlengd Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIc	411	50
--	---	-------------	----------	-----	----

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
Binnenvaart oost
75994, 434605
1.492,42 kg/j


Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
-------------	--------------	----------------------------	------	---------

Mg	biva oost	6	NOx	1.492,42 kg/j
----	-----------	---	-----	---------------

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
--------------------------	-------------	----------	--------------	----------------------------------	-----------------------

B	Motorvrachtschip - Mg (Verlengd Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIc	411	50
---	---	-----------	----------	-----	----


	Motorvrachtschip - Mg (Verlengd Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIc	411	50
--	---	-------------	----------	-----	----



Naam **aangemeerd west**
Locatie (X,Y) **75620, 434631**
NOx **19.022,22 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Container, GDC (stukgoed), RoRo GT: 60000-99999	aangemeerd west	139	11	NOx	19.022,22 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
A	Container, GDC (stukgoed), RoRo GT: 60000-99999	139




Naam **aangemeerd oost**
Locatie (X,Y) **76000, 434600**
NOx **20,54 ton/j**

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Container, GDC (stukgoed), RoRo GT: 60000-99999	aangemeerd oost	139	11	NOx	20,54 ton/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
B	Container, GDC (stukgoed), RoRo GT: 60000-99999	139




Naam **trein buiten inrichting**
 Locatie (X,Y) **75617, 434083**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,200 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **89,00 kg/j**




Naam **spoor binnen inrichting**
 Locatie (X,Y) **75728, 434638**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,200 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **125,00 kg/j**



Naam **trein stationair**
 Locatie (X,Y) **75546, 434465**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,200 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **74,50 kg/j**




Naam **Trein Stationair**
 Locatie (X,Y) **76000, 434560**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,200 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **74,50 kg/j**




Naam **diffuus oost**
Locatie (X,Y) **75894, 434419**
NOx **12.784,00 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	diffuus oost		4,0	4,0	0,0	NOx	12.784,00 kg/j



Naam **diffuus west**
Locatie (X,Y) **75653, 434471**
NOx **8.540,00 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	diffuus west		4,0	4,0	0,0	NOx	8.540,00 kg/j



Naam **toerit oost**
Locatie (X,Y) **75912, 433990**
NOx **17,82 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,0	NOx NH ₃	17,82 kg/j < 1 kg/j




Naam **Toerit west**
 Locatie (X,Y) **75576, 434031**
 NOx **37,48 kg/j**
 NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,0	NOx NH3	37,48 kg/j < 1 kg/j



Naam **bezoek oost**
 Locatie (X,Y) **75958, 434559**
 NOx **55,53 kg/j**
 NH3 **< 1 kg/j**


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,0	NOx NH3	55,53 kg/j < 1 kg/j



Naam **bezoek west**
 Locatie (X,Y) **75517, 434551**
 NOx **62,88 kg/j**
 NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	27,0	NOx NH3	62,88 kg/j < 1 kg/j


Emissie
(per bron)
Aanvraag



Naam **aangemeerd west**
Locatie (X,Y) **75620, 434631**
NOx **136,78 ton/j**

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Container, GDC (stukgoed), RoRo GT: 60000-99999	aangemeerd west	616	11	NOx	136,78 ton/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
A	Container, GDC (stukgoed), RoRo GT: 60000-99999	616




Naam **aangemeerd oost**
Locatie (X,Y) **76000, 434600**
NOx **142,91 ton/j**

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Container, GDC (stukgoed), RoRo GT: 60000-99999	aangemeerd oost	616	11	NOx	142,91 ton/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
B	Container, GDC (stukgoed), RoRo GT: 60000-99999	616




Naam **trein buiten inrichting**
 Locatie (X,Y) **75617, 434083**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,200 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **823,00 kg/j**




Naam **spoor binnen inrichting**
 Locatie (X,Y) **75728, 434638**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,200 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **1.153,00 kg/j**



Naam **trein stationair**
 Locatie (X,Y) **75546, 434465**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,200 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **687,50 kg/j**




Naam **Trein Stationair**
 Locatie (X,Y) **76000, 434560**
 Uitstoothoogte **5,0 m**
 Warmteinhoud **0,200 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **687,50 kg/j**




Naam **diffuus oost**
Locatie (X,Y) **75894, 434419**
NOx **10.470,00 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	diffuus oost		4,0	4,0	0,0	NOx	10.470,00 kg/j



Naam **diffuus west**
Locatie (X,Y) **75653, 434471**
NOx **6.020,00 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	diffuus west		4,0	4,0	0,0	NOx	6.020,00 kg/j




Naam **toerit oost**
Locatie (X,Y) **75912, 433990**
NOx **120,13 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	182,0	NOx NH ₃	120,13 kg/j < 1 kg/j




Naam Toerit west
Locatie (X,Y) 75576, 434031
NO_x 252,66 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	182,0	NO _x NH ₃	252,66 kg/j < 1 kg/j



Naam bezoek oost
Locatie (X,Y) 75958, 434559
NO_x 374,30 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	182,0	NO _x NH ₃	374,30 kg/j < 1 kg/j



Naam bezoek west
Locatie (X,Y) 75517, 434551
NO_x 423,87 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	182,0	NO _x NH ₃	423,87 kg/j < 1 kg/j



Naam Sleepboot west
Locatie (X,Y) 75036, 436078
NOx 123,43 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Stof	Emissie
Sleepboten, werkschepen en overige GT: 1600-2999	Sleepboot west	50	NOx	123,43 kg/j



Naam Sleepboot oost
Locatie (X,Y) 75053, 435936
NOx 134,71 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Stof	Emissie
Sleepboten, werkschepen en overige GT: 1600-2999	Sleepboot oost	50	NOx	134,71 kg/j

Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20170907_447ffob73d

Database versie 2016L_20170828_c3fo58foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>