

Zaaknummer : 00491269
Ons Kenmerk : ODH-2017-00127060
Datum : 12 DEC. 2017

Beschikking

Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden

Onderwerp

Op 6 juli 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming ontvangen. De aanvraag betreft het uitbreiden van een op- en overslagbedrijf voor vloeibare producten waaronder minerale olie en olieproducten. De inrichting is gelegen aan de Petroleumweg 56 te Vondelingenplaat Rotterdam.


Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde vergunning te verlenen;
- II. de voorschriften 1. en 2. te verbinden aan deze vergunning;
- III. de aanvraag van 6 juli 2017 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
- IV. het volgende document onderdeel te laten zijn van deze vergunning:
 - AERIUS bijlage bij besluit van 25 september 2017 met kenmerk RqeR8WCQ9kNi.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage

1. AERIUS berekening bijlage bij besluit van 25 september 2017 met kenmerk RqeR8WCQ9kNi (ODH-2017-00101314)

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

VOORSCHRIFTEN

1. Bij wijzigingen van omstandigheden waaronder deze vergunning is afgegeven, dient de Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mail: vergunningen@odh.nl hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.
2. De vergunninghouder dient:
 - de start van de werkzaamheden en eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering schriftelijk te melden aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), afdeling Toezicht en Handhaving, unit Groen, bodem en opsporing. Bij voorkeur per e-mail meldingWnb@ozhz.nl of anders via de telefoon met nummer 078 – 770 8585. We verzoeken u om in het onderwerp van de e-mail in ieder geval de afkorting Wnb op te nemen;
 - uiterlijk één week na het beëindigen van de werkzaamheden de afdeling Toezicht en Handhaving, Unit Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 6 juli 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag betreft het uitbreiden van een op- en overslagbedrijf voor vloeibare producten waaronder minerale olie en olieproducten. De inrichting is gelegen aan de Petroleumweg 56 te Vondelingenplaat Rotterdam.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- Reactie op brief Omgevingsdienst Haaglanden van 23 juni 2017 met kenmerk ODH-2017-00065599;
- Toetsing Natuur Netwerk Nederland, zonder datum of kenmerk;
- Stikstofdepositieonderzoek Koole Tankstorage Minerals d.d. 23 mei 2017, opgesteld door Antea Group;
- Toets Wet natuurbescherming d.d. 23 mei 2017, opgesteld door Antea Group;
- Natuurtoets Koole Tankstorage Minerals, Toetsing Wet natuurbescherming t.b.v. een Wabo revisievergunning d.d. 12 januari 2017, opgesteld door Antea Group;
- AERIUS GML bestanden van de referentiesituatie, beoogde situatie en het projecteffect d.d. 23 mei 2017;
- Wijzigingsvergunning Wet milieubeheer d.d. 11 juli 2002 van Nerefco B.V., locatie Pernis (BPRR);
- Aanwijzingsbeschikking op basis van Brandweerwet, artikel 13 d.d. 31 oktober 2005 van Nerefco B.V., locatie Pernis (BPRR);
- Sloopvergunning voor leidingentracé d.d. 8 april 2008 van Nerefco B.V., locatie Pernis (BPRR);
- Ambtshalve wijziging d.d. 6 mei 2014 van de revisievergunning Omgevingsvergunning d.d. 14 december 1993 van BP Raffinaderij Rotterdam B.V.;
- Aanvraag revisievergunning Hinderwet d.d. 22 februari 1993 van Nerefco B.V., locatie Pernis (BPRR);
- Revisievergunning d.d. 14 december 1993 Hinderwet van Nerefco B.V., locatie Pernis (BPRR);
- Veiligheidsrapport BPRR d.d. april 2014;
- Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 d.d. 25 januari 2016 van Koole Tankstorage Minerals met kenmerk ODH-2015-687666, incl. aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet;
- Koole Tankstorage Minerals, Passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, d.d. 10 maart 2015, opgesteld door Antea Group (behoort bij de vergunning Natuurbeschermingswet van 25 januari 2016).

Procedure

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Verlenging

Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 17 juli 2017 de termijn voor de afhandeling van de aanvraag met zeven weken verlengd.

Bevoegd gezag

De gevraagde activiteit wordt gerealiseerd dan wel verricht binnen de provincie Zuid-Holland.

Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van deze aanvraag.

Instemming

De vergunningplicht heeft betrekking op Natura 2000-gebieden die geheel of gedeeltelijk in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland, Overijssel, Groningen, Friesland, Drenthe en

Limburg zijn gelegen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3 van de Wnb is dit besluit tot stand gekomen in overeenstemming met deze provincies.

Zienswijzen

De ontwerpbeschikking heeft vanaf 19 oktober 2017 gedurende een termijn van 6 weken inzage gelegen.

Er zijn geen zienswijzen ingebracht.

Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn geen wijzigingen aangebracht.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan:

- de artikelen 2.7 t/m 2.9 Wnb;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Besluit natuurbescherming;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Regeling natuurbescherming;
- Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (verder: de beleidsregel).

Beoordeling

Aangevraagde activiteit

Het bedrijf heeft een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb ingediend voor het uitbreiden van een op- en overslagbedrijf voor vloeibare producten waaronder minerale olie en olieproducten van de inrichting gelegen aan de Petroleumweg 56 te Vondelingenplaat Rotterdam. De uitbreiding heeft betrekking op:

- Extra opslagcapaciteit: door het realiseren van extra opslagcapaciteit in de bestaande tankput 19 en de nieuw te realiseren tankputten 20 t/m 23.
- Extra overslagvoorziening voor schepen: in gebruik nemen van jetty 11.
- Extra overslagvoorziening voor tanktrucks: Tank Truck Loading Rack 2 (TTLR2).
- Extra overslagvoorziening voor spoorketelwagens: Rail Tank Car Center 2 (RTCC2).
- Wijzigingen in het logistiek model van de terminal.
- Wijzigingen in de dampverwerking,
- Overname deel activiteiten BPRR (Pernis): extra scheepvaart en het TTLR.

Historie

Aan het bedrijf is op 25 januari 2016 met kenmerk ODH-2015-687666 een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb verleend voor het exploiteren en uitbreiden van de inrichting met tankput 19 en het uitbreiden van het aantal scheepvaartbewegingen.

Effecten

De beoordeling van deze aanvraag beperkt zich tot de effecten van stikstofdepositie. Gelet op de aard en afstand van de gevraagde activiteit ten opzichte van Natura 2000-gebieden zijn andere effecten dan stikstof niet aan de orde. Het gaat hier om een aanvraag die stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied waarin een of meerdere habitattypen voorkomen waarvoor de nu geldende kritische depositiewaarde (KDW) wordt overschreden. Voor deze gebieden is de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) van toepassing.

Vergunningplicht

In het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is op 25 januari 2016 met kenmerk ODH-2015-687666 een vergunning verleend. Of er sprake is van een vergunningplicht als bedoeld in de Wnb dient beoordeeld te worden aan de hand van het projecteffect. Op basis van de bij de aanvraag gevoegde AERIUS berekening van het projecteffect hebben wij vastgesteld dat sprake is van een vergunningplicht voor de gevraagde activiteit.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Algemeen

Voor elke wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb en waarvoor is vastgesteld dat het effect van het project niet is vrijgesteld van de vergunningplicht (artikel 2.9, vijfde lid, van de Wnb en artikel 2.12 van het Besluit natuurbescherming), moet het bevoegd gezag beoordelen of een vergunning kan worden verleend. Indien het gaat om een project of andere handeling die stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied, waarin een of meerdere habitattypen voorkomen waarvoor de KDW wordt overschreden, is de Programmatische Aanpak Stikstof (verder: PAS) die per 1 juli 2015 in werking is getreden, van belang. De PAS is thans geregeld in het Besluit natuurbescherming, de Regeling natuurbescherming en het programma Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021 (verder: Programma). Aan het Programma ligt een passende beoordeling als bedoeld in artikel 2.8 van de Wnb ten grondslag.

Op 14 april 2015 hebben wij ingestemd met zowel het Programma als met de daaraan ten grondslag liggende passende beoordeling. Bij het verlenen van de vergunning kan gebruik worden gemaakt van deze passende beoordeling. Het Programma is partieel herzien op 17 maart 2017. Het Besluit natuurbescherming voorziet in titel 2.1 in continuering van het Programma zoals deze was opgenomen in de voormalige Natuurbeschermingswet 1998. Het thans geldende Programma behoeft gelet op het overgangsrecht in artikel 9.3, derde lid, van de Wnb niet opnieuw te worden vastgesteld.

Passende beoordeling PAS

Het Programma is een instrument om Natura 2000-doelstellingen te realiseren en tegelijk ruimte te scheppen voor bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. In de passende beoordeling is getoetst of de uitvoering van het programma geen risico vormt voor de instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura 2000-gebieden, binnen de PAS.¹ De passende beoordeling bestaat uit een generiek deel (bronmaatregelen, monitoring, etc.) en uit gebiedsanalyses die de ecologische onderbouwing vormen dat met het Programma de stikstofgevoelige Natura 2000-doelstellingen (op termijn) gerealiseerd kunnen worden én er ontwikkelingsruimte beschikbaar kan worden gesteld voor economische ontwikkelingen.

In de gebiedsanalyse per Natura 2000-gebied is verzekerd dat door de uitvoering van een gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, er in de eerste programmaperiode geen verslechtering optreedt van alle stikstofgevoelige habitattypen en habitats van soorten. Bij deze beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarde van 2014. In deze achtergrondwaarde zijn alle voor de aanvang van het Programma feitelijke emissies verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN). Deze emissies hebben al voor de aanvang van het Programma plaatsgevonden en hebben als uitgangspunt gediend voor de passende beoordeling. Voor de depositie als gevolg van deze emissies is derhalve geen ontwikkelingsruimte nodig.

Daarnaast is voor elk Natura 2000-gebied een bepaalde hoeveelheid ontwikkelingsruimte vastgesteld, zodat ook nieuwe initiatieven waaronder ook uitbreidingen van bestaande activiteiten, gerealiseerd kunnen worden. De ontwikkelingsruimte kan als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming worden toegedeeld aan projecten en andere handelingen bij toestemmingsbesluiten, zoals een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb of een omgevingsvergunning. De conclusie van de passende beoordeling van het Programma is dat wanneer bestaande activiteiten worden voortgezet en

¹ Zie hiervoor www.pas.Natura2000.nl, kaart 1.1.

daarnaast ook nog nieuwe activiteiten worden gerealiseerd, kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het Programma opgenomen Natura 2000-gebieden worden aangetast.

Met onze instemming met het Programma hebben wij ingestemd met de conclusie van de passende beoordeling dat met het Programma kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het Programma opgenomen Natura 2000-gebieden worden aangetast. Voorwaarde hierbij is dat er niet meer ontwikkelingsruimte wordt toebedeeld dan beschikbaar is.

Toetsing aan Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland (PM)

In artikel 2.1, tweede lid, van de beleidsregel is opgenomen dat een schriftelijke onderbouwing nodig is waaruit blijkt dat de stikstofveroorzakende activiteiten zowel vanuit technisch als bedrijfseconomisch perspectief realistisch zijn.

In artikel 2.1, derde lid, van de beleidsregel is geregeld dat ten aanzien van de onderbouwing zoals bedoeld in het eerste lid van de beleidsregel advies bij het Havenbedrijf kan worden gevraagd. Wij hebben de aanvraag op 5 oktober 2017 voor advies aan het Havenbedrijf Rotterdam gezonden.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft op 10 november 2017 geadviseerd dat op basis van de beschikbare informatie de aangevraagde activiteiten zowel vanuit technisch als bedrijfseconomisch perspectief realistisch worden geacht.

Vaststellen benodigde ontwikkelingsruimte

Aan het bedrijf is op 25 januari 2016 met kenmerk ODH-2015-687666 een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb verleend. Dit betekent dat bij het bepalen van benodigde ontwikkelingsruimte voor de gevraagde activiteit rekening wordt gehouden met de bij de vergunning van 25 januari 2016 toegestane depositie (artikel 2.4 vijfde lid van de Regeling natuurbescherming). De vergunning van 25 januari 2016 wordt bij de verdere beoordeling als uitgangspunt gehanteerd.

Voor de gevraagde uitbreiding dient te worden beoordeeld of ontwikkelingsruimte nodig is. Daarbij dient voorts beoordeeld te worden of de benodigde ruimte aanwezig is en of voldaan wordt aan de beleidsregels. Het bedrijf valt onder het prioritaire project Haven en Industriecomplex Rotterdam.

Uit de AERIUS bijlage bij het besluit blijkt dat er voor de beoogde situatie ten opzichte van de vergunde situatie ontwikkelingsruimte benodigd en beschikbaar is. Voorts past de benodigde ontwikkelingsruimte binnen de beleidsregel.

Registratie en toekenning ontwikkelingsruimte

De aanvraag is geregistreerd in AERIUS Register. Voor de gevraagde uitbreiding is de benodigde ontwikkelingsruimte toegekend uit de reservering voor het prioritaire project Haven en Industriecomplex Rotterdam.

Realisatie uitbreiding activiteit

Op grond van artikel 2.7, vierde lid, van het Besluit natuurbescherming en artikel 2.1, tiende lid, van onze beleidsregel kunnen wij deze vergunning (al dan niet gedeeltelijk) intrekken of wijzigen indien de realisatie van het project of de andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld niet binnen één jaar, na het onherroepelijk worden van het toestemmingsbesluit waarbij de ontwikkelingsruimte is toegedeeld is aangevangen, dan wel na aanvang van de realisatie onderscheidenlijk de verrichting gedurende een termijn van 26 weken geen handelingen meer zijn verricht met gebruikmaking van het toestemmingsbesluit, dan wel het project of de andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld niet binnen vier jaar, na het onherroepelijk worden van het toestemmingsbesluit waarbij de ontwikkelingsruimte is toegedeeld, is gerealiseerd onderscheidenlijk verricht, dan wel het niet (langer) aannemelijk is dat realisatie

onderscheidenlijk verrichting van (een gedeelte van) het project of de andere handeling nog uitvoerbaar is dan wel hiervoor ontwikkelingsruimte nodig is.


Samenhangende besluiten

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de gevraagde ontwikkelingsruimte kan worden toebedeeld en dat een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verleend.

*Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.*



Bijlage, Prioritair project

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon

Koole Tankstorage Minerals

Inrichtingslocatie

Petroleumweg 56, 3196 KD Vondelingenplaat Rt.

Activiteit

Omschrijving

Koole Tankstorage Minerals

AERIUS kenmerk

RqeR8WCQgkNi

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Datum berekening

25 september 2017, 14:36

Rekenjaar

2017

Sector

Energie

Prioritair project

Rijnmond HIC

Totale emissie

Situatie 1

Situatie 2

Vershil

NOx

474,17 ton/j

1.316,17 ton/j

842,01 ton/j

NH₃

5,57 kg/j

23,08 kg/j

17,51 kg/j

Resultaten

Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Solleveld & Kapittelduinen

Vershil

+ 3,02

Toelichting

Verschilberekening

Locatie
Referentiesituatie




Emissie
Referentiesituatie

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	 Zeeschepen Jetty 1 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	119,82 ton/j
2	 Zeeschepen Jetty 5 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	174,84 ton/j
3	 Zeeschepen Kade 8 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	95,94 ton/j
4	 Zeeschepen Kade 9 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	10.669,76 kg/j
5	 Binnenvaartschepen Jetty 3 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	9.834,70 kg/j
6	 Binnenvaartschepen Jetty 4 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	3.624,00 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7		Binnenvaartschepen Kade 6 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	1.337,04 kg/j
8		Binnenvaartschepen Kade 7 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	1.295,74 kg/j
9		Binnenvaartschepen Jetty 10 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	5.738,84 kg/j
10		Binnenvaartschepen Jetty 1 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	2.515,12 kg/j
11		Binnenvaartschepen Jetty 5 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	1.369,57 kg/j
12		Dampverwerkingsinstallatie Energie Energie	-	340,60 kg/j
13		Stoomketel 1 Energie Energie	-	4.572,70 kg/j
14		Stoomketel 2 Energie Energie	-	4.572,70 kg/j
15		Stoomketel 3 Energie Energie	-	7.442,50 kg/j
16		Stoomketel 4 Energie Energie	-	6.622,60 kg/j
17		Openbare weg (entree) Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	12,69 kg/j
18		Terrein + vacuumwagen Wegverkeer Binnen bebouwde kom	1,06 kg/j	30,05 kg/j
19		Leegpompen tanks Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	766,50 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
20		Openbare weg (zuid) Wegverkeer Buitenwegen	3,20 kg/j	424,89 kg/j
21		Tanktrucks TTLR Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	73,85 kg/j
22		Tanktrucks TTLR (enkel) Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	209,50 kg/j
23		Weegbrug Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	< 1 kg/j
24		Binnenvaartschepen Jetty 2 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	5.517,43 kg/j
25		Zeeschepen Jetty 2 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	16.589,16 kg/j
26		Entree Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	5,67 kg/j

Locatie
Beoogde situatie



Emissie
Beoogde situatie

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Zeeschepen Jetty 1 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	204,45 ton/j
2	Zeeschepen Jetty 2 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	179,10 ton/j
3	Zeeschepen Jetty 5 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	292,33 ton/j
4	Zeeschepen Kade 8 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	367,86 ton/j
5	Zeeschepen Kade 9 Scheepvaart Zeescheepvaart: Aanlegplaats	-	168,88 ton/j
6	Binnenvaartschepen Jetty 3 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	10.553,23 kg/j

Bron Sector			Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7		Binnenvaartschepen Jetty 4 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	5.152,26 kg/j
8		Binnenvaartschepen Kade 6 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	1.499,08 kg/j
9		Binnenvaartschepen Kade 7 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	1.456,47 kg/j
10		Binnenvaartschepen Jetty 10 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	7.544,88 kg/j
11		Binnenvaartschepen Jetty 11 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	9.714,73 kg/j
12		Binnenvaartschepen Jetty 5 Scheepvaart Binnenvaart: Aanlegplaats	-	2.151,24 kg/j
13		RTO1 Energie Energie	-	6.136,90 kg/j
14		Stoomketel 6000 Energie Energie	-	4.572,60 kg/j
15		Stoomketel 6001 Energie Energie	-	4.572,60 kg/j
16		Stoomketel H6002 Energie Energie	-	7.442,40 kg/j
17		Stoomketel 4 Energie Energie	-	6.622,60 kg/j
18		Openbare weg (entree) Wegverkeer Buitenwegen	4,00 kg/j	176,43 kg/j
19		Terrein Controlekamer + vacuümwagen Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,93 kg/j	338,43 kg/j

AERIUS nummer	Activiteit	Ontwikkelingsruimte toegekend	
		CO ₂ -equivalent (kg/j)	CO ₂ -equivalent (t/j)
20	 Vacuumwagen Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	3,33 kg/j
21	 Terrein Controlekamer Wegverkeer Binnen bebouwde kom	2,56 kg/j	200,27 kg/j
22	 Openbare weg (zuid) Wegverkeer Buitenwegen	12,03 kg/j	1.161,33 kg/j
23	 Tanktrucks TTLR 1&2 Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	133,91 kg/j
24	 Tanktrucks TTLR 1&2 (enkel) Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	581,04 kg/j
25	 Leegpompen tanks Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	766,50 kg/j
26	 Treinen rijdend Railverkeer Spoorweg	-	2.018,60 kg/j
27	 Treinen rangerend Railverkeer Emplacement	-	4.587,80 kg/j
28	 Treinen optrekkend Railverkeer Emplacement	-	6.117,10 kg/j
29	 Entree Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	102,68 kg/j
30	 RTO ₂ Energie Energie	-	3.995,60 kg/j
31	 H ₂ S, VRU, Catox Energie Energie	-	2.141,30 kg/j
32	 Condesatie + Catox 1 Energie Energie	-	6.004,50 kg/j

Bron
Sector

Emissie NH₃

Emissie NO_x

33



Condensatie + Catox 2
Energie | Energie

- 7.814,60 kg/j

Resultaten PAS- gebieden (mol/ha/j)	Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
		Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
	Solleveld & Kapittelduinen	1,93	4,95	+ 3,02	✓
	Voornes Duin	1,13	2,82	+ 1,69	✓
	Westduinpark & Wapendal	1,10	2,72	+ 1,63	✓
	Meijendel & Berkheide	1,01	2,53	+ 1,51	✓
	Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,91	2,22	+ 1,31	✓
	Grevelingen	0,87	2,10	+ 1,23	✓
	Kennemerland-Zuid	0,74	1,88	+ 1,14	✓
	Krammer-Volkerak	0,73	1,78	+ 1,05	✓
	Biesbosch	0,63	1,59	+ 0,96	✓
	Coepelduynen	0,62	1,59	+ 0,96 (+ 0,95)	✓
	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,54	1,42	+ 0,88	✓
	Oostelijke Vechtplassen	0,51	1,35	+ 0,84	✓
	Kop van Schouwen	0,55	1,38	+ 0,83	✓
	Noordhollands Duinreservaat	0,49	1,30	+ 0,81	✓
	Naardermeer	0,48	1,27	+ 0,79	✓
	Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,45	1,17	+ 0,71	✓
	Schoorlse Duinen	0,41	1,09	+ 0,68	✓
	Botshol	0,40	1,07	+ 0,67	✓
	Langstraat	0,40	1,04	+ 0,64	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Brabantse Wal	0,42	1,05	+ 0,63	
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,36	0,97	+ 0,61 (+ 0,54)	
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,38	0,99	+ 0,61	
Uiterwaarden Lek	0,38	0,99	+ 0,61 (+ 0,56)	
Polder Westzaan	0,36	0,97	+ 0,61 (+ 0,57)	
Kolland & Overlangbroek	0,36	0,97	+ 0,60	
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,37	0,97	+ 0,60	
Ulvenhoutse Bos	0,38	0,99	+ 0,60	
Zouweboezem	0,36	0,94	+ 0,58	
Manteling van Walcheren	0,37	0,95	+ 0,58	
Oosterschelde	0,38	0,96	+ 0,58	
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,33	0,90	+ 0,57	
Veluwe	0,33	0,89	+ 0,57	
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,31	0,82	+ 0,51	
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,30	0,81	+ 0,51	
Rijntakken	0,30	0,80	+ 0,50	
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,30	0,78	+ 0,49	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,28	0,76	+ 0,48	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,29	0,77	+ 0,48	✓
Duinen en Lage Land Texel	0,26	0,72	+ 0,46	✓
Kempenland-West	0,28	0,73	+ 0,45	✓
Weerribber	0,22	0,61	+ 0,39	✓
Duinen Vlieland	0,21	0,59	+ 0,38	✓
Eilandspolder	0,22	0,60	+ 0,38	✓
Binnenveld	0,22	0,60	+ 0,38	✓
De Wieden	0,21	0,59	+ 0,37	✓
Landgoederen Brummen	0,20	0,56	+ 0,35	✓
Holtingerveld	0,20	0,55	+ 0,35	✓
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,20	0,54	+ 0,35	✓
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,19	0,54	+ 0,35	✓
Duinen Terschelling	0,19	0,53	+ 0,34	✓
Sint Jansberg	0,20	0,54	+ 0,34	✓
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,20	0,53	+ 0,34	✓
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,19	0,53	+ 0,34	✓
Dwingelderveld	0,19	0,52	+ 0,33	✓
Boetelerveld	0,19	0,52	+ 0,33	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Sallandse Heuvelrug	0,19	0,52	+ 0,33	
Waddenzee	0,18	0,50	+ 0,32	
Westerschelde & Saeftinghe	0,20	0,52	+ 0,32	
Strabrechtse Heide & Beuven	0,19	0,51	+ 0,32	
Maasduinen	0,18	0,49	+ 0,31	
Borkeld	0,17	0,48	+ 0,31	
Alde Feanen	0,17	0,48	+ 0,31 (+ 0,29)	
Zeldersche Driessen	0,18	0,48	+ 0,31	
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,17	0,48	+ 0,30	
Wijnjeterper Schar	0,17	0,47	+ 0,30	
Fochteloërveen	0,17	0,46	+ 0,30	
Mantingerzand	0,17	0,46	+ 0,29	
Boschhuizerbergen	0,17	0,46	+ 0,29	
Mantingerbos	0,16	0,46	+ 0,29	
Wierdense Veld	0,17	0,46	+ 0,29	
Duinen Ameland	0,16	0,45	+ 0,29	
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,16	0,45	+ 0,29	
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,16	0,45	+ 0,29	
De Bruuk	0,16	0,44	+ 0,28	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Engbertsdijksvenen	0,16	0,44	+ 0,28	✓
Norgerholt	0,16	0,44	+ 0,28	✓
Zwin & Kievittepolder	0,17	0,44	+ 0,28 (+ 0,24)	✓
Olde Maten & Veerslootslanden	0,16	0,43	+ 0,28	✓
Bakkeveense Duinen	0,15	0,42	+ 0,27	✓
Stelkampsveld	0,15	0,42	+ 0,27	✓
Groote Peel	0,15	0,42	+ 0,27	✓
Drentsche Aa-gebied	0,15	0,41	+ 0,26	✓
Witterveld	0,15	0,41	+ 0,26	✓
Elperstroomgebied	0,15	0,40	+ 0,26	✓
Duinen Schiermonnikoog	0,14	0,40	+ 0,26	✓
Drouwenezand	0,14	0,40	+ 0,26	✓
Van Oordt's Mersken	0,14	0,40	+ 0,25	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,14	0,39	+ 0,25	✓
Korenburgerveen	0,14	0,39	+ 0,25	✓
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,14	0,39	+ 0,25	✓
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,14	0,38	+ 0,24	✓
Bekendelle	0,14	0,38	+ 0,24	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lemselermaten	0,14	0,37	+ 0,24	
Bargerveen	0,13	0,37	+ 0,24	
Leudal	0,13	0,37	+ 0,24	
Landgoederen Oldenzaal	0,13	0,37	+ 0,24	
Lonnekermeer	0,13	0,37	+ 0,24	
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,13	0,36	+ 0,23	
Witte Veen	0,13	0,36	+ 0,23	
Lieftinghsbroek	0,13	0,35	+ 0,23	
Dinkelland	0,13	0,35	+ 0,22	
Willinks Weust	0,13	0,35	+ 0,22	
Oeffelter Meent	0,12	0,34	+ 0,22	
Swalmdal	0,12	0,34	+ 0,22	
Aamsveen	0,12	0,34	+ 0,22	
Meinweg	0,12	0,33	+ 0,21	
Roerdal	0,12	0,32	+ 0,21	
Sarsven en De Banen	0,12	0,32	+ 0,21	
Wooldse Veen	0,11	0,31	+ 0,20	
Bunder- en Elslooërbos	0,11	0,30	+ 0,19	
Geleenbeekdal	0,11	0,30	+ 0,19	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Brunssummerheide	0,11	0,29	+ 0,19	
Geuldal	0,10	0,29	+ 0,19	
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,10	0,29	+ 0,18	
Savelsbos	0,10	0,28	+ 0,18	
Bemelerberg & Schiepersberg	0,10	0,28	+ 0,18	
Noorbeemden & Hoogbos	0,09	0,25	+ 0,16	
Kunderberg	0,09	0,24	+ 0,15	

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Solleveld & Kapittelduinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1,93	4,95	+ 3,02	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,93	4,95	+ 3,02	✓
H216o Duindoornstruwelen	1,85	4,77	+ 2,92	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	1,66	4,31	+ 2,64	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	1,69	4,33	+ 2,63	✓
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	1,60	4,12	+ 2,52	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,34	3,50	+ 2,16	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,19	2,98	+ 1,78	✓
H215o Duinheiden met struikhei	1,14	2,85	+ 1,71	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	1,11	2,78	+ 1,67	✓
H212o Witte duinen	0,95	2,51	+ 1,56	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,71	1,85	+ 1,14	✓
H211o Embryonale duinen	0,67	1,75	+ 1,08	✓

Voornes Duin

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,13	2,82	+ 1,69	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	1,12	2,79	+ 1,67	
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,10	2,75	+ 1,65	
H218oB Duinbossen (vochtig)	1,09	2,72	+ 1,63 (+ 1,62)	
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	1,08	2,69	+ 1,62	
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,05	2,61	+ 1,57	
H216o Duindoornstruwelen	1,04	2,59	+ 1,55	
H218oAo Duinbossen (droog), overig	1,04	2,59	+ 1,55	
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	1,01	2,46	+ 1,45	
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,87	2,16	+ 1,29	
H212o Witte duinen	0,82	2,11	+ 1,29	
H217o Kruipwilgstruwelen	0,53	1,34	+ 0,81	

Westduinpark & Wapendal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	1,10	2,72	+ 1,63	
H216o Duindoornstruwelen	1,08	2,69	+ 1,61	
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	1,05	2,62	+ 1,57	
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	1,01	2,51	+ 1,50	
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,01	2,51	+ 1,50	
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,99	2,46	+ 1,47	
H215o Duinheiden met struikhei	0,99	2,46	+ 1,47	
H212o Witte duinen	0,92	2,29	+ 1,37	

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H218oAo Duinbossen (droog), overig	1,01	2,53	+ 1,51	
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	1,01	2,53	+ 1,51	
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	>1,00	2,50	+ 1,49	
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	1,00	2,49	+ 1,49	
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,99	2,46	+ 1,47	
H216o Duindoornstruwelen	0,98	2,44	+ 1,46	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,98	2,44	+ 1,46	
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,98	2,44	+ 1,46 (+ 1,45)	
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,90	2,26	+ 1,36	
H212o Witte duinen	0,90	2,26	+ 1,36	
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,87	2,21	+ 1,34	
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	0,87	2,20	+ 1,33	
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,83	2,14	+ 1,30	
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,83	2,12	+ 1,29	
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,82	2,11	+ 1,28	
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,78	2,00	+ 1,22	
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,75	1,94	+ 1,19	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,75	1,91	+ 1,16	
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,62	1,58	+ 0,96	

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,91	2,22	+ 1,31	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,91	2,21	+ 1,31	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,86	2,10	+ 1,24	✓
H133oA Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,79	1,95	+ 1,16	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,65	1,60	+ 0,95	✓
H131oB Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,58	1,45	+ 0,88	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,55	1,41	+ 0,85	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,55	1,41	+ 0,85	✓
H212o Witte duinen	0,56	1,41	+ 0,85 (+ 0,84)	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,54	1,34	+ 0,81	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,54	1,34	+ 0,81	✓
H211o Embryonale duinen	0,40	1,01	+ 0,61 (+ 0,58)	✓
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,36	0,90	+ 0,54 (+ 0,52)	✓

Grevelingen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2160 Duindoornstruwelen	0,87	2,10	+ 1,23	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,76	1,87	+ 1,11	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,74	1,82	+ 1,08	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,69	1,68	+ 1,00	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,69	1,68	+ 1,00	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,59	1,47	+ 0,88	

Kennemerland-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,74	1,88	+ 1,14	
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,73	1,87	+ 1,13	
H216o Duindoornstruwelen	0,72	1,84	+ 1,12	
H217o Kruipwilgstruwelen	0,72	1,84	+ 1,12	
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,72	1,84	+ 1,12	
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,70	1,78	+ 1,08	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,63	1,62	+ 0,99	
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,61	1,57	+ 0,96	
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,60	1,55	+ 0,95	
H215o Duinheiden met struikhei	0,60	1,55	+ 0,95	
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,58	1,51	+ 0,93	
H212o Witte duinen	0,56	1,48	+ 0,91	
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,55	1,44	+ 0,89	
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,54	1,41	+ 0,87	
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,51	1,33	+ 0,82	
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,46	1,22	+ 0,76	
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,46	1,21	+ 0,75	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2110 Embryonale duinen	0,42	1,08	+ 0,66	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,40	1,06	+ 0,66	
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,39	1,04	+ 0,65	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,30	0,83	+ 0,52	

Krammer-Volkerak

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2160 Duindoornstruwelen	0,73	1,78	+ 1,05	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,69	1,69	+ 1,00	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,68	1,65	+ 0,98	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,42	1,06	+ 0,64	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,33	0,84	+ 0,51 (-)	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,33	0,84	+ 0,50 (-)	

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,63	1,59	+ 0,96	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,54	1,37	+ 0,83	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,44	1,15	+ 0,71	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,44	1,15	+ 0,71	
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,39	1,03	+ 0,63 (-)	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,33	0,83	+ 0,50	

Coepelduynen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2160 Duindoornstruwelen	0,62	1,59	+ 0,96 (+ 0,90)	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,61	1,56	+ 0,95	
H2120 Witte duinen	0,50	1,31	+ 0,81	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,48	1,24	+ 0,76	

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Do Hoogveenbossen	0,54	1,42	+ 0,88	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,54	1,42	+ 0,88	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,53	1,40	+ 0,87 (+ 0,83)	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,52	1,36	+ 0,84	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,52	1,36	+ 0,84	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,50	1,32	+ 0,82 (+ 0,77)	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,46	1,23	+ 0,76	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,46	1,20	+ 0,74	
H6410 Blauwgraslanden	0,43	1,14	+ 0,70	
H7210 Galigaanmoerassen	0,41	1,05	+ 0,64	

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,51	1,35	+ 0,84	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,51	1,35	+ 0,84	
H91Do Hoogveenbossen	0,50	1,32	+ 0,82	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,50	1,32	+ 0,82	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,50	1,31	+ 0,82	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,49	1,29	+ 0,80	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,48	1,28	+ 0,80	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,48	1,27	+ 0,79	
H7210 Galigaanmoerassen	0,46	1,22	+ 0,76	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,46	1,21	+ 0,75	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,41	1,09	+ 0,68	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,39	1,05	+ 0,66	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,39	1,05	+ 0,66	
H6410 Blauwgraslanden	0,37	0,99	+ 0,62	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeke KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,36	0,98	+ 0,61	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,32	0,85	+ 0,53	

Kop van Schouwen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,55	1,38	+ 0,83	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,55	1,38	+ 0,83	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,55	1,38	+ 0,83	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,52	1,31	+ 0,79	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,52	1,31	+ 0,79	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,50	1,27	+ 0,77	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,49	1,25	+ 0,76	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,49	1,25	+ 0,76	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,49	1,25	+ 0,76	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,47	1,18	+ 0,71	✓
H9999:116 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C)	0,46	1,17	+ 0,71	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,45	1,13	+ 0,68	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,34	0,87	+ 0,54	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,33	0,86	+ 0,53	✓
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,33	0,85	+ 0,52	✓
H2120 Witte duinen	0,33	0,85	+ 0,52	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2110 Embryonale duinen	0,28	0,73	+ 0,45 (-)	

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,49	1,30	+ 0,81	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,49	1,30	+ 0,81	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,49	1,30	+ 0,81	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,49	1,29	+ 0,80	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,49	1,29	+ 0,80	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,49	1,28	+ 0,80	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,49	1,28	+ 0,79	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,48	1,27	+ 0,79	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,48	1,27	+ 0,79	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,47	1,25	+ 0,78	✓
H212o Witte duinen	0,46	1,22	+ 0,76	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,45	1,19	+ 0,74	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,44	1,17	+ 0,73	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,43	1,15	+ 0,72	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,40	1,08	+ 0,68	✓
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,39	1,06	+ 0,66	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,39	1,06	+ 0,66	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,33	0,88	+ 0,55	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,32	0,85	+ 0,53	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,32	0,85	+ 0,53	
H7210 Galigaanmoerassen	0,29	0,80	+ 0,50	
H6410 Blauwgraslanden	0,29	0,80	+ 0,50	
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,28	0,76	+ 0,48	

Naardermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,48	1,27	+ 0,79	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,48	1,27	+ 0,79	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,47	1,25	+ 0,78	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,44	1,17	+ 0,73	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,43	1,15	+ 0,72	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,43	1,15	+ 0,72	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,39	1,04	+ 0,65	
H9999:94 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,38	1,03	+ 0,65	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,37	0,98	+ 0,61	
H6410 Blauwgraslanden	0,34	0,91	+ 0,57	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,33	0,90	+ 0,57	

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,45	1,17	+ 0,71	
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,44	1,15	+ 0,71	
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,44	1,15	+ 0,71	
H7230 Kalkmoerassen	0,31	0,82	+ 0,51	

Schoorlse Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,41	1,09	+ 0,68	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,39	1,06	+ 0,66	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,39	1,06	+ 0,66	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,39	1,05	+ 0,66	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,38	1,03	+ 0,65	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,38	1,02	+ 0,64	
H2120 Witte duinen	0,36	0,97	+ 0,61	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,35	0,94	+ 0,59	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,35	0,94	+ 0,59	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,35	0,94	+ 0,59	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,34	0,92	+ 0,58	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,32	0,88	+ 0,55	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,31	0,85	+ 0,53	
H2110 Embryonale duinen	0,25	0,69	+ 0,44	
H2160 Duindoornstruwelen	0,25	0,69	+ 0,43	

Botshol

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,40	1,07	+ 0,67	
H91Do Hoogveenbossen	0,40	1,07	+ 0,67	
H7210 Galigaanmoerassen	0,40	1,07	+ 0,67	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,39	1,05	+ 0,66	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,39	1,05	+ 0,66	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,34	0,90	+ 0,56	

Langstraat

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,40	1,04	+ 0,64	
H6410 Blauwgraslanden	0,40	1,03	+ 0,64	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,40	1,03	+ 0,64	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,38	>1,00	+ 0,62	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,26	0,71	+ 0,44	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,25	0,67	+ 0,42	
H7230 Kalkmoerassen	0,24	0,64	+ 0,40	

Brabantse Wal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,42	1,05	+ 0,63	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,40	1,02	+ 0,61	✓
L4030 Droge heiden	0,40	1,02	+ 0,61	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,39	0,98	+ 0,59	✓
Lg04 Zuur ven	0,38	0,96	+ 0,58	✓
H3160 Zure vennen	0,32	0,81	+ 0,49	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,30	0,78	+ 0,47	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,30	0,77	+ 0,47	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,30	0,77	+ 0,47	✓
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,30	0,76	+ 0,46	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,30	0,76	+ 0,46	✓
H4030 Droge heiden	0,29	0,74	+ 0,45	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,28	0,73	+ 0,45	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	0,72	+ 0,44	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28	0,71	+ 0,44	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,27	0,71	+ 0,43	✓
ZGH2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,27	0,70	+ 0,43	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH4030 Droge heiden	0,26	0,67	+ 0,41	

IIPerveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Do Hoogveenbossen	0,36	0,97	+ 0,61 (+ 0,54)	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,31	0,85	+ 0,54	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,27	0,72	+ 0,46 (+ 0,41)	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,26	0,71	+ 0,45	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,26	0,71	+ 0,45	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,26	0,70	+ 0,44 (+ 0,43)	

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,38	0,99	+ 0,61	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,37	0,98	+ 0,60	
H2330 Zandverstuivingen	0,37	0,97	+ 0,60	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,37	0,96	+ 0,59	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,36	0,94	+ 0,58	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,34	0,89	+ 0,55	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,33	0,88	+ 0,55	

Uiterwaarden Lek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,38	0,99	+ 0,61 (-)	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,36	0,92	+ 0,56	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,35	0,90	+ 0,56	

Polder Westzaan

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH _{91Do} Hoogveenbossen	0,36	0,97	+ 0,61 (+ 0,57)	
H _{91Do} Hoogveenbossen	0,36	0,97	+ 0,61 (+ 0,57)	
H _{7140B} Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,33	0,88	+ 0,55	
ZGH _{7140B} Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,27	0,73	+ 0,46	
H _{4010B} Vochtige heiden (laagveengebied)	0,26	0,69	+ 0,44	

Kolland & Overlangbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H _{91EoC} Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,36	0,97	+ 0,60	

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,37	0,97	+ 0,60	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,33	0,87	+ 0,55 (+ 0,44)	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,29	0,75	+ 0,47 (+ 0,40)	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,28	0,74	+ 0,46 (-)	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,26	0,66	+ 0,41	

Ulvenhoutse Bos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,38	0,99	+ 0,60	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,38	0,99	+ 0,60	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,38	0,93	+ 0,60	

Zouweboezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,36	0,94	+ 0,58	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,35	0,93	+ 0,57 (-)	

Manteling van Walcheren

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,37	0,95	+ 0,58	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,35	0,91	+ 0,56	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,35	0,91	+ 0,56	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,35	0,90	+ 0,55	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,33	0,86	+ 0,53	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,34	0,86	+ 0,53	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,30	0,79	+ 0,49	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,30	0,79	+ 0,48	✓
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,30	0,79	+ 0,48	✓
H2120 Witte duinen	0,26	0,68	+ 0,42	✓

Oosterschelde

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,38	0,96	+ 0,58	
H1320 Slijkgrasvelden	0,37	0,92	+ 0,56 (+ 0,51)	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,34	0,87	+ 0,52 (+ 0,51)	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,33	0,83	+ 0,51	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,19	0,52	+ 0,32	

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,33	0,90	+ 0,57	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,33	0,90	+ 0,57	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,33	0,90	+ 0,57	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,33	0,90	+ 0,57	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,33	0,90	+ 0,57	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,31	0,84	+ 0,53	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,30	0,83	+ 0,52	✓
H2120 Witte duinen	0,30	0,81	+ 0,51	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,28	0,78	+ 0,49 (+ 0,48)	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,28	0,76	+ 0,48	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,28	0,76	+ 0,48	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,27	0,75	+ 0,47	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,27	0,75	+ 0,47	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,27	0,74	+ 0,47	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,27	0,73	+ 0,46	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,26	0,71	+ 0,45	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,25	0,69	+ 0,44	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,25	0,69	+ 0,44	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,23	0,64	+ 0,41	
H2110 Embryonale duinen	0,23	0,62	+ 0,40	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,22	0,60	+ 0,38	

Veluwe

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,33	0,89	+ 0,57	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,33	0,89	+ 0,57	✓
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,33	0,89	+ 0,56	✓
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	0,32	0,89	+ 0,56	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,32	0,88	+ 0,56	✓
Hg190 Oude eikenbossen	0,32	0,87	+ 0,55	✓
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,32	0,87	+ 0,55	✓
ZGL4030 Droge heiden	0,32	0,86	+ 0,55	✓
L4030 Droge heiden	0,31	0,86	+ 0,55	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,31	0,84	+ 0,53	✓
H4030 Droge heiden	0,31	0,84	+ 0,53	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,30	0,83	+ 0,53	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,30	0,83	+ 0,53	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,30	0,82	+ 0,52	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,30	0,82	+ 0,52	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,30	0,82	+ 0,52	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2330 Zandverstuivingen	0,30	0,82	+ 0,52	
ZGLg09 Droog struisgrasland	0,30	0,82	+ 0,52	
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,30	0,81	+ 0,52	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,29	0,80	+ 0,51	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,29	0,79	+ 0,50	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,29	0,79	+ 0,50	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,29	0,79	+ 0,50	
H3160 Zure vennen	0,28	0,77	+ 0,49	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,28	0,77	+ 0,49	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,26	0,71	+ 0,45	
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,26	0,70	+ 0,45	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,25	0,70	+ 0,44	
H7230 Kalkmoerassen	0,23	0,62	+ 0,39	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	0,59	+ 0,37	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,18	0,48	+ 0,31	

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,31	0,82	+ 0,51	
H6410 Blauwgraslanden	0,30	0,79	+ 0,49	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,30	0,79	+ 0,49	
Lgo6 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,29	0,78	+ 0,49	
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,27	0,73	+ 0,46	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,25	0,69	+ 0,43	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,18	0,49	+ 0,30	

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,30	0,81	+ 0,51	
H6410 Blauwgraslanden	0,30	0,81	+ 0,51	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,29	0,80	+ 0,50	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,29	0,79	+ 0,50	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,27	0,72	+ 0,46	
H2120 Witte duinen	0,24	0,65	+ 0,41	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,23	0,63	+ 0,40	
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,22	0,59	+ 0,38	
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,22	0,59	+ 0,38	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,22	0,59	+ 0,38	
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,21	0,59	+ 0,37	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,22	0,59	+ 0,37	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,19	0,53	+ 0,34	
ZGH2120 Witte duinen	0,19	0,53	+ 0,34	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,19	0,53	+ 0,34	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,19	0,52	+ 0,33	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H216o Duindoornstruwelen	0,19	0,52	+ 0,33	
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,18	0,50	+ 0,32	

Rijntakken

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,30	0,80	+ 0,50	
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,30	0,80	+ 0,50	
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,29	0,78	+ 0,49	
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,29	0,78	+ 0,49 (+ 0,45)	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,29	0,76	+ 0,48	
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,28	0,74	+ 0,47 (+ 0,46)	
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,27	0,72	+ 0,45	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,27	0,71	+ 0,45	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,27	0,71	+ 0,45	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,26	0,69	+ 0,43	
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,22	0,61	+ 0,39	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,22	0,60	+ 0,37	
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,22	0,59	+ 0,37	
ZGHg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,21	0,58	+ 0,37	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,21	0,58	+ 0,37	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,21	0,56	+ 0,35	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,18	0,50	+ 0,32	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,15	0,41	+ 0,26	
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,14	0,38	+ 0,24 (-)	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,12	0,33	+ 0,21	

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,30	0,78	+ 0,49	✓
L903 Zwakgebufferde sloot	0,30	0,78	+ 0,49	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,29	0,77	+ 0,48	✓
H3160 Zure vennen	0,29	0,77	+ 0,48	✓
L904 Zuur ven	0,29	0,77	+ 0,48	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28	0,75	+ 0,47	✓
H4030 Droge heiden	0,28	0,75	+ 0,47	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,29	0,76	+ 0,47	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,28	0,75	+ 0,47	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	0,75	+ 0,47	✓
L4030 Droge heiden	0,28	0,74	+ 0,46	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,27	0,73	+ 0,46	✓
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,27	0,73	+ 0,45	✓
L909 Droog struisgrasland	0,27	0,73	+ 0,45	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,27	0,72	+ 0,45	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,25	0,67	+ 0,42	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,25	0,67	+ 0,42	
H6410 Blauwgraslanden	0,24	0,65	+ 0,41	
H7210 Galigaanmoerassen	0,19	0,51	+ 0,32	

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,28	0,76	+ 0,48	
H91Do Hoogveenbossen	0,28	0,76	+ 0,48	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,25	0,69	+ 0,44	

Regte Heide & Riels Laag

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,29	0,77	+ 0,48	
H3160 Zure vennen	0,27	0,72	+ 0,44	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,26	0,69	+ 0,43	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26	0,68	+ 0,42	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	0,63	+ 0,39	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22	0,58	+ 0,37	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	0,50	+ 0,31	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,18	0,47	+ 0,30	

Duinen en Lage Land Texel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,26	0,72	+ 0,46	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,26	0,71	+ 0,45	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,26	0,70	+ 0,44	✓
H2180C Duinbossen (binnenduintrand)	0,26	0,70	+ 0,44	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,25	0,69	+ 0,44	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,25	0,68	+ 0,43	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,23	0,64	+ 0,40	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduintrand)	0,23	0,63	+ 0,40	✓
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,23	0,63	+ 0,40	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,23	0,63	+ 0,40	✓
H9999:2 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	0,22	0,60	+ 0,38	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,21	0,58	+ 0,37	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,21	0,58	+ 0,37	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,20	0,56	+ 0,36	✓
H2120 Witte duinen	0,20	0,56	+ 0,36	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,20	0,55	+ 0,35	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,20	0,55	+ 0,35	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,20	0,54	+ 0,34	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,19	0,52	+ 0,33	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,18	0,49	+ 0,31	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,17	0,48	+ 0,31	
H2110 Embryonale duinen	0,16	0,45	+ 0,29	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,16	0,44	+ 0,28	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,15	0,43	+ 0,27	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,15	0,42	+ 0,27 (+ 0,24)	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,13	0,37	+ 0,24 (-)	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,13	0,36	+ 0,23 (-)	

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,28	0,73	+ 0,45	
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,27	0,71	+ 0,44	
H4030 Droge heiden	0,26	0,69	+ 0,43	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26	0,68	+ 0,42	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	0,66	+ 0,41	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	0,64	+ 0,40	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23	0,62	+ 0,39	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,22	0,60	+ 0,37	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22	0,60	+ 0,37	
H3160 Zure vennen	0,22	0,59	+ 0,37	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,20	0,53	+ 0,33	
H6410 Blauwgraslanden	0,18	0,49	+ 0,31	

Weerribben

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Do Hoogveenbossen	0,22	0,61	+ 0,39	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,22	0,61	+ 0,39	
H7210 Galigaanmoerassen	0,22	0,61	+ 0,39	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,22	0,61	+ 0,39	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,21	0,60	+ 0,38	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,21	0,59	+ 0,38	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,21	0,58	+ 0,37	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,21	0,58	+ 0,37	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,21	0,58	+ 0,37	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,21	0,58	+ 0,37	
H6410 Blauwgraslanden	0,21	0,58	+ 0,37	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,21	0,58	+ 0,37	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,21	0,57	+ 0,37	
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,20	0,55	+ 0,35	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,20	0,55	+ 0,35	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,19	0,53	+ 0,34	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,17	0,47	+ 0,30 (+ 0,29)	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,17	0,47	+ 0,30 (+ 0,29)	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17	0,46	+ 0,30	
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,15	0,42	+ 0,27	

Duinen Vlieland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,21	0,59	+ 0,38	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken- eikenbos	0,21	0,59	+ 0,38	
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,21	0,58	+ 0,37	
H2120 Witte duinen	0,21	0,58	+ 0,37	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,20	0,56	+ 0,36	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,20	0,56	+ 0,36	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,20	0,55	+ 0,35	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,20	0,55	+ 0,35	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,19	0,54	+ 0,34	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,19	0,52	+ 0,33	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,18	0,52	+ 0,33	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,17	0,46	+ 0,30	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,15	0,43	+ 0,27	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,15	0,41	+ 0,27	
H2160 Duindoornstruwelen	0,14	0,39	+ 0,25	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,13	0,37	+ 0,23	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,13	0,36	+ 0,23	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,12	0,35	+ 0,22 (+ 0,21)	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,12	0,33	+ 0,21 (-)	

Eilandspolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,22	0,60	+ 0,38	

Binnenveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,22	0,60	+ 0,38	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,21	0,56	+ 0,36	
H6410 Blauwgraslanden	0,20	0,54	+ 0,34	

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,21	0,59	+ 0,37	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,21	0,58	+ 0,37	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,21	0,57	+ 0,37 (+ 0,36)	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,21	0,57	+ 0,37	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,21	0,57	+ 0,37	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,21	0,57	+ 0,37	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,20	0,57	+ 0,36	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,20	0,56	+ 0,36	
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,20	0,55	+ 0,35	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,19	0,54	+ 0,35	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,19	0,54	+ 0,34	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,18	0,49	+ 0,31	
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,18	0,49	+ 0,31	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17	0,48	+ 0,30	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,17	0,46	+ 0,30	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,17	0,46	+ 0,30	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,17	0,46	+ 0,29	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,16	0,45	+ 0,29	✓
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,15	0,41	+ 0,26	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,15	0,41	+ 0,26	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,14	0,38	+ 0,24 (+ 0,23)	✓
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,14	0,38	+ 0,24	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,13	0,37	+ 0,23	✓

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	0,56	+ 0,35	
H6410 Blauwgraslanden	0,20	0,54	+ 0,35	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20	0,54	+ 0,34	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,20	0,54	+ 0,34	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,19	0,53	+ 0,34	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,19	0,53	+ 0,33	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,46	+ 0,30	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,14	0,40	+ 0,25	

Holtingerveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,20	0,55	+ 0,35	✓
H4030 Droge heiden	0,20	0,54	+ 0,35	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,19	0,53	+ 0,34	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,19	0,53	+ 0,34	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,19	0,51	+ 0,33	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	0,51	+ 0,32	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,18	0,50	+ 0,32	✓
H3160 Zure vennen	0,18	0,50	+ 0,32	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,18	0,50	+ 0,32	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,16	0,45	+ 0,29	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,16	0,45	+ 0,29	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,15	0,42	+ 0,27	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,40	+ 0,26	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,14	0,40	+ 0,26	✓

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,20	0,54	+ 0,35	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,19	0,54	+ 0,35	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,19	0,53	+ 0,34	
H2310 Stui/zandheiden met struikhei	0,19	0,53	+ 0,34	
H9190 Oude eikenbossen	0,19	0,53	+ 0,34	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,19	0,52	+ 0,34	
H3160 Zure vennen	0,19	0,52	+ 0,34	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,19	0,52	+ 0,34	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,19	0,52	+ 0,33	
H4030 Droge heiden	0,19	0,52	+ 0,33	
H2330 Zandverstuivingen	0,18	0,50	+ 0,32	
L4030 Droge heiden	0,18	0,49	+ 0,32	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,18	0,49	+ 0,31	
Lg04 Zuur ven	0,17	0,48	+ 0,31	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,17	0,48	+ 0,31	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,17	0,47	+ 0,30	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,13	0,37	+ 0,24	
Lg09 Droog struisgrasland	0,11	0,31	+ 0,20	

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Do Hoogveenbossen	0,19	0,54	+ 0,35	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,17	0,49	+ 0,31	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,17	0,47	+ 0,30	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,17	0,47	+ 0,30	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,17	0,47	+ 0,30	
H7210 Galigaanmoerassen	0,16	0,44	+ 0,28	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,16	0,44	+ 0,28	
H6410 Blauwgraslanden	0,15	0,43	+ 0,27	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,15	0,43	+ 0,27	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,15	0,42	+ 0,27	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,14	0,39	+ 0,25	

Duinen Terschelling

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,19	0,53	+ 0,34	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,19	0,53	+ 0,34	
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,19	0,52	+ 0,33	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,18	0,52	+ 0,33	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,18	0,52	+ 0,33	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,18	0,52	+ 0,33	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,18	0,51	+ 0,33	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,18	0,50	+ 0,32	
H6410 Blauwgraslanden	0,18	0,49	+ 0,32	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,17	0,48	+ 0,31	
H2160 Duindoornstruwelen	0,17	0,47	+ 0,30	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,17	0,47	+ 0,30	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,17	0,47	+ 0,30	
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,17	0,47	+ 0,30	
H2120 Witte duinen	0,16	0,44	+ 0,28	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,15	0,42	+ 0,27	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,15	0,41	+ 0,26	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,14	0,39	+ 0,25	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,14	0,38	+ 0,24	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,14	0,38	+ 0,24	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,36	+ 0,23	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,12	0,34	+ 0,22	✓
H2110 Embryonale duinen	0,11	0,32	+ 0,20	✓
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,11	0,31	+ 0,20	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,11	0,31	+ 0,20 (-)	✓
ZGH2110 Embryonale duinen	0,11	0,31	+ 0,20	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,11	0,31	+ 0,20 (+ 0,19)	✓
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	0,11	0,30	+ 0,19	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,10	0,29	+ 0,18 (-)	✓

Sint Jansberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,20	0,54	+ 0,34	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,19	0,53	+ 0,34	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,53	+ 0,34	
H7210 Galigaanmoerassen	0,18	0,49	+ 0,31	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,17	0,47	+ 0,30	

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,20	0,53	+ 0,34	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,19	0,52	+ 0,33	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,52	+ 0,33	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,19	0,51	+ 0,33	✓
H4030 Droge heiden	0,19	0,51	+ 0,32	✓
H3160 Zure vennen	0,19	0,51	+ 0,32	✓
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,19	0,51	+ 0,32	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	0,50	+ 0,32	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,18	0,50	+ 0,32	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,18	0,50	+ 0,32	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,18	0,50	+ 0,31	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,18	0,49	+ 0,31	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,18	0,48	+ 0,31	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,16	0,45	+ 0,28	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,16	0,44	+ 0,28	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,15	0,41	+ 0,26	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,41	+ 0,26 (-)	
ZGH316o Zure vennen	0,14	0,39	+ 0,25	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,14	0,38	+ 0,24	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,11	0,31	+ 0,20	

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,19	0,53	+ 0,34	✓
H4030 Droge heiden	0,19	0,53	+ 0,34	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,19	0,51	+ 0,33	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,18	0,50	+ 0,32	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	0,50	+ 0,32	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,18	0,50	+ 0,32	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,50	+ 0,32	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,50	+ 0,32	✓
H9999:39 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,18	0,50	+ 0,32	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,18	0,50	+ 0,32	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,18	0,50	+ 0,32	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	0,50	+ 0,32	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,18	0,48	+ 0,31	✓
H3160 Zure vennen	0,18	0,48	+ 0,31	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17	0,48	+ 0,31	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,17	0,48	+ 0,30	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH4030 Droge heiden	0,17	0,47	+ 0,30	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,47	+ 0,30	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17	0,46	+ 0,29	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,16	0,45	+ 0,29	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,15	0,43	+ 0,27	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,15	0,41	+ 0,26	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,40	+ 0,25	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,14	0,40	+ 0,25	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,13	0,36	+ 0,23	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,13	0,35	+ 0,22	

Dwingelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,19	0,52	+ 0,33	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,19	0,52	+ 0,33	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,19	0,52	+ 0,33	
H9190 Oude eikenbossen	0,19	0,52	+ 0,33	
L4030 Droge heiden	0,19	0,52	+ 0,33	
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,18	0,51	+ 0,33	
H9999:30 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,18	0,51	+ 0,33	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,18	0,51	+ 0,33	
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,18	0,51	+ 0,33	
H4030 Droge heiden	0,18	0,51	+ 0,33	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,18	0,51	+ 0,32	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	0,50	+ 0,32	
Lg04 Zuur ven	0,18	0,49	+ 0,32	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,18	0,49	+ 0,31	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,49	+ 0,31	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3160 Zure vennen	0,18	0,49	+ 0,31	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17	0,48	+ 0,31	
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,17	0,48	+ 0,31	
H2330 Zandverstuivingen	0,17	0,48	+ 0,31	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,17	0,48	+ 0,30	
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,17	0,47	+ 0,30	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,16	0,45	+ 0,29	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,34	+ 0,22	
ZGH3160 Zure vennen	0,11	0,31	+ 0,20	
Lg09 Droog struisgrasland	0,11	0,31	+ 0,20	
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	0,30	+ 0,19 (-)	

Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,19	0,52	+ 0,33	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,19	0,51	+ 0,33	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,19	0,51	+ 0,33	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,18	0,49	+ 0,31	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	0,43	+ 0,28	
H6410 Blauwgraslanden	0,15	0,40	+ 0,26	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,39	+ 0,25	

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,19	0,52	+ 0,33	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,18	0,51	+ 0,32	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,18	0,50	+ 0,32	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,18	0,50	+ 0,32	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,49	+ 0,31	
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,18	0,49	+ 0,31	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,17	0,46	+ 0,30	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,15	0,43	+ 0,27	
Lg09 Droog struisgrasland	0,13	0,35	+ 0,22	

Waddenzee

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,18	0,50	+ 0,32	
H2120 Witte duinen	0,18	0,50	+ 0,32	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,18	0,50	+ 0,32	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,18	0,50	+ 0,32	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,18	0,50	+ 0,32	
H2160 Duindoornstruwelen	0,18	0,50	+ 0,32	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,18	0,50	+ 0,32	
H2110 Embryonale duinen	0,18	0,48	+ 0,31	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,16	0,45	+ 0,29	
H1320 Slijkgrasvelden	0,16	0,45	+ 0,29	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,08	0,22	+ 0,14 (-)	

Westerschelde & Saefthinghe

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,20	0,52	+ 0,32	
H1320 Slijkgrasvelden	0,20	0,52	+ 0,32	
H2120 Witte duinen	0,19	0,50	+ 0,31 (+ 0,22)	
H2160 Duindoornstruwelen	0,18	0,48	+ 0,30 (-)	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,17	0,45	+ 0,28 (+ 0,26)	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,16	0,43	+ 0,27	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,15	0,40	+ 0,25 (-)	
H2110 Embryonale duinen	0,14	0,38	+ 0,24 (-)	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,12	0,32	+ 0,20 (-)	

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,51	+ 0,32	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,19	0,51	+ 0,32	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,51	+ 0,32	
H3160 Zure vennen	0,18	0,49	+ 0,31	
H4030 Droge heiden	0,18	0,48	+ 0,31	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	0,46	+ 0,29	
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,17	0,46	+ 0,29	
H2330 Zandverstuivingen	0,16	0,44	+ 0,28	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,13	0,37	+ 0,23	

Maasduinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,18	0,49	+ 0,31	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,17	0,47	+ 0,30	
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,17	0,47	+ 0,30	
H4030 Droge heiden	0,17	0,47	+ 0,30	
L4030 Droge heiden	0,17	0,47	+ 0,30	
H3160 Zure vennen	0,17	0,47	+ 0,30	
H2330 Zandverstuivingen	0,17	0,46	+ 0,30	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,17	0,46	+ 0,29	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,17	0,46	+ 0,29	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,46	+ 0,29	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,16	0,45	+ 0,29	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,16	0,45	+ 0,29	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,16	0,43	+ 0,28	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,15	0,42	+ 0,27	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,15	0,41	+ 0,26	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,40	+ 0,26	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,15	0,40	+ 0,25	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,14	0,40	+ 0,25	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,40	+ 0,25	
H91Do Hoogveenbossen	0,14	0,39	+ 0,25	
Lgo4 Zuur ven	0,14	0,39	+ 0,25	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,38	+ 0,24	
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,14	0,38	+ 0,24	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,12	0,33	+ 0,21	

Borkeld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,17	0,48	+ 0,31	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,17	0,48	+ 0,30	
H4030 Droge heiden	0,17	0,47	+ 0,30	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,16	0,43	+ 0,28	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,37	+ 0,24	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,32	+ 0,21	
H3160 Zure vennen	0,11	0,31	+ 0,20	

Alde Feanen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3150Baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,17	0,48	+ 0,31 (+ 0,26)	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,16	0,46	+ 0,29	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,16	0,46	+ 0,29	✓
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,15	0,43	+ 0,28	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,15	0,43	+ 0,27	✓
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,14	0,40	+ 0,26	✓
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,14	0,40	+ 0,26	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,13	0,35	+ 0,23	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,12	0,32	+ 0,21	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,11	0,31	+ 0,20	✓

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	0,48	+ 0,31	
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,16	0,45	+ 0,29	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,16	0,44	+ 0,28	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,16	0,44	+ 0,28	

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,17	0,48	+ 0,30	
L7120 Herstellende hoogvenen	0,16	0,45	+ 0,28	
Lg04 Zuur ven	0,16	0,44	+ 0,28	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,16	0,43	+ 0,27	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,16	0,43	+ 0,27	
Lg09 Droog struisgrasland	0,12	0,34	+ 0,22	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,12	0,32	+ 0,20	
H4030 Droge heiden	0,11	0,30	+ 0,19	

Wijnjeterper Schar

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4030 Droge heiden	0,17	0,47	+ 0,30	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,40	+ 0,26	
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,40	+ 0,26	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,14	0,40	+ 0,26	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,37	+ 0,23	

Fochteloërveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,17	0,46	+ 0,30	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,16	0,45	+ 0,29	
H4030 Droge heiden	0,16	0,44	+ 0,28	
H9999:23 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)	0,13	0,37	+ 0,23	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,11	0,30	+ 0,19	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,11	0,29	+ 0,19	

Mantingerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,17	0,46	+ 0,29	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,16	0,44	+ 0,28	
H2330 Zandverstuivingen	0,15	0,42	+ 0,27	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,15	0,42	+ 0,27	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,15	0,42	+ 0,27	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,40	+ 0,26	
H9190 Oude eikenbossen	0,14	0,38	+ 0,24	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,36	+ 0,23	
H3160 Zure vennen	0,12	0,35	+ 0,22	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,10	0,28	+ 0,18	

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,17	0,46	+ 0,29	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,17	0,46	+ 0,29	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,17	0,46	+ 0,29	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,36	+ 0,23	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,36	+ 0,23	✓

Mantingerbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,16	0,46	+ 0,29	✓

Wierdense Veld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,17	0,46	+ 0,29	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,13	0,35	+ 0,22	✓
H4030 Droge heiden	0,12	0,34	+ 0,22	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,12	0,32	+ 0,20	✓

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,16	0,45	+ 0,29	
H4030 Droge heiden	0,16	0,45	+ 0,28	
H2330 Zandverstuivingen	0,16	0,44	+ 0,28	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,16	0,44	+ 0,28	
H91Do Hoogveenbossen	0,16	0,44	+ 0,28	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	0,44	+ 0,28	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	0,44	+ 0,28	
Lg09 Droog struisgrasland	0,16	0,44	+ 0,28	
H9190 Oude eikenbossen	0,16	0,43	+ 0,28	
L4030 Droge heiden	0,16	0,43	+ 0,27	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,42	+ 0,27	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,15	0,42	+ 0,27	
H7210 Galigaanmoerassen	0,14	0,38	+ 0,24	

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,16	0,45	+ 0,29	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,16	0,45	+ 0,29	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,16	0,44	+ 0,28	
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,16	0,44	+ 0,28	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,16	0,44	+ 0,28	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,15	0,41	+ 0,26	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,14	0,40	+ 0,25	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,14	0,39	+ 0,25	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14	0,38	+ 0,24	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,13	0,37	+ 0,24 (-)	
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,36	+ 0,23	

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,16	0,44	+ 0,28	

Duinen Ameland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,16	0,45	+ 0,29	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,16	0,44	+ 0,28	
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,16	0,44	+ 0,28	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,16	0,44	+ 0,28	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,15	0,41	+ 0,26	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,14	0,40	+ 0,26	
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,13	0,37	+ 0,24	
H9999:5 Habitatype onbekend/onze- ker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H 2130B)	0,13	0,37	+ 0,23	
H2180C Duinbossen (binnendu- inrand)	0,13	0,36	+ 0,23	
ZGH2120 Witte duinen	0,13	0,36	+ 0,23	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,13	0,36	+ 0,23	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,12	0,35	+ 0,22	
H2160 Duindoornstruwelen	0,12	0,35	+ 0,22	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,12	0,35	+ 0,22	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,12	0,33	+ 0,21	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,12	0,33	+ 0,21	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,12	0,32	+ 0,21	
H2120 Witte duinen	0,11	0,32	+ 0,21	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,11	0,31	+ 0,20	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,11	0,30	+ 0,20	
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,11	0,30	+ 0,19	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,11	0,30	+ 0,19	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,11	0,30	+ 0,19	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,11	0,29	+ 0,19	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10	0,29	+ 0,19	
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,27	+ 0,17	

Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,16	0,44	+ 0,28	
H4030 Droge heiden	0,13	0,36	+ 0,23	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,10	0,28	+ 0,18	

Norgerholt

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,16	0,44	+ 0,28	

Zwin & Kievittepolder

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2160 Duindoornstruwelen	0,17	0,44	+ 0,28 (+ 0,24)	✓
H2120 Witte duinen	0,14	0,39	+ 0,24	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,14	0,37	+ 0,24 (-)	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,13	0,36	+ 0,23 (-)	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,13	0,36	+ 0,23 (-)	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,13	0,34	+ 0,22 (-)	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,11	0,30	+ 0,19 (-)	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,11	0,29	+ 0,19	✓

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,16	0,43	+ 0,28	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,15	0,42	+ 0,27	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,15	0,42	+ 0,27	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,15	0,42	+ 0,27 (+ 0,26)	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,13	0,36	+ 0,23	✓

Bakkeveense Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,15	0,42	+ 0,27	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,15	0,42	+ 0,27	
H2330 Zandverstuivingen	0,13	0,37	+ 0,24	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,36	+ 0,23	
H3160 Zure vennen	0,13	0,35	+ 0,22	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	0,33	+ 0,21	

Stelkampsveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,42	+ 0,27	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,41	+ 0,26	
H4030 Droge heiden	0,13	0,37	+ 0,24	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,37	+ 0,24	
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,36	+ 0,23	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,36	+ 0,23	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,35	+ 0,22	
H7230 Kalkmoerassen	0,12	0,34	+ 0,22	

Groote Peel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,15	0,42	+ 0,27	
L7120 Herstellende hoogvenen	0,15	0,41	+ 0,26	
Lg04 Zuur ven	0,14	0,39	+ 0,25	
L4030 Droge heiden	0,14	0,37	+ 0,24	
H4030 Droge heiden	0,12	0,34	+ 0,22	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,12	0,33	+ 0,21	

Drentsche Aa-gebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,15	0,41	+ 0,26	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,15	0,41	+ 0,26	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,15	0,41	+ 0,26	
ZGH4030 Droge heiden	0,15	0,41	+ 0,26	
H9190 Oude eikenbossen	0,15	0,41	+ 0,26	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,40	+ 0,25	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,14	0,40	+ 0,25	
H4030 Droge heiden	0,14	0,39	+ 0,25	
H91Do Hoogveenbossen	0,14	0,39	+ 0,25	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,39	+ 0,25	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,14	0,38	+ 0,25	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,14	0,38	+ 0,25	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12	0,33	+ 0,21	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	0,33	+ 0,21	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,33	+ 0,21	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,33	+ 0,21	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H3160 Zure vennen	0,12	0,33	+ 0,21	
ZGH3160 Zure vennen	0,12	0,32	+ 0,21	
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,31	+ 0,20	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	0,30	+ 0,19	
H2330 Zandverstuivingen	0,11	0,30	+ 0,19	
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,11	0,30	+ 0,19	

Witterveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,15	0,41	+ 0,26	
H4030 Droge heiden	0,12	0,34	+ 0,22	
H91Do Hoogveenbossen	0,12	0,33	+ 0,21	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,11	0,32	+ 0,20	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,31	+ 0,20	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,11	0,31	+ 0,20	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,10	0,29	+ 0,19	
ZGH2190B Vochtige duinvaleien (kalkrijk)	0,10	0,27	+ 0,17	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,09	0,24	+ 0,16 (+ 0,15)	

Drouwenerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,14	0,40	+ 0,26	
H2330 Zandverstuivingen	0,14	0,40	+ 0,25	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,13	0,37	+ 0,24	
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,11	0,32	+ 0,20	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,11	0,30	+ 0,19	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,29	+ 0,19	

Van Oordt's Mersken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,40	+ 0,25	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,40	+ 0,25	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,39	+ 0,25	
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,14	0,38	+ 0,25	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,14	0,38	+ 0,25	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,14	0,38	+ 0,25	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,13	0,36	+ 0,23 (+ 0,22)	
Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,12	0,33	+ 0,21 (-)	

Elperstroomgebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,40	+ 0,26	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,29	+ 0,18	
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,28	+ 0,18	
H7230 Kalkmoerassen	0,10	0,27	+ 0,17	

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,14	0,40	+ 0,26	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,14	0,40	+ 0,26	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,14	0,40	+ 0,26	✓
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,14	0,39	+ 0,25	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,14	0,39	+ 0,25	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,14	0,39	+ 0,25	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,14	0,38	+ 0,25	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,14	0,38	+ 0,24	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,14	0,38	+ 0,24	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,13	0,36	+ 0,23	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,13	0,36	+ 0,23	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,13	0,35	+ 0,23	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,13	0,35	+ 0,23	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,12	0,34	+ 0,22	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,34	+ 0,21	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,12	0,33	+ 0,21	✓

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,14	0,39	+ 0,25	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,14	0,39	+ 0,25	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,14	0,38	+ 0,25	✓
Lgo1 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,14	0,38	+ 0,24	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,38	+ 0,24	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,38	+ 0,24	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,38	+ 0,24	✓
H9999:45 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,13	0,37	+ 0,23	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,36	+ 0,23	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,13	0,36	+ 0,23	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,33	+ 0,21	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,12	0,33	+ 0,21	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,33	+ 0,21	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,32	+ 0,20	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,31	+ 0,20	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,31	+ 0,20	
H7230 Kalkmoerassen	0,11	0,29	+ 0,19	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10	0,28	+ 0,18	

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,14	0,39	+ 0,25	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,39	+ 0,25	
H7210 Galigaanmoerassen	0,14	0,39	+ 0,25	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,13	0,37	+ 0,24	
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,36	+ 0,23	
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,35	+ 0,22	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,13	0,35	+ 0,22	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,31	+ 0,20	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,31	+ 0,20	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,29	+ 0,18	
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,27	+ 0,17	

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,14	0,39	+ 0,25	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,38	+ 0,25	
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,36	+ 0,23	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,36	+ 0,23	

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,38	+ 0,24	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,14	0,38	+ 0,24	
H91Do Hoogveenbossen	0,13	0,37	+ 0,24	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,36	+ 0,23	
H4030 Droge heiden	0,13	0,36	+ 0,23	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,13	0,35	+ 0,22	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	0,34	+ 0,22	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,32	+ 0,20	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	0,26	+ 0,17	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,09	0,26	+ 0,17	
H7230 Kalkmoerassen	0,09	0,25	+ 0,16	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,24	+ 0,15	

Bekendelle

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,14	0,38	+ 0,24	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,37	+ 0,23	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,13	0,37	+ 0,23	

Lemselermaten

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,37	+ 0,24	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,35	+ 0,23	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,35	+ 0,23	
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,33	+ 0,21	
H7230 Kalkmoerassen	0,12	0,33	+ 0,21	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,12	0,33	+ 0,21	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,12	0,32	+ 0,21	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,30	+ 0,19	

Bargerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,13	0,37	+ 0,24	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,13	0,36	+ 0,23	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,13	0,35	+ 0,22	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,11	0,31	+ 0,20	
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,31	+ 0,19	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,30	+ 0,19	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,09	0,26	+ 0,17	

Leudal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,37	+ 0,24	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,13	0,37	+ 0,24	
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,13	0,37	+ 0,23	

Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	0,37	+ 0,24	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,37	+ 0,24	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,13	0,36	+ 0,23	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	0,35	+ 0,22	
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,11	0,31	+ 0,20	
H9999:50 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,11	0,30	+ 0,19	

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4030 Droge heiden	0,13	0,37	+ 0,24	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,37	+ 0,23	
H3160 Zure vennen	0,13	0,37	+ 0,23	
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,35	+ 0,22	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,33	+ 0,21	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	0,31	+ 0,20	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,29	+ 0,18	

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,13	0,36	+ 0,23	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,36	+ 0,23	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,35	+ 0,22	✓
H4030 Droge heiden	0,13	0,35	+ 0,22	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,35	+ 0,22	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,34	+ 0,22	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,11	0,32	+ 0,20	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,11	0,31	+ 0,20	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,30	+ 0,19	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,27	+ 0,17	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,09	0,24	+ 0,15	✓

Witte Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,36	+ 0,23	
H4030 Droge heiden	0,13	0,35	+ 0,22	
H3160 Zure vennen	0,11	0,30	+ 0,19	
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,29	+ 0,18	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,29	+ 0,18	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10	0,28	+ 0,18	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,27	+ 0,17	

Lieftinghsbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	0,35	+ 0,23	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,13	0,35	+ 0,23	
H91Do Hoogveenbossen	0,13	0,35	+ 0,22	
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,35	+ 0,22	

Dinkelland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,35	+ 0,22	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,33	+ 0,21	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,33	+ 0,21	✓
H4030 Droge heiden	0,12	0,33	+ 0,21	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,32	+ 0,21	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,12	0,32	+ 0,20	✓
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,10	0,27	+ 0,17	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,27	+ 0,17	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,26	+ 0,17	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,26	+ 0,17	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,09	0,25	+ 0,16	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,09	0,25	+ 0,16	✓

Willinks Weust

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,13	0,35	+ 0,22	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	0,35	+ 0,22	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12	0,33	+ 0,21	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,33	+ 0,21	
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,33	+ 0,21	

Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,12	0,34	+ 0,22	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,12	0,34	+ 0,21	

Swalmdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,34	+ 0,22	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,33	+ 0,21	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,10	0,26	+ 0,17	

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	0,34	+ 0,22	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,34	+ 0,22	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,34	+ 0,22	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,12	0,32	+ 0,21	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,29	+ 0,19	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,29	+ 0,19	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,29	+ 0,18	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,28	+ 0,18	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10	0,28	+ 0,18	✓
H4030 Droge heiden	0,10	0,27	+ 0,17	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	0,27	+ 0,17	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,08	0,23	+ 0,15	✓

Meinweg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,12	0,33	+ 0,21	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	0,32	+ 0,21	
H4030 Droge heiden	0,12	0,32	+ 0,21	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,32	+ 0,20	
L4030 Droge heiden	0,11	0,32	+ 0,20	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,11	0,32	+ 0,20	
H3160 Zure vennen	0,11	0,31	+ 0,20	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,31	+ 0,20	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,31	+ 0,20	
Lg09 Droog struisgrasland	0,10	0,28	+ 0,18	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10	0,28	+ 0,18	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10	0,28	+ 0,18	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,26	+ 0,17	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,26	+ 0,16	

Roerdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,32	+ 0,21	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,11	0,30	+ 0,19	
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,28	+ 0,18	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,10	0,26	+ 0,17 (+ 0,14)	

Sarsven en De Banen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,12	0,32	+ 0,21	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,32	+ 0,21	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,12	0,32	+ 0,20	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,11	0,30	+ 0,19	

Wooldse Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,11	0,31	+ 0,20	
H6230 Heischrale graslanden	0,10	0,28	+ 0,18	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,10	0,27	+ 0,17	

Bunder- en Elslooërbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,30	+ 0,19	
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,11	0,30	+ 0,19	
H722o Kalktufbronnen	0,11	0,30	+ 0,19	
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,11	0,29	+ 0,19	
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,10	0,27	+ 0,18	

Geleenbeekdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,30	+ 0,19	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,29	+ 0,19	
ZGH916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,11	0,29	+ 0,19	
ZGH912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,29	+ 0,19	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,27	+ 0,18 (+ 0,17)	
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,09	0,26	+ 0,16	
H723o Kalkmoerassen	0,09	0,24	+ 0,15	

Brunssummerheide

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Do Hoogveenbossen	0,11	0,29	+ 0,19	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,10	0,28	+ 0,18 (-)	
H4030 Droge heiden	0,10	0,28	+ 0,18	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,28	+ 0,18	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,28	+ 0,18	
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,10	0,27	+ 0,17	
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,10	0,26	+ 0,17	
H2330 Zandverstuivingen	0,09	0,26	+ 0,17	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,25	+ 0,16	
H3160 Zure vennen	0,09	0,25	+ 0,16	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,25	+ 0,16	

Geuldal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,29	+ 0,19	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	0,29	+ 0,19	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,29	+ 0,18	✓
H7220 Kalktufbronnen	0,10	0,28	+ 0,18	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,10	0,28	+ 0,18	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,10	0,27	+ 0,17	✓
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,10	0,27	+ 0,17	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,09	0,26	+ 0,16	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,09	0,24	+ 0,15	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,09	0,24	+ 0,15	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,08	0,22	+ 0,14 (+ 0,12)	✓
H6130 Zinkweiden	0,07	0,19	+ 0,12	✓

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	0,29	+ 0,18	
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	0,29	+ 0,18	
H6210 Kalkgraslanden	0,09	0,26	+ 0,17	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,09	0,25	+ 0,16	
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,09	0,25	+ 0,16	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,08	0,23	+ 0,15 (-)	

Savelsbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	0,28	+ 0,18	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,28	+ 0,18	
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,10	0,27	+ 0,18	
H6210 Kalkgraslanden	0,10	0,27	+ 0,17	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,09	0,24	+ 0,15	

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,10	0,28	+ 0,18	
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	0,28	+ 0,18	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,10	0,27	+ 0,18	
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,10	0,27	+ 0,17	
H6210 Kalkgraslanden	0,09	0,26	+ 0,16	
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,08	0,24	+ 0,15	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,08	0,24	+ 0,15	

Noorbeemden & Hoogbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,09	0,25	+ 0,16	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,09	0,24	+ 0,16	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,21	+ 0,14 (-)	
H7220 Kalktufbronnen	0,08	0,21	+ 0,13 (-)	


Kunderberg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,09	0,24	+ 0,15	
H6210 Kalkgraslanden	0,08	0,21	+ 0,14	

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan -s de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Referentiesituatie



Naam Zeeschepen Jetty 1
Locatie (X,Y) 84672, 434365
NOx 119,82 ton/j

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	Jetty 1 - 10.000-30.000	156	37	NOx	119,82 ton/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	156

Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	312




Naam Zeeschepen Jetty 5
Locatie (X,Y) 84743, 434598
NOx 174,84 ton/j

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	Jetty 5 - 10.000-30.000	228	37	NOx	174,84 ton/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
B	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	228

Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	456




Naam Zeeschepen Kade 8
Locatie (X,Y) 84138, 434771
NOx 95,94 ton/j

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	Kade 8 - 10.000-30.000	126	37	NOx	95,94 ton/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
C	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	126

Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	252



Naam Zeeschepen Kade 9
Locatie (X,Y) 84268, 434806
NOx 10.669,76 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	Kade 9 - 10.000-30.000	14	37	NOx	10.669,76 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
D	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	14


Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	28



Naam **Binnenvaartschepen Jetty 3**
 Locatie (X,Y) **84432, 433915**
 NOx **9.834,70 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M8	Jetty 3 - M8	7	NOx	9.834,70 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	2.400	50
B	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	2.400	50



Naam **Binnenvaartschepen Jetty 4**
 Locatie (X,Y) **84160, 433800**
 NOx **3.624,00 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M8	Jetty 4 - M8	7	NOx	3.624,00 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	840	50
B	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	840	50



Naam **Binnenvaartschepen Kade 6**
Locatie (X,Y) **84701, 434620**
NOx **1.337,04 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M8	Kade 6 - M8	7	NOx	1.337,04 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	400	50
B	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	400	50



Naam **Binnenvaartschepen Kade 7**
Locatie (X,Y) **84703, 434758**
NOx **1.295,74 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M8	Kade 7 - M8	7	NOx	1.295,74 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	400	50
B	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	400	50



Naam Binnenvaartschepen Jetty 10
Locatie (X,Y) 84040, 433731
NOx 5.738,84 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M8	Jetty 10 - M8	7	NOx	5.738,84 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	1.300	50
B	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	1.300	50



Naam Binnenvaartschepen Jetty 1
Locatie (X,Y) 84678, 434382
NOx 2.515,12 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M8	Jetty 1 - M8	7	NOx	2.515,12 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	700	50
B	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	700	50



Naam **Binnenvaartschepen Jetty 5**
Locatie (X,Y) **84742, 434596**
NOx **1.369,57 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M8	Jetty 5 - M8	7	NOx	1.369,57 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	400	50
B	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	400	50



Naam **Dampverwerkingsinstallatie**
Locatie (X,Y) **84221, 434195**
Uitstoothoogte **6,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
Temporele
variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **340,60 kg/j**



Naam **Stoomketel 1**
Locatie (X,Y) **84450, 434161**
Uitstoothoogte **20,0 m**
Warmteinhoud **0,613 MW**
Temporele
variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **4.572,70 kg/j**



Naam Stoomketel 2
Locatie (X,Y) 84449, 434167
Uitstoothoogte 20,0 m
Warmteinhoud 0,613 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 4.572,70 kg/j



Naam Stoomketel 3
Locatie (X,Y) 84448, 434177
Uitstoothoogte 20,0 m
Warmteinhoud 0,443 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 7.442,50 kg/j




Naam Stoomketel 4
Locatie (X,Y) 84446, 434184
Uitstoothoogte 20,0 m
Warmteinhoud 0,443 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 6.622,60 kg/j



Naam Openbare weg (entree)
Locatie (X,Y) 83636, 433900
NOx 12,69 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	136,0	NOx NH3	10,67 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx NH3	2,02 kg/j < 1 kg/j



Naam **Terrein + vacuümwagen**
 Locatie (X,Y) **84252, 434253**
 NOx **30,05 kg/j**
 NH₃ **1,06 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	96,0	NOx NH ₃	20,34 kg/j 1,05 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx NH ₃	9,71 kg/j < 1 kg/j




Naam **Leegpompen tanks**
 Locatie (X,Y) **84562, 434253**
 NOx **766,50 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Leegpompen tanks		1,5	1,5	0,0	NOx	766,50 kg/j



Naam Openbare weg (zuid)
Locatie (X,Y) 84045, 432671
NOx 424,89 kg/j
NH₃ 3,20 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	136,0	NOx NH ₃	27,62 kg/j 2,24 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	152,0	NOx NH ₃	397,27 kg/j < 1 kg/j




Naam Tanktrucks TTLR
Locatie (X,Y) 83857, 433667
NOx 73,85 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	150,0	NOx NH ₃	73,85 kg/j < 1 kg/j




Naam Tanktrucks TTLR (enkel)
Locatie (X,Y) 84004, 433811
NOx 209,50 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	75,0	NOx NH ₃	209,50 kg/j < 1 kg/j



Naam Weegbrug
Locatie (X,Y) 83850, 433708
NOx < 1 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Weegbrug		1,5	1,5	0,0	NOx	< 1 kg/j



Naam Binnenvaartschepen Jetty 2
Locatie (X,Y) 84608, 434135
NOx 5.517,43 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M5	Jetty 2 - M5	6	NOx	2.971,42 kg/j
M8	Jetty 2 - M8	6	NOx	2.221,39 kg/j
M12	Jetty 2 - M12	6	NOx	324,62 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M12 (Rijnmax Schip 17,0 x 135 m)	Aanmerend	CEMT_VIb	50	50
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Aanmerend	CEMT_VIb	1.358	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	600	50
B	Motorvrachtschip - M12 (Rijnmax Schip 17,0 x 135 m)	Vertrekkend	CEMT_VIb	50	50
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Vertrekkend	CEMT_VIb	1.358	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	600	50




Naam Zeeschepen Jetty 2
Locatie (X,Y) 84603, 434123
NOx 16.589,16 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	Jetty 2 - 10.000-30.000	21	40	NOx	16.589,16 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
E	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	21


Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	42



Naam Entree
Locatie (X,Y) 83663, 434283
NOx 5,67 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	136,0	NOx NH3	4,25 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NOx NH3	1,43 kg/j < 1 kg/j

Emissie
(per bron)
Beoogde situatie




Naam **Zeeschepen Jetty 1**
Locatie (X,Y) **84672, 434365**
NOx **204,45 ton/j**

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	Jetty 1 - 10.000-30.000	230	28	NOx	162,53 ton/j
Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	Jetty 1 - 60.000-100.000	26	28	NOx	41,91 ton/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	230
B	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	26

Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	460
	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	52




Naam **Zeeschepen Jetty 2**
Locatie (X,Y) **84608, 434136**
NOx **179,10 ton/j**

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	Jetty 2 - 10.000-30.000	253	28	NOx	179,10 ton/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
C	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	253

Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	506




Naam Zeeschepen Jetty 5
Locatie (X,Y) 84743, 434598
NOx 292,33 ton/j

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	Jetty 5 - 10.000-30.000	209	28	NOx	147,44 ton/j
Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	Jetty 5 - 60.000-100.000	90	28	NOx	144,89 ton/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
D	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	209
E	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	90

Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	418
	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	180




Naam Zeeschepen Kade 8
Locatie (X,Y) 84138, 434771
NOx 367,86 ton/j

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	Kade 8 - 10.000-30.000	23	28	NOx	16.100,62 kg/j
Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	Kade 8 - 60.000-100.000	202	28	NOx	323,21 ton/j
Olietankers, overige tankers GT: 100000	Kade 8 - >100.000	9	28	NOx	28,55 ton/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (j)
F	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	23
G	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	202
H	Olietankers, overige tankers GT: 100000	9

Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	46
	Olietankers, overige tankers GT: 60000-99999	404
	Olietankers, overige tankers GT: 100000	18




Naam **Zeeschepen Kade 9**
 Locatie (X,Y) **84268, 434806**
 NOx **168,88 ton/j**

Scheepstype	Omschrijving	Aantal bezoeken (/j)	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	Kade 9 - 10.000-30.000	241	28	NOx	168,88 ton/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Aantal bezoeken (/j)
I	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	241

Zeeroute	Scheepstype	Aantal vaarbewegingen (/j)
A	Olietankers, overige tankers GT: 10000-29999	482




Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Binnenvaartschepen Jetty 3
84432, 433915
10.553,23 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M5	Jetty 3 - M5	9	NOx	828,02 kg/j
M8	Jetty 3 - M8	9	NOx	6.054,83 kg/j
M12	Jetty 3 - M12	9	NOx	3.670,39 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M12 (Rijnmax Schip 17,0 x 135 m)	Aanmerend	CEMT_VIb	496	50
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Aanmerend	CEMT_VIb	316	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	1.390	50
B	Motorvrachtschip - M12 (Rijnmax Schip 17,0 x 135 m)	Vertrekkend	CEMT_VIb	496	50
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Vertrekkend	CEMT_VIb	316	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	1.390	50



Naam **Binnenvaartschepen Jetty 4**
 Locatie (X,Y) **84160, 433800**
 NOx **5.152,26 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M5	Jetty 4 - M5	9	NOx	298,66 kg/j
M8	Jetty 4 - M8	9	NOx	4.000,92 kg/j
M12	Jetty 4 - M12	9	NOx	852,68 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M12 (Rijnmax Schip 17,0 x 135 m)	Aanmerend	CEMT_VIb	109	50
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Aanmerend	CEMT_VIb	109	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	875	50
B	Motorvrachtschip - M12 (Rijnmax Schip 17,0 x 135 m)	Vertrekkend	CEMT_VIb	109	50
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Vertrekkend	CEMT_VIb	109	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	875	50




Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Binnenvaartschepen Kade 6
84701, 434620
1.499,08 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M5	Kade 6 - M5	9	NOx	134,38 kg/j
M8	Kade 6 - M8	9	NOx	1.364,70 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Aanmerend	CEMT_VIb	61	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	379	50
B	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Vertrekkend	CEMT_VIb	61	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	379	50



Naam Binnenvaartschepen Kade 7
Locatie (X,Y) 84703, 434758
NOx 1.456,47 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M5	Kade 7 - M5	9	NOx	130,90 kg/j
M8	Kade 7 - M8	9	NOx	1.325,57 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Aanmerend	CEMT_VIb	61	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	379	50
B	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Vertrekkend	CEMT_VIb	61	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	379	50



Naam Binnenvaartschepen Jetty 10
Locatie (X,Y) 84040, 433731
NOx 7.544,88 kg/j

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M5	Jetty 10 - M5	9	NOx	363,39 kg/j
M8	Jetty 10 - M8	9	NOx	3.027,91 kg/j
M12	Jetty 10 - M12	9	NOx	4.153,59 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M12 (Rijnmax Schip 17,0 x 135 m)	Aanmerend	CEMT_VIb	518	50
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Aanmerend	CEMT_VIb	130	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	648	50
B	Motorvrachtschip - M12 (Rijnmax Schip 17,0 x 135 m)	Vertrekkend	CEMT_VIb	518	50
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Vertrekkend	CEMT_VIb	130	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	648	50



Naam **Binnenvaartschepen Jetty 11**
 Locatie (X,Y) **84034, 433678**
 NOx **9.714,73 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M5	Jetty 11 - M5	9	NOx	466,02 kg/j
M8	Jetty 11 - M8	9	NOx	3.896,33 kg/j
M12	Jetty 11 - M12	9	NOx	5.352,39 kg/j


Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M12 (Rijnmax Schip 17,0 x 135 m)	Aanmerend	CEMT_VIb	664	50
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Aanmerend	CEMT_VIb	166	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	830	50
B	Motorvrachtschip - M12 (Rijnmax Schip 17,0 x 135 m)	Vertrekkend	CEMT_VIb	664	50
	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Vertrekkend	CEMT_VIb	166	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	830	50



Naam **Binnenvaartschepen Jetty 5**
Locatie (X,Y) **84742, 434596**
NOx **2.151,24 kg/j**

Scheepstype	Omschrijving	Verblijftijd (u/bezoek)	Stof	Emissie
M5	Jetty 5 - M5	9	NOx	137,12 kg/j
M8	Jetty 5 - M8	9	NOx	2.014,12 kg/j

Vaarroute binnengaats	Scheepstype	Richting	Type vaarweg	Aantal vaarbewegingen (/j)	Percentage geladen
A	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Aanmerend	CEMT_VIb	61	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Aanmerend	CEMT_VIb	547	50
B	Motorvrachtschip - M5 (Verlengd Dortmund Eems)	Vertrekkend	CEMT_VIb	61	50
	Motorvrachtschip - M8 (Groot Rijnschip)	Vertrekkend	CEMT_VIb	547	50



Naam **RTO1**
Locatie (X,Y) **84185, 434695**
Uitstoothoogte **20,0 m**
Warmteinhoud **0,533 MW**
Temporele
variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **6.136,90 kg/j**



Naam **Stoomketel 6000**
 Locatie (X,Y) **84450, 434161**
 Uitstoothoogte **10,0 m**
 Warmteinhoud **0,613 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **4.572,60 kg/j**



Naam **Stoomketel 6001**
 Locatie (X,Y) **84449, 434167**
 Uitstoothoogte **10,0 m**
 Warmteinhoud **0,613 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **4.572,60 kg/j**



Naam **Stoomketel H6002**
 Locatie (X,Y) **84448, 434177**
 Uitstoothoogte **10,0 m**
 Warmteinhoud **0,443 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **7.442,40 kg/j**




Naam **Stoomketel 4**
 Locatie (X,Y) **84446, 434184**
 Uitstoothoogte **10,0 m**
 Warmteinhoud **0,443 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **6.622,60 kg/j**



Naam Openbare weg (entree)
Locatie (X,Y) 83638, 433902
NOx 176,43 kg/j
NH3 4,00 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	580,0	NOx NH3	45,35 kg/j 3,67 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	58,0	NOx NH3	56,63 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	74,0	NOx NH3	74,46 kg/j < 1 kg/j



Naam Terrein Controlekamer +
vacuumwagen
Locatie (X,Y) 84013, 434302
NOx 338,43 kg/j
NH3 2,93 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	500,0	NOx NH3	51,90 kg/j 2,68 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	58,0	NOx NH3	110,65 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	74,0	NOx NH3	175,88 kg/j < 1 kg/j



Naam Vacuumwagen
Locatie (X,Y) 84443, 434283
NO_x 3,33 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	2,0	NO _x NH ₃	3,33 kg/j < 1 kg/j




Naam Terrein Controlekamer
Locatie (X,Y) 84273, 434024
NO_x 200,27 kg/j
NH₃ 2,56 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	580,0	NO _x NH ₃	30,39 kg/j 2,37 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	58,0	NO _x NH ₃	35,85 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	74,0	NO _x NH ₃	134,03 kg/j < 1 kg/j



Naam Openbare weg (zuid)
Locatie (X,Y) 84044, 432677
NOx 1.161,33 kg/j
NH₃ 12,03 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	580,0	NOx NH ₃	117,00 kg/j 9,47 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	58,0	NOx NH ₃	146,10 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	346,0	NOx NH ₃	898,23 kg/j 2,18 kg/j



Naam Tanktrucks TTLR 1&2
Locatie (X,Y) 83857, 433667
NOx 133,91 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	272,0	NOx NH ₃	133,91 kg/j < 1 kg/j



Naam Tanktrucks TTLR 1&2 (enkel)
Locatie (X,Y) 83840, 433762
NOx 581,04 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	136,0	NOx NH ₃	581,04 kg/j < 1 kg/j




Naam **Leegpompen tanks**
Locatie (X,Y) **84560, 434237**
NOx **766,50 kg/j**

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Leegpompen tanks		1,5	1,5	0,0	NOx	766,50 kg/j




Naam **Treinen rijdend**
Locatie (X,Y) **83936, 433402**
Uitstoothoogte **4,0 m**
Warmteinhoud **0,580 MW**
Temporele
variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **2.018,60 kg/j**



Naam **Treinen rangerend**
Locatie (X,Y) **83644, 434101**
Uitstoothoogte **4,0 m**
Oppervlakte **1,1 ha**
Spreiding **2,0 m**
Warmteinhoud **0,390 MW**
Temporele
variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **4.587,80 kg/j**




Naam **Treinen optrekkend**
Locatie (X,Y) **83645, 434098**
Uitstoothoogte **4,0 m**
Oppervlakte **1,0 ha**
Spreiding **2,0 m**
Warmteinhoud **0,770 MW**
Temporele
variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **6.117,10 kg/j**




Naam Entree
Locatie (X,Y) 83663, 434283
NOx 102,68 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	580,0	NOx NH3	17,83 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	58,0	NOx NH3	32,77 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	74,0	NOx NH3	52,08 kg/j < 1 kg/j



Naam RTO2
Locatie (X,Y) 84188, 434685
Uitstoothoogte 20,0 m
Warmteinhoud 0,347 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 3.995,60 kg/j



Naam H2S,VRU,Catox
Locatie (X,Y) 83919, 433740
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,187 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 2.141,30 kg/j



Naam Condesatie + Catox 1
Locatie (X,Y) 84464, 434177
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,523 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 6.004,50 kg/j



Naam	Condensatie + Catox 2
Locatie (X,Y)	84214, 434182
Uitstoothoogte	3,0 m
Warmteinhoud	0,680 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	7.814,60 kg/j

Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20170907_447ffb73d

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>