

Zaaknummer : 00494247
Ons Kenmerk : ODH-2017-00132219
Datum : 19 DEC. 2017

Beschikking

Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden

Onderwerp

Op 21 augustus 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het exploiteren van de inrichting en het wijzigen van de activiteiten. De inrichting is gelegen aan de Petroleumweg 32 te Vondelingenplaat Rotterdam.


Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde vergunning te verlenen;
- II. de aanvraag van 21 augustus 2017 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
- III. het volgende document onderdeel te laten zijn van deze vergunning:
 - AERIUS bijlage bij het besluit van 28 september 2017 met kenmerk S6Kop2BzDjd9.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage

1. AERIUS bijlage bij het besluit 28 september 2017 met kenmerk S6Kop2BzDjd9 (ODH-2017-00103078).

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 21 augustus 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag betreft het exploiteren van de inrichting en het wijzigen van de activiteiten. De inrichting is gelegen aan de Petroleumweg 32 te Vondelingenplaat Rotterdam.

Bij de aanvraag zijn de volgende documenten gevoegd:

- Vergunning Wet milieubeheer van 24 maart 2009;
- AERIUS verschilberekening van 27 juni 2017 met kenmerk S6Kop2BzDjd9;
- AERIUS berekening van de beoogde situatie van 27 juni 2017 met kenmerk RfQvkdpA5Bd8;
- Notitie Effecten van Chevron Oronite Technology B.V. op beschermde natuurgebieden, opgesteld door Tauw d.d. 3 augustus 2017 met kenmerk N007-1240721NJE-evp-V01;
- Notitie Stikstofdepositie Chevron Oronite Technology B.V., opgesteld door Tauw d.d. 21 augustus 2017 met kenmerk N009-1240721ENX-sbb-V01-NL.

Procedure

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Verlenging

Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 25 augustus 2017 de termijn voor de afhandeling van de aanvraag met zeven weken verlengd.

Bevoegd gezag

De gevraagde activiteit wordt gerealiseerd dan wel verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

Instemming

De gevraagde activiteit heeft nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden die geheel of gedeeltelijk in de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Zeeland zijn gelegen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3 van de Wnb is dit besluit tot stand gekomen in overeenstemming met de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Zeeland.

Zienswijzen

De ontwerpbeschikking heeft vanaf 2 november 2017 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage gelegen.

Er zijn geen zienswijzen ingebracht.

Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn geen wijzigingen aangebracht.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan:

- de artikelen 2.7 t/m 2.9 Wnb;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Besluit natuurbescherming;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 Regeling natuurbescherming;

- Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland;
- Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant;
- Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte stikstof in Zeeland 2017 en
- Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland (verder: de beleidsregels).

Beoordeling

Aangevraagde activiteit

Het bedrijf heeft een aanvraag om vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb ingediend voor het exploiteren van de inrichting en het wijzigen van de activiteiten van de inrichting gelegen aan de Petroleumweg 32 te Vondelingenplaat Rotterdam. De inrichting valt binnen de grenzen van het prioritaire project Haven en Industriecomplex Rotterdam.

Het bedrijf exploiteert een onderzoekslaboratorium voor het samenstellen en het testen van additieven (toevoegingen) voor brandstoffen en smeermiddelen. De hoofdactiviteit binnen de inrichting bestaat uit het samenstellen van (motor)brandstoffen en smeermiddelen met als doel de producteigenschappen te verbeteren.

Historie

Het bedrijf beschikt over een vergunning op grond van Wet milieubeheer van 24 maart 2009 voor de exploitatie van een inrichting met onderzoekslaboratorium en testmogelijkheden voor het mengen van brandstoffen en additieven, waaronder smeermiddelen.

Effecten

De beoordeling van de aanvraag beperkt zich tot de effecten van stikstofdepositie. Gelet op de aard en afstand van de gevraagde activiteit ten opzichte van Natura 2000-gebieden zijn andere effecten dan stikstof niet aan de orde. Het gaat hier om een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied waarin een of meerdere habitattypen voorkomen waarvoor de nu geldende kritische depositiewaarde (KDW) wordt overschreden. Voor deze gebieden is de Programmatistische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) van toepassing.

Vergunningplicht

In het kader van de Wnb is voor de gevraagde activiteit niet eerder een vergunning verleend. Of er sprake is van een vergunningplicht als bedoeld in de Wnb dient beoordeeld te worden aan de hand van de beoogde situatie. Op basis van de AERIUS bijlage bij het besluit hebben wij vastgesteld dat er sprake is van een vergunningplicht voor de gevraagde activiteit.

Programmatistische Aanpak Stikstof (PAS)

Algemeen

Voor elk project (of andere handeling) dat zonder vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb in het verleden is gerealiseerd en niet is vrijgesteld van de vergunningplicht (artikel 2.9, vijfde lid, van de Wnb en artikel 2.12 van het Besluit natuurbescherming), moet het bevoegd gezag alsnog beoordelen of een vergunning kan worden verleend. Dit geldt ook voor een uitbreiding van een bestaande activiteit. Indien het gaat om een project of andere handeling die stikstofdepositie veroorzaakt op een Natura 2000-gebied, waarin een of meerdere habitattypen voorkomen waarvoor de KDW wordt overschreden, is de PAS die per 1 juli 2015 in werking is getreden, van belang. De PAS is thans geregeld in de Wnb, het Besluit natuurbescherming, de Regeling natuurbescherming en het programma Programmatistische Aanpak Stikstof 2015-2021 (verder: Programma). Aan het Programma ligt een passende beoordeling als bedoeld in artikel 2.8 van de Wnb ten grondslag.

Op 14 april 2015 hebben wij ingestemd met zowel het Programma als met de daaraan ten grondslag liggende passende beoordeling. Bij het verlenen van de vergunning kan gebruik worden gemaakt van deze

passende beoordeling. Het Besluit natuurbescherming voorziet in titel 2.1 in continuering van het Programma zoals deze was opgenomen in de voormalige Natuurbeschermingswet 1998. Het thans geldende Programma behoeft gelet op het overgangsrecht in artikel 9.3, derde lid, van de Wnb niet opnieuw te worden vastgesteld. Het Programma is partieel herzien op 17 maart 2017.

Passende beoordeling PAS

Het Programma is een instrument om Natura 2000-doelstellingen te realiseren en tegelijk ruimte te scheppen voor bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. In de passende beoordeling is getoetst of de uitvoering van het programma geen risico vormt voor de instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura 2000-gebieden, binnen de PAS.¹ De passende beoordeling bestaat uit een generiek deel (bronmaatregelen, monitoring, etc.) en uit gebiedsanalyses die de ecologische onderbouwing vormen dat met het Programma de stikstofgevoelige Natura 2000-doelstellingen (op termijn) gerealiseerd kunnen worden én er ontwikkelingsruimte beschikbaar kan worden gesteld voor economische ontwikkelingen.

In de gebiedsanalyse per Natura 2000-gebied is verzekerd dat door de uitvoering van een gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, er in de eerste programmaperiode geen verslechtering optreedt van alle stikstofgevoelige habitattypen en habitats van soorten. Bij deze beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarde van 2014. In deze achtergrondwaarde zijn alle voor de aanvang van het Programma feitelijke emissies verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN). Deze emissies hebben al voor de aanvang van het Programma plaatsgevonden en hebben als uitgangspunt gediend voor de passende beoordeling. Voor de depositie als gevolg van deze emissies is derhalve geen ontwikkelingsruimte nodig.

Daarnaast is voor elk Natura 2000-gebied een bepaalde hoeveelheid ontwikkelingsruimte vastgesteld, zodat ook nieuwe initiatieven waaronder ook uitbreidingen van bestaande activiteiten, gerealiseerd kunnen worden. De ontwikkelingsruimte kan op grond van artikel 2.7, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming worden toegedeeld aan projecten en andere handelingen bij toestemmingsbesluiten, zoals een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb of een omgevingsvergunning. De conclusie van de passende beoordeling van het Programma is dat wanneer bestaande activiteiten worden voortgezet en daarnaast ook nog nieuwe activiteiten worden gerealiseerd, kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het Programma opgenomen Natura 2000-gebieden worden aangetast.

Met onze instemming met het Programma hebben wij ingestemd met de conclusie van de passende beoordeling dat met het Programma kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het Programma opgenomen Natura 2000-gebieden worden aangetast. Voorwaarde hierbij is dat er niet meer ontwikkelingsruimte wordt toebedeeld dan beschikbaar is.

Toetsing aan Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland

In artikel 2.1, tweede lid van de beleidsregel is opgenomen dat een schriftelijke onderbouwing nodig is waaruit blijkt dat de stikstofveroorzakende activiteiten zowel vanuit technisch als bedrijfseconomisch perspectief realistisch zijn.

In artikel 2.1, derde lid van de beleidsregel is geregeld dat ten aanzien van de onderbouwing zoals bedoeld in het eerste lid van de beleidsregel advies bij het Havenbedrijf kan worden gevraagd. Wij hebben de aanvraag op 28 september 2017 voor advies aan het Havenbedrijf Rotterdam gezonden.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft op 10 oktober 2017 geadviseerd dat op basis van de beschikbare informatie de aangevraagde activiteiten zowel vanuit technisch als bedrijfseconomisch perspectief realistisch worden geacht.

¹ Zie hiervoor www.pas.Natura2000.nl, kaart 1.1.

Vaststellen benodigde ontwikkelingsruimte

Aan het bedrijf is niet eerder een vergunning op grond van de Wnb verleend. Dit betekent dat bij het bepalen van benodigde ontwikkelingsruimte voor de gevraagde activiteit rekening mag worden gehouden met de door de bestaande activiteit veroorzaakte stikstofdepositie (artikel 2.4, vijfde lid en zevende lid, van de Regeling natuurbescherming). Dit betreft de stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen daadwerkelijk plaatsvond voor zover die stikstofdepositie niet meer bedroeg dan de stikstofdepositie die mogelijk was overeenkomstig de op 1 januari 2015 voor de betrokken inrichting geldende omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e of i van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht of een vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of de daaraan voorafgaande Hinderwet. Deze bestaande situatie is aangetoond met (deels vertrouwelijke) informatie die bij het bedrijf kan worden ingezien. De aangetoonde bestaande situatie past binnen de vigerende vergunning Wet milieubeheer van 24 maart 2009.

Op grond van het bovenstaande zijn wij van mening dat de bestaande situatie op een juiste wijze is aangetoond en dat deze bij de verdere beoordeling als uitgangspunt kan worden gehanteerd. Voor deze bestaande situatie is géén ontwikkelingsruimte nodig, omdat de stikstofdepositie van deze activiteit al plaatsvond vóór de aanvang van het Programma.

Voor de gevraagde uitbreiding dient te worden beoordeeld of ontwikkelingsruimte nodig is. Daarbij dient voorts beoordeeld te worden of de benodigde ruimte aanwezig is en of voldaan wordt aan de beleidsregels. Het bedrijf valt onder het prioritaire project Haven en Industriecomplex Rotterdam.

Uit de AERIUS bijlage bij het besluit blijkt dat er voor de beoogde situatie ten opzichte van de bestaande situatie ontwikkelingsruimte benodigd en beschikbaar is. Voorts past de benodigde ontwikkelingsruimte binnen de beleidsregels.

Registratie en toekenning ontwikkelingsruimte

De aanvraag is geregistreerd in AERIUS Register. Voor de gevraagde uitbreiding is de benodigde ontwikkelingsruimte toegekend uit de reservering voor het prioritaire project Haven en Industriecomplex Rotterdam.

Realisatie uitbreiding activiteit

Op grond van artikel 2.7, vierde lid, van het Besluit natuurbescherming en artikel 2.1, tiende lid van onze beleidsregel kunnen wij deze vergunning (al dan niet gedeeltelijk) intrekken of wijzigen indien de realisatie van het project of de andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld niet binnen één jaar, na het onherroepelijk worden van het toestemmingsbesluit waarbij de ontwikkelingsruimte is toegedeeld is aangevangen, dan wel na aanvang van de realisatie onderscheidenlijk de verrichting gedurende een termijn van 26 weken geen handelingen meer zijn verricht met gebruikmaking van het toestemmingsbesluit, dan wel het project of de andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld niet binnen vier jaar, na het onherroepelijk worden van het toestemmingsbesluit waarbij de ontwikkelingsruimte is toegedeeld, is gerealiseerd onderscheidenlijk verricht, dan wel het niet (langer) aannemelijk is dat realisatie onderscheidenlijk verrichting van (een gedeelte van) het project of de andere handeling nog uitvoerbaar is dan wel hiervoor ontwikkelingsruimte nodig is.

Samenhangende besluiten


Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid geldt bijvoorbeeld voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/Activiteitenbesluit. Hiervoor is de provincie Zuid-Holland (DCMR) bevoegd gezag.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de gevraagde ontwikkelingsruimte kan worden toebedeeld en dat een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kan worden verleend.

AERIUS REGISTER

*Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.*



Bijlage, Prioritair project

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

S6Kop2BzDjd9 (28 september 2017)

pagina 1/137

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon

Chevron Oronite Technology
B.V.

Inrichtingslocatie

Petroleumweg 32, 3196 KD Rotterdam

Activiteit

Omschrijving

Chevron Oronite Technology
B.V.

AERIUS kenmerk

S6Kop2BzDjd9

Bevoegd gezag

Provincie Zuid-Holland

Datum berekening

28 september 2017, 12:58

Rekenjaar

2017

Sector

Anders...

Prioritair project

Rijnmond HIC

Totale emissie

Situatie 1

Situatie 2

Vershil

NOx

132,51 ton/j

588,39 ton/j

455,89 ton/j

NH₃

1,18 kg/j

1,18 kg/j

-

Resultaten

Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Solleveld & Kapittelduinen

Vershil

+ 1,51

Toelichting

Verschilberekening

Locatie
Referentie 2014



Emissie
Referentie 2014

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	P Pers Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,39 kg/j
2	P pers Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,70 kg/j
3	MZ receptie Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,23 kg/j
4	West Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	10,24 kg/j
5	MZ leveranciers Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,54 kg/j
6	MZ Onderhoud Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,05 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	ZV Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
8	P pers Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
9	Oost Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	29,91 kg/j
10	Brandcontainer ... Anders... Anders...	-	90,00 kg/j
11	Stoomketel ... Anders... Anders...	-	457,00 kg/j
12	Cel 1&3 ... Anders... Anders...	-	13.483,70 kg/j
13	Cel 2 ... Anders... Anders...	-	2.971,20 kg/j
14	Cel 4 ... Anders... Anders...	-	1.077,30 kg/j
15	Cel 5 ... Anders... Anders...	-	2.230,20 kg/j
16	Cel 6&8 ... Anders... Anders...	-	71,23 ton/j
17	Cel 7 ... Anders... Anders...	-	2.140,60 kg/j
18	Cel 9 ... Anders... Anders...	-	999,80 kg/j
19	Cel 10&12 ... Anders... Anders...	-	16.039,60 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
20	... Cel 11 Anders... Anders...	-	-
21	... Cel 13 Anders... Anders...	-	4.567,90 kg/j
22	... Cel 14 Anders... Anders...	-	-
23	... Cel 15 Anders... Anders...	-	480,80 kg/j
24	... Cel 16 Anders... Anders...	-	3,60 kg/j
25	... Cel 17 Anders... Anders...	-	-
26	... Cel 18 Anders... Anders...	-	16.683,40 kg/j

Locatie
Aan te vragen
situatie



Emissie
Aan te vragen
situatie

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	P Pers Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,39 kg/j
2	P pers Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,70 kg/j
3	MZ receptie Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,23 kg/j
4	West Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	10,24 kg/j
5	MZ leveranciers Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	4,54 kg/j
6	MZ Onderhoud Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,05 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	ZV Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
8	P pers Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	< 1 kg/j
9	Oost Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	29,91 kg/j
10	Brandcontainer ... Anders... Anders...	-	90,00 kg/j
11	Stoomketel ... Anders... Anders...	-	497,00 kg/j
12	Cel 1&3 ... Anders... Anders...	-	24,47 ton/j
13	Cel 2 ... Anders... Anders...	-	39,03 ton/j
14	Cel 4 ... Anders... Anders...	-	4.051,40 kg/j
15	Cel 5 ... Anders... Anders...	-	274,79 ton/j
16	Cel 6&8 ... Anders... Anders...	-	78,70 ton/j
17	Cel 7 ... Anders... Anders...	-	12.933,30 kg/j
18	Cel 9 ... Anders... Anders...	-	2.280,60 kg/j
19	Cel 10&12 ... Anders... Anders...	-	22,12 ton/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
20	Cel 11 ... Anders... Anders...	-	527,20 kg/j
21	Cel 13 ... Anders... Anders...	-	35,24 ton/j
22	Cel 14 ... Anders... Anders...	-	15.294,00 kg/j
23	Cel 15 ... Anders... Anders...	-	87,70 kg/j
24	Cel 16 ... Anders... Anders...	-	4.001,30 kg/j
25	Cel 17 ... Anders... Anders...	-	70,48 ton/j
26	Cel 18 ... Anders... Anders...	-	3.739,80 kg/j

Resultaten PAS- gebieden (mol/ha/j)	Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
		Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
	Solleveld & Kapittelduinen	0,63	2,14	+ 1,51	
	Voornes Duin	0,57	2,03	+ 1,45	
	Westduinpark & Wapendal	0,53	1,83	+ 1,30	
	Meijendel & Berkheide	0,49	1,75	+ 1,26	
	Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,47	1,68	+ 1,21	
	Grevelingen	0,46	1,66	+ 1,20	
	Krammer-Volkerak	0,43	1,56	+ 1,13	
	Biesbosch	0,32	1,25	+ 0,93	
	Kennemerland-Zuid	0,28	1,07	+ 0,80	
	Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,24	0,99	+ 0,75	
	Coepelduynen	0,25	0,96	+ 0,71	
	Oostelijke Vechtplassen	0,19	0,83	+ 0,64	
	Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,19	0,80	+ 0,61	
	Naardermeer	0,17	0,73	+ 0,56	
	Uiterwaarden Lek	0,17	0,73	+ 0,56 (+ 0,54)	
	Kop van Schouwen	0,20	0,74	+ 0,54	
	Langstraat	0,17	0,71	+ 0,54	
	Zouweboezem	0,15	0,67	+ 0,51	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,16	0,67	+ 0,51	
Ulvenhoutse Bos	0,16	0,66	+ 0,50	
Botshol	0,15	0,65	+ 0,50	
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,15	0,64	+ 0,50	
Oosterschelde	0,19	0,68	+ 0,49 (+ 0,44)	
Brabantse Wal	0,17	0,66	+ 0,49	
Kolland & Overlangbroek	0,14	0,61	+ 0,47	
Noordhollands Duinreservaat	0,14	0,60	+ 0,46	
Veluwe	0,12	0,52	+ 0,41	
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,12	0,52	+ 0,40	
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,12	0,51	+ 0,39 (+ 0,34)	
Rijntakken	0,11	0,50	+ 0,39	
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,11	0,48	+ 0,37	
Regte Heide & Riels Laag	0,11	0,48	+ 0,37	
Polder Westzaan	0,11	0,48	+ 0,37 (+ 0,34)	
Schoorlse Duinen	0,11	0,46	+ 0,36	
Kempenland-West	0,10	0,45	+ 0,34	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Manteling van Walcheren	0,12	0,46	+ 0,34	
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,09	0,38	+ 0,29	
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,08	0,37	+ 0,29	
Binnenveld	0,08	0,36	+ 0,28	
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,07	0,33	+ 0,26	
Landgoederen Brummen	0,07	0,31	+ 0,24	
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,07	0,31	+ 0,24	
Sint Jansberg	0,07	0,30	+ 0,24	
Strabrechtse Heide & Beuven	0,07	0,29	+ 0,23	
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,06	0,29	+ 0,22	
Eilandspolder	0,06	0,29	+ 0,22	
Weerribben	0,06	0,28	+ 0,22	
De Wieden	0,06	0,28	+ 0,22	
Duinen en Lage Land Texel	0,06	0,28	+ 0,22	
Sallandse Heuvelrug	0,06	0,28	+ 0,22	
Boetelerveld	0,06	0,28	+ 0,22	
Holtingerveld	0,06	0,27	+ 0,21	
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,06	0,27	+ 0,21	
Maasduinen	0,06	0,27	+ 0,21	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Borkeld	0,06	0,27	+ 0,21	
Zeldersche Driessen	0,06	0,27	+ 0,21	
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,06	0,26	+ 0,20	
Dwingelderveld	0,06	0,26	+ 0,20	
Westerschelde & Saeftinghe	0,06	0,26	+ 0,20	
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,06	0,26	+ 0,20	
Boschhuizerbergen	0,06	0,26	+ 0,20	
De Bruuk	0,06	0,25	+ 0,19	
Wierdense Veld	0,06	0,25	+ 0,19	
Rottige Meenthe & Brandemeer	>0,05	0,25	+ 0,19	
Engbertsdijkvenen	>0,05	0,24	+ 0,18	
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	>0,05	0,23	+ 0,18	
Mantingerzand	>0,05	0,23	+ 0,18	
Groote Peel	>0,05	0,23	+ 0,18	
Mantingerbos	>0,05	0,23	+ 0,18	
Duinen Vlieland	>0,05	0,23	+ 0,18	
Stelkampsveld	>0,05	0,22	+ 0,17	
Alde Feanen	0,05	0,22	+ 0,17	
Olde Maten & Veerslootslanden	0,05	0,22	+ 0,17	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Wijnjeterper Schar	0,05	0,22	+ 0,17	
Fochteloërveen	0,05	0,22	+ 0,17	
Duinen Terschelling	0,05	0,22	+ 0,17	
Korenburgerveen	0,05	0,21	+ 0,16	
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,05	0,21	+ 0,16	
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,05	0,21	+ 0,16	
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,05	0,20	+ 0,16	
Bekendelle	0,05	0,20	+ 0,16	
Norgerholt	0,05	0,20	+ 0,16	
Waddenzee	0,05	0,20	+ 0,16	
Leudal	0,05	0,20	+ 0,16	
Zwin & Kievittepolder	0,05	0,20	+ 0,16 (+ 0,14)	
Lemselermaten	0,04	0,20	+ 0,16	
Elperstroomgebied	0,04	0,20	+ 0,16	
Drentsche Aa-gebied	0,04	0,20	+ 0,15	
Oeffelter Meent	0,04	0,20	+ 0,15	
Lonnekermeer	0,04	0,20	+ 0,15	
Drouwenerzand	0,04	0,20	+ 0,15	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Landgoederen Oldenzaal	0,04	0,19	+ 0,15	
Witterveld	0,04	0,19	+ 0,15	
Duinen Ameland	0,04	0,19	+ 0,15	
Witte Veen	0,04	0,19	+ 0,15	
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,04	0,19	+ 0,15	
Bargerveen	0,04	0,19	+ 0,15	
Bakkeveense Duinen	0,04	0,19	+ 0,15	
Willinks Weust	0,04	0,19	+ 0,15	
Van Oordt's Mersken	0,04	0,19	+ 0,15	
Dinkelland	0,04	0,19	+ 0,15	
Swalmdal	0,04	0,18	+ 0,14	
Sarsven en De Banen	0,04	0,18	+ 0,14	
Duinen Schiermonnikoog	0,04	0,18	+ 0,14	
Aamsveen	0,04	0,18	+ 0,14	
Meinweg	0,04	0,18	+ 0,14	
Roerdal	0,04	0,17	+ 0,14	
Lieftinghsbroek	0,04	0,17	+ 0,14	
Wooldse Veen	0,04	0,17	+ 0,13	
Geuldal	0,04	0,16	+ 0,12	

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Brunssummerheide	0,04	0,16	+ 0,12	
Geleenbeekdal	0,03	0,16	+ 0,12	
Bunder- en Elslööerbos	0,03	0,15	+ 0,12	
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,03	0,15	+ 0,12	
Savelsbos	0,03	0,15	+ 0,12	
Bemelerberg & Schiepersberg	0,03	0,15	+ 0,11	
Noorbeemden & Hoogbos	0,03	0,13	+ 0,10	
Kunderberg	0,03	0,13	+ 0,10	

-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar geen sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Solleveld & Kapittelduinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,63	2,14	+ 1,51	
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,63	2,14	+ 1,51	
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,53	1,79	+ 1,26	
H215o Duinheiden met struikhei	0,51	1,74	+ 1,23	
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,49	1,67	+ 1,18	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,48	1,64	+ 1,17	
H216o Duindoornstruwelen	0,46	1,60	+ 1,14	
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,45	1,54	+ 1,09	
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,40	1,40	+ 1,00	
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,29	1,06	+ 0,77	
H212o Witte duinen	0,31	1,06	+ 0,75	
H211o Embryonale duinen	0,26	0,92	+ 0,66	
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,24	0,87	+ 0,63	

Voornes Duin

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,57	2,03	+ 1,45	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,57	2,01	+ 1,44	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,57	2,01	+ 1,44	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,57	2,00	+ 1,43	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,56	1,97	+ 1,41	✓
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,56	1,96	+ 1,40	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,53	1,86	+ 1,33	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,50	1,75	+ 1,26	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,49	1,73	+ 1,24	✓
H212o Witte duinen	0,43	1,53	+ 1,10	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,40	1,42	+ 1,02	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,27	1,02	+ 0,75	✓

Westduinpark & Wapendal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,53	1,83	+ 1,30	
H2160 Duindoornstruwelen	0,51	1,73	+ 1,22	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,50	1,69	+ 1,19	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,50	1,69	+ 1,19	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,49	1,67	+ 1,18	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,49	1,64	+ 1,15	
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,49	1,64	+ 1,15	
H2120 Witte duinen	0,43	1,47	+ 1,04	

Meijendel & Berkheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,49	1,75	+ 1,26	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,49	1,75	+ 1,26	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,49	1,74	+ 1,25	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,48	1,73	+ 1,24	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,47	1,69	+ 1,22	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,47	1,69	+ 1,21	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,47	1,69	+ 1,21	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,46	1,67	+ 1,20 (+ 1,19)	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,44	1,57	+ 1,13	✓
H2120 Witte duinen	0,41	1,50	+ 1,09	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,43	1,52	+ 1,09	✓
ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,39	1,46	+ 1,07	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,39	1,42	+ 1,04	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,37	1,39	+ 1,02	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,37	1,38	+ 1,01	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,35	1,31	+ 0,96	✓
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,32	1,22	+ 0,90	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,32	1,21	+ 0,89	
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,26	1,00	+ 0,74	

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2160 Duindoornstruwelen	0,47	1,68	+ 1,21	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,47	1,68	+ 1,21	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,42	1,52	+ 1,10	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,41	1,47	+ 1,06	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,28	1,05	+ 0,76	
H2120 Witte duinen	0,28	1,03	+ 0,76 (+ 0,64)	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,26	0,99	+ 0,73	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,24	0,92	+ 0,68	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,24	0,92	+ 0,68	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,23	0,88	+ 0,65	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,23	0,88	+ 0,65	
H2110 Embryonale duinen	0,18	0,68	+ 0,50 (+ 0,47)	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,18	0,67	+ 0,49 (+ 0,48)	

Grevelingen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2160 Duindoornstruwelen	0,46	1,66	+ 1,20	✓
H2170 Kruiwilgstruwelen	0,41	1,48	+ 1,07	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,38	1,39	+ 1,01	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,35	1,28	+ 0,93	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,35	1,27	+ 0,92	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,31	1,14	+ 0,83 (+ 0,81)	✓

Krammer-Volkerak

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2160 Duindoornstruwelen	0,43	1,56	+ 1,13	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,40	1,48	+ 1,08	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,39	1,45	+ 1,05	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,23	0,89	+ 0,65	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,16	0,65	+ 0,49 (-)	✓
H2170 Kruiwilgstruwelen	0,15	0,61	+ 0,45 (-)	✓

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,32	1,25	+ 0,93	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,26	1,05	+ 0,79	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,21	0,87	+ 0,66	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,20	0,85	+ 0,64	
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,18	0,75	+ 0,57 (-)	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,16	0,66	+ 0,50 (+ 0,49)	

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,28	1,07	+ 0,80	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,28	1,07	+ 0,80	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,27	1,07	+ 0,80	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,26	1,04	+ 0,78	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,26	1,04	+ 0,78	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,26	1,00	+ 0,75	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,22	0,89	+ 0,67	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,22	0,88	+ 0,66	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,21	0,86	+ 0,65	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,21	0,86	+ 0,64	✓
H212o Witte duinen	0,21	0,85	+ 0,64	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,19	0,79	+ 0,60	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,17	0,72	+ 0,54	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,16	0,69	+ 0,52	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,16	0,66	+ 0,50	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,16	0,65	+ 0,49	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,15	0,61	+ 0,47	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2110 Embryonale duinen	0,15	0,62	+ 0,47	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,13	0,56	+ 0,42	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,13	0,55	+ 0,42	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,09	0,38	+ 0,29	✓

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,24	0,99	+ 0,75	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,24	0,99	+ 0,75	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,23	0,95	+ 0,72	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,23	0,95	+ 0,72	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,23	0,95	+ 0,72 (+ 0,69)	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,21	0,90	+ 0,68 (+ 0,66)	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,20	0,82	+ 0,63	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,19	0,81	+ 0,62	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,18	0,77	+ 0,59	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,17	0,72	+ 0,55	✓

Coepelduynen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H216o Duindoornstruwelen	0,25	0,96	+ 0,71 (+ 0,67)	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,25	0,96	+ 0,71	
H212o Witte duinen	0,19	0,77	+ 0,57	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,18	0,73	+ 0,55	

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,19	0,83	+ 0,64	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,19	0,83	+ 0,64	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,19	0,82	+ 0,63	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,19	0,81	+ 0,63	
H91Do Hoogveenbossen	0,18	0,81	+ 0,62	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,18	0,80	+ 0,62	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,18	0,79	+ 0,61	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,18	0,78	+ 0,60	
H7210 Galigaanmoerassen	0,17	0,75	+ 0,58	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,17	0,74	+ 0,57	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,15	0,67	+ 0,52	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,15	0,66	+ 0,51	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,15	0,65	+ 0,50	
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,61	+ 0,47	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,13	0,60	+ 0,46	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	0,54	+ 0,42	

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,80	+ 0,61	
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,18	0,78	+ 0,60	
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,18	0,78	+ 0,60	
H7230 Kalkmoerassen	0,12	0,54	+ 0,42	

Naardermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,17	0,73	+ 0,56	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,17	0,73	+ 0,56	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,17	0,72	+ 0,56	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,15	0,68	+ 0,53	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,15	0,66	+ 0,51	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,15	0,66	+ 0,51	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,14	0,60	+ 0,47	
H9999:94 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,14	0,60	+ 0,46	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	0,57	+ 0,44	
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,54	+ 0,41	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,12	0,52	+ 0,40	

Uiterwaarden Lek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,17	0,73	+ 0,56 (-)	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,16	0,70	+ 0,54	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,16	0,67	+ 0,52	

Kop van Schouwen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,20	0,74	+ 0,54	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,20	0,74	+ 0,54	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,20	0,73	+ 0,53	
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,70	+ 0,51	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,19	0,70	+ 0,51	
H2160 Duindoornstruwelen	0,18	0,68	+ 0,49	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,18	0,68	+ 0,49	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,18	0,67	+ 0,49	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,18	0,67	+ 0,49	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,17	0,63	+ 0,46	
H9999:116 Habitatype onbekend/onzeke KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C)	0,17	0,63	+ 0,46	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,16	0,60	+ 0,44	
H2120 Witte duinen	0,12	0,48	+ 0,36	
H2170 Kruiwilgstruwelen	0,12	0,48	+ 0,35	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,12	0,46	+ 0,34 (+ 0,33)	
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,12	0,46	+ 0,34	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2110 Embryonale duinen	0,10	0,38	+ 0,29 (-)	

Langstraat

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17	0,71	+ 0,54	
H6410 Blauwgraslanden	0,17	0,70	+ 0,54	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,17	0,70	+ 0,54	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,16	0,67	+ 0,52	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,11	0,47	+ 0,36	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	0,45	+ 0,34	
H7230 Kalkmoerassen	0,10	0,42	+ 0,33	

Zouweboezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,15	0,67	+ 0,51	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,15	0,66	+ 0,51 (-)	

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,16	0,67	+ 0,51	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,14	0,59	+ 0,45 (+ 0,38)	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,12	0,51	+ 0,39 (+ 0,35)	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,12	0,50	+ 0,39 (-)	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,10	0,46	+ 0,35	

Ulvenhoutse Bos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,66	+ 0,50	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,16	0,66	+ 0,50	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,16	0,66	+ 0,50	

Botshol

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,15	0,65	+ 0,50	
H91Do Hoogveenbossen	0,15	0,65	+ 0,50	
H7210 Galigaanmoerassen	0,15	0,65	+ 0,50	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,14	0,64	+ 0,49	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,15	0,63	+ 0,49	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,12	0,54	+ 0,41	

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,15	0,64	+ 0,50	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,15	0,64	+ 0,49	
H2330 Zandverstuivingen	0,15	0,63	+ 0,48	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,63	+ 0,48	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,14	0,61	+ 0,47	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,56	+ 0,43	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,13	0,56	+ 0,43	

Oosterschelde

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H1320 Slijkgrasvelden	0,19	0,68	+ 0,49 (+ 0,44)	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,17	0,62	+ 0,46 (+ 0,44)	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,16	0,60	+ 0,44	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,16	0,57	+ 0,41	
H7140B Overgangs- en trilveren (veenmosrietlanden)	0,07	0,27	+ 0,20	

Brabantse Wal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,17	0,66	+ 0,49	
Lg09 Droog struisgrasland	0,16	0,63	+ 0,47	
L4030 Droge heiden	0,16	0,63	+ 0,47	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,16	0,62	+ 0,46	
Lg04 Zuur ven	0,15	0,59	+ 0,44	
H3160 Zure vennen	0,12	0,46	+ 0,34	
Hg190 Oude eikenbossen	0,11	0,45	+ 0,33	
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,11	0,44	+ 0,33	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,44	+ 0,33	
H2330 Zandverstuivingen	0,11	0,43	+ 0,32	
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,11	0,43	+ 0,32	
ZGH3160 Zure vennen	0,10	0,41	+ 0,31	
H4030 Droge heiden	0,10	0,41	+ 0,31	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,41	+ 0,31	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,41	+ 0,31	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,40	+ 0,30	
ZGH2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,10	0,40	+ 0,30	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH4030 Droge heiden	0,09	0,38	+ 0,29	

Kolland & Overlangbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,61	+ 0,47	

Noordhollands Duinreservaat

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,14	0,60	+ 0,46	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,14	0,59	+ 0,45	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,14	0,59	+ 0,45	
H2160 Duindoornstruwelen	0,14	0,58	+ 0,45	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,14	0,58	+ 0,45	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,14	0,58	+ 0,44	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,13	0,57	+ 0,44	
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,13	0,57	+ 0,44	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,13	0,57	+ 0,44	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,13	0,56	+ 0,43	
H2120 Witte duinen	0,13	0,55	+ 0,42	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,12	0,52	+ 0,40	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,12	0,50	+ 0,39	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,12	0,50	+ 0,39	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,11	0,46	+ 0,35	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,10	0,45	+ 0,35	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,10	0,44	+ 0,34	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,08	0,37	+ 0,28	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,08	0,36	+ 0,28	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,08	0,36	+ 0,28	
H6410 Blauwgraslanden	0,08	0,34	+ 0,27	
H7210 Galigaanmoerassen	0,08	0,34	+ 0,27	
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,07	0,33	+ 0,25	

Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,12	0,52	+ 0,41	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,12	0,52	+ 0,41	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	0,52	+ 0,41	
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	0,12	0,52	+ 0,41	
Hg190 Oude eikenbossen	0,11	0,52	+ 0,40	
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,12	0,52	+ 0,40	
L4030 Droge heiden	0,11	0,50	+ 0,39	
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,11	0,51	+ 0,39	
ZGL4030 Droge heiden	0,11	0,50	+ 0,39	
Lg09 Droog struisgrasland	0,11	0,49	+ 0,38	
ZGH4030 Droge heiden	0,11	0,49	+ 0,38	
H4030 Droge heiden	0,11	0,49	+ 0,38	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,11	0,48	+ 0,38	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,47	+ 0,37	
ZGLg09 Droog struisgrasland	0,11	0,47	+ 0,37	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,47	+ 0,37	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,11	0,47	+ 0,37	
H2330 Zandverstuivingen	0,10	0,47	+ 0,37	
Lgo1 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,10	0,47	+ 0,37	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,47	+ 0,36	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,46	+ 0,35	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,10	0,46	+ 0,35	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,45	+ 0,35	
H3160 Zure vennen	0,10	0,45	+ 0,35	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,10	0,45	+ 0,35	
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,09	0,42	+ 0,33	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,41	+ 0,32	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	0,41	+ 0,32	
H7230 Kalkmoerassen	0,08	0,36	+ 0,28	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,35	+ 0,27	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,27	+ 0,21	

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,12	0,52	+ 0,40	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,50	+ 0,39	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,11	0,50	+ 0,39	✓
Lgo6 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,11	0,49	+ 0,38	✓
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,11	0,47	+ 0,36	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,10	0,44	+ 0,34	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,32	+ 0,25	✓

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Do Hoogveenbossen	0,12	0,51	+ 0,39 (+ 0,34)	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,10	0,45	+ 0,34	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,09	0,38	+ 0,29 (+ 0,27)	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,08	0,37	+ 0,29	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,37	+ 0,28	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,08	0,35	+ 0,27	✓

Rijntakken

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,11	0,50	+ 0,39	
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,11	0,50	+ 0,39	
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,11	0,50	+ 0,39 (+ 0,36)	
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,11	0,49	+ 0,38	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,11	0,49	+ 0,38	
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11	0,48	+ 0,37 (+ 0,36)	
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,10	0,46	+ 0,36	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,10	0,46	+ 0,36	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,10	0,46	+ 0,35	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,09	0,42	+ 0,32	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,09	0,39	+ 0,30	
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,09	0,38	+ 0,30	
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,08	0,37	+ 0,29	
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	0,37	+ 0,28	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelingsruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil ^a	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,08	0,36	+ 0,28	
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,07	0,34	+ 0,26	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,27	+ 0,21	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,05	0,22	+ 0,17	
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,05	0,21	+ 0,17 (-)	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,04	0,20	+ 0,15	

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,11	0,48	+ 0,37	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,11	0,48	+ 0,37	
Lg04 Zuur ven	0,11	0,48	+ 0,37	
H3160 Zure vennen	0,11	0,48	+ 0,37	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,47	+ 0,37	
ZGH3160 Zure vennen	0,11	0,47	+ 0,36	
H4030 Droge heiden	0,11	0,47	+ 0,36	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,47	+ 0,36	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,11	0,46	+ 0,36	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,46	+ 0,36	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,45	+ 0,35	
L4030 Droge heiden	0,10	0,45	+ 0,35	
Lg09 Droog struisgrasland	0,10	0,45	+ 0,35	
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,44	+ 0,34	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,10	0,44	+ 0,34	
H2330 Zandverstuivingen	0,09	0,41	+ 0,32	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,41	+ 0,32	
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,40	+ 0,31	
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,31	+ 0,24	

Regte Heide & Riels Laag

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,11	0,48	+ 0,37	
H3160 Zure vennen	0,10	0,45	+ 0,35	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,43	+ 0,33	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,43	+ 0,33	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,39	+ 0,30	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,37	+ 0,28	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	0,31	+ 0,24	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,30	+ 0,23	

Polder Westzaan

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,11	0,48	+ 0,37 (+ 0,34)	
H91Do Hoogveenbossen	0,11	0,48	+ 0,37 (+ 0,34)	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,10	0,43	+ 0,33	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,36	+ 0,28	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,08	0,34	+ 0,26	

Schoorlse Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,11	0,46	+ 0,36	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,10	0,45	+ 0,34	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,10	0,44	+ 0,34	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,10	0,44	+ 0,34	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,10	0,44	+ 0,34	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,10	0,42	+ 0,32	✓
H2120 Witte duinen	0,09	0,41	+ 0,31	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,09	0,39	+ 0,30	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,09	0,39	+ 0,30	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,09	0,39	+ 0,30	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,09	0,39	+ 0,30	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,08	0,36	+ 0,28	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,08	0,35	+ 0,27	✓
H2110 Embryonale duinen	0,06	0,29	+ 0,22	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,06	0,28	+ 0,22	✓

Kempenland-West

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	0,10	0,45	+ 0,34	
L3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,44	+ 0,34	
H4030 Droge heiden	0,10	0,42	+ 0,32	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,41	+ 0,32	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,39	+ 0,30	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,38	+ 0,30	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,37	+ 0,29	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	0,36	+ 0,28	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,36	+ 0,28	
H3160 Zure vennen	0,08	0,35	+ 0,27	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,31	+ 0,24	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,29	+ 0,23	

Manteling van Walcheren

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,12	0,46	+ 0,34	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,11	0,44	+ 0,33	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,11	0,44	+ 0,33	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,11	0,43	+ 0,32	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,11	0,42	+ 0,31	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,11	0,42	+ 0,31	✓
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,10	0,38	+ 0,28	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,10	0,38	+ 0,28	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,10	0,38	+ 0,28	✓
H2120 Witte duinen	0,09	0,34	+ 0,25	✓

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,09	0,38	+ 0,29	✓
H9100 Hoogveenbossen	0,08	0,37	+ 0,29	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,08	0,34	+ 0,26	✓

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,08	0,37	+ 0,29	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,08	0,37	+ 0,29	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,08	0,37	+ 0,29	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08	0,37	+ 0,29	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,08	0,37	+ 0,29	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,08	0,35	+ 0,27	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,08	0,35	+ 0,27	
H2120 Witte duinen	0,07	0,33	+ 0,25	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,32	+ 0,25	
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,32	+ 0,25 (+ 0,24)	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,07	0,32	+ 0,25	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,30	+ 0,24	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,07	0,30	+ 0,24	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,07	0,30	+ 0,23	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,30	+ 0,23	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,06	0,29	+ 0,23	
ZGH2120 Witte duinen	0,06	0,28	+ 0,22	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9999:85 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2130B;H6230;H2130B)	0,06	0,28	+ 0,22	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,06	0,27	+ 0,21	
H2110 Embryonale duinen	0,06	0,26	+ 0,20	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,06	0,25	+ 0,19	

Binnenveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,36	+ 0,28	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	0,35	+ 0,27	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,33	+ 0,26	

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07	0,33	+ 0,26	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,33	+ 0,26	
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,07	0,33	+ 0,25	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07	0,32	+ 0,25	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,06	0,29	+ 0,23	
H2120 Witte duinen	0,06	0,26	+ 0,21	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,06	0,26	+ 0,20	
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05	0,24	+ 0,18	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	>0,05	0,24	+ 0,18	
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	>0,05	0,24	+ 0,18	
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05	0,24	+ 0,18	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	>0,05	0,23	+ 0,18	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,05	0,22	+ 0,17	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,05	0,22	+ 0,17	
ZGH2120 Witte duinen	0,05	0,22	+ 0,17	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,05	0,22	+ 0,17	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2160 Duindoornstruwelen	0,05	0,21	+ 0,16	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,05	0,20	+ 0,16	

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,31	+ 0,24	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,31	+ 0,24	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,30	+ 0,24	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,30	+ 0,23	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,30	+ 0,23	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,30	+ 0,23	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,26	+ 0,20	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,23	+ 0,18	

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,07	0,31	+ 0,24	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,30	+ 0,24	
H91Do Hoogveenbossen	0,07	0,30	+ 0,23	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,30	+ 0,23	
H9999:136 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,07	0,30	+ 0,23	
H4030 Droge heiden	0,07	0,30	+ 0,23	
H3160 Zure vennen	0,07	0,29	+ 0,23	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,29	+ 0,23	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,29	+ 0,23	
Lg09 Droog struisgrasland	0,06	0,29	+ 0,22	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,29	+ 0,22	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,28	+ 0,22	
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,28	+ 0,22	
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,26	+ 0,20	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,25	+ 0,20	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,24	+ 0,19 (-)	
ZGH91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,24	+ 0,19	
ZGH316o Zure vennen	>0,05	0,23	+ 0,18	
H711oB Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,05	0,22	+ 0,17	
H314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,04	0,18	+ 0,14	

Sint Jansberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,30	+ 0,24	
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,30	+ 0,23	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,30	+ 0,23	
H721o Galigaanmoerassen	0,06	0,28	+ 0,22	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06	0,27	+ 0,21	

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,29	+ 0,23	
L903 Zwakgebufferde sloot	0,07	0,29	+ 0,23	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,29	+ 0,23	
H3160 Zure vennen	0,06	0,28	+ 0,22	
H4030 Droge heiden	0,06	0,28	+ 0,22	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,26	+ 0,21	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,26	+ 0,20	
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,25	+ 0,20	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,05	0,21	+ 0,17	

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,29	+ 0,22	
H4030 Droge heiden	0,06	0,28	+ 0,22	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,28	+ 0,22	
H9190 Oude eikenbossen	0,06	0,27	+ 0,21	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,27	+ 0,21	
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,27	+ 0,21	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,27	+ 0,21	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,27	+ 0,21	
H9999:39 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,06	0,27	+ 0,21	
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,06	0,27	+ 0,21	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,06	0,27	+ 0,21	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,27	+ 0,21	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,26	+ 0,20	
H3160 Zure vennen	0,06	0,26	+ 0,20	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,26	+ 0,20	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,26	+ 0,20	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,25	+ 0,20	
ZGH4030 Droge heiden	0,06	0,25	+ 0,20	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	0,24	+ 0,19	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	>0,05	0,24	+ 0,19	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,23	+ 0,18	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,05	0,22	+ 0,17	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	0,21	+ 0,17	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,05	0,21	+ 0,16	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,04	0,20	+ 0,15	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,04	0,19	+ 0,15	

Eilandspolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,29	+ 0,22	

Weerribben

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,06	0,28	+ 0,22	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,06	0,28	+ 0,22	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,28	+ 0,22	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06	0,28	+ 0,22	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,28	+ 0,22	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,27	+ 0,21	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,06	0,27	+ 0,21	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,27	+ 0,21	✓
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,06	0,27	+ 0,21	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,27	+ 0,21	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,27	+ 0,21	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,27	+ 0,21	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,27	+ 0,21	✓
H9999:34 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,06	0,26	+ 0,20	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,06	0,26	+ 0,20	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,06	0,25	+ 0,19	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,05	0,22	+ 0,17	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,05	0,22	+ 0,17 (+ 0,16)	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,05	0,22	+ 0,17 (+ 0,16)	
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,04	0,20	+ 0,16	

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,06	0,28	+ 0,22	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,28	+ 0,22	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,28	+ 0,22	✓
Lg05 Grote-zeggermoeras	0,06	0,28	+ 0,22	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,28	+ 0,22	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,28	+ 0,22	✓
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,06	0,27	+ 0,21	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,27	+ 0,21	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,06	0,27	+ 0,21	✓
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,06	0,27	+ 0,21	✓
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,06	0,26	+ 0,20	✓
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	>0,05	0,24	+ 0,19	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	>0,05	0,24	+ 0,19	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	0,24	+ 0,18	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,23	+ 0,18	
ZGH6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,23	+ 0,18	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	0,23	+ 0,18	
H7210 Galigaanmoerassen	0,05	0,22	+ 0,17	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,05	0,20	+ 0,16	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,04	0,20	+ 0,16	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,04	0,19	+ 0,15 (+ 0,14)	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,04	0,19	+ 0,15	
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,04	0,19	+ 0,15	

Duinen en Lage Land Texel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	0,28	+ 0,22	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,06	0,28	+ 0,22	✓
H2180C Duinbossen (binnenduintrand)	0,06	0,28	+ 0,21	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,06	0,27	+ 0,21	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,06	0,27	+ 0,21	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,06	0,27	+ 0,21	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	0,25	+ 0,20	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduintrand)	0,06	0,25	+ 0,20	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,06	0,25	+ 0,19	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,06	0,25	+ 0,19	✓
H9999:2 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H6230;H2130B;H2130C)	>0,05	0,23	+ 0,18	✓
H2160 Duindoornstruwelen	>0,05	0,23	+ 0,18	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,23	+ 0,18	✓
H2120 Witte duinen	0,05	0,22	+ 0,17	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,05	0,22	+ 0,17	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,05	0,22	+ 0,17	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,05	0,22	+ 0,17	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,05	0,21	+ 0,16	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,05	0,21	+ 0,16	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,04	0,20	+ 0,15	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,04	0,19	+ 0,15	
H2110 Embryonale duinen	0,04	0,18	+ 0,14	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,04	0,18	+ 0,14	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,04	0,18	+ 0,14	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,04	0,17	+ 0,13 (+ 0,12)	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,03	0,15	+ 0,11 (-)	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,03	0,14	+ 0,11 (-)	

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,06	0,28	+ 0,22	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,28	+ 0,21	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,27	+ 0,21	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,06	0,27	+ 0,21	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,26	+ 0,21	✓
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,06	0,26	+ 0,20	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,06	0,25	+ 0,19	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	0,23	+ 0,18	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,04	0,19	+ 0,15	✓

Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,28	+ 0,22	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,28	+ 0,21	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,28	+ 0,21	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,26	+ 0,21	
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,23	+ 0,18	
H6410 Blauwgraslanden	0,05	0,22	+ 0,17	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,05	0,21	+ 0,16	

Holtingerveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,06	0,27	+ 0,21	
H4030 Droge heiden	0,06	0,27	+ 0,21	
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,26	+ 0,20	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,26	+ 0,20	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,25	+ 0,20	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,25	+ 0,19	
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,25	+ 0,19	
H3160 Zure vennen	0,06	0,25	+ 0,19	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,24	+ 0,19	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,05	0,22	+ 0,17	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,05	0,22	+ 0,17	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,05	0,21	+ 0,16	
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,20	+ 0,15	
ZGH4030 Droge heiden	0,04	0,20	+ 0,15	

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,27	+ 0,21	
L7120 Herstellende hoogvenen	0,06	0,25	+ 0,20	
Lg04 Zuur ven	0,06	0,25	+ 0,19	
Lg13 Bos van arme zandgronden	>0,05	0,24	+ 0,18	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,24	+ 0,18	
Lg09 Droog struisgrasland	0,04	0,19	+ 0,15	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,04	0,17	+ 0,14	
H4030 Droge heiden	0,04	0,17	+ 0,13	

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,06	0,27	+ 0,21	
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,06	0,27	+ 0,21	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,26	+ 0,20	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06	0,26	+ 0,20	
L4030 Droge heiden	0,06	0,26	+ 0,20	
H4030 Droge heiden	0,06	0,26	+ 0,20	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,26	+ 0,20	
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,25	+ 0,20	
H3160 Zure vennen	0,06	0,25	+ 0,20	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,25	+ 0,19	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,24	+ 0,19	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,24	+ 0,19	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	0,24	+ 0,19	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	>0,05	0,23	+ 0,18	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,05	0,22	+ 0,17	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,05	0,22	+ 0,17	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,05	0,22	+ 0,17	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,05	0,22	+ 0,17	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	0,22	+ 0,17	
H91Do Hoogveenbossen	0,05	0,21	+ 0,17	
Lgo4 Zuur ven	0,05	0,21	+ 0,16	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	0,21	+ 0,16	
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,05	0,21	+ 0,16	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,04	0,18	+ 0,14	

Borkeld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,27	+ 0,21	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,26	+ 0,20	
H4030 Droge heiden	0,06	0,26	+ 0,20	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,24	+ 0,19	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05	0,21	+ 0,16	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,18	+ 0,14	
H3160 Zure vennen	0,04	0,18	+ 0,14	

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,27	+ 0,21	
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,06	0,25	+ 0,19	
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	0,24	+ 0,19	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	>0,05	0,24	+ 0,19	

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,06	0,26	+ 0,20	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,06	0,26	+ 0,20	
Hg190 Oude eikenbossen	0,06	0,25	+ 0,20	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,25	+ 0,20	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,06	0,25	+ 0,20	
H3160 Zure vennen	0,06	0,25	+ 0,20	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,25	+ 0,20	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,25	+ 0,19	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,25	+ 0,19	
H4030 Droge heiden	0,06	0,25	+ 0,19	
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,24	+ 0,19	
L4030 Droge heiden	>0,05	0,24	+ 0,18	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,23	+ 0,18	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,23	+ 0,18	
Lg04 Zuur ven	>0,05	0,23	+ 0,18	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,05	0,22	+ 0,17	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,04	0,18	+ 0,14	
Lg09 Droog struisgrasland	0,03	0,15	+ 0,12	

Dwingelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,06	0,26	+ 0,20	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,06	0,26	+ 0,20	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,06	0,26	+ 0,20	✓
L4030 Droge heiden	0,06	0,26	+ 0,20	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,06	0,26	+ 0,20	✓
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,25	+ 0,20	✓
H9999:30 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,06	0,25	+ 0,20	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,25	+ 0,20	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,25	+ 0,20	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,25	+ 0,20	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,06	0,25	+ 0,20	✓
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,06	0,25	+ 0,19	✓
Lg04 Zuur ven	>0,05	0,24	+ 0,19	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,24	+ 0,19	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,24	+ 0,19	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	0,24	+ 0,19	
H3160 Zure vennen	>0,05	0,24	+ 0,19	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,24	+ 0,19	
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,24	+ 0,19	
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,24	+ 0,18	
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	>0,05	0,23	+ 0,18	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,05	0,22	+ 0,17	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,17	+ 0,13	
ZGH3160 Zure vennen	0,04	0,16	+ 0,12	
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,16	+ 0,12 (-)	
Lg09 Droog struisgrasland	0,04	0,16	+ 0,12	

Westerschelde & Saefthinghe

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2120 Witte duinen	0,06	0,26	+ 0,20 (+ 0,14)	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,06	0,26	+ 0,20	
H1320 Slijkgrasvelden	0,06	0,26	+ 0,20	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,06	0,26	+ 0,19 (+ 0,18)	
H2160 Duindoornstruwelen	0,06	0,25	+ 0,19 (-)	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	0,22	+ 0,17	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	>0,05	0,22	+ 0,17 (-)	
H2110 Embryonale duinen	0,05	0,20	+ 0,15 (-)	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,04	0,18	+ 0,13 (-)	

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,06	0,26	+ 0,20	
H4030 Droge heiden	0,06	0,25	+ 0,20	
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,25	+ 0,20	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,06	0,25	+ 0,20	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,06	0,25	+ 0,19	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,25	+ 0,19	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,25	+ 0,19	
Lg09 Droog struisgrasland	>0,05	0,25	+ 0,19	
Hg190 Oude eikenbossen	>0,05	0,24	+ 0,19	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,24	+ 0,19	
L4030 Droge heiden	>0,05	0,24	+ 0,18	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,23	+ 0,18	
H7210 Galigaanmoerassen	0,05	0,22	+ 0,17	

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,26	+ 0,20	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,25	+ 0,20	
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,25	+ 0,20	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,05	0,20	+ 0,16	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,05	0,20	+ 0,16	

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,25	+ 0,19	

Wierdense Veld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,25	+ 0,19	
H6230 Heischrale graslanden	0,04	0,19	+ 0,15	
H4030 Droge heiden	0,04	0,19	+ 0,14	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,04	0,17	+ 0,14	

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,25	+ 0,19	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,05	0,22	+ 0,17	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,05	0,22	+ 0,17	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,05	0,21	+ 0,17	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,05	0,21	+ 0,17	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,05	0,20	+ 0,16	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,05	0,20	+ 0,16	
H7210 Galigaanmoerassen	0,05	0,20	+ 0,16	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,20	+ 0,15	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,04	0,20	+ 0,15	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,04	0,19	+ 0,14	

Engbertsdijksvenen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,24	+ 0,18	
H4030 Droge heiden	0,04	0,19	+ 0,15	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,03	0,15	+ 0,12	

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	0,23	+ 0,18	
H91Fo Droge hardhoutooibossen	>0,05	0,23	+ 0,18	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	>0,05	0,23	+ 0,18	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	>0,05	0,23	+ 0,18	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	>0,05	0,23	+ 0,18	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,05	0,22	+ 0,17	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,05	0,21	+ 0,17	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,05	0,21	+ 0,16	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,05	0,20	+ 0,16	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,04	0,20	+ 0,16 (-)	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,19	+ 0,15	

Mantingerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4030 Droge heiden	>0,05	0,23	+ 0,18	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	0,22	+ 0,17	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,05	0,21	+ 0,17	
H2330 Zandverstuivingen	0,05	0,21	+ 0,17	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,05	0,21	+ 0,17	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05	0,20	+ 0,16	
H9190 Oude eikenbossen	0,04	0,19	+ 0,15	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,18	+ 0,14	
H3160 Zure vennen	0,04	0,18	+ 0,14	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,03	0,15	+ 0,11	

Groote Peel

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	0,23	+ 0,18	
L7120 Herstellende hoogvenen	>0,05	0,23	+ 0,18	
Lg04 Zuur ven	0,05	0,22	+ 0,17	
L4030 Droge heiden	0,05	0,21	+ 0,16	
H4030 Droge heiden	0,04	0,19	+ 0,15	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,04	0,19	+ 0,15	

Mantingerbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,23	+ 0,18	

Duinen Vlieland

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,23	+ 0,18	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,23	+ 0,18	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	>0,05	0,23	+ 0,18	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,05	0,22	+ 0,17	✓
H2120 Witte duinen	0,05	0,22	+ 0,17	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,05	0,22	+ 0,17	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,05	0,21	+ 0,16	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,05	0,21	+ 0,16	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,05	0,21	+ 0,16	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,05	0,20	+ 0,16	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,05	0,20	+ 0,15	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,04	0,16	+ 0,13	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,04	0,16	+ 0,12	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,03	0,14	+ 0,11	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,03	0,14	+ 0,11	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,03	0,14	+ 0,11 (+ 0,10)	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,03	0,13	+ 0,10 (-)	

Stelkampsveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,22	+ 0,17	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05	0,22	+ 0,17	
H4030 Droge heiden	0,04	0,20	+ 0,16	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,20	+ 0,16	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,19	+ 0,15	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,19	+ 0,15	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,19	+ 0,15	
H7230 Kalkmoerassen	0,04	0,18	+ 0,14	

Alde Feanen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,05	0,22	+ 0,17 (+ 0,15)	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,05	0,21	+ 0,17	
H91Do Hocgveenbossen	0,05	0,21	+ 0,17	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,04	0,20	+ 0,16	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,20	+ 0,15	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,04	0,19	+ 0,15	
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,04	0,19	+ 0,14	
H7210 Galigaanmoerassen	0,04	0,16	+ 0,13	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,03	0,15	+ 0,12	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,03	0,15	+ 0,12	

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,05	0,22	+ 0,17	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,05	0,22	+ 0,17	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,05	0,21	+ 0,17	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,05	0,21	+ 0,17 (+ 0,16)	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,04	0,19	+ 0,15	

Wijnjeterper Schar

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,05	0,22	+ 0,17	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,19	+ 0,15	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,19	+ 0,15	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,19	+ 0,15	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,17	+ 0,14	

Fochteloërveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,05	0,22	+ 0,17	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,05	0,21	+ 0,16	
H4030 Droge heiden	0,05	0,21	+ 0,16	
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7110A)	0,04	0,17	+ 0,13	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,03	0,14	+ 0,11	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,03	0,14	+ 0,11	

Duinen Terschelling

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,05	0,22	+ 0,17	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,05	0,22	+ 0,17	
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,05	0,21	+ 0,16	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,05	0,21	+ 0,16	
H2150 Duinheiden met struikhei	0,05	0,21	+ 0,16	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,05	0,21	+ 0,16	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,05	0,21	+ 0,16	
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,04	0,20	+ 0,16	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,20	+ 0,16	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,04	0,20	+ 0,15	
H2160 Duindoornstruwelen	0,04	0,19	+ 0,15	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,04	0,19	+ 0,15	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,04	0,19	+ 0,15	
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,04	0,19	+ 0,15	
H2120 Witte duinen	0,04	0,18	+ 0,14	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,04	0,17	+ 0,13	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,04	0,16	+ 0,13	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,03	0,16	+ 0,12	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,03	0,16	+ 0,12	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,03	0,16	+ 0,12	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,15	+ 0,12	
ZGH2120 Witte duinen	0,03	0,14	+ 0,11	
H2110 Embryonale duinen	0,03	0,13	+ 0,10	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,03	0,13	+ 0,10	
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	0,03	0,13	+ 0,10	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,03	0,13	+ 0,10 (-)	
ZGH2110 Embryonale duinen	0,03	0,13	+ 0,10	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,03	0,12	+ 0,10	
H1320 Slijkgrasvelden	0,03	0,12	+ 0,10 (-)	

Korenburgerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,05	0,21	+ 0,16	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	0,21	+ 0,16	
H7210 Galigaanmoerassen	0,05	0,21	+ 0,16	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,04	0,20	+ 0,16	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,19	+ 0,15	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,19	+ 0,15	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,04	0,19	+ 0,15	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,04	0,17	+ 0,13	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,17	+ 0,13	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,16	+ 0,12	
H91Do Hoogveenbossen	0,03	0,15	+ 0,12	

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4030 Droge heiden	0,05	0,21	+ 0,16	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,05	0,21	+ 0,16	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,05	0,20	+ 0,16	
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	0,05	0,20	+ 0,16	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	0,20	+ 0,16	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,20	+ 0,16	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,20	+ 0,16	
H9999:45 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,04	0,20	+ 0,15	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,19	+ 0,15	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,04	0,19	+ 0,15	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,18	+ 0,14	
ZGH4030 Droge heiden	0,04	0,17	+ 0,14	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,17	+ 0,13	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,04	0,17	+ 0,13	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,04	0,17	+ 0,13	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,17	+ 0,13	
H7230 Kalkmoerassen	0,03	0,16	+ 0,12	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,15	+ 0,12	

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,05	0,21	+ 0,16	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	0,20	+ 0,16	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,19	+ 0,15	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,19	+ 0,15	

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05	0,20	+ 0,16	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,05	0,20	+ 0,16	
H91Do Hoogveenbossen	0,04	0,20	+ 0,16	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,19	+ 0,15	
H4030 Droge heiden	0,04	0,19	+ 0,15	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,04	0,19	+ 0,14	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,04	0,18	+ 0,14	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,17	+ 0,13	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,03	0,14	+ 0,11	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,03	0,14	+ 0,11	
H7230 Kalkmoerassen	0,03	0,14	+ 0,11	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,03	0,13	+ 0,10	

Bekendelle

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,05	0,20	+ 0,16	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,04	0,20	+ 0,15	
H91EoC Vochtige alluviaie bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,20	+ 0,15	

Norgerholt

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,05	0,20	+ 0,16	

Waddenzee

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,05	0,20	+ 0,16	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,05	0,20	+ 0,16	
H2110 Embryonale duinen	0,05	0,20	+ 0,16	
H2120 Witte duinen	0,05	0,20	+ 0,16	
H2160 Duindoornstruwelen	0,04	0,20	+ 0,15	
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,04	0,20	+ 0,15	
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,04	0,19	+ 0,15	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,04	0,19	+ 0,15	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,04	0,19	+ 0,15	
H1320 Slijkgrasvelden	0,04	0,19	+ 0,15	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,02	0,10	+ 0,08 (-)	

Leudal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	0,20	+ 0,16	
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,05	0,20	+ 0,16	
ZGH916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,04	0,20	+ 0,16	

Zwin & Kievittepolder

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H216o Duindoornstruwelen	0,05	0,20	+ 0,16 (+ 0,14)	
H212o Witte duinen	0,04	0,18	+ 0,14	
H133oB Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,04	0,18	+ 0,14 (-)	
H131oA Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,04	0,17	+ 0,13 (-)	
H133oA Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,04	0,17	+ 0,13 (-)	
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,04	0,17	+ 0,13 (-)	
H132o Slijkgrasvelden	0,03	0,14	+ 0,11 (-)	
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,03	0,14	+ 0,11	

Lemselermaten

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,20	+ 0,16	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,19	+ 0,15	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,19	+ 0,15	
H7230 Kalkmoerassen	0,04	0,17	+ 0,14	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,04	0,17	+ 0,14	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,17	+ 0,14	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,04	0,17	+ 0,13	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,16	+ 0,12	

Elperstroomgebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,20	+ 0,16	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,14	+ 0,11	
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,14	+ 0,11	
H7230 Kalkmoerassen	0,03	0,14	+ 0,11	

Drentsche Aa-gebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,04	0,20	+ 0,15	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,04	0,20	+ 0,15	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,04	0,20	+ 0,15	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,04	0,19	+ 0,15	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,19	+ 0,15	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,04	0,19	+ 0,15	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,04	0,19	+ 0,15	✓
H4030 Droge heiden	0,04	0,19	+ 0,15	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,04	0,18	+ 0,14	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,04	0,16	+ 0,12	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,04	0,16	+ 0,12	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,16	+ 0,12	✓
H3160 Zure vennen	0,03	0,16	+ 0,12	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,16	+ 0,12	
ZGH3160 Zure vennen	0,03	0,15	+ 0,12	
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,15	+ 0,12	
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,03	0,14	+ 0,11	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,14	+ 0,11	
H2330 Zandverstuivingen	0,03	0,14	+ 0,11	

Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6120 Stroomdalgraslanden	0,04	0,20	+ 0,15	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,04	0,20	+ 0,15	

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4030 Droge heiden	0,04	0,20	+ 0,15	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,20	+ 0,15	
H3160 Zure vennen	0,04	0,19	+ 0,15	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,19	+ 0,15	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,18	+ 0,14	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,16	+ 0,13	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,15	+ 0,12	

Drouwenerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,04	0,20	+ 0,15	
H2330 Zandverstuivingen	0,04	0,19	+ 0,15	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,04	0,18	+ 0,14	
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,03	0,15	+ 0,12	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,03	0,15	+ 0,11	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,14	+ 0,11	

Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,04	0,19	+ 0,15	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,19	+ 0,15	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,04	0,19	+ 0,15	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,04	0,18	+ 0,14	
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,04	0,17	+ 0,13	
H9999:50 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H4030)	0,04	0,16	+ 0,12	

Witterveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,04	0,19	+ 0,15	
H4030 Droge heiden	0,04	0,16	+ 0,13	
H91Do Hoogveenbossen	0,04	0,16	+ 0,12	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,03	0,15	+ 0,12	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,15	+ 0,12	

Duinen Ameland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,04	0,19	+ 0,15	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,04	0,19	+ 0,15	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,04	0,19	+ 0,15	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,04	0,19	+ 0,15	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,04	0,17	+ 0,14	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,04	0,16	+ 0,12	✓
H9999:5 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130C;H6230;H2130B;H6230;H2130C;H2130B)	0,04	0,16	+ 0,12	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,03	0,16	+ 0,12	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,03	0,15	+ 0,12	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,03	0,15	+ 0,11	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,03	0,14	+ 0,11	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H2120 Witte duinen	0,03	0,14	+ 0,11	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,03	0,14	+ 0,11	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,03	0,14	+ 0,11	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,03	0,13	+ 0,10	
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,03	0,13	+ 0,10	
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,03	0,13	+ 0,10	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,03	0,13	+ 0,10	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,03	0,13	+ 0,10	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,03	0,13	+ 0,10	
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,12	+ 0,09	

Witte Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,19	+ 0,15	
H4030 Droge heiden	0,04	0,19	+ 0,14	
H3160 Zure vennen	0,04	0,16	+ 0,12	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,15	+ 0,12	
H91Do Hoogveenbossen	0,03	0,15	+ 0,12	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,03	0,15	+ 0,11	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,15	+ 0,11	

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,04	0,19	+ 0,15	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,19	+ 0,15	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,18	+ 0,14	
H4030 Droge heiden	0,04	0,18	+ 0,14	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,18	+ 0,14	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,18	+ 0,14	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,04	0,17	+ 0,13	
H7230 Kalkmoerassen	0,04	0,16	+ 0,13	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,16	+ 0,12	
H91Do Hoogveenbossen	0,03	0,14	+ 0,11	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,03	0,13	+ 0,10	

Bargerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,04	0,19	+ 0,15	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,04	0,18	+ 0,14	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,04	0,18	+ 0,14	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,04	0,16	+ 0,12	
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,16	+ 0,12	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,15	+ 0,12	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,03	0,14	+ 0,11	

Bakkeveense Duinen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,04	0,19	+ 0,15	
H2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,04	0,19	+ 0,15	
H2330 Zandverstuivingen	0,04	0,17	+ 0,13	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,16	+ 0,13	
H3160 Zure vennen	0,04	0,16	+ 0,12	
ZGH2310 Stui fzandheiden met struikhei	0,03	0,15	+ 0,12	

Willinks Weust

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,04	0,19	+ 0,15	
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,04	0,19	+ 0,15	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,18	+ 0,14	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,04	0,18	+ 0,14	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,18	+ 0,14	

Van Oordt's Mersken

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,04	0,19	+ 0,15	
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,19	+ 0,15	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,19	+ 0,15	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,04	0,18	+ 0,14	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,04	0,18	+ 0,14	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,04	0,18	+ 0,14	
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,04	0,17	+ 0,13	
Lgo6 Dotterbloemgrasland van beekdalen	0,04	0,16	+ 0,12 (-)	

Dinkelland

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,19	+ 0,15	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,17	+ 0,13	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,04	0,17	+ 0,13	✓
H4030 Droge heiden	0,04	0,17	+ 0,13	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,17	+ 0,13	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,04	0,17	+ 0,13	✓
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,03	0,14	+ 0,11	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,14	+ 0,11	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,03	0,13	+ 0,10	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,03	0,13	+ 0,10	✓

Swalmdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,18	+ 0,14	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,18	+ 0,14	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,03	0,14	+ 0,11	

Sarsven en De Banen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,04	0,18	+ 0,14	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,04	0,18	+ 0,14	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,04	0,18	+ 0,14	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,04	0,17	+ 0,13	

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,04	0,18	+ 0,14	
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,04	0,18	+ 0,14	
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,04	0,18	+ 0,14	
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,04	0,18	+ 0,14	
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeke KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B;H2130C;H2130B;H2130C)	0,04	0,18	+ 0,14	
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,04	0,17	+ 0,14	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,04	0,17	+ 0,13	
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,04	0,17	+ 0,13	
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,04	0,17	+ 0,13	
ZGH2120 Witte duinen	0,04	0,16	+ 0,13	
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,04	0,16	+ 0,13	
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,04	0,16	+ 0,12	
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,04	0,16	+ 0,12	
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,03	0,15	+ 0,12	
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,15	+ 0,12	
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,03	0,15	+ 0,11	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,03	0,14	+ 0,11	
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,03	0,13	+ 0,10	
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,03	0,12	+ 0,09	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,03	0,11	+ 0,09	

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,18	+ 0,14	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,04	0,18	+ 0,14	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,04	0,17	+ 0,13	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,16	+ 0,12	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,15	+ 0,12	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,15	+ 0,11	✓
H4030 Droge heiden	0,03	0,14	+ 0,11	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,03	0,14	+ 0,11	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,03	0,12	+ 0,10	✓

Meinweg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,04	0,18	+ 0,14	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,17	+ 0,13	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,04	0,17	+ 0,13	
H4030 Droge heiden	0,04	0,17	+ 0,13	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,04	0,17	+ 0,13	
L4030 Droge heiden	0,04	0,17	+ 0,13	
H3160 Zure vennen	0,04	0,17	+ 0,13	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,04	0,17	+ 0,13	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,04	0,16	+ 0,13	
Lg09 Droog struisgrasland	0,04	0,16	+ 0,12	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,03	0,15	+ 0,12	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,15	+ 0,12	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,14	+ 0,11	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,03	0,14	+ 0,11	

Roerdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,04	0,17	+ 0,14	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,04	0,16	+ 0,12	
H91Do Hoogveenbossen	0,03	0,15	+ 0,12	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,03	0,14	+ 0,11 (+ 0,10)	

Lieftingsbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,04	0,17	+ 0,14	
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,04	0,17	+ 0,14	
H641o Blauwgraslanden	0,04	0,17	+ 0,13	
H91Do Hoogveenbossen	0,04	0,17	+ 0,13	

Wooldse Veen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,04	0,17	+ 0,13	
H623o Heischrale graslanden	0,03	0,15	+ 0,12	
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,03	0,14	+ 0,11	

Geuldal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,04	0,16	+ 0,12	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,03	0,15	+ 0,12	
H7220 Kalktufbronnen	0,03	0,15	+ 0,12	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,15	+ 0,12	
H7230 Kalkmoerassen	0,03	0,15	+ 0,11	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,03	0,15	+ 0,11	
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,03	0,14	+ 0,11	
H6210 Kalkgraslanden	0,03	0,14	+ 0,10	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,03	0,13	+ 0,10	
H6230dKr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,03	0,13	+ 0,10	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,03	0,12	+ 0,09 (+ 0,08)	
H6130 Zinkweiden	0,02	0,10	+ 0,08	

Brunssummerheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H91Do Hoogveenbossen	0,04	0,16	+ 0,12	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,03	0,15	+ 0,12 (-)	
H4030 Droge heiden	0,03	0,15	+ 0,12	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,03	0,15	+ 0,12	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,03	0,15	+ 0,12	
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,03	0,15	+ 0,11	
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,03	0,14	+ 0,11	
H2330 Zandverstuivingen	0,03	0,14	+ 0,11	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,03	0,14	+ 0,11	
H3160 Zure vennen	0,03	0,13	+ 0,10	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,03	0,13	+ 0,10	

Geleenbeekdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschi *	
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,03	0,16	+ 0,12	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,16	+ 0,12	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,16	+ 0,12	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,15	+ 0,12	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,15	+ 0,11	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,03	0,14	+ 0,11	
H7230 Kalkmoerassen	0,03	0,13	+ 0,10	

Bunder- en Elslooërbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschi *	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,03	0,15	+ 0,12	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,03	0,15	+ 0,12	
H7220 Kalktufbronnen	0,03	0,15	+ 0,12	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,03	0,15	+ 0,12	
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,03	0,14	+ 0,11	

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,03	0,15	+ 0,12	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,03	0,15	+ 0,12	
H6210 Kalkgraslanden	0,03	0,14	+ 0,11	
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,03	0,13	+ 0,10	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,03	0,13	+ 0,10	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,03	0,12	+ 0,09 (-)	

Savelsbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,03	0,15	+ 0,12	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,03	0,15	+ 0,12	
H6210 Kalkgraslanden	0,03	0,15	+ 0,11	
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,03	0,14	+ 0,11	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,03	0,13	+ 0,10	

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,03	0,15	+ 0,11	
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,03	0,15	+ 0,11	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,03	0,14	+ 0,11	
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,03	0,14	+ 0,11	
H6210 Kalkgraslanden	0,03	0,14	+ 0,11	
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,03	0,13	+ 0,10	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,03	0,12	+ 0,10	

Noorbeemden & Hoogbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,03	0,13	+ 0,10	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,03	0,13	+ 0,10	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,11	+ 0,09 (-)	
H7220 Kalktufbronnen	0,02	0,11	+ 0,09 (-)	


Kunderberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,03	0,13	+ 0,10	
H621o Kalkgraslanden	0,03	0,12	+ 0,09	

-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar


* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Referentie 2014




Naam **P Pers**
Locatie (X,Y) **83723, 434625**
NOx **1,39 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	52,0	NOx NH ₃	1,39 kg/j < 1 kg/j




Naam **P pers**
Locatie (X,Y) **83685, 434553**
NOx **1,70 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	106,0	NOx NH ₃	1,70 kg/j < 1 kg/j




Naam **MZ receptie**
Locatie (X,Y) **83703, 434610**
NOx **1,23 kg/j**
NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0	NOx NH ₃	1,23 kg/j < 1 kg/j



Naam West
Locatie (X,Y) 83557, 434475
NOx 10,24 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	52,0	NOx NH ₃	2,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	106,0	NOx NH ₃	5,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0	NOx NH ₃	2,36 kg/j < 1 kg/j




Naam MZ leveranciers
Locatie (X,Y) 83898, 434651
NOx 4,54 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	20,0	NOx NH ₃	4,54 kg/j < 1 kg/j




Naam MZ Onderhoud
Locatie (X,Y) 83894, 434661
NOx 1,05 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0	NOx NH ₃	1,05 kg/j < 1 kg/j




Naam ZV
Locatie (X,Y) 83907, 434653
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j



Naam P pers
Locatie (X,Y) 83899, 434646
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	44,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Oost
Locatie (X,Y) 83718, 434503
NOx 29,91 kg/j
NH3 < 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0	NOx NH3	24,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0	NOx NH3	1,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	44,0	NOx NH3	3,85 kg/j < 1 kg/j




Naam Brandcontainer
Locatie (X,Y) 83867, 434676
Uitstoothoogte 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 90,00 kg/j




Naam Stoomketel
Locatie (X,Y) 83934, 434604
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,047 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 457,00 kg/j




Naam Cel 1&3
Locatie (X,Y) 83863, 434655
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,261 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 13.483,70 kg/j




Naam Cel 2
Locatie (X,Y) 83864, 434655
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,563 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2.971,20 kg/j



Naam Cel 4
Locatie (X,Y) 83864, 434655
Uitstoothoogte 0,6 m
Warmteinhoud 0,168 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 1.077,30 kg/j




Naam Cel 5
Locatie (X,Y) 83855, 434628
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 3,823 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2.230,20 kg/j



Naam Cel 6&8
Locatie (X,Y) 83864, 434655
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,463 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 71,23 ton/j



Naam Cel 7
Locatie (X,Y) 83856, 434628
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,309 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2.140,60 kg/j




Naam Cel 9
Locatie (X,Y) 83856, 434628
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,309 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 999,80 kg/j




Naam Cel 10&12
Locatie (X,Y) 83864, 434655
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,251 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 16.039,60 kg/j




Naam Cel 11
Locatie (X,Y) 83856, 434628
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,203 MW
Temporele variatie Continue emissie



Naam Cel 13
Locatie (X,Y) 83853, 434627
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,423 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4.567,90 kg/j




Naam Cel 14
Locatie (X,Y) 83837, 434651
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,198 MW
Temporele variatie Continue emissie




Naam Cel 15
Locatie (X,Y) 83853, 434627
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,423 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 480,80 kg/j



Naam Cel 16
Locatie (X,Y) 83837, 434651
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,198 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 3,60 kg/j




Naam Cel 17
Locatie (X,Y) 83856, 434627
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,790 MW
Temporele variatie Continue emissie



Naam Cel 18
Locatie (X,Y) 83837, 434651
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,198 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 16.683,40 kg/j

Emissie
(per bron)
Aan te vragen
situatie




Naam P Pers
Locatie (X,Y) 83723, 434625
NOx 1,39 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	52,0	NOx NH ₃	1,39 kg/j < 1 kg/j




Naam P pers
Locatie (X,Y) 83685, 434553
NOx 1,70 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	106,0	NOx NH ₃	1,70 kg/j < 1 kg/j




Naam MZ receptie
Locatie (X,Y) 83703, 434610
NOx 1,23 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0	NOx NH ₃	1,23 kg/j < 1 kg/j




Naam West
Locatie (X,Y) 83557, 434475
NOx 10,24 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	52,0	NOx NH3	2,60 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	106,0	NOx NH3	5,29 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0	NOx NH3	2,36 kg/j < 1 kg/j




Naam MZ leveranciers
Locatie (X,Y) 83898, 434651
NOx 4,54 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	20,0	NOx NH3	4,54 kg/j < 1 kg/j




Naam MZ Onderhoud
Locatie (X,Y) 83894, 434661
NOx 1,05 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	4,0	NOx NH3	1,05 kg/j < 1 kg/j




Naam ZV
Locatie (X,Y) 83907, 434653
NO_x < 1 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0	NO _x NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam P pers
Locatie (X,Y) 83899, 434646
NO_x < 1 kg/j
NH₃ < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	44,0	NO _x NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Oost
Locatie (X,Y) 83718, 434503
NO_x 29,91 kg/j
NH₃ < 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	24,0	NO _x NH ₃	24,78 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	1,0	NO _x NH ₃	1,28 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Licht verkeer	44,0	NO _x NH ₃	3,85 kg/j < 1 kg/j




Naam Brandcontainer
Locatie (X,Y) 83867, 434676
Uitstoothoogte 4,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 90,00 kg/j




Naam Stoomketel
Locatie (X,Y) 83934, 434604
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,047 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 497,00 kg/j




Naam Cel 1&3
Locatie (X,Y) 83863, 434655
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,261 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 24,47 ton/j




Naam Cel 2
Locatie (X,Y) 83864, 434655
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,563 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 39,03 ton/j




Naam Cel 4
Locatie (X,Y) 83864, 434655
Uitstoothoogte 0,6 m
Warmteinhoud 0,168 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4.051,40 kg/j




Naam Cel 5
Locatie (X,Y) 83855, 434628
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 3,823 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 274,79 ton/j



Naam Cel 6&8
Locatie (X,Y) 83864, 434655
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,463 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 78,70 ton/j




Naam Cel 7
Locatie (X,Y) 83856, 434628
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,309 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 12.933,30 kg/j




Naam Cel 9
Locatie (X,Y) 83856, 434628
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,309 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 2.280,60 kg/j




Naam Cel 10&12
Locatie (X,Y) 83864, 434655
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,251 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 22,12 ton/j




Naam Cel 11
Locatie (X,Y) 83856, 434628
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,203 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 527,20 kg/j



Naam Cel 13
Locatie (X,Y) 83853, 434627
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,423 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 35,24 ton/j




Naam Cel 14
Locatie (X,Y) 83837, 434651
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,198 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 15.294,00 kg/j



Naam Cel 15
Locatie (X,Y) 83853, 434627
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,423 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 87,70 kg/j



Naam Cel 16
Locatie (X,Y) 83837, 434651
Uitstoothoogte 17,0 m
Warmteinhoud 0,198 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 4.001,30 kg/j



Naam Cel 17
 Locatie (X,Y) 83856, 434627
 Uitstoothoogte 17,0 m
 Warmteinhoud 0,790 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 70,48 ton/j



Naam Cel 18
 Locatie (X,Y) 83837, 434651
 Uitstoothoogte 17,0 m
 Warmteinhoud 0,198 MW
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 3.739,80 kg/j

Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20170907_447ffb73d

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>