



Zaaknummer : 01044560  
Ons Kenmerk : ODH548550  
Datum : 22-12-2022

## **Beschikking**

### **Vuurwerkbesluit - ontbrandingstoestemming**

#### **Onderwerp**

Op 23 september 2022 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontsteken van professioneel vuurwerk, consumenten- en theatervuurwerk op 31 december 2022 tijdens 'Nieuwjaarsnacht Den Haag'. Het vuurwerk wordt ontstoken vanaf pontons welke zijn gelegen op de Hofvijver aan het Buitenhof en de Lange Vijverberg te Den Haag.

#### **Besluit**

Wij besluiten:

- I. De aangevraagde toestemming te verlenen aan Dream Fireworks. Het evenement vindt plaats op de Hofvijver te Den Haag;
- II. de voorschriften 1 tot en met 9 te verbinden aan deze toestemming;
- III. de aanvraag van 23 september 2022 met uitzondering van het volgende document:
  - 90799942\_8091679\_Tekening-2022-V002.pdfonderdeel te laten zijn van deze toestemming;
- IV. het volgende document onderdeel te laten zijn van deze toestemming:
  - HE - Oud en Nieuw Hofvijver 2023 - Vuurwerkzones - 13\_12\_2022\_ Final.pdf, d.d. 20 december 2022, ODH553699.

#### **Ondertekening**

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,

ing. L. Hopman  
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu  
van de Omgevingsdienst Haaglanden

#### **Bijlage (1)**

HE - Oud en Nieuw Hofvijver 2023 - Vuurwerkzones - 13\_12\_2022\_ Final.pdf, d.d. 20 december 2022, ODH553699



## **Rechtsmiddelen**

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



## VOORSCHRIFTEN

1. Wijzigingen in de schietlijst van bijvoorbeeld afsteekprogramma, tijden, soorten vuurwerk dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden (e-mailadres [vergunningen@odh.nl](mailto:vergunningen@odh.nl)) te worden overgelegd.
2. De handelingen ten behoeve van de opbouw en de montage mogen op 27 december 2022 vanaf 12.00 uur plaatsvinden.
3. Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de aanvraag met bijlagen. De afstand tussen het afsteekterrein en het publiek bedraagt hierbij de in onderstaande tabel genoemde veiligheidsafstanden.

Omschrijving	Kaliber (mm)	Veiligheidsafstand (m)
Gerb (PSE T1-T2)	n.v.t.	2
Bengaalsvuur (PSE T2)	n.v.t.	2
Romeinse kaars (PSE T2)	30	6
Singleshot (PSE T1-T2)	30	6
Singleshot (PSE T1-T2)	45	6 - 15
Romeinse kaars (PSE T2)	45	15
Consumenten fontein	n.v.t.	15
Fontein (professioneel)	n.v.t.	30
Consumenten cakebox (<1 inch)	t/m 25,4	40
Fanshape consumenten cakebox (<1 inch)	t/m 25,4	60
Consumenten cakebox (>1 inch)	t/m 50,8	60



4. Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Bij de melding moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.
5. Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpdienstverleners.
6. Het bepalen van de windsnelheid geschiedt op basis van voor de locatie van de ontbranding relevante informatie van officiële weerstations.
7. Het tot ontbranding brengen van het vuurwerk mag niet eerder plaatsvinden voordat er toestemming is van de dienstdoende toezichthouder van de Omgevingsdienst Haaglanden.
8. Op aanwijzing van de Omgevingsdienst Haaglanden kan voorafgaand aan de ontbranding van het gehele vuurwerk één of meerdere proefschoten plaatsvinden om het gedrag van het vuurwerk en het optredende effect te kunnen beoordelen
9. Uiterlijk zeven dagen voor de dag van het evenement moeten bewoners en bedrijven binnen de gevarenzone schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de hinder- en gevaarsaspecten. Een kopie van deze brief moet tijdens het evenement door de afstecker kunnen worden getoond.



## OVERWEGINGEN

### Aanleiding

Op 23 september 2022 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, lid 1 van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontsteken van professioneel vuurwerk in de nacht van 31 december 2022 op de Hofvijver te Den Haag. De opbouwwerkzaamheden beginnen op 27 december 2022 vanaf 12.00 uur en gaan door tot het vuurwerk om 00.00 uur op 1 januari 2023 tot ontbranding wordt gebracht. Het vuurwerk wordt ontstoken vanaf pontons gelegen op de Hofvijver aan het Buitenhof en de Lange Vijverberg te Den Haag. Het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk, zoals aangegeven in het verzoek om een ontbrandingstoestemming, bestaat uit professioneel vuurwerk, theatervuurwerk T1 en T2 en consumentenvuurwerk (buitenvuurwerk).

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- 90799942\_8091677\_Inzet-schietlijst-2022-2023v001.xls
- 90799942\_8091678\_Overzicht\_certificaathouders\_2022.xls
- 90799942\_8091679\_Tekening-2022-V002.pdf
- Vuurwerk\_aanvragen\_evenement\_DIGID\_90799942.pdf

Op 20 december 2022 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:

- HE - Oud en Nieuw Hofvijver 2023 - Vuurwerkzones - 13\_12\_2022\_Final.pdf

Hiermee komt de situatietekening '90799942\_8091679\_Tekening-2022-V002.pdf' van 23 september 2022 te vervallen

### Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

### Adviezen

Bij brief van 27 september 2022 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de burgemeester van Den Haag en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit.

Bij brief van 12 december 2022 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6a van het Vuurwerkbesluit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

Bij brief van 12 december 2022 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6c van het Vuurwerkbesluit, de Veiligheidsregio Haaglanden op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

De Luchtverkeersleiding is niet bij de totstandkoming van dit besluit betrokken, omdat de stijghoogte naar verwachting lager is dan 100 meter.

### Reactie op de aanvraag

De burgemeester van Den Haag heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen bedenkingen uitgebracht. Wij gaan er derhalve vanuit dat de burgemeester geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit



dat dit ministerie geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

De Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking in haar brief van 15 december 2022 geadviseerd streng toe te zien op de veiligheidsafstand die, bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, in acht moet worden genomen. Daarnaast is het van belang dat de afstecker tijdens het vuurwerkevenement zicht heeft op de veiligheidszone en beschikt over doelmatige communicatiemiddelen om contact te kunnen onderhouden met hulpverleningsdiensten.

Naar aanleiding van het advies van de Veiligheidsregio Haaglanden merken wij het volgende op:

Controle en toezicht op vuurwerkontbrandingen vindt plaats op basis van de ontbrandingstoestemming en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. In artikel 2.2, lid 2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk is opgenomen dat de afstecker tijdens het vuurwerkevenement zicht heeft op het vuurwerk, de afsteekplaats en, gedurende het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, de veiligheidszone. Hij beschikt over doelmatige communicatiemiddelen om contact te kunnen onderhouden met hulpverleningsdiensten en gedeputeerde staten van de provincie waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.

Omdat het zicht houden op de veiligheidszone en doelmatige communicatiemiddelen al geregeld zijn in artikel 2.2 lid 2 van de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' nemen wij hierover geen voorschrift op in deze ontbrandingstoestemming.

## **Toetsingskader en grondslag beschikking**

De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit.

### **Aanleiding voor de aanvraag**

De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk dat zal plaatsvinden op de Hofvijver te Den Haag tijdens 'Nieuwjaarsnacht Den Haag'. De veiligheidscontour op de pontons is, afhankelijk van het opgestelde vuurwerk, maximaal 60 meter, conform de aanvraag en bijbehorende tekening. Het vuurwerk wordt tussen 23.55 uur en 01.00 uur ontstoken.

### **Huidige vergunnings situatie**

Op 20 april 2005 heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel een toepassingsvergunning krachtens artikel 3B.1, lid 2, van het Vuurwerkbesluit verleend aan Dream Fireworks te Enschede.

## **Beoordeling**

Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol. De afstanden zijn afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk.

Hier is sprake van vuurwerk waarvoor in de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor deze aanvraag.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de ministeriële Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.



### **Locatiebezoek**

Naar aanleiding van het voorgenomen vuurwerk is op 20 december 2022 de locatie bezocht door een daartoe deskundig ambtenaar van de omgevingsdienst Haaglanden. Hierbij zijn geen feiten of omstandigheden geconstateerd waarmee met het opstellen van deze toestemming rekening moet worden gehouden.

Uit de aanvraag en het locatiebezoek is gebleken, dat aan de voorschriften uit de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' kan worden voldaan.

### **Samenhang met overige wet- en regelgeving**

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Deze ontbrandingstoestemming geeft geen toestemming direct of indirect voor besluiten of toestemmingen in het kader van andere wet en regelgeving waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - of de Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat - bevoegd gezag is.

In het bijzonder willen wij u wijzen op de Wet natuurbescherming.

Evenementen kunnen vogels en andere diersoorten zoals vleermuizen verstoren middels licht en geluid. Voor meer informatie over de Wet natuurbescherming en beschermde soorten en verboden verwijzen wij u naar onze website: [www.omgevingsdiensthaaglanden.nl](http://www.omgevingsdiensthaaglanden.nl)

Daarnaast geldt die mogelijkheid voor de ontheffing op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Hiervoor is bevoegd gezag burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, [www.denhaag.nl](http://www.denhaag.nl)

### **Conclusie**

Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om op grond van artikel 3B.3, lid 1 van het Vuurwerkbesluit de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.

Aan deze toestemming verbinden wij beperkingen en voorschriften.



## BEGRIPPENLIJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Afsteekplaats	Gedeelte van het afsteekterrein waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteekprogramma	Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding.
Afsteekterrein	Terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk worden opgebouwd en het vuurwerk wordt geïnstalleerd, bewerkt en tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteker	Toepasser of een persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in <a href="#">artikel 4.9, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit</a> die onder verantwoordelijkheid van de toepasser werkt.
Evenement	Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot aan het voltooien van de eindcontrole na afloop van het afsteken van het vuurwerk.
Milieutelefoon	Telefoon: 0888 333 555
Opbouw	Assembleren van vuurwerk ter plaatse.
Opstelling	Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies.
Register	Register zoals bedoeld in artikel 3B.6 van het Vuurwerkbesluit.
Veiligheidsafstand	Minimumafstand tussen afsteekplaats en publiek.
Veiligheidszone	Gebied rondom de afsteekplaats met een straal die ten minste gelijk is aan het aantal meters dat als veiligheidsafstand bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk in de buitenlucht ingevolge deze regeling in acht moet worden genomen.