



Zaaknummer : 01050046  
Ons Kenmerk : ODH551598  
Datum : 22-02-2023

## Beschikking

### Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021

#### Onderwerp

Op 23 november 2022 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen van de verbodsbepalingen als bedoeld in artikel 71, eerste lid, juncto artikel 34 van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021 (hierna: Pmv2021). De aanvraag betreft het uitvoeren van graafwerkzaamheden en het plaatsen van zes Ondergrondse Afvalcontainers (hierna: ORAC's) op twee locaties. De locaties zijn gelegen nabij de Plesmanweg 1 - 6 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie V, perceelnummers 8205 en 8315 (beide gedeeltelijk).

Deze percelen zijn gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, gebiedscategorie: grondwaterbeschermingszone, van Dunea N.V.

#### Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde ontheffing te verlenen aan de gemeente Den Haag. De locaties zijn gelegen nabij de Plesmanweg 1 - 6 te 's-Gravenhage;
- II. de voorschriften A 1 tot en met A 4 en B 1 tot en met B 3 te verbinden aan deze ontheffing ;
- III. de aanvraag van 23 november 2022 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing.

#### Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
namens dezen,

ing. L. Hopman  
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu  
van de Omgevingsdienst Haaglanden

#### Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



## VOORSCHRIFTEN

### A. Algemeen

- 1 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het ontheffingsverzoek.
- 2 De houder van de ontheffing moet doen en nalaten wat redelijkerwijs kan worden gevergd om verontreiniging van grond en grondwater te voorkomen of te beperken.
- 3 De ontheffing geldt voor degene aan wie zij is verleend en voor zijn rechtsopvolgers.
- 4 Ten minste 14 dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden geeft de houder van de ontheffing daarvan kennis aan het bevoegd gezag voor toezicht en handhaving: Omgevingsdienst Haaglanden - Toezicht, Zuid-Hollandplein 1, 2596AW 's-Gravenhage, ([toezicht@odh.nl](mailto:toezicht@odh.nl)).

### B. Ondergrondse restafvalcontainer

- 1 De betonnen bak voor de ondergrondse restafvalcontainer dient vloeistofdicht te zijn uitgevoerd. Dit dient te worden aangetoond door een certificaat.
- 2 De betonnen bak en de ondergrondse restafvalcontainer dienen ten minste eenmaal jaar te worden gekeurd en te worden gecontroleerd op de werking en het goed functioneren. Minimaal tweemaal per jaar dienen de betonnen bak en ondergrondse restafvalcontainer te worden gereinigd. Van het uitvoeren van de in dit voorschrift genoemde werkzaamheden dient een inspectierapport, zoals is vastgesteld in bij de aanvraag gevoegde 'WerkinstructieVConsynt Reiniging d.d. 10 november 2015', te worden opgesteld dat vervolgens wordt bewaard in een logboek. Desgewenst dienen de gegevens ter inzage te worden gegeven aan de vertegenwoordiger van het in voorschrift A 4 genoemde bevoegd gezag voor toezicht en handhaving.
- 3 Bij het reinigen van de betonnen bak en de onderdelen van de ondergrondse restafvalcontainer mogen uitsluitend reinigingsmiddelen worden toegepast in de voorgegeven verdunning. Vrijkomend afval en reinigingswater dienen te worden opgevangen en te worden afgevoerd naar een daarvoor geschikte locatie. Het schoonspuiten van het plateau en de naaste omgeving dient zoveel mogelijk te worden beperkt.

**Ter informatie: Voorschriften van artikel 73 van de Pmv2021, bijlage 2, kolom 1, onder A3, jo. kolom 3, geldend bij het verrichten van een ingreep aan of in de bodem waarbij schadelijke vaste en vloeibare stoffen worden gebruikt dan wel op of in de bodem worden gebracht dan wel daarop of daarin terecht kunnen komen,**

- 1 Degene die is belast met de werkzaamheden, wordt voorafgaand daaraan, door degene die voor die werkzaamheden opdracht heeft gegeven op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van het milieubeschermingsgebied voor grondwater en van de toepasselijkheid van de voor dat gebied ten aanzien van die werkzaamheden geldende regels.
- 2 Het tijdens de werkzaamheden toe te passen water is van drinkwaterkwaliteit.
- 3 Zodanige voorzieningen worden getroffen dat tijdens het gebruik of het aanleggen van een kunstmatig gat geen bodembedreigende stoffen via dit gat in de bodem terecht kunnen komen.
- 4 Voor het maken van boorspoeling mag slechts klei worden toegepast. Het toepassen van andersoortige organische of anorganische hulpstoffen is niet toegestaan, uitgezonderd natriumhydroxide voor het reguleren van de zuurgraad.
- 5 Zodanige voorzieningen worden getroffen dat gedurende de werkzaamheden geen bodembedreigende stoffen



in de bodem terecht kunnen komen.

- 6 Bij een ingreep toe te passen opvulmaterialen zoals bentoniet zijn voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring. Deze verklaring is op het werk aanwezig.
- 7 De plaats van opslag van bouw materiaal en –materieel is afgedekt met folie.
- 8 In een bouwput mogen geen schadelijke stoffen worden opgeslagen
- 9 De staat, uitrusting en het gebruik van bouw materieel is zodanig, dat de kans op olie verontreiniging of andere vormen van verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar is.
- 10 Grond die bij de werkzaamheden vrijkomt wordt verzameld en afgevoerd naar een erkend verwerker.
- 11 Het tijdens en na de werkzaamheden gebruikte spoelwater wordt opgevangen in een daartoe geschikte vloeistofdichte opvangvoorziening en afgevoerd naar een erkende verwerker.
- 12 Gemorste of anderszins vrijgekomen schadelijke stoffen worden terstond verzameld in een vloeistofdichte verpakking en op een zodanige wijze verwerkt of verwijderd dat verontreiniging van de bodem in het betreffende gebied is uitgesloten
- 13 Indien als gevolg van lekkage, morsen of anderszins grond en grondwater wordt verontreinigd of gevaar voor verontreiniging dreigt, stelt de ter plaatse verantwoordelijke persoon onmiddellijk het bevoegd gezag en de directeur van het drinkwaterbedrijf hiervan in kennis.
- 14 Indien tijdens de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van een bouwkeet, gelden de volgende voorschriften:
  - a de afvoer van huishoudelijk afvalwater van een bouwkeet geschiedt via een vloeistofdicht stelsel van leidingen naar het openbaar riool. Indien aan deze eis om technische of operationele redenen niet kan worden voldaan is, geschiedt de afvoer van toiletafvalwater via een stelsel van vloeistofdichte en goed onderhouden leidingen aangesloten op een septic tank die of een mobiel toilet dat steeds bijtijds geleegd wordt;
  - b de afvoer van keukenafvalwater geschiedt via een stelsel van vloeistofdichte en goed onderhouden leidingen aangesloten op een bezinkput die steeds bijtijds geleegd wordt;
  - c toiletafvalwater, keukenafvalwater en ander afvalwater worden te allen tijde gescheiden gehouden en afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of geloosd op het openbaar riool;
  - d een bouwkeet wordt niet op aardolie verwarmd.



## OVERWEGINGEN

### Aanleiding

Op 23 november 2022 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen van de verbodsbepalingen van artikel 71, eerste lid, juncto artikel 34 van de Pmv2021. De aanvraag betreft het uitvoeren van graafwerkzaamheden en het plaatsen van zes ORAC's. De twee locaties zijn gelegen nabij de Plesmanweg 1 - 6 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie V, perceelnummers 8205 en 8315 (beide gedeeltelijk).

Volgens de aanvraag gaat het om het plaatsen van ORAC's op twee locaties. De 'zuidelijke locatie', waar twee containers worden geplaatst, ligt op de hoek Plesmanweg/Sint Hubertusweg. De 'westelijke locatie', met vier containers, ligt tegenover Plesmanweg 20-70.

De ORAC's worden geplaatst tot 3,0 m-mv. De afmetingen per container zijn  $l \times b \times d = 2,45 \times 2,45 \times 3$  m. Per container wordt 18 m<sup>3</sup> grond ontgraven. In totaal worden er zes containers geplaatst. De vrijkomende grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Voor de werkzaamheden hoeft geen grondwater onttrokken te worden. De ORAC bestaat uit een betonnen vloestofdichte buitenbak en een metalen binnenbak. De containers worden gereinigd met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel. De afvalwater wordt opgevangen en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- Samenvatting aanvraag, d.d. 25 november 2022, van gemeente Den Haag;
- Machtigingsformulier, d.d. 9 november 2022, van gemeente Den Haag;
- Kadastrale tekening, sectie V 8315;
- Kadastrale tekening, sectie V 8205;
- Tekening: 'Onderdeel: grondverzet sterk verontreinigde grond', d.d. 4 september 2019, van Tauw, met aanduiding 'Locatie Zuidelijke Orac's' en 'Locatie Westelijke Orac's';
- Procesflow reiniging ORAC's o.b.v. informatie Koninklijke Bammens ( );
- Veiligheidsblad Volgens verordening (EC) nr. 1907/2006 (REACH), d.d. 30 juli 2020, van ECO-POINT (behorende bij reinigingsmiddel);
- Tekening van metalen binnenbak: 'tekeningnummer 00037731, d.d. 30 september 2015, van Royal Dutch Bammens;
- NL BSB productcertificaat voor vervaardigde elementen van beton, d.d. 1 januari 2013 van KIWA (voor betonnen buitenbak);
- Rapport water opsloringsproef, certificaat, d.d. 10 oktober 2014, van JC BE;
- Productblad Periodieke Inspectie afvalinzamelsystemen, versie 4 mei 2012, van Vconsyst.

### Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

### Adviezen

De aanvraag is om advies gezonden aan:

- 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag;
- 2 RWS ServiceCenterVergunningen;
- 3 Hoogheemraadschap van Delfland;
- 4 Dunea N.V.;
- 5 Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toezicht en Handhaving.

Naar aanleiding van het ontheffingsverzoek is advies uitgebracht door hoogheemraadschap van Delfland en Dunea N.V.





Het advies van hoogheemraadschap van Delfland, ingediend per brief op 6 december 2022, met zaaknummer Z-22-090688, dossiernummer D-22-066125, luidt als volgt:

'Advies. Op basis van de aangeleverde informatie hebben wij gekeken of voor de aangevraagde activiteiten ook een watervergunning nodig is. Wij zijn tot onderstaande conclusie gekomen en verzoeken u deze met de initiatiefnemer te communiceren.

Geen vergunningplicht. Op basis van de ingediende gegevens kunnen wij aangeven dat de activiteiten niet vergunningplichtig zijn. Uit de gegevens blijkt niet of er een grondwateronttrekking noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Mocht dit wel het geval zijn, dan kan de onttrekking meldings- of vergunningplichtig zijn'.

Met betrekking tot het door hoogheemraadschap van Delfland ingediende advies merken wij het volgende op: Wij nemen de inhoud van het advies voor kennisgeving aan. De initiatiefnemer wijzen wij op de inhoud van het advies.

Het advies van Dunea N.V. ingediend per e-mail, d.d. 16 december 2022, luidt, zakelijk weergegeven, als volgt:  
: Het storten en opslaan van afval binnen grondwaterbeschermingszone is een potentieel risico voor de bodem en het (grond)water en daarmee het drinkwaterbelang. Dit risico moet worden weggenomen en er moet ten alle tijden worden voorkomen dat potentieel gevaarlijke stoffen uit het afval in de bodem of (grond)water terecht kunnen komen. Volgens Dunea kan dat slechts wanneer er gebruik wordt gemaakt van een vloeistofdichte constructie en voorzieningen. Dunea gaat ervan uit dat bij de reguliere reiniging van de containers gebruik wordt gemaakt van het voorgestelde schoonmaakmiddel Power Plus van Eco-Point. Dit middel wordt bij reguliere reiniging in verdunde vorm gebruikt bij het schoonmaken van de buitenkant (voetangersplatform, inwerpopening) van de containers. Wanneer bij uitvoeren van de reguliere reiniging ervoor wordt gewaakt dat niet meer schoonmaakwater op straat komt dan strikt nodig is voor het uitvoeren van de reiniging, lijken de risico's voor het drinkwaterbelang beperkt. Uitgaande van bovenstaande punten kan isvolgens Dunea ontheffing worden verleend'.

Met betrekking tot het door Dunea N.V. ingediende advies merken wij het volgende op:  
Dunea N.V. verwijst naar een eerdere zaak, waarbij door Dunea N.V. advies is uitgebracht naar aanleiding van een aanvraag om ontheffing voor het plaatsen van ORAC's in een grondwaterbeschermingsgebied (is thans grondwaterbeschermingszone). Inmiddels is de Pmv2021 in werking getreden en is de regelgeving op een aantal punten gewijzigd. Wij zijn tegemoetgekomen aan het advies van Dunea door de voorschriften onder A en B in deze ontheffing op te nemen.

## **Toetsingskader en grondslag beschikking**

### **Wetgeving en beleid**

Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Omgevingsvisie Zuid-Holland vastgesteld, waarin het beleid ten aanzien van de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland is vastgelegd. Deze visie werkt door naar de provinciale besluitvorming op het terrein van milieu en water. Dit beleid vindt zijn weerslag in de Pmv2021.

Het beleid is erop gericht de waterwinning voor de drinkwaterproductie te waarborgen door de gebieden waarbinnen waterwinning plaatsvindt te beschermen. Als gevolg van artikel 1.2 van de Wet milieubeheer zijn regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning door Provinciale Staten van Zuid-Holland (Pmv2021) vastgelegd. De Pmv2021 is op 12 november 2021 in werking getreden.

In de Pmv2021 zijn voor een aantal activiteiten verbodsbepalingen opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Onder voorschriften kunnen GS van een aantal verbodsbepalingen ontheffing verlenen. In een aantal gevallen geldt voorts een meldingsplicht waarbij voldaan moet worden aan bepaalde voorschriften.



Met betrekking tot het grondwater wordt hiermee bereikt dat nu en in de toekomst grondwater kan worden gebruikt voor de productie van drinkwater.

De activiteiten vinden plaats in een grondwaterbeschermingszone als bedoeld in artikel 2 van de Pmv2021. Het aanleggen van de ORAC's vindt tevens plaats 'buiten een inrichting', waardoor in beginsel de regels van afdeling 2.35 van de Pmv2021 van toepassing zijn.

Ten aanzien van de aangevraagde activiteiten zijn mogelijk de volgende artikelen en voorschriften uit de Pmv2021 aan de orde.

Op grond van artikel 71, eerste lid, juncto artikel 33, van de Pmv2021, is het verboden te lozen.

Op grond van artikel 71, eerste lid, van de Pmv2021 is artikel 34 van de Pmv2021 van toepassing.

Artikel 34 luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

1. Het is verboden om schadelijke vaste en vloeibare stoffen voorhanden te hebben, te gebruiken, te vervoeren of op of in de bodem te brengen.
2. Onder een activiteit als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval verstaan:
  - a. een ingreep aan of in de bodem waarbij schadelijke vaste en vloeibare stoffen worden gebruikt, op of in de bodem worden gebracht dan wel daarop of daarin terecht kunnen komen;
  - b. het voorhanden hebben van stoffen in een vervoermiddel of een verplaatsbaar werktuig of apparaat; en
  - c. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op:
  - a. geringe hoeveelheden schadelijke stoffen ten behoeve van normaal, bovengronds, gebruik in en bij woningen en andere gebouwen, mits bewaard in een deugdelijke verpakking en afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden;
  - b. schadelijke stoffen in een vervoermiddel of een verplaatsbaar werktuig of apparaat ten behoeve van het doen functioneren van zo'n vervoermiddel, werktuig of apparaat, mits deugdelijk geladen en verpakt, afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden en op zodanige wijze dat geen gevaar voor verspreiding of verstuiwing bestaat;
  - c. het op of in de bodem brengen van wegzout ter bestrijding van de gladheid van wegen;
  - d. handelingen met gevaarlijke stoffen overeenkomstig de bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen gestelde voorschriften.

Voorts is het op grond van artikel 73 van de Pmv2021, verboden een ingreep aan of in de bodem uit te voeren waarbij schadelijke vaste en vloeibare stoffen worden gebruikt, dan wel op of in de bodem worden gebracht, tenzij:

- a. ten minste veertien dagen voor aanvang van de werkzaamheid melding is gedaan aan gedeputeerde staten; en
- b. voldaan is aan de voorschriften, bedoeld in bijlage 2, kolom 1, onder A3, jo. kolom 3.

Van de genoemde verboden kan ons college ontheffing verlenen op grond van artikel 76 van de Pmv2021. Ontheffing van de genoemde verboden is alleen mogelijk, indien de activiteiten op zodanige wijze worden uitgevoerd dat de bescherming van de bodem en de kwaliteit van het zich daarin bevindende grondwater voldoende zijn gewaarborgd.

## Beoordeling

De eerdergenoemde percelen zijn gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, gebiedscategorie: 'grondwaterbeschermingszone', van Dunea N.V.

Op een afstand van ca. 85 m ten noordoosten van het gebouw op de locatie Plesmanweg 1-6 wordt door Dunea N.V. drinkwater gewonnen voor de productie van drinkwater uit het eerste watervoerend pakket op een diepte vanaf ca. 25 m-NAP.



### **Ten aanzien van artikel 71 in verband met artikel 34 van de Pmv2021**

Voor zover wij kunnen beoordelen is van een gerichte lozing vanuit de locaties als bedoeld in artikel 71, juncto artikel 33, van de Pmv2021, niet aan de orde. Omdat bij het schoonmaken van containers, opbouw en bak lozing van het schoonmaakwater in de bodem kan plaatsvinden, is artikel 71, in verband met artikel 33 van de Pmv2021 mogelijkwijs aan de orde.

Daarnaast zal de container, die in de betonnen put wordt geplaatst, worden gebruikt voor het inzamelen van restafval. Niet zeker is dat dit restafval geen stoffen zal bevatten die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater. Wij zijn dan ook van mening dat artikel 71, juncto artikel 34, van de Pmv2021, van toepassing is, nu door deze ingreep (het plaatsen van ORAC's voor het inzamelen van afvalstoffen) schadelijke vaste of vloeibare stoffen op of in de bodem terecht kunnen komen als bedoeld in het tweede lid van artikel 34 van de Pmv2021. Van artikel 71 jo 34 van de Pmv2021 kunnen wij ontheffing verlenen op grond van artikel 76 aanhef en onder a van de Pmv2021. Wij verlenen deze ontheffing onder de voorschriften onder (B)

Ten aanzien van de betonnen bak hebben wij van aanvrager het 'Rapport wateropsloppingsproef' en het 'Leaflet 19' ontvangen. In de leaflet is aangegeven dat de betonnen bak niet waterdoorlatend is en er maximaal sprake zal zijn van 25 mm vloeistof-indringing. Wij hebben voorschrift B 1 aan de ontheffing verbonden in verband met de eis dat de betonnen bak vloeistofdicht is.

Volgens de website is E.P. Power Plus een krachtige reiniger voor diverse vervuilingen. Het bestaat uit natuurzuivere soda, zeep met suikers als grondstof, kalkbinding op basis van op suiker gebaseerde sequestreermiddelen en een watermengbaar solvent voor extra oploskracht. In de aanvraag staat dat de container eenmaal per jaar wordt gecontroleerd door de leverancier en tweemaal per jaar wordt gereinigd door de leverancier. De wijze waarop reiniging wordt uitgevoerd is vastgelegd in instructies. Dat geldt ook voor de wijze van het gebruik van het toe te passen reinigingsmiddel. De eisen ten aanzien van het reinigen, et cetera, worden in voorschrift B 3 beschreven. In het kader van de controle op de naleving van de instructies is in de ontheffing in voorschrift B 2 vastgelegd, dat vertegenwoordigers van onze dienst bevoegd zijn om inzage te vragen van het logboek waarin de inspectierapporten moeten worden opgeborgen.

### **Ten aanzien van artikel 73 Pmv2021**

Indien er sprake is van een ingreep waarbij schadelijke vaste en vloeibare stoffen worden gebruikt dan wel op of in de bodem worden gebracht, moet worden voldaan aan artikel 73 van de Pmv2021. In dat artikel is in de aanhef en onder a een meldingsplicht opgenomen en onder b. aangegeven dat moet worden voldaan aan de voorschriften bedoeld in Bijlage 2, kolom 1, onder A3, jo kolom 3 van de Pmv2021. Voor het overzicht hebben wij deze rechtstreeks vanuit de Pmv2021 geldende voorschriften ter informatie bijgevoegd bij dit besluit onder C. Van de noodzaak om ontheffing van artikel 73 van de Pmv2021 te verlenen is ons uit de aanvraag verder niet gebleken.

### **Risico's**

Het op- en overslaan van schadelijke vloeistoffen houdt een risico in voor de goede kwaliteit van het grondwater. Het morsen en weglekken van deze vloeistoffen in de bodem dient met behulp van het aanbrengen van bodembeschermende voorzieningen en het treffen van maatregelen te worden voorkomen.

De mate waarin de bouwactiviteiten een risico voor de bodem vormen, hangt samen met de omvang en de duur van deze activiteiten. Niet in alle gevallen is er sprake van een wezenlijk risico. Ten behoeve van het uitvoeren van werken wordt gebruik gemaakt van tijdelijke verblijven en machines. Het voorhanden hebben van schadelijke stoffen en het afvoeren van afvalwater op de bouwplaats is een bedreiging voor de kwaliteit van de bodem. Eveneens zijn de activiteiten zelf, zoals het aanleggen van riolering, het graven van een bouwput en het plaatsen van een bronbemaling, van invloed.





Ook het toepassen van bepaalde bouwstoffen kan een bedreiging zijn voor de kwaliteit van de bodem. Met name in kwetsbare gebieden zoals waterwin- en grondwaterbeschermingszones dienen ophoogmaterialen zoals grond, zand en bouwmaterialen voor woningbouw gecontroleerd te worden op kwaliteit voordat ze worden toegepast. Toe te passen materialen mogen niet uitloggen naar de bodem.

De kans op verontreiniging van het te winnen grondwater wordt groter naarmate de (mechanische) ingreep reikt tot de laag waaruit het grondwater gewonnen wordt. Bij een freatische winning is het risico van verontreiniging groter dan bij een winning uit een watervoerend pakket op grotere diepte die bovendien is afgedekt door een weerstand biedende laag. Mechanische ingrepen kunnen op drie manieren de grondwaterkwaliteit aantasten:

1. Het watervoerend pakket waaruit drinkwater wordt gewonnen wordt toegankelijk gemaakt voor verontreinigende stoffen. Het risico voor aantasting van de grondwaterkwaliteit neemt toe naarmate dek- of weerstandbiedende lagen worden aangetast, de oppervlakte waarover de ingreep plaatsvindt groter is of de tijdsduur waarover de ingreep plaatsvindt groter is.
2. Het gebruik van chemische stoffen voor onder andere funderingsversterking en het waterdicht maken van bouwputbodems.
3. Het gebruik van werktuigen en bouwstoffen waardoor verontreiniging voor de bodem kan ontstaan.

### **Beschouwingen ten aanzien van te nemen maatregelen**

Om de risico's van de bouwactiviteiten zoveel mogelijk af te dekken zijn aan deze ontheffing voorschriften verbonden met betrekking tot het plaatsen van een eventueel aanwezige bouwkeet en het gebruik van (graaf)machines. Om verontreinigingen naar de bodem te voorkomen dient gebruik gemaakt te worden van een bodemafdichting met folie.

Daarnaast worden op grond van deze ontheffing eisen gesteld aan toe te passen bouwmaterialen. Zo wordt het voorschrift opgenomen dat bouwstoffen schoon moeten zijn of ten minste moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.

Gelet op de maatregelen die genomen worden om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen, wordt voldaan aan het 'stand still'-beginsel.

Aan de te verlenen ontheffing zijn voorschriften verbonden, die de risico's voor verontreiniging van de bodem en het grondwater, tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden zoveel mogelijk moeten reduceren.

### **Conclusie**

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde ontheffing in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren, mits wordt voldaan aan de door ons aan de ontheffing te verbinden voorschriften, die nodig zijn ter bescherming van de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

Voor de realisering van de aangevraagde activiteit kunnen naast de Pmv2021 andere wettelijke regelingen van toepassing zijn.





## BEGRIPPENLIJST

In dit besluit wordt verstaan onder:

Boringsvrije zone Grondwater- beschermingszone Waterwingebied	Het gebied van Dunea N.V. dat als zodanig is aangewezen in bijlage 3 van de Pmv2021;
Bodem	Hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet bodembescherming;
Schadelijke stoffen	Chemische elementen en hun verbindingen, mengsels, materialen, alsmede producten met fysische, chemische en toxicologische eigenschappen die direct of door omzettingen nadelig zijn of kunnen zijn voor de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning; het gaat daarbij in ieder geval om de stoffen en mengsels als bedoeld in artikel 5 van de Pmv2021;
Het drinkwaterbedrijf	Dunea N.V., Postbus 756, 2700AT Zoetermeer, (██████████)
Het bevoegd gezag	Omgevingsdienst Haaglanden – Afdeling Toezicht en Handhaving, Zuid-Hollandplein 1, 2596AW 's-Gravenhage, (toezicht@odh.nl)
Milieutelefoon	Telefoonnummer 0888 333 555, dag en nacht bereikbaar voor het melden van calamiteiten.