



Zaaknummer : 00607565
Ons Kenmerk : ODH-2021-00070803
Datum : 11 juni 2021

Beschikking

Provinciale milieuverordening Zuid-Holland - milieubeschermingsgebied voor grondwater

Onderwerp

Op 8 februari 2021 hebben wij een aanvraag om ontheffing van de verbodsbepalingen ontvangen als bedoeld in bepaling 3.2.1, eerste lid, onder a, c en f, van bijlage 10, onderdeel B van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (hierna: PMV ZH). De aanvraag betreft het aanleggen van een zwembad in grondwaterbeschermingsgebied. De locatie is gelegen aan de Klatteweg 20 te Den Haag, kadastraal bekend als gemeente Den Haag, sectie V, perceelnummer 3796.

Deze locatie is gelegen in een milieubeschermingsgebied voor grondwater, zone 'grondwaterbeschermingsgebied' van Dunea N.V.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde ontheffing te verlenen aan [REDACTED]. De locatie is gelegen aan de Klatteweg 20 te Den Haag;
- II. de voorschriften 1 tot en met 33 te verbinden aan deze ontheffing;
- III. de aanvraag van 8 februari 2021 en de e-mail met bijlagen van 4 juni 2021 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden



Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



VOORSCHRIFTEN

- 1 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het ontheffingsverzoek.
- 2 De houder van de ontheffing moet doen en nalaten wat redelijkerwijs kan worden gevergd om verontreiniging van grond en grondwater te voorkomen of te beperken.
- 3 De ontheffing geldt voor degene aan wie zij is verleend en voor zijn rechtsopvolgers, conform het bepaalde in artikel 7.5, lid 1, van de PMV ZH.
- 4 Ten minste 14 dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden geeft de houder van de ontheffing daarvan kennis aan het bevoegd gezag voor toezicht en handhaving: de Omgevingsdienst Haaglanden, afdeling Toezicht en Handhaving, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mail: toezicht@odh.nl.
- 5 Tijdens de opslag van materieel moet de bodem ter plaatse worden afgedekt met folie of adsorptiematten ter voorkoming van verontreiniging van de bodem.
- 6 Het binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater in bedrijf zijnde materieel moet zodanig zijn uitgerust en onderhouden, dat de kans op olie- en/of brandstofverontreiniging van de bodem zo klein mogelijk is.
- 7 Het opslaan, overslaan, bijvullen en verversen van aardolieproducten ten behoeve van het materieel moet zorgvuldig en zonder morsen, boven of op een vloeistofkerende voorziening, gebeuren.
- 8 Eventueel gemorste schadelijke stoffen moeten meteen worden verzameld in een vloeistofdichte verpakking en naar een hiertoe geschikte verwerkingseenheid worden gebracht.
- 9 Indien als gevolg van lekkage, morsen of anderszins grond en grondwater wordt verontreinigd of gevaar voor verontreiniging dreigt, stelt de ter plaatse verantwoordelijke persoon onmiddellijk het bevoegd gezag en de directeur van het drinkwaterbedrijf hiervan in kennis.
- 10 Het tijdens de werkzaamheden toe te passen water moet van drinkwaterkwaliteit zijn.
- 11 Tijdens de werkzaamheden toe te passen materieel en materiaal dat in contact komt met het grondwater, moet voor aanvang van de werkzaamheden grondig gereinigd zijn.

Aanleg- en bouwwerkzaamheden

- 12 De op of onder het maaiveld toe te passen bouwstoffen moeten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, met dien verstande dat geen IBC-bouwstoffen mogen worden toegepast.
- 13 Indien op het terrein schadelijke stoffen zoals minerale olie, verf en toebehoren, epoxy-coatings, bitumen en brandstoffen, worden opgeslagen, dan moeten deze stoffen goed verpakt worden opgeslagen boven een lekbak die tenminste de inhoud van de alle niet-aangebroken verpakkingen tezamen kan bevatten.
- 14 Chemische stoffen voor onder meer funderingsversterking en het waterdicht maken van bouwputbodems mogen niet worden gebruikt. Onder deze chemische stoffen verstaan wij onder andere waterglas.
- 15 Ophoog- of aanvulmaterialen moeten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, bovendien moeten deze materialen schoon zijn. Grond die tijdens de werkzaamheden wordt toegepast moet van de categorie 'wonen' zijn, of schoner.
- 16 Funderingspalen en damwanden mogen niet worden verwijderd.
- 17 Vrijkomend bouwafval moet dagelijks worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
- 18 De aanleg van de riolering moet voldoen aan de richtlijnen, zoals deze zijn gesteld in de NEN-EN 1610:2015 (Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen).
- 19 De zakelijk gerechtigde of de onderhoudsplichtige moet er voor zorg dragen dat het rioleringsstelsel



wordt beheerd overeenkomstig de richtlijnen NEN-EN 752:2017 (Buitenriolering - Rioolmanagement).

- 20 Tijdig voor het repareren en/of het vervangen van het rioleringsstelsel geeft de zakelijk gerechtigde of de onderhoudsplichtige daarvan kennis aan het bevoegd gezag.
- 21 Septic tanks en/of zakputten die buiten gebruik worden gesteld, moeten worden geleegd en daarna worden verwijderd of met zand worden gevuld.

Uitvoeringswerken

- 22 De afvoer van rioolwater van een voor de uitvoeringswerken te plaatsen bouwkeet moet geschieden via een vloestofdicht te maken en te onderhouden stelsel van buisleidingen naar het openbare vuilwaterriool.
- 23 Indien een aansluiting op het riool niet mogelijk is, moet de afvoer van het rioolwater van de bouwkeet als volgt geschieden:
 - De afvoer van de toiletten vindt plaats via een stelsel van buisleidingen, waarin een vloestofdichte septic tank is opgenomen of met gebruikmaking van een mobiel toilet dat regelmatig wordt geleegd.
 - Het effluent mag niet in de bodem worden geloosd.
 - De afvoer van de toiletten, de afvoer van het keukenafvalwater en de afvoer van het overige afvalwater geschiedt via een stelsel van buisleidingen dat vloestofdicht wordt gemaakt en onderhouden.
 - De septic tank en bezinkput worden zo vaak als voor een goede werking ervan nodig is, geleegd waarbij de specie wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een ontvangput van het openbare vuilwaterriool. De bewijsstukken van lediging en afvoer moeten worden bewaard.
- 24 Indien het bepaalde in de vorige twee voorschriften niet te realiseren is, moet het rioolwater van de bouwkeet door middel van een vloestofdicht rioleringsstelsel kunnen afstromen naar een vloestofdichte bak.
 - De bak moet zijn uitgerust met een niveausignalering. Bij een vulling van 85 procent moet deze signalering in werking treden.
 - De bak moet zodanig worden geplaatst dat deze voor inspectie en lediging met behulp van een puttenzuiger gemakkelijk bereikbaar is.
 - De bak moet zo vaak als nodig geleegd worden, waarbij de inhoud moet worden vervoerd naar een ontvangput van het openbare vuilwaterriool.De bewijsstukken van lediging en afvoer moeten worden bewaard.
- 25 Indien een bouwkeet wordt verwarmd mag geen andere verwarming worden toegepast dan gasgestookte of elektrische verwarming.
- 26 Na beëindiging van de werkzaamheden moeten de bouwkeet en het bijbehorende rioleringsstelsel met putten worden geamoveerd en wel zodanig dat het vrijgekomen terrein in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

Aanleg kabels en leidingen in open ontgraving / Aanleg riolering in open ontgraving:

- 27 De sleuf moet zodanig worden aangevuld dat de oorspronkelijke bodemopbouw wordt hersteld.
- 28 Aanvullingsmateriaal mag alleen bestaan uit schoon zand, metselspecie dan wel schone grond, afkomstig van de ontgraving.



Zwembaden, onderhoud en beheer

- 29 Op het perceel mogen geen schadelijke stoffen worden opgeslagen, tenzij het gaat om het opslaan van geringe hoeveelheden van deze stoffen, die dienen voor gebruik ter plaatse of afkomstig zijn van normaal gebruik. Onder het opslaan van geringe hoeveelheden schadelijke stoffen wordt hier verstaan het opslaan van schadelijke producten van huishoudelijke aard, waarbij niet meer dan 1 stuk/exemplaar van een schadelijk product in opslag mag zijn.
- 30 De hulpstoffen voor het zwembad zoals: natriumhypochloride en het zwavelzuur moeten worden opgeslagen in een vloeistofdichte opvangvoorziening.
- 31 De houder van de ontheffing is verplicht om ter voorkoming van verontreiniging van grond en grondwater zodanige maatregelen te nemen, dat bij gebruik en onderhoud van de gebouwen en het zwembad geen aardolieproducten, afgewerkte oliën vetten, smeermiddelen of andere schadelijke stoffen in de bodem kunnen doordringen.
- 32
1. De houder van de ontheffing is verplicht de resultaten van metingen, keuringen, servicebeurten, controles en/of beoordelingen van de werking van de installatie, het waterverbruik en het verbruik van hulpstoffen in een logboek bij te houden, dan wel bij te laten houden en ten minste drie jaar te bewaren en deze ter inzage te houden voor het in voorschrift 4 genoemde bevoegd gezag.
 2. Bij toepassing van het eerste lid wordt onder 'ter inzage houden' mede verstaan: digitaal beschikbaar zijn en via elektronische weg ter inzage houden.
- 33 Het afvoeren van het afvalwater geschiedt via een leidingensysteem op het openbare vuilwaterriool. Vóór de lozing moet contact worden opgenomen met het bevoegd gezag voor het openbaar riool, de gemeente Den Haag

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 8 februari 2021 hebben wij een aanvraag om ontheffing van de verbodsbepalingen ontvangen als bedoeld in bepaling 3.2.1, eerste lid, onder a, c en f, van bijlage 10, onderdeel B van de PMV ZH. De aanvraag betreft het aanleggen van een zwembad in grondwaterbeschermingsgebied. De locatie is gelegen Klatteweg 20 te Den Haag, kadastraal bekend als gemeente Den Haag, sectie V, perceelnummer 3796.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- Tekening d.d. 8 februari 2021, 15005_Huis Roos_Zwembad, Stork Zwembad;
- Kadastrale kaart, oude situatie, d.d. 21 januari 2021, Stijnvandenboogaard architecture;
- Kadastrale kaart, nieuwe situatie, d.d. 21 januari 2021, Stijnvandenboogaard architecture;
- Tekening, doorsneden en dimensies zwembad, 21 januari 2021, Stijnvandenboogaard architecture;
- Machtiging, d.d. 30 juni 2020 van [REDACTED] te Den Haag aan Stijnvandenboogaard architecture;
- Komo certificaat, d.d. 15 april 2017, van KIWA, productcertificaat voor betonmortel, cementbouw B.V.;
- Begeleidende brief, 8 februari 2021, Stijnvandenboogaard architecture;
- Montage beschrijving, 'Leader pool montageproces bekisting';
- E-mail, d.d. 4 juni 2021, Stijnvandenboogaard architecture;
- Tekening, plaatsing installatie, d.d. 4 juni 2021, Stijnvandenboogaard architecture.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.11, tweede lid, van de PMV ZH zijn toegepast op deze beschikking.

Adviezen

Gelet op artikel 3:5 van de Awb en artikel 7.11, eerste lid, van de PMV ZH zijn de volgende adviseurs in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek:

- 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag;
- 2 RWS ServiceCenterVergunningen;
- 3 Hoogheemraadschap van Delfland;
- 4 Dunea N.V.

Tevens is advies gevraagd aan de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Haaglanden.

Naar aanleiding van het ontheffingsverzoek zijn adviezen uitgebracht door het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Den Haag,

Het advies van het Hoogheemraadschap van Delfland, d.d. 26 februari 2021 luidt als volgt:

"Wij kunnen u melden dat de activiteit watervergunningplichtig is. Om de activiteit te beoordelen moet de initiatiefnemer een aanvraag via het omgevingsloket indienen. Op basis van de huidige informatie zijn de volgende beleidsregels van toepassing:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Grondwateronttrekkingen en infiltraties 2015.

Bij de aanvraag hebben wij nog de volgende aanvullende gegevens nodig:

- Gegevens over eventuele grondwateronttrekkingen;
- Goedkeuring van de provincie in verband met werkzaamheden in een milieubeschermingsgebied voor grondwater.

De beleidsregels kunt u terugvinden via het digitaal loket op onze website. U kunt uw aanvraag indienen via het omgevingsloket www.omgevingsloket.nl.

De initiatiefnemer is van harte welkom om een vooroverleg in te plannen via onze website.

Echter vanwege de uitbraak van het Corona virus kan een vooroverleg alleen telefonisch plaatsvinden."

Met betrekking tot het door het Hoogheemraadschap van Delfland ingediende advies merken wij het volgende op:



Wij wijzen de aanvrager op het door het Hoogheemraadschap van Delfland hierboven vermelde en nemen het advies voor kennisgeving aan.

Het advies van de gemeente Den Haag met kenmerk 202102978/7886870, d.d. 23 maart 2021 luidt als volgt:

"Naar aanleiding van uw adviesaanvraag delen wij u het volgende mede.

Op grond van artikel 3, lid 5 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is voor het bouwen van een dergelijk zwembad op het achtererf bij een woning, geen omgevingsvergunning voor de activiteit 'Bouwen' nodig.

Het perceel Klatteweg 20 betreft geen monument, ook een omgevingsvergunning voor de activiteit 'Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten' is niet nodig.

In het vigerende bestemmingsplan 'Duttendel' zijn ter plaatse van het initiatief de bestemming 'Wonen-1' en de aanduidingen 'Grondwaterbeschermingsgebied', 'Beschermd stadsgezicht' en 'Archeologisch waardevol gebied' opgenomen.

Met de aanvraag wordt een nieuw zwembad zonder overkapping in de achtertuin van het perceel Klatteweg 20 aangelegd. Het realiseren van een dergelijk zwembad, is toegestaan volgens de bebouwingsregels van het bestemmingsplan en is niet in strijd met de aanduidingen 'Beschermd stadsgezicht' en 'Archeologisch waardevol gebied'.

De gronden met de aanduiding 'Grondwaterbeschermingsgebied' zijn tevens bestemd voor de bescherming van het grondwater. Op deze gronden zijn de bepalingen van de Provinciale Milieuverordening van toepassing. Indien u een ontheffing van de Provinciale Milieu Verordening voor de aanleg van een zwembad bij het perceel Klatteweg 20 verleend, is de aanvraag geheel passend in het bestemmingsplan 'Duttendel' en is geen omgevingsvergunning voor de activiteit 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' nodig."

Met betrekking tot het door de gemeente Den Haag ingediende advies merken wij het volgende op: Wij nemen het advies voor kennisgeving aan.

Toetsingskader en grondslag beschikking

Wetgeving en beleid

Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Omgevingsvisie Zuid-Holland vastgesteld, waarin het beleid ten aanzien van de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland is vastgelegd. Deze visie werkt door naar de provinciale besluitvorming op het terrein van milieu en water. Dit beleid vindt zijn weerslag in de PMV ZH.

Het beleid is erop gericht de waterwinning voor de drinkwaterproductie te waarborgen door de gebieden waarbinnen waterwinning plaatsvindt te beschermen. Als gevolg van artikel 1.2 van de Wet milieubeheer zijn regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning op 1 januari 2015 door Provinciale Staten van Zuid-Holland (negende tranche PMV ZH) vastgelegd.

In de PMV ZH zijn voor een aantal activiteiten verbodsbepalingen opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Onder voorwaarden kunnen Gedeputeerde Staten van een aantal verbodsbepalingen ontheffing verlenen.

Met betrekking tot het grondwater wordt hiermee bereikt dat nu en in de toekomst grondwater kan worden gebruikt voor de productie van drinkwater.

Op grond van bepaling 3.2.1, eerste lid, onder a, van bijlage 10, onderdeel B, van de PMV ZH, is het verboden in een grondwaterbeschermingsgebied buiten inrichtingen schadelijke stoffen te hebben, te gebruiken, te vervoeren of op of in de bodem te brengen.

Daarnaast is het op grond van bepaling 3.2.1, eerste lid, onder c, van bijlage 10, onderdeel B van de PMV ZH, verboden in een grondwaterbeschermingsgebied buiten inrichtingen constructies van welke aard dan ook – leidingen en installaties daaronder begrepen – tot stand te brengen, te hebben of te gebruiken met het



doel het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of in de bodem mogelijk te maken.

Tot slot is het verboden op grond van bepaling 3.2.1, eerste lid, onder f, van bijlage 10, onderdeel B van de PMV ZH, in een grondwaterbeschermingsgebied buiten inrichtingen de grond dieper te roeren dan 2,5 m beneden het maaiveld of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slecht doorlatende bodemlagen kunnen aantasten; onder deze werken worden in elk geval verstaan bodemstabiliseringswerken, grond- en funderingswerken en het plaatsen en verwijderen van damwanden en heipalen.

Van de genoemde verboden kan ons college ontheffing verlenen op grond van bepaling 3.2.3, eerste lid en onder a, van bijlage 10, onderdeel B van de PMV ZH. Ontheffing van de genoemde verboden is alleen mogelijk, indien de activiteiten op zodanige wijze worden uitgevoerd dat de bescherming van de bodem en de kwaliteit van het zich daarin bevindende grondwater voldoende zijn gewaarborgd.

Beoordeling

Het vorengenoemde perceel is gelegen in een milieubeschermingsgebied voor grondwater, zone 'grondwaterbeschermingsgebied' van Dunea N.V.

Op een afstand van ca. 40 m ten westen van de locatie wordt door Dunea N.V. in een waterwingebied op een diepte vanaf 25 m-NAP grondwater gewonnen voor de productie van drinkwater.

De afmetingen van het te plaatsen zwembad bedragen : 4,1 bij 10,4 m en een diepte van 2 m, waarvan 20 cm rondom oversteken. De inhoud bedraagt 3,7 x 10 m waarbij de diepte afloopt van 1,2 m naar 1,8 m. De installaties voor het zwembad worden achter de garage geplaatst.

Volgens de bij de aanvraag gevoegde brief, d.d. 2 februari 2021, van Stijnvandeboogaard architecture wordt: 'Het zwembadwater gedesinfecteerd door middel van zoutelektrolyse. Er is geen opslag van zout, en de concentratie van zout in het water is ca. 2 gram per liter. Tevens wordt de zuurgraad van het zwembad op peil gehouden door middel van zwavelzuur. Dit zuur zal opgeslagen worden in een vat van 20 liter en dit vat zal geplaatst worden in een lekvrije bak'.

Wij hebben in verband met de ligging nabij de waterwinning en de hieruit voortvloeiende risico's in voorschrift 32 voorgeschreven dat de houder van de ontheffing verplicht is een logboek bij te houden, dan wel bij te laten houden, van de werking van de installatie, servicebeurten enzovoorts. Het logboek moet ter inzage worden gegeven aan de vertegenwoordiger van het in voorschrift 4 genoemde bevoegd gezag. Dit om eventuele lekkage en of defecten aan de installatie op tijd op te kunnen sporen dan wel te detecteren.

Risico's

Het op- en overslaan van schadelijke vloeistoffen houdt een risico in voor de goede kwaliteit van het grondwater. Het morsen en weglekken van deze vloeistoffen in de bodem dient met behulp van het aanbrengen van bodembeschermende voorzieningen en het treffen van maatregelen te worden voorkomen.

De mate waarin de bouwactiviteiten een risico voor de bodem vormen, hangt samen met de omvang en de duur van deze activiteiten. Niet in alle gevallen is er sprake van een wezenlijk risico. Ten behoeve van het uitvoeren van werken wordt gebruik gemaakt van tijdelijke verblijven en machines. Het voorhanden hebben van schadelijke stoffen en het afvoeren van afvalwater op de bouwplaats is een bedreiging voor de kwaliteit van de bodem. Eveneens zijn de activiteiten, zoals het aanleggen van riolering, het graven van een bouwput en het plaatsen van een bronbemaling, van invloed.

Ook het toepassen van bepaalde bouwstoffen kan een bedreiging zijn voor de kwaliteit van de bodem. Met name in kwetsbare gebieden zoals waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden dienen ophoogmaterialen zoals grond, zand en bouwmaterialen voor woningbouw gecontroleerd te worden op kwaliteit voordat ze worden toegepast. Toe te passen materialen mogen niet uitloggen naar de bodem.

De kans op verontreiniging van het te winnen grondwater wordt groter naarmate de (mechanische) ingreep reikt tot de laag waaruit het grondwater gewonnen wordt. Bij een freatische winning is het risico van verontreiniging groter dan bij een winning uit een watervoerend pakket op grotere diepte die bovendien is



afgedekt door een weerstand biedende laag. Mechanische ingrepen kunnen op drie manieren de grondwaterkwaliteit aantasten:

1. Het watervoerend pakket waaruit drinkwater wordt gewonnen wordt toegankelijk gemaakt voor verontreinigende stoffen. Het risico voor aantasting van de grondwaterkwaliteit neemt toe naarmate dek- of weerstandbiedende lagen worden aangetast, de oppervlakte waarover de ingreep plaatsvindt groter is of de tijdsduur waarover de ingreep plaatsvindt groter is.
2. Het gebruik van chemische stoffen voor onder andere funderingsversterking en het waterdicht maken van bouwputbodems.
3. Het gebruik van werktuigen en bouwstoffen waardoor verontreiniging voor de bodem kan ontstaan.

Beschouwingen ten aanzien van te nemen maatregelen

Om de risico's van de bouwactiviteiten zoveel mogelijk af te dekken zijn aan deze ontheffing voorschriften verbonden met betrekking tot het plaatsen van een eventueel aanwezige bouwkeet en het gebruik van (graaf)machines. Om verontreinigingen naar de bodem te voorkomen dient gebruik gemaakt te worden van een bodemafdichting met folie.

Daarnaast worden op grond van deze ontheffing eisen gesteld aan toe te passen bouwmaterialen. Zo wordt het voorschrift opgenomen dat bouwstoffen schoon moeten zijn of ten minste moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Zinken/loden dakgoten moeten op de riolering worden aangesloten. Voorts is het niet toegestaan gebruik te maken van chemische stoffen voor onder andere funderingsversterking en het waterdicht maken van bouwputbodems. Hieronder verstaan wij onder meer waterglas.

Gelet op de maatregelen die genomen worden om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen, wordt voldaan aan het 'stand still'-beginsel.

Aan de te verlenen ontheffing zijn voorschriften verbonden, die de risico's voor verontreiniging van de bodem en het grondwater, tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden zoveel mogelijk moeten reduceren.

Conclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde ontheffing in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren, mits wordt voldaan aan de door ons aan de ontheffing te verbinden voorschriften, die nodig zijn ter bescherming van de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

Voor de realisering van de aangevraagde activiteit kunnen naast de PMV ZH andere wettelijke regelingen van toepassing zijn.



BEGRIPPENLIJST

In dit besluit wordt verstaan onder:

Boringsvrije zone Grondwater- beschermingsgebied Waterwingebied	Het gebied van Dunea N.V. dat als zodanig is aangewezen in bijlage 6 van de PMV ZH en is aangegeven op de daarvan deel uitmakende kaart 2;
Bodem	Hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet bodembescherming;
Schadelijke stoffen	Stoffen of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat zij - op of in de bodem gerakend - de bodem met het zich daarin bevindende grondwater verontreinigen of kunnen verontreinigen; hieronder worden in elk geval verstaan de stoffen of combinaties van stoffen, die voorkomen op een door ons vastgestelde lijst;
Het drinkwaterbedrijf	Dunea N.V., Postbus 756, 2700 AT, Zoetermeer;
Het bevoegd gezag	Omgevingsdienst Haaglanden / Toezicht & Handhaving Milieu. Het hoofd van de afdeling Toetsing en Handhaving van de Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag;
Milieutelefoon	Telefoonnummer 0888 333 555, dag en nacht bereikbaar voor het melden van calamiteiten.