



Zaaknummer : 00594319
Ons Kenmerk : ODH221589
Datum : 25 januari 2022

Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
(070) 21 899 02
vergunningen@odh.nl
www.odh.nl

Beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Op 9 oktober 2020 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag betreft het wijzigen van de vergunning voor wat betreft het accepteren van C-hout, het opslaan van AdBlue en inerte stoffen. De inrichting is gelegen aan de Zonweg 13 te Den Haag.

Besluit

Wij besluiten gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen:

- I. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen. De inrichting is gelegen aan de Zonweg 13 te Den Haag;
- II. voorschrift 1.1.1 uit de vergunning van 20 augustus 2019 met kenmerk ODH-2019-00093386 in te trekken;
- III. voorschrift 1.1.1 te verbinden aan deze omgevingsvergunning;
- IV. de aanvraag van 9 oktober 2020 onderdeel te laten zijn van deze omgevingsvergunning.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



Inhoudsopgave

Voorschriften

1	AFVAL	3
1.1	Algemeen	3

Overwegingen

1.	PROCEDURELE ASPECTEN	4
1.1.	Gegevens aanvrager	4
1.2.	Projectbeschrijving.....	4
1.3.	Omschrijving van de aanvraag.....	4
1.4.	Huidige vergunningsituatie.....	4
1.5.	Vergunningplicht	4
1.6.	Bevoegd gezag.....	5
1.7.	Beoordeling van de aanvraag	5
1.8.	Procedure	5
1.9.	Zienswijzen op de ontwerpbeschikking	5
1.10.	Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning.....	5
1.11.	Advies en verklaring van geen bedenkingen	6
1.12.	Wet natuurbescherming.....	6
1.13.	M.e.r-beoordelingsbesluit	6
2.	TOETSINGSKADER MILIEU	7
2.1.	Inleiding	7
2.2.	Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie	7
2.3.	Activiteitenbesluit	7
3.	BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	8
3.1.	Toetsingskader	8
3.2.	Concrete bepaling beste beschikbare technieken	8
4.	C-HOUT	9
5.	ADBLUE	9
6.	INERTE AFVALSTOFFEN (KUNSTSTOFFEN, PAPIER- EN KARTONAFVAL, GLAS EN BOMEN/TAKKEN)	9
7.	BODEM	9
8.	CONCLUSIE	10



VOORSCHRIFTEN

1 AFVAL

1.1 Algemeen

1.1.1 In de inrichting mag per kalenderjaar maximaal 221.750 ton afval worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebbruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Acceptatie (ton/jaar)	Opslag
Kwd-afval/bedrijfsafval (Op-, overslag, sorteren en shredden)	03.01.01, 02.01.10, 07.02.13, 15.01.02, 16.01.03, 16.01.19, 20.01.01, 20.01.36, 20.01.40, 20.02.01, 20.02.03, 20.03.01, 20.01.11, 20.03.99, 19.12.08, 19.12.10, 19.12.12c	22.500	600 m ³
Grof huishoudelijk afval (op-, overslag, sorteren en shredden)	19.12.12c, 20.03.01, 20.03.07	20.000	450 m ³
Veegvuil (op- en overslag)	20.03.01, 20.03.02, 20.03.03	1.000	100 m ³
Bomen/takken (op- en overslag en shredden)	02.01.03, 02.01.07, 20.01.01, 19.12.12c	Onbeperkt, doch binnen de maximale doorzet van 221.750 ton/jaar	100 m ³
Asfalt, dakgrind en (teerhoudend) dakafval (op-, overslag en sorteren)	17.03.01*c, 17.03.02c, 17.03.03*	3.000	500 m ³
Glas (op- en overslag)	02.01.99, 15.01.07, 16.01.20, 17.02.2c, 19.12.05, 20.01.02	Onbeperkt, doch binnen de maximale doorzet van 221.750 ton/jaar	25 m ³
Kunststoffen (op- en overslag, sorteren en shredden)	02.01.04, 07.02.13, 12.01.05, 15.01.02, 15.01.06, 16.01.19, 17.02.03c, 19.12.04, 20.01.39	Onbeperkt, doch binnen de maximale doorzet van 221.750 ton/jaar	300 ton
Licht verontreinigde en schone grond (op- en overslag)	17.05.04c, 20.02.02	10.000	1.000 m ³
Asbesthoudend bouw- en sloopafval	17.06.01*, 17.06.05*	1.000	30 m ³
Bouw- en sloopafval, hout, ferro en nonferrometaal en monostromen (Op- en overslag, sorteren en shredden)	03.01.04*, 03.01.05c, 10.12.08, 15.01.03, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07c, 17.02.01c, 17.02.03c, 17.02.04*, 17.03.02c, 17.04.02, 17.04.03c, 17.04.05c, 17.04.07c, 17.06.04, 17.08.02c, 17.09.04c, 17.04.11, 19.12.02, 19.12.04, 19.12.06*, 19.12.08, 19.12.09, 19.12.12c, 20.01.11, 20.01.37*, 20.01.38c, 20.01.39, 20.01.99	95.750	10.620 m ³
Opslag hout (uit kwd-, bedrijfs-, bouw-, sloopafval en monostromen)			1.000 m ³
Opslag textiel (uit kwd-, bedrijfs-, bouw-, sloopafval en monostromen)			100 m ³
Opslag sorteerzeefzand (uit bouw-, en sloopafval)			300 m ³
Opslag onverhoopt aangetroffen kga (uit afvalstromen)			500 kg
Papier- en kartonafval	15.01.01, 19.12.01, 20.01.01	Onbeperkt, doch binnen de maximale doorzet van 221.750 ton/jaar	500 ton



OVERWEGINGEN

1. Procedurele aspecten

1.1. Gegevens aanvrager

Op 9 oktober 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). De inrichting is gelegen aan de Zonweg 13 te Den Haag.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het wijzigen van de vergunning voor het accepteren van C-hout, het opslaan van AdBlue en de doorzet van inerte stoffen (kunststoffen, papier- en kartonafval, glas en bomen/takken).

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5509909;
- Bijlage:
 - AdBlue Safety sheet Greenchem;
 - GC Leaflet Smart NL;
 - Aanvullende gegevens bij aanvraag tot wijziging vergunning, d.d. 24 december 2020;
 - Aanvullende informatie vergunningaanvraag Zonweg Den Haag juli 2021, d.d. 3 augustus 2021;
 - Nulsituatie bodemonderzoek, Zonweg 13 Den Haag, projectnummer; A6755 versie 02 Definitief;
 - Aanvullende informatie vergunningaanvraag Zonweg Den Haag oktober 2021, d.d. 15 oktober 2021.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk
Revisievergunning*	17 september 2009	PZH-2009-129847264
Melding ex art. 8.19 Wm*	19 augustus 2010	PZH-2010-195142374
Wijzigingsvergunning	11 juni 2013	ODH-2013-4085
Wijzigingsvergunning	16 juli 2014	ODH-2014-00179913
Wijzigingsvergunning	20 augustus 2019	ODH-2019-00093386

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). Op grond van de categorie 28.4 van Bijlage I, onderdeel C van het Bor is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Het betreft een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 niet van toepassing is.



1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 10 mei 2021 en 4 oktober 2021 in de gelegenheid gesteld om aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 3 augustus 2021 en op 15 oktober 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 95 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.9. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij kennis gegeven. Tussen 26 november 2021 en 6 januari 2022 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.

Samengevat betreft het de volgende zienswijze(n):

In de aanvraag wordt verzocht om de euralcodes 03.01.04*, 17.02.04*, 19.12.06* en 20.01.37* toe te voegen aan de afvalstroom bouw- en sloopafval. In hoofdstuk 4 van het ontwerpbesluit staat aangegeven dat deze euralcodes zijn toegevoegd aan de tabel van voorschrift 1.1.1. In voorschrift 1.1.1 zijn echter alleen de euralcodes 17.02.04* en 19.12.06* toegevoegd, de euralcodes 03.01.04* en 20.01.37* ontbreken. In de zienswijze wordt nu verzocht om de euralcodes 03.01.04*; 17.02.04*; 19.12.06* en 20.01.37* toe te voegen aan de afvalstroom bouw- en sloopafval, hout, ferro, en nonferrometalen en monostromen.

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op:

Door een omissie zijn de euralcodes 03.01.04* en 20.01.37* niet opgenomen in de tabel van voorschrift 1.1.1. Het toevoegen van deze euralcodes geeft geen andere afweging dan hetgeen al overwogen is in hoofdstuk 4 namelijk dat de aangevraagde euralcodes c-hout betreft, dat al wordt ingenomen onder de reeds vergunde afvalstroom bouw- en sloopafval. Conform de ingediende zienswijze zijn de betreffende euralcodes alsnog opgenomen in de tabel onder "Bouw- en sloopafval, hout, ferro en nonferrometaal en monostromen (Op- en overslag, sorteren en shredden)".

1.10. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de volgende wijzigingen aangebracht. Wij hebben de betreffende euralcodes toegevoegd aan de tabel in voorschrift 1.1.1. onder "Bouw- en sloopafval, hout, ferro en nonferrometaal en monostromen (Op- en overslag, sorteren en shredden)".



1.11. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Den Haag;
- Hoogheemraadschap van Delfland.

Gemeente Den Haag heeft geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

Hoogheemraadschap van Delfland heeft aangegeven dat de aangevraagde activiteiten niet vergunningplichtig zijn op grond van de Waterwet.

1.12. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Het betreft hier activiteiten die onder de interne saldering vallen. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.13. M.e.r-beoordelingsbesluit

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor het bevoegd gezag moet bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Op grond van de Wet milieubeheer heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 11 augustus 2021 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wet milieubeheer, artikel 7.16). Daarop hebben wij op 28 oktober 2021 het besluit met kenmerk 01005423-00014843 genomen dat voor deze voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Dit besluit hebben wij op 28 oktober 2021 bekend gemaakt.



2. Toetsingskader Milieu

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wabo.

2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, verkeer en vervoer, geluid, bedrijfsafvalwater en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften in de vigerende vergunningen.

2.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling milieubeheer, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof;
- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.3.1. Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag omgevingsvergunning wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, het veranderen van de doorzet van inerte goederen (kunststoffen, papier- en kartonafval, glas en bomen/takken), aangemerkt als melding. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.



3. Beste beschikbare technieken

3.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie;
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

3.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit [bijlage 1 van de Rie](#) uitgevoerd en wel de volgende:

- Punt 5.5. "Tijdelijke opslag van niet onder 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde handelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie".

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BBT conclusie afvalbehandeling.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- PGS 15 Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15:2016 versie 1.0 (09-2016), Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.



4. C-hout

Op de locatie wordt A- en B-hout geaccepteerd, opgeslagen en verwerkt. Tijdens de acceptatie wordt kritisch gekeken naar de aanwezigheid van C-hout. Deze afvalstof is niet vergund en mag dus niet geaccepteerd worden. Bij aanwezigheid van C-hout wordt de container geweigerd en wordt de klant (of het eigen transport) doorverwezen naar een andere, geschikte locatie van het bedrijf. Mocht tussen het geaccepteerde B-hout toch onverhoopt C-hout worden aangetroffen dan wordt dit gescheiden gehouden en afgevoerd. Omdat het risico dat hierin iets fout gaat aanwezig is, is het bedrijf voornemens de afvalstroom C-hout te gaan accepteren en opslaan. C-hout behoort tot de reeds vergunde afvalstroom bouw- en sloopafval (hierna: bsa). De maximale doorzet van 221.750 ton per jaar zal met de inname van C-hout niet veranderen.

Aan het in deze vergunning verbonden voorschrift 1.1.1 is de afvalstroom C-hout, met de Euralcodes 03.01.04*, 17.02.04*, 19.12.06* en 20.01.37*, toegevoegd aan de afvalstroom bsa.

5. AdBlue

AdBlue wordt opgeslagen in een kant en klare opslagvoorziening met afleverslang. Het afleveren van AdBlue valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en voorschriften met betrekking tot het afleveren zijn dan ook niet opgenomen in deze vergunning. Voor inrichtingen met een IPPC-installatie geldt wel afdeling 2.4 (bodem) van het Activiteitenbesluit (zie hoofdstuk 7 Bodem van deze beschikking).

6. Inerte afvalstoffen (kunststoffen, papier- en kartonafval, glas en bomen/takken)

De inerte afvalstoffen, kunststoffen, papier- en kartonafval, glas en bomen/takken, vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. De maximaal te accepteren hoeveelheid van deze inerte afvalstoffen is vastgelegd in voorschrift 1.1.1 van de vergunning van 20 augustus 2019 met kenmerk ODH-2019-00093386. Renewi wil binnen de grens van de maximaal te accepteren hoeveelheid afvalstoffen (221.750 ton/jaar) kunnen variëren met de inname van deze inerte afvalstromen. De wijze van acceptatie, op- en overslag blijven onveranderd.

Voorschrift 1.1.1 uit de vergunning van 20 augustus 2019 met kenmerk ODH-2019-00093386 wordt ingetrokken en een nieuw voorschrift met betrekking tot de acceptatie van afvalstoffen wordt aan deze vergunning verbonden.

7. Bodem

Als gevolg van de gevraagde wijziging treden er veranderingen op in aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten. Er worden andere hoeveelheden van bestaande afvalstoffen op- en overgeslagen (kunststoffen, papier en karton, glas en bomen/takken) en het bedrijf is voornemens om C-hout en AdBlue te gaan opslaan.

De opslag van C-hout zal plaatsvinden in containers. Deze zullen worden opgesteld in de hal. Hierdoor komt de opslag van C-hout niet in contact met hemelwater en vindt er geen uitloging plaats. Op het terrein zijn altijd medewerkers aanwezig die toezicht houden en geïnstrueerd zijn om bij een incident te kunnen handelen.

Voor het vastleggen van de nulsituatie van de bodem voor de opslag van C-hout is een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is vastgelegd in het bij de aanvraag ingediende rapport (Nulsituatie bodemonderzoek, Zonweg 13 Den Haag, projectnummer; A6755 versie 02 Definitief). Dit rapport is door ons beoordeeld en akkoord bevonden.

Artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit regelt dat bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten zorgen voor een verwaarloosbaar bodemrisico. De kant en klare opslagvoorziening van AdBlue staat op de vloeistofdichte vloer van de tankplaats.

Bodemverontreiniging wordt voorkomen door het treffen van adequate bodembeschermende maatregelen, zodat sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico conform de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB2012). De voorschriften uit het afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit zijn direct geldend, derhalve hoeven geen extra voorschriften ter bescherming van de bodem te worden opgenomen in deze vergunning.



8. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de verandering van de inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



Begrippenlijst

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
InfoMil	Het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Afval	
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Bodem	
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezigheid of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.