



Zaaknummer : 00597146
Ons Kenmerk : 00597146-00003603
Datum : 30 juni 2021

Beschikking

Wet natuurbescherming - Soortenbescherming

Onderwerp

Op 13 november 2020 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in artikel 3.8 eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Van Ostadelaan en Van Dijklaan te Rijswijk en is aangevraagd namens de gemeente Rijswijk. De aanvraag betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

- artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*);
- artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*).

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 30 september 2021.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde ontheffing te verlenen aan de gemeente Rijswijk;
- II. de voorschriften 1 tot en met 9 te verbinden aan deze ontheffing;
- III. de aanvraag en de aanvullende documenten van 11 januari 2021, 14 mei 2021 en 10 juni 2021 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;
- IV. dat deze ontheffing geldig is vanaf bekendmaking van dit besluit tot en met 30 september 2022.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden



Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



VOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften

- 1 De ontheffinghouder dient:
 - de start van de werkzaamheden schriftelijk te melden;
 - het ecologisch werkprotocol op te sturen bij de startmelding van de werkzaamheden;
 - eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering uiterlijk één week van te voren schriftelijk te melden;
 - de beëindiging van de werkzaamheden uiterlijk één week van te voren te melden.

Voorgaande meldingen dienen gericht te worden aan de Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, e-mailadres meldingwnb@ozhz.nl onder vermelding van flora en fauna.
- 2 De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat zijn personeel of derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van het project, op de hoogte zijn van de voorschriften in deze ontheffing en de maatregelen in het 'Activiteitenplan Van Ostade- en Van Dijcklaan te Rijswijk'. Hiervoor dient een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld en op de locatie aanwezig te zijn. In het ecologisch werkprotocol dient in ieder geval het volgende te worden opgenomen:
 - a De voorwaarden zoals opgenomen in deze ontheffing;
 - b Aanduiding van de locatie van het plangebied;
 - c De uit te voeren werkzaamheden;
 - d De periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden;
 - e De mitigerende en compenserende maatregelen;
 - f De momenten waarop ecologische begeleiding ingeschakeld wordt;
 - g Het bijhouden van een logboek van de ecologische begeleiding.
- 3 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing, het ecologisch werkprotocol en een logboek van de ecologische begeleiding (i.c. controle, vrijgave werkzaamheden) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. De genoemde documenten mogen langs de elektronische weg, leesbaar worden getoond.
- 4 De details over de plaatsing, de types en het onderhoud van de voorzieningen dienen te worden gemeld via het registratieformulier verblijfsvoorzieningen op <https://eloket.odh.nl/verblijfsvoorzieningen>. Deze meldingen dienen te worden gedaan:
 - a Voor tijdelijke voorzieningen: Uiterlijk één week voor het plaatsen van de tijdelijke voorzieningen of uiterlijk twee weken na het verzenden van deze ontheffing;
 - b Voor permanente voorzieningen: Uiterlijk één week voor het plaatsen van de permanente voorzieningen.



- 5 De werkzaamheden dienen ecologisch begeleid te worden door een deskundige¹ op het gebied van de gewone dwergvleermuis.
- 6 De ontheffinghouder dient, met in achtneming van de voorschriften in deze ontheffing, de maatregelen uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het rapport 'Activiteitenplan Van Ostade- en Van Dijcklaan te Rijswijk' van 30 oktober 2020 en de aanvullende stukken van 11 januari 2021, 14 mei 2021 en 10 juni 2021.
- 7 Indien een of meerdere in voorschrift 6 bedoelde maatregelen onverhoopt niet uitvoerbaar zijn, dienen hiervoor minimaal gelijkwaardige maatregelen voor wat betreft de functionaliteit en effectiviteit te worden getroffen.
- 8 Tijdig, minimaal één maand, voordat de in voorschrift 7 bedoelde maatregelen worden uitgevoerd, dienen deze ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te worden voorgelegd.

Specifieke voorschriften

- 9 De permanente voorzieningen moeten functioneel zijn gedurende de periode waarvoor deze worden ingezet. De voorzieningen dienen minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd te worden op de functionaliteit en – indien nodig – dient de functionaliteit van de voorziening hersteld te worden. Bovendien moeten vleermuiskasten zich te allen tijde buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden bevinden.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

- Voor alle soorten - beschermd én onbeschermd - geldt de zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te worden voorkomen.
- Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode.
- Als de ontheffinghouder de onderhoudsverplichting wenst over te dragen aan een derde dan moet de ontheffinghouder zorgdragen voor het contractueel vastleggen hiervan.

¹ Onder een deskundige wordt verstaan:

- Hij/zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
- Hij/zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt flora en fauna, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;
- Hij/zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
- Hij/zij is als ecooloog of adviseur/specialist ecologie werkzaam voor een (semi)overheidsinstantie zoals het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, provincies, waterschappen, hoogheemraadschappen, gemeenten, omgevingsdiensten en drinkwaterbedrijven
- Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;
- Hij/zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming van desbetreffende beschermde soorten.



OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 13 november 2020 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen als bedoeld in artikel 3,8 eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Van Ostadelaan en Van Dijcklaan te Rijswijk en is aangevraagd namens de gemeente Rijswijk. De aanvraag betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

- artikel 3.5, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*);
- artikel 3.5, vierde lid, van de Wnb voor wat betreft het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*).

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 30 september 2021.

Bij de aanvraag behoren de volgende stukken:

- Activiteitenplan Van Ostadelaan en Van Dijcklaan te Rijswijk, Aqua-Terra Nova BV, 192070/AQT301FF/SJ, 30 oktober 2020;
- Eco-effectscan Van Ostadelaan en Van Dijcklaan te Rijswijk, Aqua-Terra Nova BV, 192070/AQT301FF/LvdA, 3 maart 2020;
- Soortgericht onderzoek Van Ostadelaan en Van Dijcklaan te Rijswijk, Aqua-Terra Nova BV, 192070/AQT302FF/LT, 29 september 2020;
- Inrichtingsplan, Gemeente Rijswijk, 72103701, 2 juni 2020;
- Boom- en beplantingsoorten, Gemeente Rijswijk, geen kenmerk, 1 oktober 2020.

Op 11 januari 2021 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen:

- Notitie plaatsing vleermuisvoorziening Van Ostade- en Van Dijcklaan te Rijswijk, Aqua-Terra Nova BV, 19207/AQT201FF/SJ, 11 januari 2021.

Op 14 mei 2021 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen:

- Verzoek aanvullende informatie Wnb, Van Ostade- en Van Dijcklaan te Rijswijk, Aqua-Terra Nova BV, 19207/AQT201FF/SJ, 6 mei 2021;
- Emails met betrekking tot weigeren toestemming voor plaatsing van vleermuiskasten aan de gevels van nabijgelegen woningen, oktober 2020.

Op 10 juni hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen:

- Verzoek aanvullende informatie Wnb, Van Ostade- en Van Dijcklaan te Rijswijk, Aqua-Terra Nova BV, 19207/AQT203FF/SJ, 10 juni 2021.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is op 30 april 2021 en 8 juni 2021 verzocht om aanvullende gegevens.

Op 11 januari 2021, 14 mei 2021 en 10 juni 2021 hebben wij deze aanvullende gegevens ontvangen.



Verlenging

Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 6 januari 2021 de termijn voor de afhandeling van de aanvraag met zeven weken verlengd.

Bevoegd gezag

De handeling wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan de artikelen 3.5 en 3.8 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland.

De gewone dwergvleermuis is een van nature in Nederland in het wild levend dier van soorten genoemd in bijlage IV, onderdeel a bij de Habitatrichtlijn.

Op grond van artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb is het verboden:

- de gewone dwergvleermuis opzettelijk te verstoren;
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis te beschadigen of te vernielen.

Op grond van artikel 3.8, vijfde lid, van de Wnb wordt een ontheffing slechts verleend indien:

- er geen andere bevredigende oplossing bestaat;
- de ontheffing nodig is omdat één van de belangen genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, aanhef onder b, van de Wnb aan de orde is; en
- er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Beoordeling

Aanvraag

Gemeente Rijswijk is voornemens om de verouderde gas- en waterleidingen aan de Van Ostadelaan en Van Dijkklaan te Rijswijk te vervangen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

- rooien van bomen;
- vervangen van kabels en leidingen;
- uitvoeren van herinrichtingswerkzaamheden;
- aanplanten van nieuwe bomen en overige beplanting.

De kap- en vervangingswerkzaamheden staan gepland voor de tweede helft van juli 2021 en duren uiterlijk tot en met maart 2022. Gelet op een mogelijke uitloop van de werkzaamheden wordt ontheffing verleend tot 30 september 2022.



Overtreding verbodsbepaling(en)

Om te bepalen of er sprake is van overtreding van de Wnb heeft in 2020 nader onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van vleermuizen binnen het plangebied. Het onderzoek is niet volledig uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol (2017). Ten behoeve van massawinterverblijfplaatsen is geen onderzoek uitgevoerd. De bebouwing bevat echter vanwege de beperkte hoogte en omvang onvoldoende thermische massa. Hierdoor is de aanwezigheid van massawinterverblijfplaatsen uitgesloten. Daarmee is voldoende aannemelijk gemaakt dat de functies van het plangebied voor de gewone dwergvleermuis in kaart zijn gebracht. Hiermee zijn wij van mening dat de onderzoeksinspanning voldoende is geweest.

De gewone dwergvleermuis is direct buiten het plangebied aangetroffen. In totaal zijn er acht zomerverblijfplaatsen in de naastgelegen portiekwoningen aangetroffen. Het betreft de volgende locaties aan de:

- Burgemeester Elsenlaan portiek 129-143, onder de zuidoostelijke dakpannenrand, één individu;
- Van Ostadelaan portiek 101-111, onder de noordwestelijke dakrand, twee individuen;
- Van Ostadelaan portiek 76-86, op de hoek van de zuidelijke dakrand, één individu;
- Van Ostadelaan portiek 41 – 51, onder de zuidelijke dakrand, twee individuen;
- Van Ostadelaan 17-27, onder de noordoostelijke dakrand, twee individuen;
- Jozef Israëllaan 62, onder de zuidoostelijke dakpannenrand, één individu;
- Van Dijkklaan portiek 2-6, onder de noordoostelijke dakrand, twee vleermuizen;
- Van Dijkklaan portiek 52-66, onder het zuidoostelijke rechterraam, op de tweede verdieping, één individu.

Daarnaast zijn er elf paarverblijfplaatsen aangetroffen aan de:

- Burgemeester Elsenlaan portiek 129-143, onder de zuidoostelijke dakpannenrand;
- Burgemeester Elsenlaan portiek 193-207, bij de noordwestgevel;
- Van Ostadelaan portiek 76-86, op de hoek van de zuidelijke dakrand;
- Van Ostadelaan portiek 41 – 51, op de hoek van de zuidelijke dakrand;
- Van Ostadelaan 17-27, onder de noordoostelijke dakrand;
- Jozef Israëllaan 62, onder de zuidoostelijke dakpannenrand;
- Van Dijkklaan portiek 2-6, onder de noordoostelijke dakrand, met een paarterritorium in de achtertuin;
- Van Dijkklaan portiek 11-13, met een paarterritorium in de achtertuin;
- Van Dijkklaan portiek 63-77, met een paarterritorium in de achtertuin;
- Van Dijkklaan portiek 100-112, onder de zuidwestelijke dakrand;
- Jan Tooroplaan portiek 2-32, op de hoek van de zuidelijke dakrand.

Slechts een deel van de aangetroffen verblijfplaatsen zal mogelijk negatieve effecten ondervinden. Het betreft hier de zuidelijk georiënteerde verblijfplaatsen die in de huidige situatie in de schaduw staan van de te kappen bomenrijen. Door de mogelijke gewijzigde klimatologische omstandigheden als gevolg van de kap kunnen deze verblijfplaatsen verlaten worden. Het betreft de volgende verblijfplaatsen:

- Zomer-/paarverblijfplaats aan de Burgemeester Elsenlaan in het portiek van 129-143;
- Zomer-/paarverblijfplaats aan de Jozef Israëlsaan 62;
- Zomerverblijfplaats aan de Van Dijkklaan in het portiek van 100-112;
- Paarverblijfplaats aan de Jan Tooroplaan in het portiek van 2-32.

Van zomer- en paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis mag er redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat deze ook in gebruik zijn gedurende milde winters door één of enkele individuen. Met de geplande werkzaamheden gaan twee zomer- en paarverblijfplaatsen, een zomerverblijfplaats en een paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis mogelijk verloren en worden individuen opzettelijk verstoord. Hiermee worden de verbodsbepalingen zoals bedoeld in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de Wnb overtreden.



Voorgestelde maatregelen

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de gewone dwergvleermuis tot een minimum te beperken, worden maatregelen voorgesteld zoals beschreven in het 'Activiteitenplan Van Ostadelaan en Van Dijkklaan te Rijswijk' van 30 oktober 2020 en de aanvullende informatie die is verkregen op 11 januari 2021, 14 mei 2021 en 10 juni 2021. Deze maatregelen zien onder andere op het treffen van compenserende en mogelijk mitigerende maatregelen. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecooloog met kennis van gewone dwergvleermuis.

Staat van instandhouding

Als gevolg van het vervangen van de gas- en waterleidingen en de daarmee gepaard gaande kap van bomen gaan worst case vier verblijfplaatsen met mogelijke winterfunctie verloren. Het betreft twee zomer- en paarverblijfplaatsen, een zomerverblijfplaats en een paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Op 31 september 2020 zijn acht vleermuiskasten van het type Vivara VK WS 08 geplaatst aan bomen in de directe omgeving van het plangebied. Daarnaast zijn op 26 november 2020 twee paalkasten van het type VMPT1 van Faunaprojecten geplaatst binnen 200 meter afstand van het plangebied. Deze paalkasten bestaan uit vier geschakelde ruimtes die door de constructie en positionering een grote variatie aan microklimaten bieden. Aanvullend worden nog één kast van het type Vivara VK WS 08 en twee kasten van het type Vivara VK WS 01 geplaatst. Paalkasten worden beschouwd als een niet-bewezen effectieve maatregel. De paalkasten worden derhalve voor 50 procent meegeteld. Wij gaan dan ook uit van een vervangend aanbod van dertien verblijfplaatsen. Hiermee worden er gedurende en na de werkzaamheden voldoende uitwijkmogelijkheden aangeboden voor de gewone dwergvleermuis.

Met het zicht op de werkzaamheden worden de bestaande verblijfplaatsen niet actief ongeschikt gemaakt. Het is slechts mogelijk dat de verblijfplaatsen tijdelijk worden verlaten door de versturende werking van de werkzaamheden. Doordat de verblijfplaatsen blijven behouden, wordt voorkomen dat dieren worden verwond of gedood.

De permanente voorzieningen moeten functioneel zijn gedurende de periode waarvoor deze worden ingezet. De voorzieningen dienen minimaal éénmaal per jaar gecontroleerd te worden op de functionaliteit en – indien nodig – dient de functionaliteit van de voorziening hersteld te worden. De vleermuiskasten dienen zich daarnaast te allen tijde buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden te bevinden. Dit hebben wij opgenomen in de voorschriften.

De gewone dwergvleermuis komt verspreid voor in de directe omgeving van het plangebied en op grotere schaal binnen Rijswijk. Door de voorgenomen maatregelen en de beperkte omvang van het effect is het aannemelijk dat de gewone dwergvleermuis in de directe omgeving aanwezig blijft.

Op grond van het vorenstaande zijn wij van mening dat de maatregelen, met inachtneming van de voorschriften, voldoende zijn om negatieve effecten te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken en dat het vervangen van de gas- en waterleidingen niet leidt tot verslechtering van de instandhouding van de gewone dwergvleermuis.

Ecologisch werkprotocol

De start van de werkzaamheden dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De werkzaamheden en de wijze waarop de maatregelen worden uitgevoerd dienen in een ecologisch werkprotocol te worden opgenomen. Dit protocol dient bij het melden van de start van de werkzaamheden meegestuurd te worden. Voorts dient het protocol op de locatie aanwezig te zijn. Hierdoor weten ook de uitvoerders op welke wijze de werkzaamheden zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Wij hebben dit in de voorschriften 1, 2 en 3 vastgelegd.

Belangenonderbouwing

De ontheffing is aangevraagd op grond van het belang van 'de volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang met begrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten'.



De bestaande gas- en waterleidingen in de Van Ostadelaan en Van Dijkklaan zijn verouderd en moeten op korte termijn worden vervangen in verband met lekkages en de saneringsplicht asbest en gietijzeren materialen van de leidingen. Bij de aanleg van de waterleidingen in het verleden heeft Dunea natuurrubberen ringen gebruikt als verbindingsmateriaal tussen verschillende buizen. Deze rubberen ringen worden al sinds 1960 niet meer toegepast omdat bacteriën het rubber aanvreten met lekkages tot gevolg. Dunea heeft geconstateerd dat er de afgelopen jaren al meerdere lekkages zijn geweest in de waterleidingen aan de Van Ostadelaan en Van Dijkklaan. Daarnaast zijn de waterleidingen in deze wijk tussen 1954 en 1956 aangelegd met hoofdleidingen van asbestcement. Dit materiaal kan door ouderdom uitlogen, ofwel poreuzer en zachter worden. Dunea verwacht dat dit in de Van Ostadelaan en Van Dijkklaan van toepassing is wat de kans nog groter maakt op lekkages. Asbest vormt een gevaar voor de volksgezondheid als vezels vrijkomen. Door de grote kans op lekkages, vrij komen van gas en/of asbestmateriaal, is de noodzaak groot om op korte termijn de leidingen te vervangen.

Op grond van het bovenstaande achten wij het belang van de “volksgezondheid, openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten” voldoende onderbouwd om de negatieve effecten, die als gevolg van het project zullen optreden voor de gewone dwergvleermuis, te rechtvaardigen.

Geen andere bevredigende oplossing

Het project is locatiegebonden vanwege de lekkages en saneringsplicht asbest en gietijzeren materialen van de leidingen. Middels vervangingswerkzaamheden moeten toekomstige lekkages en het vrijkomen van asbestvezels voorkomen worden. Dit kan alleen bewerkstelligd worden door de betreffende leidingen in zijn geheel te vervangen. Er zijn geen alternatieve methoden beschikbaar. Voor wat betreft de werkzaamheden worden alle mogelijke mitigerende uitvoeringsmaatregelen getroffen om effecten op de gewone dwergvleermuis te verminderen, hetgeen wordt opgenomen en geborgd in een ecologisch werkprotocol. Zo wordt er rekening gehouden met de kwetsbare perioden van de gewone dwergvleermuis en worden er maatregelen getroffen. Daarnaast voorziet de huidige werkwijze ook in het verlies van zo min mogelijk verblijfplaatsen.

Gelet op de noodzaak en wijze van uitvoering zijn wij van mening dat er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is. Door de gekozen wijze en periode van uitvoering, wordt schade aan de gewone dwergvleermuis zoveel mogelijk voorkomen.

Samenhangende besluiten

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren. Die mogelijkheid geldt bijvoorbeeld voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wnb worden verleend.