



Zaaknummer : 01031855
Ons Kenmerk : ODH451712
Datum : 13 september 2022

Beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Op 12 mei 2022 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c en e en artikel 3.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag betreft het milieuneutraal wijzigen van de inrichting met betrekking tot de opslag van waterstofperoxide. De inrichting is gelegen aan de Eerste Stationsstraat 186 te Zoetermeer.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- I. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c (het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan) vergunning te verlenen voor het realiseren van een opslagvoorziening ten behoeve van de opslag van waterstofperoxide.
- II. op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) vergunning te verlenen voor het realiseren van een opslagvoorziening ten behoeve van de opslag van waterstofperoxide. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.
- III. de aanvraag van 12 mei 2022 onderdeel te laten zijn van deze omgevingsvergunning. Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de in dit besluit gestelde voorschriften, zijn de aan dit besluit verbonden voorschriften bepalend.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



Inhoudsopgave

Voorschriften

1	VOORSCHRIFTEN	3
1.1	Bodemonderzoek nulsituatie	3
1.2	Externe veiligheid	3

Overwegingen

1.	PROCEDURELE ASPECTEN	4
1.1.	Aanleiding	4
1.2.	Projectbeschrijving.....	4
1.3.	Omschrijving van de aanvraag.....	4
1.4.	Huidige vergunningsituatie.....	4
1.5.	Bevoegd gezag en vergunningplicht.....	5
1.6.	Beoordeling van de aanvraag	5
1.7.	Procedure	5
1.8.	Adviezen.....	5
1.9.	Wet natuurbescherming.....	6
2.	TOETSINGSKADER GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN	6
2.1.	Inleiding	6
2.2.	Conclusie gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan	7
3.	TOETSINGSKADER MILIEU	7
3.1.	Inleiding	7
3.2.	Toetsing	8
3.3.	Conclusie milieuneutraal veranderen	10



1 VOORSCHRIFTEN

1.1 Bodemonderzoek nulsituatie

- 1.1.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen drie maanden nadat de vergunning in werking is getreden een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit, ter plaatse van de PGS15 opslagvoorziening voor het opslaan van waterstofperoxide, zijn ingediend bij het bevoegd gezag (nulsituatie). Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
- 1.1.2 Vier weken voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in voorgaand voorschrift moet de onderzoeksopzet aan het bevoegd gezag worden overlegd.

1.2 Externe veiligheid

- 1.2.1 Indien een IBC met waterstofperoxide wordt vastgekoppeld aan een installatie waarbij wordt gebruikgemaakt van vaste verbindingen, met de bedoeling deze voor langere tijd aan de installatie te verbinden, dat voldaan moet worden aan de voorschriften 4.1.1 tot en met 4.2.5 en 4.4.1 van PGS31:2018.



OVERWEGINGEN

1. Procedurele aspecten

1.1. Aanleiding

Op 12 mei 2022 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.1, eerst lid, onder c en e en artikel 3.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). De aanvraag betreft het milieuneutraal wijzigen van de inrichting met betrekking tot de opslag van waterstofperoxide. De inrichting is gelegen aan de Eerste Stationsstraat 186 te Zoetermeer.

1.2. Projectbeschrijving

Met deze aanvraag wordt de opslag van waterstofperoxide (H₂O₂) uitgebreid met twee Intermediate Bulk Containers (IBC's) van 900 liter per container in een aparte PGS 15 opslagvoorziening. Eenzelfde opstelling is reeds in 2017 vergund en valt inmiddels onder (de voorschriften van) de revisievergunning, zie paragraaf 1.4. Onderhavige aanvraag gaat over een tweede PGS 15 opslagvoorziening. Een van deze IBC's is middels een dubbelwandige leiding vanaf de nieuwe PGS 15 opslagvoorziening verbonden met de pompkast en het pompsysteem en leidingwerk, dat reeds aanwezig is voor de verwerking van waterstofperoxide vanuit de bestaande PGS 15 opslagvoorziening. De tweede IBC is aanwezig als werkvoorraad als omschreven in PGS 15. Vanuit de twee PGS opslagvoorzieningen kan gelijktijdig waterstofperoxide worden onttrokken.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk en
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Het bouwwerk is vergunningsvrij voor de activiteit bouwen op grond van Besluit omgevingsrecht (Bor) bijlage II, artikel 3, eerste lid.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 6701073;
- Bijlagen:
 - 22100418 M00 Overzicht bijlagen;
 - 22100418 M01 Situatietekening
 - 22100418 M02 Plattegrondtekening
 - 22100418 M03 Informatie behorende bij aanvraag
 - 22100418 M04 SDS H2O2 30-35%
 - 22100418.B01 Nutricia Zoetermeer milieu neutrale verandering – aanvulverzoek
 - Afbeelding IBC varibox TDS DWC NL
 - Memo 22100418.m01 Aanvullingen H2O2 afwijken bestemmingsplan

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	09-04-2021	ODH-2021-00057779	
Wijzigingsvergunning	04-06-2021	ODH-2021-00072162	Piperack en corridor



Wijzigingsvergunning	29-09-2021	01004302-00010632	Verplaatsen romneyloodsen + gasflessenopslag
Wijzigingsvergunning	08-11-2021	ODH137072	Uitbreiding gasflessenopslag
Wijzigingsvergunning	19-04-2022	ODH291989	Plaatsen van pgs 15 container voor gevaarlijke afvalstoffen

1.5. Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gedeputeerde Staten van Zuid Holland zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid, van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 onder b van het Bor.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 6.4 sub b onder iii van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid, van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 8 augustus 2022 in de gelegenheid gesteld om tot 8 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens volledig ontvangen op 30 augustus 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

Bij de beoordeling van de aanvraag is echter gebleken dat de activiteit 'het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan' onderdeel uitmaakt van het project en dat zij onlosmakelijk is verbonden met de aangevraagde activiteiten. Deze activiteit moet daarom ook worden aangevraagd. Wij hebben de aanvrager op in de gelegenheid gesteld genoemde activiteit op te nemen in de aanvraag en de daarvoor vereiste gegevens in te dienen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 30 augustus 2022. De termijn voor het nemen van het besluit is met 16 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven.

1.8. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Hoogheemraadschap Schielanden en de Krimpenerwaard
- Veiligheidsregio Haaglanden
- Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer

Zij hebben vervolgens het volgende advies uitgebracht:

- Hoogheemraadschap Schielanden en de Krimpenerwaard



Wij verwachten dat de activiteit geen nadelige invloed heeft op de doelmatige werking van onze rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en/of op de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop de RWZI het afvalwater loost.

Wij hebben daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de omgevingsvergunning.

- Veiligheidsregio Haaglanden

In de aanvraag is aangegeven dat de PGS15 opslagvoorziening getoetst is aan de PGS15 richtlijn en voldoet aan de gestelde eisen. In de aanvraag is aangegeven dat de IBC's die zijn aangesloten op een installatie voldoen aan de voorschriften conform PGS31. Voor beide richtlijnen wordt geen gelijkwaardigheid aangevraagd. De VRH heeft geen aanvullende adviezen.

Het advies van de gemeente Zoetermeer behandelen we in het hoofdstuk Toetsingskader bestemmingsplan. De gemeente Zoetermeer heeft ook advies gegeven in het kader van Welstand. Dit heeft betrekking op de activiteit bouwen welke niet van toepassing is. Wij hebben dit advies ter kennisgeving aangenomen.

1.9. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De thans aangevraagde veranderingen leiden niet tot een grotere cq andere stikstofemissie dan waarvoor vergunning is verleend. Er is daarom geen sprake van een uitbreiding/verandering op het aspect 'stikstofdepositie'. Gelet hierop is er geen sprake van een project zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Voor de thans aangevraagde veranderingen is geen vergunning op basis van de Wnb nodig. De Wnb haakt in dit geval niet aan bij de Wabo.

2. Toetsingskader gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

2.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Voor het project geldt de volgende bestemmingsplan:

- Nutrihage (NL.1MR0.0637.BP000117-004)

De gronden waarop de (bouw)activiteit(en) plaatsvinden hebben de bestemming 'Bedrijventerrein', met de aanduidingen 'een bouwvlak', specifieke vorm van bedrijventerrein 'Nutricia', een maximum bouwhoogte van 10 meter en een maximum bebouwingspercentage terrein van 80%;

Ingevolge artikel 3.1.1 'Bedrijventerrein' zijn de aangewezen gronden aangewezen voor:

- a. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein-nutricia' een bedrijf in baby- en kindervoeding, medische voeding en melkproducten met SBI code 1051 (SBI- 2008) tot ten



hoogste milieucategorie 4.2;
met de daarbij behorende bouwwerken.

Het betreft een gebouw op grond van onderstaande definitie:

1.30 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Er is sprake van een voor mensen toegankelijke ruimte doordat het een overdekte ruimte van 2,3 meter hoog is. Dat betekent dat de bouwregels uit artikel 3.2.1 gelden.

Ingevolge artikel 3.2.1 onder a. mag een gebouw uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd. De PGS 15 opslagvoorziening wordt buiten het bouwvlak geplaatst, er wordt hiermee niet voldaan aan de voorschriften. Nutricia heeft een afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd op grond van artikel 4, elfde lid, van bijlage II van het Bor. De gemeente Zoetermeer geeft aan in haar advies van 26 juli 2022 dat er geen weigeringsgronden bestaat voor het verlenen van de vergunning.

Ingevolge artikel 3.2.1 onder b. mag het bebouwingspercentage per bouwvlak niet meer bedragen dan is aangegeven (zijnde 80%). Daar er met de toevoeging van de PGS 15-kuis een toevoeging van ca. 7.8 m² plaatsvindt, is dit relatief gezien een uitermate kleine toevoeging van het bebouwingspercentage ten opzichte van het totale terrein en is bedoeld t.b.v. de bedrijfsvoering. Ingevolge artikel 3.2.1 onder c wordt de maximale bouwhoogte van 10 meter niet overschreden.

Met gebruikmaking van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2 van de Wabo juncto artikel 4, eerste lid van bijlage II van het Bor kan vergunning worden verleend voor de activiteit afwijking van het bestemmingsplan voor het realiseren van de PGS 15 opslagvoorziening.

- Parapluherziening Parkeren en Geluidsgevoelige objecten
*Parkeren, artikel 3.1 t/m 3.4 van de Parapluherziening Parkeren en Geluidsgevoelige objecten:
Uitgangspunt van artikel 3.1 Parapluherziening: in het geval van nieuwbouw, uitbreiding of functiewijziging van gebouwen en/of voorzieningen moet op eigen terrein worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid en laad- en losvoorzieningen. Hierbij moet worden voldaan aan de normen en eisen die zijn neergelegd in het geldende parkeerbeleid, de Nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels Zoetermeer 2019 zie https://www.zoetermeer.nl/inwoners/parkeerbeleid-zoetermeer-2019_48311/.
Met het realiseren van de PGS 15 opslagvoorziening wordt de parkeerbehoefte niet vergroot. Derhalve is geoordeeld dat de planvoorschriften van het bestemmingsplan niet worden geraakt.

Tegen de verlening van de vergunning voor de activiteit afwijking van het bestemmingsplan bestaan geen bezwaren aangezien deze activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

2.2. Conclusie gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op afwijken bestemmingsplan zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3. Toetsingskader milieu

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt



voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Toetsing

3.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor de relevante, onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

- Geluid;

De verandering bestaat uit het opslaan van waterperoxide aan de voorzijde van de inrichting. In deze opslag bevinden zich twee IBC's. Met een elektrische pomp wordt de waterstofperoxide uit de aangesloten IBC gepompt. Bij de aanvraag is geen akoestisch rapport gevoegd. Wel is in het rapport van SPA ingenieurs met kenmerk 22100418.M03 Bijlage M03 Informatie bij de aanvraag Opslag H₂O₂ d.d. 22 maart 2022 het milieuaspect geluid voor de aangevraagde verandering beschreven. Gesteld wordt dat de wijzigingen op het gebied van geluid geen belemmeringen vormen voor vergunningverlening aan de inrichting. Het geluidniveau veroorzaakt door de elektrische pomp bedraagt 50 dB(A) op 1 meter. Dit is terug te leiden tot een geluidbronniveau van ca. 60 dB(A). Op de totale geluidemissie van Nutricia is dit verwaarloosbaar en is er geen toename van de geluidemissie. Voor het omwisselen van de IBC's vindt alleen transport plaats binnen het terrein van de inrichting. De aangevraagde activiteiten van Nutricia passen binnen de vergunde 6-8 verkeersbewegingen per dag. Er is dus geen sprake van een toename van de vergunde transportbewegingen.

Uit bovenstaande blijkt dat Nutricia na de aangevraagde verandering kan blijven voldoen aan de grenswaarden uit de vigerende vergunning. Tevens wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden op de zonegrens.

Er zijn dan ook wat betreft het geluidaspect geen redenen die het accepteren van de verandering verhinderen.

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor geluid dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

- Bodem;

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Een nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Een nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

De aangevraagde veranderingen leiden tot andere bodembedreigende activiteiten ter plaatse van de te realiseren PGS 15 opslagvoorziening. Er is geen sprake van geheel nieuwe activiteiten in verhouding tot de



bestaande, reeds vergunde activiteiten. Uit de in de aanvraag omschreven cvm's blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

De vloer van iedere PGS15 opslagvoorziening is uitgevoerd als lekbak. Deze heeft een capaciteit van 1200 liter. Dit is meer dan 110% van de grootste verpakking (110% van 900 liter is 990 liter) en meer dan 10% van alle opgeslagen vloeistoffen (10% van 1.800 liter is 180 liter) en voldoet daarmee aan de eisen volgens de NRB 2012. De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor bodem dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Het opslaan van waterstofperoxide is een bodembedreigende activiteit. Wij achten het noodzakelijk dat een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem wordt verricht en ter beoordeling wordt aangeleverd voor het aangevraagde project. Aan dit besluit wordt daarom een voorschrift verbonden ten aanzien van het uitvoeren van een nulsituatie onderzoek ter plaatse van de aangevraagde PGS 15 opslagvoorziening.

- Externe veiligheid;
Overeenkomstig de onderhavige aanvraag en voorschrift 5.1.1 van de revisievergunning met kenmerk ODH-2021-00057779 dient de in de aanvraag beschreven opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen te voldoen aan de voorschriften van de PGS 15: 2016. Uit het advies van de Veiligheidsregio Haaglanden blijken geen aanvullende eisen voor aangevraagde opslag waterstofperoxide noodzakelijk te zijn. De voorgestelde situatie voldoet aan de PGS 15 en de PGS 31, hiermee wordt er voldaan aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Als een IBC- wordt vastgekoppeld aan een installatie waarbij wordt gebruikgemaakt van vaste verbindingen, met de bedoeling deze voor langere tijd aan de installatie te verbinden, dan valt deze IBC-container of transporttank onder het toepassingsgebied van PGS 31. In de vigerende vergunning is niet opgenomen dat de aangesloten IBC's moeten voldoen aan de relevante voorschriften van PGS 31. Wij hebben daarom voorschriften ten aanzien van de aangesloten IBC's met waterstofperoxide verbonden aan deze vergunning. De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor externe veiligheid dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.
- Waterverbruik
Voor de aangevraagde wijziging is leidingwater benodigd. Dit leidingwater wordt gebruikt voor het verdunnen van het waterstofperoxide en voor het doorspoelen van de transportleiding waterstofperoxide. De hoeveelheid gebruikt leidingwater is verwaarloosbaar op het totale leidingwaterverbruik van de inrichting. Het watergebruik voor de reiniging met CIP is reeds vergund. De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor het waterverbruik dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.
- Afvalwater
Het spoelwater van het doorspoelen van de transportleiding waterperoxide wordt geloosd op het bedrijfsriool. Omdat er in de fabriek al waterstofperoxide wordt gebruikt is dit geen nieuwe activiteit. Wel is er sprake van een marginale toename van de lozing van dit spoelwater. De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor afvalwater dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.
- Energie
In de IBC wordt een elektrische pomp geïnstalleerd om waterstofperoxide te verpompen. Ook wordt een elektrische koeling geïnstalleerd. Het energieverbruik van deze apparaten is verwaarloosbaar ten opzichte van het energieverbruik van de totale inrichting. De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere gevolgen voor het energieverbruik dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.



Conclusie toetsing gevolgen voor milieu

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De aanvrager heeft aannemelijk gemaakt, dat er geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

3.2.2. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.2.3. Toetsing milieueffectrapport

Er is sprake van een m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht wanneer het te realiseren project wordt genoemd in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. De inrichting van NV Nutricia valt onder categorie D 36 van deze bijlage, de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een zuivelfabriek.

De aangevraagde wijziging, het realiseren van een PGS 15 opslagvoorziening, is een ondersteunende activiteit, het betreft geen wijziging van een installatie van de zuivelfabriek.

Daarnaast is een (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht alleen van toepassing als er sprake is van een besluit waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn. Het voorgaande is niet van toepassing, er is derhalve geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht.

3.3. Conclusie milieuneutraal veranderen

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.



BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.
Externe Veiligheid	
Brandbare (vloeistof)stof	Een vloeistof die zelf brandbaar is of waaruit onder voorzienbare bedrijfsomstandigheden een brandbaar gas, brandbare damp of brandbare nevel kan ontstaan (EN-IEC 60079-10). Een vaste stof vallend onder klasse 4.1 van het ADR. Een vloeistof die, in verpakte vorm, conform het ADR het etiket model nr. 3 draagt.
Brandbestrijdingssystemen	De repressieve middelen ter bestrijding van brand, zoals brandkranen (blusbootaansluitingen), handblusmiddelen (haspels en poederblussers), sprinklers, deluge, blusgasinstallaties etc.
Brandgevaarlijke stof	Vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen 2 t/m 5.
PGS 31	Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties, versie 1.1 oktober 2018
Geluid	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAR,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.



Maximaal geluidsniveau (LAmax)	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
--------------------------------	--