



Zaaknummer : 01088272
Ons Kenmerk : ODH919408
Datum : 28-12-2023

Beschikking

Vuurwerkbesluit - ontbrandingstoestemming

Onderwerp

Op 21 november 2023 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, lid 1 van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het opbouwen vanaf 29 december 2023 en het ontsteken van professioneel vuurwerk, consumenten- en theatervuurwerk op 31 december 2023 ten behoeve van 'Oud en Nieuw Den Haag'. Het vuurwerk wordt ontstoken vanaf pontons welke zijn gelegen op de Hofvijver aan het Buitenhof en de Lange Vijverberg te Den Haag.

Besluit

Wij besluiten:

- I. De aangevraagde toestemming te verlenen aan Dream Fireworks. Het evenement vindt plaats op de Hofvijver te Den Haag;
- II. De voorschriften 1 tot en met 9 te verbinden aan deze toestemming;
- III. De documenten:
 - Inzet-schietlijst-2023-2024v1002.pdf (documentidentificatie: ODH919931),
 - 97542006_9548393_Overzicht_certificaathouders_2023-v2001.pdf,
 - ONDH23 Hofvijver - Vuurwerkzones - V2.1.pdf (Documentidentificatie: ODH919387), en
 - Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_97542006.pdf

onderdeel te laten zijn van deze toestemming.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



VOORSCHRIFTEN

1. Wijzigingen in de schietlijst van bijvoorbeeld afsteekprogramma, tijden, soorten vuurwerk dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden (e-mailadres vergunningen@odh.nl) te worden overgelegd.
2. De handelingen ten behoeve van de opbouw en de montage mogen op 29 december 2023 vanaf 12.00 uur plaatsvinden.
3. Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de aanvraag met bijlagen. De afstand tussen het afsteekterrein en het publiek bedraagt hierbij de in onderstaande tabel genoemde veiligheidsafstanden.

Omschrijving	Kaliber (mm)	Veiligheidsafstand (m)
Gerb (PSE T1-T2)	n.v.t.	2
Bengaalsvuur (PSE T2)	n.v.t.	2
Romeinse kaars (PSE T2)	30	6
Singleshot (PSE T1-T2)	30	6
Singleshot (PSE T1-T2)	45	6 - 15
Romeinse kaars (PSE T2)	45	15
Consumenten fontein	n.v.t.	15
Fontein (professioneel)	n.v.t.	30
Consumenten cakebox (<1 inch)	t/m 25,4	40

4. Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Bij de melding moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.
5. Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpverleners.



6. Het bepalen van de windsnelheid geschiedt op basis van voor de locatie van de ontbranding relevante informatie van officiële weerstations.
7. Het tot ontbranding brengen van het vuurwerk mag niet eerder plaatsvinden voordat er toestemming is van de dienstdoende toezichthouder van de Omgevingsdienst Haaglanden.
8. Op aanwijzing van de Omgevingsdienst Haaglanden kan voorafgaand aan de ontbranding van het gehele vuurwerk één of meerdere proefschoten plaatsvinden om het gedrag van het vuurwerk en het optredende effect te kunnen beoordelen
9. De bewoners en bedrijven binnen de gevarenzone moeten schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de inhoud van het evenement en de hinder- en gevaarsaspecten. Een kopie van deze brief moet tijdens het evenement door de afsteker kunnen worden getoond.



OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 21 november 2023 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, lid 1 van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het ontsteken van vuurwerk in de nacht van 31 december 2023 op de Hofvijver te Den Haag. De opbouwwerkzaamheden beginnen op 29 december 2023 vanaf 12.00 uur en gaan door tot het vuurwerk om 00.00 uur op 1 januari 2024 tot ontbranding wordt gebracht. Het vuurwerk wordt ontstoken vanaf pontons gelegen op de Hofvijver aan het Buitenhof en de Lange Vijverberg te Den Haag. Het tot ontbranding brengen van vuurwerk, zoals aangegeven in het verzoek om een ontbrandingstoestemming, bestaat uit professioneel vuurwerk, theatervuurwerk T1 en T2 en consumentenvuurwerk (buitenvuurwerk).

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- Inzet-schietlijst-2023-2024v1002.pdf (documentidentificatie: ODH919931),
- 97542006_9548393_Overzicht_certificaathouders_2023-v2001.pdf,
- ONDH23 Hofvijver - Vuurwerkzones - V2.1.pdf (Documentidentificatie: ODH919387), en
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_97542006.pdf

De ingediende schietlijst en het document met de vuurwerkzones zijn eveneens bijgevoegd in respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2 van dit besluit.

Per e-mail van 21 december 2023 is door de beziger aangegeven dat de schietlijst openbaar gemaakt mag worden (kenmerk document ODH920052).

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Adviezen

Per e-mail van 24 november 2023 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de burgemeester van Den Haag en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit.

Op 22 november 2023 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6a van het Vuurwerkbesluit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

Bij brief van 14 december 2023 hebben wij conform artikel 3B.3a, lid 6c van het Vuurwerkbesluit, de Veiligheidsregio Haaglanden op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

De Luchtverkeersleiding is niet bij de totstandkoming van dit besluit betrokken, omdat de stijghoogte naar verwachting lager is dan 100 meter.

Reactie op de aanvraag

De burgemeester van Den Haag heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen bedenkingen uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat de burgemeester geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft naar aanleiding van de toegezonden stukken binnen de beschikbaar gestelde termijn geen advies uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat dit ministerie geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.



De Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden, de VRH) heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking, in haar brief van 19 december 2023, advies uitgebracht met betrekking tot het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum. Dit advies luidt:

“Aan de hand van de aanvraag ontbrandingstoestemming zijn de volgende documenten beoordeeld:

Conceptbeschikking 01088272-ODH895523.pdf;

97542006_9548392_Inzetschietlijst-2023-2024v1002.pdf;

97542006_9548393_Overzicht_certificaathouders_2023-v2001.pdf;

ONDH23 Hofvijver Vuurwerkzones V2.1.pdf;

Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_97542006.pdf

Overweging

De aangevraagde vuurwerkshow vindt plaats op de Hofvijver naast het monumentale en voor brand kwetsbare Binnenhof-complex. In en om dit complex zijn de renovatiewerkzaamheden gestart of in voorbereiding. Door de inzet van gemeente Den Haag, het Rijksvastgoedbedrijf en de brandweer zijn tal van maatregelen getroffen om de risico's op brand zo klein mogelijk te houden, zoals het wegnemen van ontstekingsbronnen van brand. In dat kader is Brandweer Haaglanden zeer kritisch op het tot ontbranding brengen van vuurwerk pal naast dit complex. Hiermee worden immers potentiële ontstekingsbronnen juist toegevoegd.

Wij realiseren ons dat volgens het Vuurwerkbesluit - waaraan u deze aanvraag toetst – geen weigeringsgronden kent die gericht zijn op het verminderen van de risico's voor een monumentaal gebouwencomplex.

Advies

Indien u de vergunning verleend adviseert de VRH daarom streng erop toe te zien dat:

- 1) de veiligheidsafstanden die bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk in acht worden genomen;
- 2) de afsteker tijdens het afsteken zicht heeft op de veiligheidszone en beschikt over doelmatige communicatiemiddelen om contact te kunnen onderhouden met hulpverleningsdiensten.”

Ten aanzien van het uitgebrachte advies overwegen wij het volgende:

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk staat in artikel 2.2 het volgende opgenomen:

1. Tijdens het vuurwerkevenement is ten minste één afsteker aanwezig die de Nederlandse taal beheerst.
2. De afsteker heeft tijdens het vuurwerkevenement zicht op het vuurwerk, de afsteekplaats en, gedurende het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, de veiligheidszone. Hij beschikt over doelmatige communicatiemiddelen om contact te kunnen onderhouden met hulpverleningsdiensten en gedeputeerde staten van de provincie waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.

Aan dit artikel moet worden voldaan. Op de naleving van dit artikel kan worden toegezien. Er zijn derhalve geen extra voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming verbonden.

Na het uitbrengen van het advies is de schietlijst aangepast en is de aan te houden veiligheidsafstand maximaal 40 meter.



Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit.

Aanleiding voor de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk dat zal plaatsvinden op de Hofvijver te Den Haag tijdens 'Oud en Nieuw Den Haag'. De veiligheidscontour op de pontons is, afhankelijk van het opgestelde vuurwerk, maximaal 40 meter, conform de aanvraag en bijbehorende tekening. Het vuurwerk wordt tussen 23.30 uur en 01.00 uur ontstoken.

Huidige vergunnings situatie

Op 20 april 2005 heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel een toepassingsvergunning krachtens artikel 3B.1, lid 2, van het Vuurwerkbesluit verleend aan Dream Fireworks te Enschede.

Beoordeling

Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol. De afstanden zijn afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk.

Hier is sprake van vuurwerk waarvoor in de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor deze aanvraag.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de Ministeriële regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van het voorgenomen vuurwerk is op 14 december 2023 de locatie bezocht door een daartoe deskundig ambtenaar van de omgevingsdienst Haaglanden. Hierbij zijn geen feiten of omstandigheden geconstateerd waarmee met het opstellen van deze toestemming rekening moet worden gehouden.

Uit de aanvraag en het locatiebezoek is gebleken, dat aan de voorschriften uit de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' kan worden voldaan.

Samenhang met overige wet- en regelgeving

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Deze ontbrandingstoestemming geeft geen directe of indirecte toestemming voor besluiten of toestemmingen in het kader van andere wet- en regelgeving waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - of de Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat - bevoegd gezag is.

In het bijzonder willen wij u wijzen op de Wet natuurbescherming.

Evenementen kunnen vogels en andere diersoorten, zoals vleermuizen, verstoren middels licht en geluid. Voor meer informatie over de Wet natuurbescherming en beschermde soorten en verboden verwijzen wij u naar onze website: www.odh.nl (tabblad, producten en diensten / vergunningverlening / natuurbescherming / [ontheffingverlening soorten](#)).



Daarnaast geldt die mogelijkheid voor de ontheffing op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Hiervoor is bevoegd gezag de gemeente Den Haag, voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.denhaag.nl

Conclusie

Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om op grond van artikel 3B.3, lid 1 van het Vuurwerkbesluit de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.

Aan deze toestemming verbinden wij beperkingen en voorschriften.



BEGRIPPENLIJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Afsteekplaats	Gedeelte van het afsteekterrein waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteekprogramma	Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding.
Afsteekterrein	Terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk worden opgebouwd en het vuurwerk wordt geïnstalleerd, bewerkt en tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteker	Toepasser of een persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit die onder verantwoordelijkheid van de toepasser werkt.
Evenement	Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot aan het voltooien van de eindcontrole na afloop van het afsteken van het vuurwerk.
Milieutelefoon	Telefoon: 0888 333 555
Opbouw	Assembleren van vuurwerk ter plaatse.
Opstelling	Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies.
Register	Register zoals bedoeld in artikel 3B.6 van het Vuurwerkbesluit.
Veiligheidsafstand	Minimumafstand tussen afsteekplaats en publiek.
Veiligheidszone	Gebied rondom de afsteekplaats met een straal die ten minste gelijk is aan het aantal meters dat als veiligheidsafstand bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk in de buitenlucht ingevolge deze regeling in acht moet worden genomen.



Bijlage 1: Schietlijst

Bijlage Overzicht van toe te passen vuurwerk

Schietlijst Den Haag 2023-2024
Hofvijver - Binnenhof

Aantal (stuks)	Omschrijving ¹	Fabrikant	Artikelnummer	Categorie vuurwerk ²	Kaliber (mm/inch)	Bruto gewicht (kg) ³	totaal bruggewicht	Max. hoogte effect (m) ⁴	Fanshape ⁵ ja / nee	Minimale veiligheidsafstand tot publiek (m) ⁶
500	cakebox	dream fireworks	n.n.b.	Consument	<1 inch	2,50	1250	30 meter	nee	40 meter
50	Fontein	dream fireworks	n.n.b.	Consument	nvt	0,15	7,5	2 meter	ja/nee	15 meter
50	Fontein	dream fireworks	n.n.b.	prof	nvt	0,50	25	5 meter	ja/nee	30 meter
2500	singleshot	europla	n.n.b.	PSE T1-T2	30mm	0,13	312,5	65 meter	ja/nee	6 meter
1500	singleshot	europla	n.n.b.	PSE T1-T2	45mm	0,17	247,5	65 meter	ja/nee	6 - 15 meter
250	Gerb	europla	n.n.b.	PSE T1 - T2	nvt	0,05	12,5	5 meter	ja/nee	2 meter
250	Rom kaars	europla	n.n.b.	PSE T2	30 mm	0,65	162,5	50 meter	ja/nee	6 meter
250	Rom kaars	europla	n.n.b.	PSE T2	45 mm	0,80	198,75	50 meter	ja/nee	15 meter
100	bengaals	europla	n.n.b.	PSE T2	nvt	0,10	10	2 meter	ja/nee	2 meter
3500	singleshot	europla	n.n.b.	PSE T1 - T2	30mm	0,13	455	65 meter	ja/nee	6 meter
9075										
Totaal van artikelen ⁷ in kg:						10,17	2993,75			

¹ Omschrijving vuu bijvoorbeeld fontein, komeet, lichtflits

² Categorie vuurwe betreft professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk, theatervuurwerk (zie regeling RACT)

³ Bruto gewicht het gewicht van het onverpakte vuurwerkartikel

⁴ Maximaal effect het maximale effect van het vuurwerkartikel in verticale richting

⁵ Fanshape A. vuurwerkartikelen die door de fabrikant schuin ten opzichte van het grondvlak zijn gemonteerd

B. vuurwerkartikelen die door de fabrikant loodrecht ten opzichte van het grondvlak zijn gemonteerd, maar door de beziger schuin worden opgesteld, dienen zodanig opgesteld te worden dat het vuurwerkartikel geen kleinere hoek heeft dan 60 graden ten opzichte van het horizontale grondvlak

⁶ voor consumentenvuurwerk de IPO-tabel aanhouden, voor theatervuurwerk geldt de door de fabrikant opgegeven veiligheidsafstand

⁷ maximaal 20 kg theatervuurwerk of 200 kg consumentenvuurwerk of bij gelijktijdig gebruik maximaal 220 kg theater- en consumentenvuurwerk

Let op alle informatie verstrekt door Dream Fireworks BV is bedrijfsgevoelige informatie deze dus ook vertrouwelijk behandelen .



Bijlage 2: ONDH23 Hofvijver - Vuurwerkzones - V2.1.pdf (ODH919387)

