



Zaaknummer : 01066153
Ons Kenmerk : ODH905471
Datum : 28-02-2024

Beschikking

Wet natuurbescherming - Soortenbescherming

Onderwerp

Op 28 maart 2023 hebben wij de ontvangst geregistreerd van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van opslagloodsen en het realiseren van nieuwbouw woningen aan de IJssellaan te Ouderkerk aan den IJssel en is aangevraagd namens Inclusief Wonen VOF. De aanvraag betreft het opzettelijk vangen van de rugstreepad, het opzettelijk verstoren van de rugstreepad, het vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreepad alsmede het onder zich hebben en vervoeren van de rugstreepad. Ook wordt ontheffing aangevraagd voor het opzettelijk vangen van de grote modderkruiper en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de grote modderkruiper. Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

- artikel 3.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk vangen van de rugstreepad (*Epidalea calamita*);
- artikel 3.5, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de rugstreepad (*Epidalea calamita*);
- artikel 3.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreepad (*Epidalea calamita*);
- artikel 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het anders dan voor verkoop, onder zich hebben en vervoeren van de rugstreepad (*Epidalea calamita*).
- artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk vangen van de grote modderkruiper (*Misgurnus fossilis*);
- artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de grote modderkruiper (*Misgurnus fossilis*).

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode 1 mei 2023 tot en met 31 december 2027.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Op grond van het overgangsrecht in de Aanvullingswet natuur Omgevingswet is de Wet natuurbescherming nog van toepassing op deze procedure.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde ontheffing te **verlenen** aan Inclusief Wonen VOF;
- II. voor het vangen van de rugstreepad de volgende vangmiddelen aan te wijzen als bedoeld in artikel 3.25, eerste lid, van de Wet natuurbescherming: schepnet en emmer;



- III. de in het vervolg van dit besluit opgenomen voorschriften te verbinden aan deze ontheffing;
- IV. de aanvraag en de aanvullende gegevens van 13 november 2023, 8 december 2023, en 18 januari 2024 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing;
- V. dat deze ontheffing geldig is vanaf bekendmaking van dit besluit tot en met 31 december 2028.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Appendices

- I. Locaties waargenomen rugstreeppad koren
- II. Locatie sloten en tijdelijke overwinteringsplek
- III. Aanleg bouwweg
- IV. Uitzet locaties rugstreeppadden
- V. Tekening nieuwe sloot met flauw talud
- VI. Perioden uitvoering werkzaamheden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



VOORSCHRIFTEN

Algemene voorschriften

- 1 De ontheffinghouder dient:
 - a. de start van de werkzaamheden te melden (startmelding);
 - b. het ecologisch werkprotocol op te sturen bij de startmelding van de werkzaamheden;
 - c. relevante wijzigingen in de uitvoering één maand van tevoren te melden. Het betreft wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de effectbeoordeling van de aanvraag en/of de uitvoering van de voorgestelde mitigerende en/of compenserende maatregelen;
 - d. de datum van beëindiging van de werkzaamheden uiterlijk één week van tevoren te melden.

Bovenstaande meldingen dienen gericht te worden aan de Unit Groen Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, e-mailadres toezichtnatuur@ozhz.nl onder vermelding van 'flora en fauna'. De meldingen mogen schriftelijk of digitaal worden gedaan.

- 2 De ontheffinghouder is ervoor verantwoordelijk dat zijn personeel of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van het project, op de hoogte zijn van de voorschriften in deze ontheffing en de maatregelen in het rapport 'Activiteitenplan t.b.v. aanvraag Ontheffing Wnb IJssellaan, Ouderkerk aan den IJssel' van 28 maart 2022 en de aanvullende informatie van 13 november 2023, 8 december 2023, en 18 januari 2024. Hiervoor dient een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld en op de locatie aanwezig te zijn. In het ecologisch werkprotocol dient in ieder geval het volgende te worden opgenomen:
 - a. de voorwaarden zoals opgenomen in deze ontheffing;
 - b. aanduiding van de locatie van het plangebied;
 - c. de uit te voeren werkzaamheden;
 - d. de periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden;
 - e. de mitigerende en compenserende maatregelen;
 - f. de momenten waarop ecologische begeleiding ingeschakeld wordt;
 - g. het logboek van de ecologische begeleiding dat door de deskundige wordt bijgehouden.
- 3 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing, het ecologisch werkprotocol inclusief het logboek van de ecologische begeleiding (i.c. controle, vrijgave werkzaamheden) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren. De genoemde documenten mogen, mits leesbaar, digitaal worden getoond.
- 4 De werkzaamheden dienen ecologisch begeleid te worden door een deskundige¹ op het gebied van de rugstreeppad en de grote modderkruiper.

¹ Onder een deskundige wordt verstaan:

Een ecologisch deskundige is iemand die ecologisch advies geeft of werkzaamheden begeleidt op het gebied van leefgebieden en/of (beschermd) soorten. Hij of zij heeft schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis, voortkomend uit een afgeronde mbo-, hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt Nederlandse ecologie.

De ecologisch deskundige heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch onderzoek uit te kunnen voeren en advies te kunnen geven. Hij of zij:

- (her)kent de functionaliteit van leefgebieden van (beschermd) soorten;
- heeft kennis van de algemeen erkende onderzoeks- en monitoringsmethoden;
- kan resultaten onderbouwd rapporteren en ecologische werkprotocollen uitwerken;
- kan ontheffing aanvragen opstellen of daarbij ondersteunen;
- kan anticiperen op en heeft voortschrijdend inzicht in het uitvoeren van ecologisch werk in de praktijk (inclusief vrijstellingen en gedragscodes);
- kan specifieke ecologische maatregelen toepassen en begeleiden;
- zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam bij Nederlandse natuurorganisaties, (semi)overheidsinstanties en/of een ecologisch adviesbureau dat bij voorkeur is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.



- 5 De ontheffinghouder dient, met inachtneming van de voorschriften in deze ontheffing, de maatregelen uit te voeren zoals beschreven in het rapport 'Activiteitenplan t.b.v. aanvraag Ontheffing Wnb IJssellaan, Ouderkerk aan den IJssel' van 28 maart 2022 en de aanvullende informatie van 13 november 2023, 8 december 2023 en 18 januari 2024.
- 6 Indien een of meerdere in voorschrift 5 bedoelde maatregelen onverhoopt niet uitvoerbaar zijn, dienen hiervoor minimaal gelijkwaardige maatregelen voor wat betreft de functionaliteit en effectiviteit te worden getroffen.
- 7 Tijdig, uiterlijk één maand voordat de in voorschrift 6 bedoelde maatregelen worden uitgevoerd, dienen deze ter goedkeuring aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid te worden voorgelegd.

Specifieke voorschriften

Algemeen

- 8 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden individuen van de rugstreepd worden aangetroffen in het plangebied, moeten de werkzaamheden die gerelateerd zijn aan dat specifieke werk op de locatie waar het individu is aangetroffen meteen gestopt worden. Er dient in dat geval direct contact opgenomen te worden met de deskundige (voorschrift 4). De ecologische deskundige dient ter plaatse passende maatregelen te nemen. De werkzaamheden kunnen op de werklocatie hervat worden als deze is vrijgegeven door de deskundige. Hiervan dient door de deskundige verslag te worden gedaan in het ecologisch logboek (voorschrift 2).
- 9 In het ecologisch logboek (voorschrift 2) dient door de deskundige (voorschrift 4) verslag te worden gedaan van het afvangen en verplaatsen van rugstreepd en grote modderkruipers, waarbij genoteerd wordt door wie, wanneer, welke soort en hoeveel dieren zijn gevangen, verplaatst en waarheen. Daarnaast dient voor de rugstreepd en grote modderkruiper per individu aangegeven te worden of het een sub-adult/juveniel of volwassen exemplaar betreft inclusief ondersteunend fotomateriaal.
- 10 Bij het afvangen van soorten en het uitvoeren van controles dienen de gebruikte materialen (waaronder handschoenen, laarzen, schepnetten en opvangemmers) altijd voor- en achteraf grondig ontsmet te worden conform het Desinfectie protocol veldwerk van RAVON².
- 11 Het deel van de bouwweg wat over de te dempen sloot gaat, dient pas gerealiseerd te worden **nadat** de sloot is gedempt.

Ongeschikt maken

- 12 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient het plangebied ongeschikt te worden gemaakt door het plaatsen van amfibieën- en reptielenschermen (hierna: schermen) rondom het gehele plangebied, onder begeleiding van een ecologisch deskundige (voorschrift 4). Aanvullend zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 - a de schermen dienen minimaal tien centimeter in de grond te worden ingegraven en vanaf het maaiveld minimaal 50 centimeter hoog te zijn. De palen dienen aan de binnenzijde van het plangebied te worden geplaatst;
 - b indien gebruik wordt gemaakt van een gronddepot naast het plangebied dient ook dit gronddepot met een scherm uitgerasterd te worden en te allen tijde te blijven.

² https://www.ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Publicaties/Hygiene_protocol.pdf



- c de schermen dienen in goede staat te verkeren en dagelijks op functionaliteit gecontroleerd te worden door de deskundige (voorschrift 4) of door een persoon die aanwezig is op de locatie en is geïnstrueerd door de deskundige, de staat van de schermen dient dagelijks te worden genoteerd in het logboek (voorschrift 2). Gebreken waardoor de functionaliteit wordt belemmerd (bijvoorbeeld beschadigingen, hoge vegetatie, omvallen), dienen uiterlijk binnen een dag te worden hersteld of opgelost;
 - d de schermen dienen te blijven staan totdat de werkzaamheden zijn afgerond om er zeker van te zijn dat er geen nieuwe toestroom is van rugstreeppadden naar het gebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. De schermen worden onder begeleiding van de ecologisch deskundige (voorschrift 4) verwijderd;
 - e in het ecologisch logboek (voorschrift 2) dient door de ecologisch deskundige (voorschrift 4) verslag te worden gedaan van het plaatsen en verwijderen van de schermen, de uitgevoerde controles en wat de bevindingen en eventuele genomen acties zijn geweest.
- 13 Toegangswegen ten behoeve van de bouwwerkzaamheden, die naar delen van het plangebied worden gerealiseerd, dienen voorzien te worden van een amfibiegoot voorzien van roosters met wijde mazen waar overstekende amfibieën doorheen vallen. De goten dienen te worden aangesloten op de amfibieënschermen zodat rugstreeppadden buiten het plangebied blijven.
- 14 De amfibieënschermen en amfibieëngoten dienen functioneel te zijn gedurende de periode waarin deze worden ingezet én in de actieve periode van de rugstreeppad, de periode van 1 april tot en met 1 november. Hiertoe dienen de goten minimaal één keer per week te worden gecontroleerd op functionaliteit en - indien nodig - dient de functionaliteit terstond, maar uiterlijk binnen één dag, weer hersteld te worden. Van de controles dient verslag te worden gedaan in het logboek (voorschrift 2), waarin wordt opgenomen wanneer de controles zijn uitgevoerd en wat de bevindingen en eventuele acties zijn geweest.

Afvangen

- 15 Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het gebied vrij gemaakt van rugstreeppadden. Voor het afvangen gelden de volgende voorwaarden:
- a Er wordt niet afgevangen in de kwetsbare winterperiode, van 1 november tot en met 1 april. Mits de weersomstandigheden het toelaten, kan het afvangen eveneens plaatsvinden tussen 1 maart tot 1 april. Dit is ter beoordeling aan de deskundige (voorschrift 4);
 - b Het afvangen en verplaatsen van de rugstreeppad vanuit het plangebied en gronddepot(s) dient door de deskundige (voorschrift 4) verricht te worden;
 - c Het afvangen van de rugstreeppad dient uitgevoerd te worden door middel van het ingraven van emmers. Vanaf het moment van afvangen, dienen de emmers tweemaal daags met een tussenperiode van maximaal 10 tot 12 uur gecontroleerd te worden op aanwezige individuen van de rugstreeppad en overige aanwezige soorten;
 - d Voor het plaatsen, de uitvoering en het controleren van de emmers geldt het volgende:
 - i) De emmers dienen aan de onderzijde op meerdere plaatsen geperforeerd te zijn en te worden voorzien van schuilmogelijkheden voor de rugstreeppad (bijv. zand, gras en/of schors). Deze schuilmogelijkheden mogen er niet toe leiden dat de soort uit de emmer kan klimmen;
 - ii) Tenminste om de 25 meter dient één emmer aan de binnenzijde van de schermen ingegraven te worden;
 - iii) De emmers dienen één schuin geplaatste grillige stok/tak te bevatten, zodat muizen uit de emmers kunnen klimmen;
 - iv) Er dient tien centimeter boven de emmers gaas geplaatst te worden, zodat er bescherming is tegen predatie door roofvogels en andere dieren;



- v) Gedurende het weekend en tijdens andere periodes waarin de emmers niet binnen 24 uur gecontroleerd worden, dienen de emmers afgesloten te worden, zodat individuen niet te lang gevangen zitten;
 - vi) Er dient rekening gehouden te worden met de weersomstandigheden. Droogte, hitte of regenval maken dat vangemmers tijdelijk dichtgezet of vaker gecontroleerd moeten worden. Dit is ter beoordeling aan de deskundige (voorschrift 4).
- e De gevangen individuen dienen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier uur in het alternatief geschikt leefgebied weer vrijgelaten te worden en buiten de invloedssfeer van werkzaamheden;
 - f Indien andere soorten dan waarvoor de ontheffing is verleend in de vangemmers terechtkomen, dienen deze zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier uur weer buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden en op een geschikte locatie losgelaten te worden;
 - g Er dienen minimaal vijf aaneengesloten dagen, met gunstige weersomstandigheden, géén exemplaren van de rugstreeppad gevangen te zijn, vóórdat het plangebied door een ecologisch deskundige (voorschrift 4) mag worden vrijgegeven voor het starten van de werkzaamheden. Voor de rugstreeppad betekenen gunstige weersomstandigheden dat de luchttemperatuur boven het vriespunt moet zijn en de grondoppervlaktetemperatuur niet lager dan 5 tot 6 graden Celsius mag zijn.
- 16 Uiterlijk één week voor het afvangen van de te dempen watergang, dient aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid te worden gemeld (voorschrift 1), wanneer het afvangen zal plaatsvinden.
- 17 Voorafgaand aan het dempen van de (delen van de) watergang dient deze te worden afgevangen. Het afvangen van de watergangen dient te gebeuren als volgt:
- a Het afvangen wordt uitgevoerd wanneer de watertemperatuur lager is dan 25 graden Celsius, de luchttemperatuur boven het vriespunt ligt en er geen ijs aanwezig is in de watergangen;
 - b Als eerst wordt de watergang afgesloten van de aanliggende watergangen door het plaatsen van schotten;
 - c Daarna wordt het waterpeil verlaagd naar 30 à 40 centimeter;
 - d Hierna wordt met een schepnet de aquatische fauna afgevangen en tijdelijk in een emmer geplaatst, de gevangen individuen worden zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier uur in alternatief geschikt leefgebied weer vrijgelaten, buiten de invloedssfeer van werkzaamheden;
 - e Vervolgens wordt de modder op zorgvuldige wijze op de kant gebracht. Deze modderlaag wordt dun uitgespreid op het land en daarna direct gecontroleerd op aanwezigheid van de grote modderkruiper en overige aquatische fauna; alle aangetroffen fauna dient met een schepnet en een emmer zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier uur buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden op een geschikte locatie losgelaten te worden;
 - f Wanneer de ecooloog de watergangen vervolgens natuurvrij verklaart, wordt de watergang gedempt.
 - g Het dempen gebeurt door de scheidingschotten eruit te halen en de sloot te dempen richting de aansluitende watergangen.
- 18 In het ecologisch logboek (voorschrift 2) dient door de deskundige (voorschrift 4) verslag te worden gedaan van het afvangen en verplaatsen van rugstreeppadden en grote modderkruipers, waarbij genoteerd wordt door wie, wanneer, welke soort en hoeveel dieren zijn gevangen, verplaatst en waarheen. Daarnaast dient voor de rugstreeppad en grote modderkruiper per individu aangegeven te worden of het een sub-adult/juveniel of volwassen exemplaar betreft inclusief ondersteunend fotomateriaal.

Aanwijzingen voor gebruik

- Voor alle soorten – beschermd én onbeschermd – geldt de zorgplicht zoals bedoeld in artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te worden voorkomen.



- Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode.
- Indien de ontheffinghouder de onderhoudsverplichting wenst over te dragen aan een derde, dan moet de ontheffinghouder zorgdragen voor het contractueel vastleggen daarvan.



OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 28 maart 2023 hebben wij de ontvangst geregistreerd van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van opslagloodsen en het realiseren van nieuwbouw woningen aan de Ijssellaan te Ouderkerk aan den Ijssel en is aangevraagd namens Inclusief Wonen VOF. De aanvraag betreft het opzettelijk vangen van de rugstreeppad, het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad, het vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad alsmede het onder zich hebben en vervoeren van de rugstreeppad. Ook wordt ontheffing aangevraagd voor het opzettelijk vangen van de grote modderkruiper en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de grote modderkruiper. Ontheffing wordt gevraagd voor het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

- artikel 3.5, eerste lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk vangen van de rugstreeppad (*Epidalea calamita*);
- artikel 3.5, tweede lid, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad (*Epidalea calamita*);
- artikel 3.5, vierde lid, van de Wnb voor wat betreft het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad (*Epidalea calamita*);
- artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb, voor wat betreft het anders dan voor verkoop, onder zich hebben en vervoeren van de rugstreeppad (*Epidalea calamita*).
- artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk vangen van de grote modderkruiper (*Misgurnus fossilis*);
- artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de grote modderkruiper (*Misgurnus fossilis*).

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode 1 mei 2023 tot en met 31 december 2027.

Bij de aanvraag zijn de volgende, voor dit besluit relevante, documenten toegevoegd:

- Activiteitenplan t.b.v. aanvraag Ontheffing Wnb, Veldbiologische werken VOF, rapportnummer: VBW r 2022-148-r, 28 maart 2022; (ODH647723)
- Kaart plangebied Ijssellaan te Ouderkerk aan den Ijssel; (ODH647943)
- Inrichtingsplan met beschoeiing en woningaantallen, Planstudie Ouderkerk AD Ijssel, 4430, 29 augustus 2022; (ODH647727)
- Aanvullende ecologische Quicksan Wet natuurbescherming, Veldbiologische werken VOF, rapportnummer: VBW t 2022-13 r, 8 maart 2022; (ODH647725)
- Beantwoording vragen Omgevingsdienst Haaglanden t.a.v. aanvraag ontheffing Wnb Ouderkerk aan den Ijssel, Veldbiologische werken VOF, Kenmerk: ODH588716, 6 maart 2023; (ODH647724)



- Aanleg bouwweg t.b.v. nieuwbouw, Roseboom groep, tekeningnummer: 2220033-VO-BOUW-01, 7 december 2022; (ODH647722)
- Ecologisch onderzoek naar Roofvogels, Amfibieën, Kerkuil, Veldbiologische werken VOF, 8 september 2022; (ODH647721)
- Planstudie Ouderkerk AD IJssel, 4430, 15 februari 2022; (ODH647719)
- Quicksan soortenbescherming wet natuurbescherming, Florauna Natuuradvies, kenmerk: DERO21-01, 30 juli 2021; (ODH647718)

Op 3 november 2023 is de volgende aanvullende informatie toegevoegd:

- *Memo*, Overleg IJssellaan Ouderkerk a.d. IJssel, Omgevingsdienst Haaglanden, 3 november 2023; (ODH868205)

Op 13 november 2023 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen:

- Aanvullingen op aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming n.a.v. Teamsoverleg ODH d.d. 2 november 2023, Veldbiologische werken VOF, kenmerk: ODH588716, 13 november 2023; (ODH875017)

Op 8 december 2023 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen:

- Verkennend- en aanvullend bodemonderzoek, AA milieu- en adviesbureau BV, rapportnummer: 2490615, 19 november 2021; (ODH904728)
- Nader bodemonderzoek IJssellaan 30 te Ouderkerk aan den IJssel, AA milieu- en adviesbureau BV, kenmerk: 220137-RG, 20 mei 2022 (ODH904729);
- Planning werkzaamheden ontheffing Wnb Ouderkerk aan den IJssel, Veldbiologische werken VOF, zaaknummer: 01058574, 8 december 2023; (ODH904730)
- Activiteitenplan t.b.v. aanvraag Ontheffing Wnb, Veldbiologische werken VOF, rapportnummer: VBW r 2022-148-r, 8 december 2023; (ODH904727)
- Beantwoording vragen Omgevingsdienst Haaglanden t.a.v. aanvraag ontheffing Wnb Ouderkerk aan den IJssel, Veldbiologische werken VOF, kenmerk: ODH882990, 8 december 2023; (ODH904726)

Op 18 januari 2024 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen:

- Re: Wet natuurbescherming ontheffingsaanvraag IJssellaan te Ouderkerk aan de IJssel zaaknummer: 01066153, Veldbiologische Werken VOF, 18 januari 2024. (ODH944844)

Procedure

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Op grond van het overgangsrecht in de Aanvullingswet natuur Omgevingswet is de Wet natuurbescherming nog van toepassing op deze procedure.

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Bevoegd gezag

De activiteit wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan de artikelen 3.5, 3.6, 3.8, 3.10 en 3.25 van de Wnb en de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland.

De rugstreepd is een van nature in Nederland in het wild levend dier van soorten genoemd in appendix IV, onderdeel a, bij de Habitatrictlijn. De rugstreepd is tevens opgenomen in Appendix II bij het Verdrag van Bern.



Op grond van artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid van de Wnb is het verboden:

- de rugstreeppad opzettelijk te vangen;
- de rugstreeppad opzettelijk te verstoren;
- voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de rugstreeppad te beschadigen of te vernielen.

Op grond van artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb, is het verboden, anders dan voor verkoop, de rugstreeppad onder zich te hebben of te vervoeren.

De grote modderkruiper betreft een van nature in Nederland in het wild levende soort welke is opgenomen in de Bijlage, onderdeel A, behorende bij artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming en Bijlage II, van de Habitatrictlijn en Bern, bijlage III.

Op grond van artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wnb is het verboden:

- de grote modderkruiper opzettelijk te doden of te vangen;
- vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de grote modderkruiper opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

Op grond van artikel 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, vijfde lid, van de Wnb wordt een ontheffing slechts verleend indien:

- er geen andere bevredigende oplossing bestaat;
- de ontheffing nodig is omdat één van de belangen genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, aanhef en onder b, van de Wnb aan de orde is met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, de noodzaak voor de ontheffing ook verband kan houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde; en
- er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Op grond van het bepaalde artikel 3.25, eerste lid, van de Wnb, moeten in een ontheffing expliciet de middelen worden aangewezen die voor het vangen van dieren mogen worden gebruikt.

Beoordeling

Aanvraag

Inclusief Wonen VOF is voornemens om de twee opslagloodsen en het omliggende verharde terrein, gelegen aan de Ijssellaan te Ouderkerk aan den Ijssel, te verwijderen om plaats te maken voor 31 woningen in de vorm van starterswoningen, hofwoningen, twee-onder-één-kap-woningen en vrijstaande villa's. Voordat met de nieuwbouw gestart kan worden, dient het terrein gesaneerd te worden.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

- het dempen van de sloot;
- het slopen van een boerenschuur;
- de aanleg van een bouwweg;
- het slopen van de opslagloodsen;
- het verwijderen van het verharde terrein;
- het saneren van de bodem;
- het kappen van de bomensingels;
- het bouwen van woningen.



De werkzaamheden staan gepland zo snel mogelijk na ontheffingverlening te starten en duren naar verwachting tot begin 2026. In verband met een latere startdatum en eventuele uitloop van de werkzaamheden wordt een langere ontheffingsperiode verleend.

Overtreding verbodsbepaling(en)

Rugstreepad

Om te bepalen of sprake is van overtreding van de Wnb heeft in 2022 nader onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van rugstreepadden binnen het plangebied. Het onderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksinspanning in het meest recente Kennisdocument Rugstreepad (BIJ12) en het soorteninventarisatieprotocol van het Netwerk Groene Bureaus. Hiermee zijn wij van mening dat de onderzoeksinspanning voldoende is geweest.

De rugstreepad is in het plangebied en de nabije omgeving aangetroffen. In alle aanwezige sloten zijn rugstreepad koren gehoord. Ook in de te dempen sloot aan de oostzijde van het plangebied en in alle op deze sloot aansluitende wateren, zie appendix I. Dit voortplantingswater gaat door het dempen van de sloot verloren. Daarnaast vormen de oevers een geschikt winterbiotoop en zijn overwinterende rugstreepadden hier niet uit te sluiten. Ook het gebruik van het plangebied als rust- en verblijfplaats kan niet worden uitgesloten. Door het kappen van bomensingels op de oever en het opruimen, slopen en bouwrijp maken van het bouwterrein gaat dit potentiële leefgebied verloren. Tevens heeft het, in de actieve periode, verstevigen (overkluisen) van de dammen invloed op rust- en verblijfplaatsen en gaat functioneel gebied deels verloren door de aanleg van een bouwweg en sloop van de grote schuur. Om te voorkomen dat rugstreepadden door de werkzaamheden worden verwond of gedood, worden deze weggevangen en verplaatst naar alternatief geschikt leefgebied.

Met de geplande werkzaamheden gaan voortplantingsplaatsen en rustplaatsen verloren en worden individuen opzettelijk verstoord, gevangen en verplaatst. Hiermee worden de verbodsbepalingen zoals bedoeld in artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid, en artikel 3.6, tweede lid, van de Wnb overtreden.

Grote modderkruiper

Naar de aanwezigheid van de grote modderkruiper is geen onderzoek verricht. Toch wordt de ontheffing ook aangevraagd voor deze soort. De watergangen in het plangebied hebben geen kenmerkend biotoop voor de grote modderkruiper. Echter is de soort in staat om in suboptimaal habitat toch langdurig in lage dichtheden stand te houden en is de soort dus niet geheel uit te sluiten. De grote modderkruiper is een lastige soort om te onderzoeken en het habitatype voor deze soort bepalen is tevens een uitdaging. Het habitatype dat in het plangebied voorkomt is bij deze aanvraag niet bekend. Methodes om grote modderkruiper aan te tonen, zoals eDNA bieden geen inzicht in het type habitat dat zich in de watergangen bevindt. Voor elektro-visserij is niet gekozen aangezien de te dempen sloot en sloten nabij het plangebied geen optimaal biotoop vormen en slechts een ondiepe waterlaag hebben. Om bovenstaande redenen gaan wij er mee akkoord dat er geen onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van de grote modderkruiper binnen het plangebied.

Met de geplande werkzaamheden gaat mogelijk leefgebied van de grote modderkruiper verloren. Hiermee wordt de verbodsbepaling zoals opgenomen in artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wnb overtreden. Om te voorkomen dat grote modderkruipers worden verwond of gedood, worden aanwezige individuen weggevangen en verplaatst naar alternatieve watergangen in het plangebied. Daarmee is sprake van het artikel 3.10, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wnb.

Voorgestelde maatregelen



Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de grote modderkruiper en rugstreeppad tot een minimum te beperken, worden maatregelen voorgesteld zoals beschreven in 'Activiteitenplan t.b.v. aanvraag Ontheffing Wnb Ijssellaan, Ouderkerk aan den IJssel' van 28 maart 2022 en de aanvullende informatie van 13 november 2023, 8 december 2023, en 18 januari 2024. Deze maatregelen zien onder andere op het afschermen van het plangebied, het wegvangen en verplaatsen van grote modderkruipers en rugstreeppadden en het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige met kennis van de grote modderkruiper en de rugstreeppad.

Geen andere bevredigende oplossing

Het project is locatiegebonden aangezien het gaat om het herontwikkelen van terrein met een bedrijfs- of industriële functie tot woongebied. Herstel van het plangebied of verdere ontwikkeling van het gebied als bedrijfs- of industriële functie is niet wenselijk omdat het gebied wordt omringd door woningen en zich nabij natuurcompensatiegebied bevindt. Binnen het plangebied zullen 31 woningen worden gerealiseerd in de vorm van onder andere starterswoningen, hofwoningen, twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande villa's. Dit kan bewerkstelligd worden door sloop van de huidige bebouwing, bodemsanering en nieuwbouw. Renovatie is niet wenselijk omdat de huidige bebouwing te klein is om dit aantal woningen in te kunnen huisvesten.

Wat betreft de werkzaamheden worden alle mogelijke mitigerende uitvoeringsmaatregelen getroffen om effecten op de grote modderkruiper en de rugstreeppad te verminderen, hetgeen wordt opgenomen en geborgd in een ecologisch werkprotocol. Zo wordt er rekening gehouden met de kwetsbare periode van de grote modderkruiper en de rugstreeppad en worden er maatregelen genomen om effecten tijdens de werkzaamheden te verminderen.

Gelet op de noodzaak en wijze van uitvoering is voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing voorhanden is. Met de gekozen werkwijze, planning en periode van uitvoering, wordt schade aan de grote modderkruiper en de rugstreeppad zoveel mogelijk voorkomen.

Belangenonderbouwing

De ontheffing is aangevraagd op grond van het belang van 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' zoals genoemd in artikel 3.8, vijfde lid, aanhef en onder b, sub 3, van de Wnb.

Volgens een landelijke prognose stijgt tot 2050 het aantal huishoudens en het aantal inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Tot 2030 worden de huishoudens gemiddeld kleiner. De huishoudensgrootte (het aantal personen per woning) daalt van gemiddeld 2,36 personen nu naar gemiddeld 2,28 in 2030 (Primos, 2017). Er zijn daarom nieuwe woningen nodig om de verwachte groei van het aantal huishoudens én de daling van de gemiddelde huishoudensgrootte, op te kunnen vangen. Om het huidige aantal inwoners (23.510 in 2018) in 2030 te kunnen huisvesten, zijn alleen al vanwege het kleiner worden van de huishoudens in 2030, 850 meer woningen nodig dan er nu staan. In Ouderkerk aan den IJssel wordt een toename van 204 huishoudens verwacht in de periode 2018-2030³.

De woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard bevat de ambitie om in de periode 2015-2030 3.000 nieuwe woningen toe te voegen om te kunnen voldoen aan het groeiende aantal huishoudens en de meegroeivende vraag naar woningen. In Ouderkerk aan den IJssel staat de bouw van 99 nieuwe woningen gepland. Om aan de verwachte groei te kunnen voldoen zijn aanvullende bouwlocaties nodig. Het op dit moment verlaten bedrijventerrein dient momenteel geen functie meer. De huidige loodsen zijn in slechte staat en voldoen niet meer aan de huidige

³ Notitie Uitwerking woonvisie naar kernen – Gemeente Krimpenerwaard - ZK16002795/ 18-0021615
ODH905471



bouwnormen. Om het woningaanbod binnen gemeente Krimpenerwaard en Ouderkerk aan den IJssel te vergroten is een wijziging van bestemming 'bedrijfsdoeleinden II' in bestemming 'wonen' gewenst.

Behoud van het bedrijventerrein in de huidige status zal leiden tot vervallen van de locatie, leegstand, en mogelijk daarmee ook tot verpaupering, vandalisme en andere ongewenste activiteiten. Daarnaast is bij bodemkundig onderzoek gebleken dat de grond op het bedrijventerrein is verontreinigd en dient het gesaneerd te worden.

Gelet op het voorgaande zijn wij van oordeel dat het belang voldoende is onderbouwd om de negatieve effecten op de grote modderkruiper en de rugstreeppad, welke als gevolg van de uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen.

Staat van instandhouding

Als gevolg van de werkzaamheden gaan voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de rugstreeppad verloren. Tevens gaat een watergang met mogelijk leefgebied van de grote modderkruiper verloren.

Om te compenseren voor het verlies van leefgebied van de grote modderkruiper en de rugstreeppad worden in het eerste kwartaal van 2024, voor aanvang van de werkzaamheden, twee sloten aan de oostzijde van het plangebied gerealiseerd van in totaal circa zeventig meter. De compensatiesloten zullen van eenzelfde breedte en diepte zijn als de bestaande, te dempen sloot en worden voorzien van een natuurvriendelijke oever met flauw talud. De sloten zullen worden aangesloten op het bestaande slotenstelsel. Tevens wordt er een tijdelijke overwinteringsplek gerealiseerd met stenen en/of plaatmateriaal, op aanwijzing en onder begeleiding van de ecologisch deskundige (voorschrift 4). Ook de oevers van de compensatiesloten zijn geschikt als overwinteringsplek voor de rugstreeppad. Zie appendix II voor de locaties van de compensatiesloten en tijdelijke overwinteringsplek.

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient het plangebied ongeschikt gemaakt te worden door het plaatsen van amfibieënschermen (hierna: schermen). De schermen worden rondom het gehele werkterrein geplaatst, onder begeleiding van de ecologisch deskundige. De schermen dienen minimaal tien centimeter in de grond te worden ingegraven en vanaf het maaiveld minimaal vijftig centimeter hoog te zijn. De palen waaraan de schermen zijn bevestigd dienen aan de binnenzijde van het plangebied te worden geplaatst. De schermen dienen in goede staat te verkeren en dagelijks op functionaliteit gecontroleerd te worden door de ecologisch deskundig of door een persoon die aanwezig is op de locatie en is geïnstrueerd door de ecologisch deskundige, de staat van de schermen dient dagelijkse te worden genoteerd in het logboek. Beschadigingen, hoge vegetatie of omgevallen schermen en dergelijke, waardoor de functionaliteit wordt belemmerd, dienen uiterlijk binnen een dag te worden hersteld of opgelost om een nieuwe toestroom van rugstreeppadden te voorkomen. De schermen dienen te blijven staan totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Na afronding van de werkzaamheden mogen de schermen onder begeleiding van de ecologisch deskundige worden verwijderd. Indien gebruik gemaakt wordt van een gronddepot naast het plangebied, dient ook dit gronddepot te worden uitgerasterd met een scherm. Het enkel afdekken van het gronddepot met een folie of doek is onvoldoende om te voorkomen dat rugstreeppadden in het gronddepot terecht komen. Dit hebben wij opgenomen in de voorschriften.

De bouwweg die wordt aangelegd wordt afgeschermd met behulp van bovengenoemde schermen, deze worden op eenzelfde wijze geplaatst. De toegangswegen ten behoeve van de bouwwerkzaamheden binnen het plangebied worden voorzien van een amfibieëngoot. De goten dienen te worden aangesloten op de amfibieënschermen zodat de rugstreeppadden buiten het plangebied blijven. Zowel de goot als de schermen dienen functioneel te zijn gedurende de periode waarin deze worden ingezet én in de actieve periode van de rugstreeppad (1 april tot en met 1 november). De goten dienen minimaal één keer per week te worden gecontroleerd op functionaliteit en indien nodig, dient de functionaliteit terstond, maar uiterlijk binnen één week weer hersteld te worden. Van zowel de controles als eventuele herstelwerkzaamheden dient verslag te worden gedaan in het logboek, dit hebben wij opgenomen in de voorschriften. De bouwweg wordt gerealiseerd op overkluizingen aangebracht op de reeds



bestaande dammen (zie appendix III). In de wateren en oevers langs de bestaande dammen zijn tijdens het nader onderzoek geen rugstreeppadden aangetroffen of gehoord. Deze oevers zijn niet geschikt voor de rugstreeppad en plaatsing van de overkluizingen zal daarom geen invloed hebben op de rugstreeppad. Het deel van de bouwweg wat over de te dempen sloot zal gaan, mag pas gerealiseerd worden nadat de te dempen sloot is gedempt, zie hieronder voor meer informatie. Dit hebben wij opgenomen in de voorschriften.

Om het doden en verwonden van rugstreeppadden en grote modderkruipers te voorkomen worden de rugstreeppadden binnen het plangebied afgevangen en wordt de te dempen sloot in delen afgevangen en gedempt.

Rugstreeppad

Het afvangen van de rugstreeppadden gebeurt met behulp van emmers en dient buiten de kwetsbare winterperiode, van 1 november tot en met 1 april, te gebeuren. Mits de weersomstandigheden het toelaten, kan het afvangen eveneens plaatsvinden tussen 1 maart en 1 april. Dit is ter beoordeling aan de ecologisch deskundige. Het afvangen en verplaatsen van de rugstreeppad dient door een ecologisch deskundige te worden verricht. Emmers dienen, tenminste om de 25 meter, ingegraven te worden aan de binnenzijde van de schermen. De emmers die hierbij worden gebruikt dienen aan de onderzijde op meerdere plaatsen geperforeerd te zijn en te worden voorzien van schuilmogelijkheden voor de rugstreeppad, en een steen om omhoogkomen door grondwater te voorkomen. De schuilmogelijkheden en steen mogen er niet toe leiden dat de soort uit de emmers kan klimmen. In iedere emmer dient één schuin geplaatste grillige stok/tak te worden geplaatst zodat muizen uit de emmers kunnen klimmen. Daarnaast dient er tien centimeter boven de emmers gaas geplaatst te worden, zodat er bescherming is tegen predatie door roofvogels en andere dieren. De emmers dienen dagelijks gecontroleerd te worden en in periodes waarin dit niet kan, afgesloten te worden, zodat individuen niet te lang gevangen zitten. Ook moet er rekening gehouden worden met de weersomstandigheden. Droogte, hitte of regenval maken dat de emmers tijdelijk dichtgezet of vaker gecontroleerd moeten worden. Dit is ter beoordeling van de ecologisch deskundige. Als rugstreeppadden bij de controles van de emmers aanwezig zijn, dienen deze direct verplaatst te worden naar geschikt gebied in de directe omgeving maar buiten de invloedssfeer, zie appendix IV voor de uitzetlocatie. Indien andere soorten dan waarvoor de ontheffing is verleend in de emmers terecht komen, dienen deze ook binnen vier uur weer buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden en op een geschikte locatie losgelaten te worden. Pas wanneer er minimaal vijf aaneengesloten dagen, met gunstige weersomstandigheden (luchttemperatuur boven het vriespunt en grondoppervlaktetemperatuur niet lager dan 5 tot 6 graden Celsius) géén exemplaren van de rugstreeppad gevangen zijn, mag het plangebied door de ecologisch deskundige vrijgegeven worden voor het starten van de werkzaamheden. Nadat het gebied is vrijgegeven, blijven de emmers aan de binnenzijde van de schermen staan en worden deze nog dagelijks gecontroleerd om aanwezigheid van de rugstreeppad uit te kunnen sluiten.

Grote modderkruiper

Het afvangen van de grote modderkruiper en het dempen van de sloot dient te gebeuren wanneer de watertemperatuur lager is dan 25 graden Celsius, de luchttemperatuur boven het vriespunt ligt, en er geen ijs aanwezig is in de watergangen. Als eerste dient de sloot gescheiden te worden van de aansluitende watergangen door het plaatsen van schotten. Hierna wordt het waterpeil, indien dit hoger ligt dan 30 a 40 cm, verlaagd naar 30 a 40 centimeter, waarna met een schepnet de aquatische fauna afgevangen en tijdelijk geplaatst wordt in een emmer. De gevangen individuen dienen vervolgens zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier uur in het alternatief geschikt leefgebied, buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden, vrijgelaten te worden. Vervolgens kan de modder voorzichtig op de kant gebracht worden. Deze modderlaag dient dun uitgespreid te worden op het land en moet gecontroleerd worden op aanwezigheid van de grote modderkruiper en overige aquatische fauna. Alle aangetroffen fauna, inclusief de grote modderkruiper, dient met een schepnet en een emmer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier uur weer buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden op een geschikte locatie losgelaten te worden. Wanneer de ecooloog de sloot vervolgens natuurvrij verklaart, mag de sloot volledig gedempt worden. Het



dempen gebeurt door de scheidingschotten eruit te halen en de sloot vanuit het midden richting de aanliggende sloten te dempen zodat eventuele achtergebleven dieren kunnen wegluchten. Dit hebben wij opgenomen in de voorschriften. Minstens één week voordat er wordt gestart met het afvangen en het dempen van de sloot, dient dit gemeld te worden aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

De ecologisch deskundige dient in het ecologisch logboek verslag te doen van het afvangen en verplaatsen van de rugstreeppadden en grote modderkruipers, waarbij genoteerd wordt door wie, wanneer, welke soort, en hoeveel dieren zijn gevangen, verplaatst en waarheen. Daarnaast dient per afgevangen individu aangegeven te worden of het een sub-adult/juveniel of volwassen exemplaar betreft inclusief ondersteunend fotomateriaal. Dit hebben wij opgenomen in de voorschriften.

Na afloop van de werkzaamheden wordt een nieuwe sloot met natuurvriendelijke oever met flauw talud gegraven, grenzend aan het plangebied waar de woningbouw heeft plaatsgevonden, zie appendix V voor een schematische weergave van de nieuwe sloot. Deze sloot moet minimaal dezelfde lengte, breedte en diepte hebben als de te dempen sloot. De nieuwe sloot zal worden aangesloten op het al bestaande slotenstelsel.

Met het graven van de compenserende sloten en de nieuwe sloot zal het leefgebied van de rugstreeppad en grote modderkruiper in omvang en hoedanigheid verdubbeld worden en door de natuurvriendelijke flauwe oever worden verbeterd ten opzichte van de huidige situatie. Zowel de nieuwe sloot als de compenserende sloten blijven na afloop van de werkzaamheden behouden.

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden individuen van de rugstreeppad of grote modderkruiper worden aangetroffen in het plangebied, moeten de werkzaamheden die zijn gerelateerd aan dat specifieke werk op de locatie waar het individu is aangetroffen meteen gestopt worden. Er dient in dat geval direct contact opgenomen te worden met de begeleidende ecologisch deskundige. De ecologisch deskundige dient ter plaatse passende maatregelen te nemen. De werkzaamheden kunnen op de werklocatie hervat worden als deze is vrijgegeven door de ecologische deskundige. Hiervan dient door de ecologisch deskundige verslag te worden gedaan in het ecologisch logboek. Dit hebben wij opgenomen in de voorschriften.

Om de rugstreeppad zoveel mogelijk te ontzien, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. In de periode van april tot en met september, buiten de kwetsbare winterrustperiode van de rugstreeppad die loopt van 15 oktober tot en met 31 maart, wordt de bouwweg met amfibieënschermen aangelegd; de bebouwing en verharding op het bouwterrein verwijderd; de bodem gesaneerd en overkluizingen aangebracht op de reeds bestaande dammen. De bomen die gekapt moeten worden langs de oever zullen tevens worden gekapt in augustus, buiten de winterrustperiode. Werkzaamheden aan watergangen, zoals het graven van de nieuwe sloten en het baggeren en dempen van de bestaande sloot zullen tussen oktober en maart, buiten de kwetsbare voortplantingsfase van de rugstreeppad (die loopt van 1 april tot en met 31 juli), onder leiding van een ecologisch deskundige uitgevoerd worden. Hierna zal het laatste stuk van de bouwweg, wat over de te dempen sloot gaat, worden gerealiseerd. Zie appendix VI voor een schematisch overzicht van de perioden waarin de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden.

Bij het afvangen dienen de gebruikte afvangmaterialen ontsmet worden conform het Desinfectie protocol veldwerk van RAVON. Dit hebben wij opgenomen in de voorschriften.

Ecologisch werkprotocol

De start van de werkzaamheden dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De werkzaamheden en de wijze waarop de maatregelen worden uitgevoerd dienen in een ecologisch werkprotocol te worden opgenomen. Dit protocol dient bij het melden van de start van de werkzaamheden meegestuurd te worden. Voorts dient het protocol op de locatie aanwezig te zijn. Hierdoor weten ook de uitvoerders op welke wijze de werkzaamheden zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Wij hebben dit in de voorschriften 1, 2 en 3 vastgelegd.



Samenhangende besluiten

Bij deze beoordeling is uitsluitend gekeken naar mogelijke effecten op de rugstreeppad op basis van de aangeleverde informatie.

Er kunnen nog andere toestemmingen nodig zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld van de gemeente of het waterschap.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande kan de gevraagde ontheffing zoals bedoeld in artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, eerste lid, van de Wnb worden verleend. Als vangmiddel als bedoeld in artikel 3.25, eerste lid, van de Wnb, wijzen wij een schepnet en emmer aan.



Appendices

Appendix I Locaties waargenomen rugstreeppad koren

Bron: Activiteitenplan t.b.v. aanvraag Ontheffing Wnb, Veldbiologische werken VOF, 28 maart 2022







Enkel de meest westelijke waarneming bevindt zich binnen het plangebied.



Appendix II Locatie sloten en tijdelijke overwinteringsplek

Bron: Activiteitenplan t.b.v. aanvraag Ontheffing Wnb, Veldbiologische werken VOF, 8 december 2023





Kaart 7a: Locatie te dempen sloot ()
En locatie compenserende sloot ()
en locatie te realiseren nieuwe sloot ()
en tijdelijk overwinteringsbiotoop/steenhoop ().




Appendix III Aanleg bouwweg

Bron: Activiteitenplan t.b.v. aanvraag Ontheffing Wnb, Veldbiologische werken VOF, 28 maart 2022 en Aanleg bouwweg t.b.v. nieuwbouw, Roseboom groep, 7 december 2022.




Principedoorsnede A-A' (opbouw bouwweg)

1:50



Doorsnede B-B'

1:50



Doorsnede C-C'

1:50



Appendix IV uitzet locaties rugstreppadden

Bron: Activiteitenplan t.b.v. aanvraag Ontheffing Wnb, Veldbiologische werken VOF, 28 maart 2022




Locatie waar gevangen rugstreppadden worden uitgezet (blauwe cirkel), nabij locaties waar bij aanvullende onderzoeken rugstreppadden werden gehoord (groene stippen).



Appendix V Tekening aangelegde nieuwe sloot met flauw talud

Bron: Activiteitenplan t.b.v. aanvraag Ontheffing Wnb, Veldbiologische werken VOF, 28 maart 2022





Appendix VI Perioden uitvoering werkzaamheden

Bron: Activiteitenplan t.b.v. aanvraag Ontheffing Wnb, Veldbiologische werken VOF, 8 december 2023

Activiteit	Jan	Feb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Aanleg compenserende sloot en aanleg tijdelijk winterbiotoop (voor aanvang werkzaamheden)												
Baggeren en dempen bestaande sloot												
Sloop boerenschuur zijde IJsseldijk binnen betonfundering												
Ontoegankelijk maken werkgebied met paddenschermen												
Bodemsanering en voorbelasten												
Maaien werkgebied												
Overkluisen dammen												
Leggen rijplaten												
Kap bomen												
Sloop loodsen plangebied (droogdeel)												
Aanleg nieuwe sloot (na afronding werkzaamheden)												