



Zaaknummer : 01120037
Ons Kenmerk : ODH1239832
Datum : 17-01-2025

Beschikking

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening - Grondwaterbeschermingsgebied

Onderwerp

Op 14 oktober 2024 is er een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend als bedoeld in artikel 5.4 van de Omgevingswet (hierna: Ow). De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het uitvoeren van milieubelastende activiteiten in een grondwaterbeschermingsgebied met gebiedscategorie boringsvrije zone, zoals bedoeld in artikel 2.2, tweede lid en onder c, van de Zuid-Hollandse omgevingsverordening (hierna: ZHOV). De aanvraag, met DSO-nummer 20241014 00577 000, betreft het maken van een boorgat voor een boogzinker om een laagspanningskabel aan te leggen. Het gaat om een aansluiting van een nieuw gebouwde woning op de locatie Spoorsingel 13A in Schoonhoven.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde vergunning te verlenen aan: Stedin Netbeheer BV. De locatie is gelegen op de Spoorsingel 13A in Schoonhoven;
- II. de voorschriften 1 en 2 te verbinden aan deze vergunning;
- III. de aanvraag van 14 oktober 2024 met DSO-nummer '20241014 00577 000', inclusief bijlagen, onderdeel te laten zijn van dit besluit;
- IV. dat bij strijdigheid tussen de aanvraag, de geldende algemene regels en de voorschriften die verbonden zijn aan deze vergunning, voorrang wordt gegeven aan de vergunningvoorschriften.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking verwijzen wij naar Afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht.



VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN

1. Na beëindiging van de boring/boogzinker wordt het boorgat meteen volledig afsluitend opgevuld met een hiervoor geschikt kleiproduct, zoals dammer of drillgrout;
2. Uiterlijk één week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden dient een startmelding te worden ingediend bij het bevoegde gezag voor Toezicht & Handhaving in de regio, op deze locatie is dat Omgevingsdienst Midden-Holland.



OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 14 oktober 2024 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend als bedoeld in artikel 5.4 van de Ow.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het uitvoeren van milieubelastende activiteiten (hierna mba's) in een grondwaterbeschermingsgebied met gebiedscategorie boringsvrije zone, zoals bedoeld in artikel 2.2, tweede lid en onder c van de ZHOV. De aanvraag betreft het maken van een boorgat voor een boogzinker om laagspanningskabel aan te leggen, ook worden open ontgravingen uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats op de locatie Spoorringel 13A in Schoonhoven.

Aangevraagde activiteiten

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

1. Aanvraag met verzoeknummer 20241014 00577 000 ingediend op 14 oktober 2024 door Stedin Netbeheer BV;
2. Detailtekening Tracé Electra LS plan van 4 september 2024 met documentnummer 20240903-4349-001;
3. Overzichtstekening boogboring van 8 oktober 2024 met tekeningnummer 22247005-630-R0-100.

Algemene beschouwingen

Er wordt een boogboring uitgevoerd tot een diepte van circa 5 meter onder NAP. Deze werkzaamheden zijn bedoeld voor de aanleg van een boogzinker met een totale boorlijnlengthe van 23,6 meter en een ruimgat-diameter van ongeveer 80 mm. De boogzinker wordt gerealiseerd om een laagspanningskabel aan te leggen en volgt een traject dat zowel land als een watergang doorkruist. Het gaat om een aansluiting van een nieuw gebouwde woning.

Procedure

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 5.10, eerste lid, onder c en sub 4, van de Ow zijn wij bevoegd gezag om te beslissen op uw aanvraag.

Vorbereiding

Op deze beschikking is de reguliere procedure als bedoeld in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Adviezen

Gelet op artikel 10.2 van de ZHOV zijn de volgende adviseurs in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek:

1. Gemeente Krimpenerwaard;
2. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;
3. Oasen N.V.

Naar aanleiding van het verzoek om advies zijn er reacties gegeven door Gemeente Krimpenerwaard en Oasen N.V.:



De reacties zijn:

1. Op 17 december 2024 geeft Gemeente Krimpenerwaard door:

Beoordeling adviesverzoek

Wij hebben geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, onder de voorwaarde dat onderstaande meldingen gedaan worden.

Melding MOOR/WOW

Voor de bedoelde werkzaamheden moet door de initiatiefnemer een melding worden gedaan via het daarvoor bedoelde MOOR/WOW platform.

KLIC-melding

Als uit de KLIC-Melding blijkt dat er werkzaamheden plaatsvinden in de directe nabijheid van het gemeentelijk riool dat moet er uiterlijk 1 week voor de aanvang van deze werkzaamheden contact worden opgenomen met de contactpersoon bij de gemeente Krimpenerwaard.

3. Op 23 december 2024 geeft Oasen N.V. door:

Voor dit plan hebben wij vanuit Oasen geen aanvullingen op de regels die zijn opgenomen in de Omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland. Graag willen wij nog wel extra benadrukken dat het toe te passen werkwater van drinkwaterkwaliteit moet zijn en dat het boorgat op de juiste wijze wordt afgedicht.

Met betrekking tot de ingediende reacties van Gemeente Krimpenerwaard en Oasen merken wij het volgende op:

Wij nemen de reacties ter kennisgeving aan en door het hierboven op te nemen, informeren we de initiatiefnemer hierover. Wat betreft de reactie van Oasen N.V. hebben wij voorschrift 1 opgenomen om goede afdichting van de gaten te waarborgen.



Toetsingskader en grondslag beschikking

Wettelijk kader en beleid

In afdeling 3.3 van de ZHOV worden regels gesteld voor de mba's in grondwaterbeschermingsgebieden. De regels zijn gesteld met het oog op het beschermen van het milieu en het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, voor zover het gaat om het beschermen van de kwaliteit van het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden, in verband met de winning daarvan voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

De kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning kan door verontreiniging in het geding zijn. De kans op verontreiniging van het grondwater is aanzienlijk groter, als de slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen worden aangetast. De ZHOV richt zich op zowel een directe regulering van bronnen van verontreinigingen als het tegengaan van de aantasting van slecht-doorlatende bodemlagen.

Aanwijzing milieubelastende activiteiten

Deze mba's in grondwaterbeschermingsgebieden zijn aangewezen in de paragrafen 3.3.2 tot en met 3.3.26 van de ZHOV. Uit de ingediende aanvraag blijkt het voornemen om een gestuurde boring uit te voeren. Uit toetsing van de aanvraag aan de geldende wet- en regelgeving, zoals beschreven in de ZHOV, volgt dat op de opgegeven locatie de volgende mba's zullen plaatsvinden:

a. Het uitvoeren van graafwerkzaamheden

In artikel 3.27, eerste lid, onder a, van de ZHOV is bepaald dat graven als mba wordt aangewezen.

b. Het realiseren van een gestuurde boring

In artikel 3.27, eerste lid, onder c, van de ZHOV wordt het verrichten van een gestuurde boring in een grondwaterbeschermingsgebied als mba aangewezen.

c. Het maken van boorgaten

In artikel 3.27, eerste lid, onder d, van de ZHOV wordt het maken van een boorgat in een grondwaterbeschermingsgebied als mba aangewezen.

Vergunningplicht

- Voor een aantal gevallen van de aangewezen mba's is in de ZHOV een vergunningplicht opgenomen, waar Gedeputeerde Staten onder voorwaarden een vergunning voor kan verlenen.
- Op grond van artikel 3.28 van de ZHOV is het verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.27 van de ZHOV te verrichten, mits de activiteiten niet vallen onder de meldingsplicht uit artikel 3.29 van de ZHOV.



Beoordelingsregels milieubelastende activiteit in grondwaterbeschermingsgebieden

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning dienen wij te toetsen aan de beoordelingsregels voor mba's in grondwaterbeschermingsgebieden, als bedoeld in artikel 7.100 van de ZHOV. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in afdeling 3.3 van de ZHOV, wordt deze alleen verleend als wordt voldaan aan de volgende criteria:

- a) Er vindt geen achteruitgang van de kwaliteit van de bodem en het zich daarin bevindende grondwater plaats;
- b) Er is rekening gehouden met de kwetsbaarheid van dit gebied en er is zekerheid verkregen dat het verlenen, ook gelet op de daarbij te stellen voorschriften, niet strijdig is met de belangen, bedoeld in artikel 3.19 van de ZHOV;
- c) Het nut en de noodzaak van de mba's voldoende zijn aangetoond en er geen redelijke alternatieven voorhanden zijn.

Beoordeling

De beoordeling ziet op het voornemen om de volgende mba's uit te voeren in een boringsvrije zone:

- Het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
- Het realiseren van een gestuurde boring;
- Het maken van boorgaten.

Uit de aanvraag blijkt dat de geplande boring een maximale diepte van circa 5 meter onder NAP bereikt, met een ruimgat-diameter van ongeveer 80 mm. De voorgenomen milieubelastende activiteit zal plaatsvinden in een grondwaterbeschermingsgebied, binnen een boringsvrije zone die wordt beheerd door drinkwaterbedrijf Oasen N.V. Dit gebied is door de provincie Zuid-Holland aangewezen voor drinkwaterwinning door Oasen N.V.

Risico's van de aangevraagde milieubelastende activiteiten

Aantasting slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen

Ingrepen aan of in de bodem zoals 'de verwijdering van ondergrondse constructies' kunnen leiden tot aantasting van de slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen. Dergelijke lagen zorgen voor bescherming van het watervoerend pakket waaruit drinkwater gewonnen wordt. Aantasting van deze lagen maakt het watervoerend pakket toegankelijker voor verontreinigende stoffen, waardoor risico's ontstaan op achteruitgang van de kwaliteit van het grondwater.

Beschouwingen ten aanzien van maatregelen om de genoemde risico's af te dekken

Gelet op de beoordelingsregels voor mba's in grondwaterbeschermingsgebieden, kan de aangevraagde omgevingsvergunning worden verleend indien de genoemde risico's kunnen worden afgedekt. Bij uitvoering van de aangevraagde mba's dient te worden voldaan aan de hiervoor geldende algemene regels en de voorschriften die aan de omgevingsvergunning worden verbonden.



Algemene regels

Wij verwijzen in dit kader in eerste instantie naar de geldende algemene regels die op de aangevraagde activiteiten van toepassing zijn en waaraan voldaan dient te worden bij het uitvoeren van de gemelde werkzaamheden. Deze algemene regels zijn op grond van artikel 3.30 van de ZHOV van toepassing op de aangevraagde mba's. De op deze aanvraag van toepassing zijnde algemene regels zijn opgenomen in artikelen 3.109 tot en met 3.113 van de ZHOV.

In de algemene regels die op de aangevraagde activiteiten van toepassing zijn, is onder meer bepaald dat de mate van doorlatendheid van de weerstandbiedende laag, na de ingreep niet groter is dan daarvoor. Na afronding van de werkzaamheden dienen de slecht-doorlatende bodemlagen zoveel als mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld te worden met een hiervoor geschikt product, waarvan een erkende kwaliteitsverklaring aanwezig is op onder andere de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. De staat, uitrusting en het gebruik van bouwmaterieel dient zodanig te zijn, dat de kans op olieverontreiniging of andere vormen van verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar is; en er worden voorzieningen getroffen waardoor er gedurende de werkzaamheden geen bodembedreigende stoffen in de bodem terecht kunnen komen.

Vergunningvoorschriften

Naast de van toepassing zijnde algemene regels, zien wij in dit geval aanleiding om toepassing te geven aan artikel 3.8 van de ZHOV. Op grond van dit artikel zijn wij onder andere bevoegd om verdere invulling te geven aan de algemene regels, door middel van het verbinden van vergunningvoorschriften aan de omgevingsvergunning. In het kader van deze omgevingsvergunning gaat het om vergunningvoorschriften die zien op de afdichting van de boring en de diepte van de ingreep. Om te voorkomen dat eventuele boorspoeling in het watervoerende pakket belandt, achten wij het noodzakelijk dat de afdichting van de boring met drillgrout of dammer plaatsvindt. Daarnaast mag de diepte van de ingreep niet 5 meter -NAP overschrijden.

Conclusie

Wanneer de van toepassing zijnde algemene regels van de ZHOV (3.109 tot en met 3.113) en de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften worden nageleefd, beoordelen wij dat de aangevraagde activiteiten voldoen aan de beoordelingsregels voor mba's in grondwaterbeschermingsgebieden, als bedoeld in artikel 7.100 van de ZHOV. Wij zien daarom geen reden om de aangevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

Wij wijzen er tot slot op dat deze beoordeling uitsluitend betrekking heeft op afdeling 3.3 van de ZHOV en dat er mogelijk nog andere wet- en of regelgeving van toepassing is.