



Zaaknummer : 01137434
Ons Kenmerk : ODH1460026
Datum : 25-08-2025

Postadres

Postbus 14060
2501 GB Den Haag
(070) 21 899 02
vergunningen@odh.nl
www.odh.nl

Beschikking

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening - Grondwaterbeschermingsgebied

Onderwerp

Op 20 mei 2025 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 5.4 van de Omgevingswet (hierna: Ow) van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het uitvoeren van milieubelastende activiteiten in een grondwaterbeschermingsgebied, zoals bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, van de Zuid-Hollandse omgevingsverordening (hierna: ZHOV). Het gehele project bestaat uit het baggeren van hoofdwatgangen in de omgeving van Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk waarbij baggerspecie wordt getransporteerd en geconcentreerd in 2 weilanddepotlocaties (weilanddepot Van der Laan & weilanddepot De Vos). De aanvraag betreft weilanddepot 'De Vos'. Het gaat om tijdelijke opslag van baggerspecie met het voornemen om de ontwaterde en gerijpte baggerspecie te verspreiden (toe te passen) op het weilanddepot De Vos. Weilanddepot De Vos ligt in grondwaterbeschermingsgebied nabij Schuwacht 90 in Lekkerkerk.

De bovengenoemde locatie is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied met aangewezen gebiedscategorie 'boringsvrije zone', als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid onder b, van de ZHOV.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde vergunning te verlenen;
- II. de voorschriften 1 tot en met 6 te verbinden aan deze vergunning;
- III. de aanvraag van 20 mei 2025 met verzoeknummer '20250520 01453', inclusief bijlagen, en de aanvullingen van 4, 7 en 12 augustus 2025 onderdeel te laten zijn van dit besluit.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

D.C.G. Ruseler, MSc
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking verwijzen wij naar het begeleidend schrijven bij deze beschikking.



VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN

1. Voor het toepassen van de ontwaterde en gerijpte baggerspecie dient onderzocht te worden wat de bodemkwaliteit klasse hiervan is en deze gegevens dienen vergeleken te worden met de gegevens van de oorspronkelijke baggerspecie conform SIKB BRL 1001 of NEN 5740 (Partijkeuring);
2. De kwaliteit van de ontvangende bodem dient, vóór de toepassing bedoeld in voorschrift 1, onderzocht te worden volgens NEN 5740; hierbij moet de bovengrond worden onderzocht op de parameters/stoffen die ook zijn onderzocht bij het Waterbodemonderzoek Krimpen aan de Lek en Lekkerker-West', opgesteld door Aquon, met kenmerk TI23203_23-524.wbo.rp.0101, van 29 juli 2024;
3. Alle analyses (bodemkwaliteit en baggerspecie), toetsingen en conclusies – inclusief achtergrondonderzoeken – worden ter beoordeling ingediend bij de bevoegde toezichthouder voor het grondwaterbeschermingsgebied. Voor de gemelde locatie betreft dit de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).
4. De gevraagde stukken dienen uiterlijk vier weken vóór de voorgenomen verspreiding van de baggerspecie te worden ingediend, zodat het bevoegd gezag kan beoordelen of de ontwaterde en gerijpte baggerspecie op de ontvangende bodem mag worden toegepast of dat afvoer naar een alternatieve locatie noodzakelijk is.
5. Indien uit de resultaten van de onderzoeken, bedoeld in voorschriften 1 en 2, blijkt dat samenstelling van de ontwaterde en gerijpte bagger niet significant afwijkt van de chemische kwaliteit van de ontvangende bodem, mag de baggerspecie op deze ontvangende bodem worden toegepast.
6. Als niet voldaan kan worden aan voorschrift 3 dient de ontwaterde en gerijpte baggerspecie te worden afgevoerd met in acht nemen van de van toepassing zijnde regelgeving.



OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 20 mei 2025 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 5.4 van de Ow. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het uitvoeren van milieubelastende activiteiten in een grondwaterbeschermingsgebied, zoals bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, van de ZHOV. De aanvraag betreft het voornemen om een tijdelijk weilanddepot 'De Vos' te realiseren op een perceel nabij Schuwacht 90 in Lekkerkerk.

Bij de aanvraag zijn de volgende relevante stukken gevoegd:

1. Aanvraag met verzoeknummer '20250520 01453 000' ingediend op 20 mei 2025 door Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;
2. Plattegrond: locaties Baggerwerkzaamheden;
3. Overzicht watergangen kwaliteit en analysecertificaten;
4. 000-Contract de Vos geanonimiseerd;
5. Waterbodemonderzoek Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk-West', opgesteld door Aquon, met kenmerk TI23203_23-524.wbo.rp.0101, van 29 juli 2024.
6. Document Afrondingsbrief ODMH depot de Vos, Toestemming van Omgevingsdienst Midden-Holland voor het verspreiden van de ontwaterde baggerspecie.
7. De aanvraag is op 4, 7 en 12 augustus 2025 per e-mail aangevuld over de noodzaak om de werkzaamheden uit te voeren in een boringsvrije zone.

Algemene beschouwingen – plannen van de initiatiefnemer

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna: initiatiefnemer) is van plan om baggerwerkzaamheden uit te voeren in de gemeente Krimpenerwaard ten behoeven van regulier onderhoud. Het gaat om watergangen in Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk in een grondwaterbeschermingsgebied. De watergangen worden gebruikt als afwatering voor de aangrenzende percelen. Een groot deel van de watergangen is als laatst gebaggerd in 2012, 2015 en 2016.

Het gehele project bestaat uit het baggeren van hoofdwatertangen in de omgeving van Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk waarbij verspreidbare baggerspecie wordt getransporteerd en geconcentreerd in twee weilanddepotlocaties (weilanddepot van der Laan & weilanddepot De Vos). De aanvraag betreft weilanddepot 'De Vos'. Het gaat om tijdelijke opslag van baggerspecie met het voornemen om de ontwaterde en gerijpte specie te verspreiden (toe te passen) op het perceel.

In de watergangen in Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk is 38.836 m³ baggerspecie aanwezig, waarvan 35.659 m³ binnen de onderhoudsdiepte. Een groot deel van de baggerspecie zal worden afgevoerd naar een weilanddepot 'Van der Laan' buiten het grondwaterbeschermingsgebied. Het restant, ca. 6.300 m³, wil men afvoeren naar het weilanddepot 'De Vos'. Dit ligt in een grondwaterbeschermingsgebied met gebiedscategorie 'boringsvrije zone'.

Initiatiefnemer geeft door dat bij de afweging voor de locatie zijn de volgende omgevingsfactoren meegenomen:


- Afvoer bagger met kwaliteitsklasse industrie, voor het afvoeren van circa 3.546 m³ af te voeren zijn ongeveer 350 vrachtwagenritten nodig. Dit is een aanzienlijk aantal, waardoor beperking van transportbewegingen belangrijk is.
- Afstand tot bebouwing: de gekozen locatie ligt op voldoende afstand om overlast te voorkomen. Dit is belangrijk omdat de smalle polderwegen weinig ruimte bieden voor zwaar materieel en verkeer.
- Waterhuishouding: voorkeur gaat uit naar een perceel waar nauwelijks of geen slootdempingen nodig zijn. "De Vos" voldoet hieraan, waardoor de waterstructuur zo min mogelijk wordt aangetast.
- Perceelafmetingen: het perceel biedt voldoende breedte en ruimte om het depot efficiënt en veilig in te richten.



- Bovengrondse en ondergrondse infrastructuur: de aanwezigheid van hoogspanningsmasten en/of kabels en leidingen beperkt de mogelijkheden sterk. Wanneer een hoogspanningsmast op een perceel staat, kan er niet met een kraan worden gewerkt. Ook bij ondergrondse kabels en leidingen is het perceel ongeschikt, omdat nutsbedrijven eisen dat deze altijd bereikbaar blijven. Op dergelijke locaties kan daarom geen weilanddepot worden gerealiseerd.

Het depot zal worden gevuld met volgens bodemwetgeving verspreidbare bagger uit watergangen in de omgeving. Via houten ontwateringskisten zal het overtollige water gecontroleerd uit het weilanddepot worden afgevoerd naar de naastgelegen sloten. Hierdoor kan de baggerspecie in het depot ontwateren.

Figuur 1 toont een kaart met daarin de locatie van de weilanddepot 'De Vos' en de watergangen die gebaggerd gaan worden. Het blauw gemarkeerde deel wordt afgevoerd naar 'De Vos'. De grijs gemarkeerde monstervakken bevatten niet-verspreidbaar bagger die wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.



Figuur 1: Een overzichtswegge van de weilanddepot 'De Vos' en de watergangen die gebaggerd gaan worden.

In alle bemonsterde monstervakken is de sliblaag tot de onderhoudsdiepte bemonsterd. Op basis van het vooronderzoek zijn 50 monstervakken ingedeeld voor alle watergangen die gebaggerd gaan worden. Hiervan zijn alle monstervakken bemonsterd. In de bemonsterde monstervakken is geen sliblaag dikker dan 1,0 m aangetroffen.

De analyseresultaten zijn getoetst aan het Rbk 2022 en het Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, versie december 2023.

Bagger uit het waterbodemonderzoek die niet voldoet aan de bodemkwaliteitseisen zal niet worden toegepast in het weilanddepot maar zal worden afgevoerd.



De bagger, die voldoet aan de 'verspreidbare' toetsingskaders, wordt in het depot maximaal 3 jaar gerijpt. Het gaat hier om ongeveer 3.546 m³ baggerspecie met kwaliteitsklasse industrie. De rest heeft schonere kwaliteitsklasse namelijk wonen en landbouw. De initiatiefnemer geeft aan dat om de baggerspecie met kwaliteitsklasse industrie af te voeren er circa 350 vrachtwagens nodig zouden zijn.

Daarnaast geeft de initiatiefnemer het volgende door omtrent de parameters op basis waarvan de baggerspecie voor een deel wordt geclassificeerd als 'industrie'. De kwalificatie geldt met name op basis van de organische verontreinigingen PAK en Minerale Olie. De initiatiefnemer geeft aan dat gedurende het rijpingsproces er (o.a. aerobe) afbraak zal plaatsvinden van deze organische verontreinigingen in het depot. De concentraties worden hierdoor minder. De initiatiefnemer geeft door dat in de plaatselijke humusrijke bodem (veen) van nature koolstofverbindingen voorkomen, zoals humuszuren, die in laboratoriumanalyses vaak worden meegerekend onder de parameter *minerale olie*.

De initiatiefnemer geeft ook door dat plaatselijk ook nikkel en zink in de baggerspecie is aangetroffen. Deze stoffen worden overal in de bodem in de Krimpenerwaard aangetroffen. Met name m.b.t. zink wordt gesteld dat dit een bekend verhoogd achtergrondgehalte is wat bij dit gebied behoort. Met betrekking tot nikkel wordt hiertoe door de Omgevingsdienst Midden-Holland in samenwerking met initiatiefnemer) onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of het een vervuiling betreft of een natuurlijke waarde vanuit het gebied.

Als het baggerdepot gevuld is zal na de beoogde indrogingsperiode van circa twee tot drie jaar een laag van ongeveer 30 cm resteren. Deze laag zal worden verspreid over het perceel. Daarna wordt het depot ontmanteld en wordt er op het perceel gras ingezaaid.

Bodemlagen

Volgens de bodemonderzoekgegevens uit het DINOloket met ID 'B38C2544', bestaat de bodem ter plaatse, nabij de gemelde locatie, voornamelijk uit klei. De boring is uitgevoerd tot ca 10 meter onder het maaiveld.

PROCEDURE

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 5.10, eerste lid, onder c en sub 4, van de Ow zijn wij bevoegd gezag om te beslissen op uw aanvraag.

Vorbereiding

Op deze beschikking is de reguliere procedure als bedoeld in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, zoals ook medegedeeld in de procedurebrief van 30 juni 2025 met kenmerk ODH1425205.

Adviezen

Gelet op artikel 10.2 van de ZHOV zijn de volgende adviseurs in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek:

1. De gemeente Krimpenerwaard;
2. Het drinkwaterbedrijf Oasen N.V.

Naar aanleiding van het verzoek om advies zijn er reacties gegeven door beide adviseurs zowel door het drinkwaterbedrijf als de gemeente. De initiatiefnemer is het Hoogheemraadschap zelf is daarom is er geen advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap.



De reactie van de gemeente, van 10 juli 2025, luidt als volgt:

‘Gemeente Krimpenerwaard heeft het document 'omgevingsvergunning, d.d. 3 juni 2025.pdf' toegevoegd. Hierin staat vermeld dat Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard besluiten de omgevingsvergunning te verlenen.’

De reactie van het drinkwaterbedrijf, van 8 juli 2025, luidt als volgt:

‘Voor dit plan heeft Oasen geen aanvullingen op de regels zoals die zijn opgenomen in de Omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland.’

De reacties van beide adviesorganen nemen wij ter kennisgeving aan.

Toetsingskader en grondslag beschikking

Wettelijk kader en beleid

In afdeling 3.3 van de ZHOV worden regels gesteld voor de milieubelastende activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden. De regels zijn gesteld met het oog op het beschermen van het milieu en het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, voor zover het gaat om het beschermen van de kwaliteit van het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden, in verband met de winning daarvan voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

De kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning kan door verontreiniging in het geding zijn. De kans op verontreiniging van het grondwater is aanzienlijk groter, indien de slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen worden aangetast. De ZHOV richt zich op zowel een directe regulering van bronnen van verontreinigingen als op het tegengaan van de aantasting van slecht-doorlatende bodemlagen.

Aanwijzing milieubelastende activiteiten

Milieubelastende activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden zijn aangewezen in de paragrafen 3.3.2 tot en met 3.3.26 van de ZHOV.

- In artikel 3.27, eerste lid, onder a, van de ZHOV is bepaald dat graven of ontgronden als mba wordt aangewezen.
- In artikel 3.41, eerste lid, onder a, van de ZHOV is bepaald dat werkzaamheden voor het toepassen van grond of baggerspecie als mba wordt aangewezen wanneer deze niet voldoet aan de kwaliteitsklasse wonen of landbouw/natuur .

Vergunningplicht

Voor een aantal gevallen van de aangewezen milieubelastende activiteiten is in de ZHOV een vergunningplicht opgenomen, waar Gedeputeerde Staten onder voorwaarden een vergunning voor kan verlenen.

Op grond van artikel 3.28 en 3.42 van de ZHOV is het verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten als bedoeld in artikel 3.27 eerste lid, onder a in combinatie met artikel 3.41, eerste lid, onder a, van de ZHOV.



Beoordelingsregels milieubelastende activiteit in grondwaterbeschermingsgebieden

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning dienen wij te toetsen aan de beoordelingsregels voor milieubelastende activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden, als bedoeld in artikel 7.100 van de ZHOV. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in afdeling 3.3 van de ZHOV, wordt deze alleen verleend als wordt voldaan aan de volgende criteria:

- a) er vindt geen achteruitgang van de kwaliteit van de bodem en het zich daarin bevindende grondwater plaats;
- b) er is rekening gehouden met de kwetsbaarheid van dit gebied en er is zekerheid verkregen dat het verlenen, ook gelet op de daarbij te stellen voorschriften, niet strijdig is met de belangen, bedoeld in artikel 3.19 van de ZHOV;
- c) het nut en de noodzaak van de milieubelastende activiteiten voldoende zijn aangetoond en er geen redelijke alternatieven voorhanden zijn.

Beoordeling

Uit de ingediende aanvraag blijkt het voornemen tot graven om een weilanddepot op te richten voor maximaal drie jaar in een grondwaterbeschermingsgebied op de gemelde locatie. Uit de aanvraag blijkt dat de initiatiefnemer voornemens is baggerspecie van de kwaliteitsklasse industrie toe te passen in grondwaterbeschermingsgebied. Uit toetsing van de aanvraag aan de geldende wet- en regelgeving als bedoeld in de ZHOV, blijkt dat de volgende mba's in grondwaterbeschermingsgebied zijn beoogd:

- Het graven (20 tot 30 cm), ten behoeve van het tijdelijk inrichten van de weilanddepot.
- Het toepassen van baggerspecie van kwaliteitsklasse industrie.

Risico's van de aangevraagde milieubelastende activiteiten

- *Graven: Aantasting slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen*

De slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen zorgen voor bescherming van het watervoerend pakket waaruit drinkwater gewonnen wordt. Aantasting van deze lagen maakt het watervoerend pakket toegankelijker voor verontreinigende stoffen, waardoor risico's ontstaan op achteruitgang van de kwaliteit van het grondwater.

Gezien de geringe diepte waar tot gegraven wordt (20 – 30 cm -mv) in relatie tot de resterende dikte van afsluitende klei/veenlagen, is niet aan te nemen dat de beoogde activiteit leidt tot achteruitgang van de slecht-doorlatende lagen ten gevolge van de graafwerkzaamheden.

- *Verontreinigingen: kwaliteit van de bodem en het zich daarin bevindende grondwater*

Risico is dat het ontwaterde en gerijpte baggerspecie kwaliteit minder is dan de ontvangende bodem en dat er een kans bestaat dat daarmee de grondwaterkwaliteit verslechtert.

Na circa 2–3 jaar, wanneer de baggerspecie voldoende is gerijpt, kan de chemische samenstelling veranderen en nemen de concentratie minerale oliën en PAK's doorgaans af wanneer de omstandigheden gunstig zijn.

Door de combinatie van lokale herkomst, aantoonbare milieukwaliteit en gecontroleerde verwerkingwijze is het risico op verontreiniging van bodem en grondwater gering.



Beschouwingen ten aanzien van maatregelen om de genoemde risico's af te dekken

Gelet op de beoordelingsregels voor milieubelastende activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden en belangenafweging, kan de aangevraagde omgevingsvergunning worden verleend indien de genoemde risico's kunnen worden afgedekt. Bij uitvoering van de aangevraagde milieubelastende activiteit dient te worden voldaan aan de hiervoor geldende algemene regels en de voorschriften die aan de omgevingsvergunning worden verbonden.

- *Algemene regels*

Wij verwijzen in dit kader in eerste instantie naar de geldende algemene regels die op de aangevraagde activiteiten van toepassing zijn en waaraan voldaan dient te worden. Deze algemene regels volgen uit de artikelen 3.108 en 3.110 tot en met 3.13 van de ZHOV, zoals bepaald is in artikel 3.30 en 3.43 van de ZHOV.

In de algemene regels die op de vergunde activiteiten van toepassing zijn, is onder meer bepaald dat de mate van doorlatendheid van de weerstandbiedende laag na in de ingreep niet groter is dan daarvoor. De staat, uitrusting en het gebruik van bouw materieel dient zodanig te zijn, dat de kans op olie verontreiniging of andere vormen van verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar is; en er worden voorzieningen getroffen waardoor er gedurende de werkzaamheden geen bodembedreigende stoffen in de bodem terecht kunnen komen.

- *Vergunningsvoorschrift*

In de vergunningsvoorschriften is onder meer bepaald dat de ontwaterde en gerijpte baggerspecie minimaal moet voldoen aan de kwaliteit van de ontvangende bodem voor de in het voorschrift benoemde parameters. Na het rijpingsproces wordt de te verspreiden baggerspecie opnieuw geanalyseerd. Alleen wanneer de analysesresultaten aantonen dat de gehalten van minerale oliën en PAK's binnen de waarden van de ontvangende bodem vallen en de metaalparameters zink en nikkel binnen de kwaliteit van de ontvangende bodem liggen, mag de baggerspecie op of rond het perceel worden verspreid. Indien dit niet het geval is, wordt de specie afgevoerd naar een erkende verwerker.

Noodzaak en redelijke alternatieven

Het maatschappelijk belang van de opslag van baggerspecie in tijdelijke depots op korte afstand van de te baggeren watergangen is evident.

Voor dit doel heeft initiatiefnemer ook buiten grondwaterbeschermingsgebied gezocht naar een geschikt perceel. De initiatiefnemer geeft aan dat geschikte percelen met een eigenaar die bereid is het tijdelijk beschikbaar te stellen schaars zijn. Binnen een straal van 2 km, waar de baggerspecie rechtstreeks kan worden opgepompt, bleek de locatie 'De Vos' de meest haalbare optie.

Omdat vooraf bekend was dat het hier ook gaat om bagger van de klasse industrie en omdat initiatiefnemer niet heeft aangetoond welke mogelijke locaties hij heeft onderzocht, vinden wij dat het belang van de grondwaterbescherming is niet naar behoren meegewogen in het proces van de locatiekeuze. Ten onrechte is initiatiefnemer, op basis van verouderde regelgeving, ervan uitgegaan dat er voor dit belang geen restricties waren voor het aangevraagde.

Gezien het uitvoeringsbelang en de tijdspanne achten wij het ondoenlijk om de initiatiefnemer dit proces opnieuw te laten doorlopen. Dat zou het belang van de opslag van baggerspecie onevenredig schaden.

- *Oordeel*

Wanneer de van toepassing zijnde algemene regels en de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften worden nageleefd, zijn wij in het onderhavige geval van oordeel dat de risico's van de aangevraagde activiteiten voldoende zijn afgedekt. Met de locatiekeuze is niet voldaan aan de beoordelingsregels voor milieubelastende



activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden, als bedoeld in artikel 7.100 van de ZHOV. De belangen afwegende, zijn wij van oordeel dat wij in dit specifieke geval de vergunning kunnen verlenen.

Conclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons, in dit specifieke geval, geen aanleiding de gevraagde omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van de kwaliteit van het grondwater te weigeren, mits wordt voldaan aan de geldende algemene regels ter bescherming van de kwaliteit van de bodem en het zich daarin bevindende grondwater.

Wij wijzen er tot slot op dat deze beoordeling uitsluitend betrekking heeft op afdeling 3.3 van de ZHOV en dat er mogelijk nog andere wet- en of regelgeving van toepassing is.

Start werkzaamheden

Uiterlijk één week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden dient een startmelding te worden ingediend bij het bevoegde gezag voor Toezicht & Handhaving in de regio, in dit geval zijnde Omgevingsdienst Midden-Holland (info@odmh.nl). Volg de instructies voor het melden van het voorval zoals aangegeven op de website zijn vermeld of vooraf afgesproken werkwijze van de eerder genoemde Omgevingsdienst.

Ongewoon voorval

Bij een ongewoon voorval geeft de houder van de vergunning daarvan kennis aan Toezicht & Handhaving (info@odmh.nl). Volg de instructies voor het melden van het voorval zoals aangegeven op de website Omgevingsdienst Midden-Holland of vooraf afgesproken werkwijze. Meld ook het ongewoon voorval aan het drinkwaterbedrijf Oasen N.V. conform de instructies van het drinkwaterbedrijf.