



Zaaknummer : 01146106
Ons Kenmerk : ODH1513741
Datum : 26-09-2025

Beschikking

Vuurwerkbesluit - ontbrandingstoestemming

Onderwerp

Op 16 augustus 2025 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het opbouwen en ontsteken van professioneel vuurwerk, consumenten- en theatervuurwerk op 27 september 2025 ten behoeve van een asverstrooiing vanaf het Zuidelijk Havenhoofd in Scheveningen te Den Haag. Bij slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden wordt uitgeweken naar 28 september 2025.

Besluit

Wij besluiten:

- I. De aangevraagde toestemming te verlenen aan Dream Fireworks. De asverstrooiing vindt plaats vanaf het Zuidelijk Havenhoofd in Scheveningen te Den Haag;
- II. de voorschriften 1 tot en met 10 te verbinden aan deze toestemming;
- III. de aanvraag van 16 augustus 2025 en email van 18 augustus 2025 met uitzondering van het volgende documenten:
 - 105888661_10988908_Schietlijst_Dream_2025_-_v001_-_as-scheveningen.pdf en
 - schietlijst-compleet-as.xlsx ontvangen, kenmerk ODH1494063;
 - Tekening-V1003-incl-shell.pdf, kenmerk ODH1494064.onderdeel te laten zijn van deze toestemming;
- IV. Het volgende document, ontvangen op 25 september 2025, onderdeel te laten zijn van deze toestemming:
 - schietlijst-compleet-as-v002.pdf met kenmerk ODH1519324.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

D.C.G. Ruseler, MSc
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



VOORSCHRIFTEN

1. Wijzigingen in de schietlijst van bijvoorbeeld afsteekprogramma, tijden, soorten vuurwerk dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden (e-mailadres vergunningen@odh.nl) te worden overgelegd.
2. De handelingen ten behoeve van de opbouw en de montage mogen op 27 september 2025 vanaf 16.00 uur plaatsvinden. Bij slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden mag worden uitgeweken naar 28 september 2025.
3. Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de aanvraag met bijlagen. De afstand tussen het afsteekterrein en het publiek bedraagt hierbij de in onderstaande tabel genoemde veiligheidsafstanden.

Omschrijving	Kaliber (mm)	Veiligheidsafstand (m)
Bengaal	Nvt	2
Fonteinen	Nvt	2
Shells	63,5	120
Singleshot	30	6
Singleshot	45	15
Singleshot	20	3
Vuurpijl schietrichting van het publiek af	Nvt	125 ¹

4. Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Bij de melding moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.
5. Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpverleners.
6. Het tot ontbranding brengen van het vuurwerk mag niet eerder plaatsvinden dan nadat het overige scheepvaartverkeer is geïnformeerd en er toestemming is van de verkeersleider van het Havenbedrijf (+31702189476).
7. Het Havenbedrijf dient vooraf geïnformeerd te worden over het exacte afsteekmoment. Dit dient per email verzonden te worden aan veiligheidhaven@denhaag.nl en havenbedrijf@denhaag.nl.
8. Na afloop van het afsteken van het vuurwerk wordt de verkeerscentrale van het Havenbedrijf op de hoogte gesteld dat het afsteken is beëindigd.

¹ In de schietlijst is aangegeven dat de veiligheidsafstand van de vuurpijl 120 meter bedraagt. Echter vanuit de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk dient een veiligheidsafstand van 125 meter gerealiseerd te worden. Deze afstand dient te worden aangehouden.



9. Het bepalen van de windsnelheid geschiedt op basis van voor de locatie van de ontbranding relevante informatie van officiële weerstations.
10. Op aanwijzing van de Omgevingsdienst Haaglanden kan voorafgaand aan de ontbranding van het gehele vuurwerk één of meerdere proefschoten plaatsvinden om het gedrag van het vuurwerk en het optredende effect te kunnen beoordelen.



OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 16 augustus 2025 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het opbouwen en ontsteken van professioneel vuurwerk, consumenten- en theatervuurwerk op 27 september 2025 ten behoeve van een asverstrooiing vanaf het Zuidelijk Havenhoofd in Scheveningen te Den Haag. Bij slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden wordt uitgeweken naar 28 september 2025.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- 105888661_10988908_Schietlijst_Dream_2025_-_v001_-_as-scheveningen.pdf;
- 105888661_10988909_Overzicht_certificaathouders_2025_-_V001.pdf;
- 105888661_10988910_Tekening_V002.pdf;
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_105888661.pdf.

Op 18 augustus 2025 is een email gestuurd dat de datum waarvoor vergunning wordt aangevraagd 27 september 2025 moet zijn. Bij slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden wordt uitgeweken naar 28 september 2025.

Op 28 augustus 2025 hebben wij de volgende documenten ontvangen:

- schietlijst-compleet-as.xlsx, kenmerk ODH1494063;
- Tekening-V1003-incl-shell.pdf, kenmerk ODH1494064.

Deze documenten komen in plaats van de bij de aanvraag ingediende schietlijst en situatietekening.

Op 25 september 2025 is de aanvraag nogmaals gewijzigd. Er is een vervangende schietlijst (schietlijst-compleet-as-v002.pdf met kenmerk ODH1519324) ingediend en er is aangegeven dat het document 105888661_10988910_Tekening_V002.pdf weer aangehouden dient te worden.

Hiermee komen de ingediende documenten van 28 augustus 2025 en het document 105888661_10988908_Schietlijst_Dream_2025_-_v001_-_as-scheveningen.pdf te vervallen.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Adviezen

Bij brief van 19 augustus 2025 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de burgemeester van Den Haag en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit.

Het Havenbedrijf van Den Haag heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag op 19 september 2025 bedenkingen uitgebracht. Naar aanleiding hiervan is een gewijzigde schietlijst aangeleverd en heeft het Havenbedrijf aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de beoogde activiteit.

Bij brief van 28 augustus 2025 hebben wij conform artikel 3B.3a, zevende lid, onder b van het Vuurwerkbesluit, de Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren. Op 19 september hebben wij de aanvullingen op de aanvraag van 28 augustus 2025 nagezonden met het verzoek ons hierover te adviseren. Op 25 september 2025 hebben wij nogmaals om advies gevraagd. Zij hebben ons op 25



september 2025 laten weten geen bezwaar te hebben tegen de gewijzigde schietlijst voor de asverstrooiing op het Havenhoofd in Scheveningen op 27 of 28 september 2025. Ons eerder gegeven positieve advies blijft ongewijzigd.

Wij hebben op 19 september 2025, conform artikel 3B.3a, zevende lid, onder a van het Vuurwerkbesluit, de Luchtverkeersleiding Nederland per e-mail op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement met het verzoek ons hierover te adviseren.

Reactie op de aanvraag

De burgemeester van Den Haag heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen bedenkingen uitgebracht. Wij gaan er derhalve vanuit dat de burgemeester geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

Het Havenbedrijf van Den Haag heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag op 19 september 2025 bedenkingen uitgebracht. Naar aanleiding hiervan is een gewijzigde schietlijst aangeleverd en heeft het Havenbedrijf aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de beoogde activiteit. Zij hebben aangegeven dat zij graag het exacte tijdstip ontvangen waarop dit zal plaatsvinden. Daarnaast dient er contact opgenomen te worden met de verkeerscentrale zodra de uitvoering gaat starten op telefoonnummer +31702189476. Hiertoe zijn voorschriften opgenomen in de beschikking.

De Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking in haar brief van 1 september 2025 aangegeven geen aanvullende maatregelen te adviseren ten aanzien van de brandveiligheid en de veiligheid van de fysieke leefomgeving met betrekking tot het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum. Op 22 september 2025 heeft de Veiligheidsregio Haaglanden aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de gewijzigde schietlijst en geeft aan dat het eerder gegeven positieve advies van 1 september 2025 ongewijzigd blijft. Op 25 september 2025 hebben wij nogmaals om advies gevraagd. Zij hebben ons op 25 september 2025 laten weten geen bezwaar te hebben tegen de gewijzigde schietlijst voor de asverstrooiing op het Havenhoofd in Scheveningen op 27 of 28 september 2025. Ons eerder gegeven positieve advies blijft ongewijzigd.

De Luchtverkeersleiding Nederland, Operationele Helpdesk, locatie Amsterdam Airport Schiphol heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking in haar e-mail van 19 september 2025 aangegeven gezien de locatie en de maximaal te bereiken hoogte geen advies te geven voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op onderhavige locatie en datum.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit.

Aanleiding voor de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk dat zal plaatsvinden ten behoeve van een asverstrooiing op het Zuidelijk Havenhoofd in Scheveningen te Den Haag. Er wordt een veiligheidszone van 125 meter vrijgemaakt van publiek, conform de aanvraag en bijbehorende tekeningen. Het vuurwerk wordt tussen 20.00 uur en 23.00 uur ontstoken.

Huidige vergunnings situatie

Op 20 april 2005 heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel een toepassingsvergunning krachtens artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit verleend aan Dream Fireworks te Enschede.



Beoordeling

Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol. De afstanden zijn afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk.

Hier is sprake van vuurwerk waarvoor in de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor deze aanvraag.

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de ministeriële regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van het voorgenomen vuurwerk is op 19 september 2025 de locatie bekeken door een daartoe deskundig ambtenaar van de Omgevingsdienst Haaglanden. Hierbij zijn geen feiten of omstandigheden geconstateerd waarmee met het opstellen van deze toestemming rekening moet worden gehouden.

Uit de aanvraag en het locatiebezoek is gebleken, dat aan de voorschriften uit de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' kan worden voldaan.

Samenhang met overige wet- en regelgeving

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Deze ontbrandingstoestemming geeft geen directe of indirecte toestemming voor besluiten of toestemmingen in het kader van andere wet- en regelgeving waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - of de Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat - bevoegd gezag is.

In het bijzonder willen wij u wijzen op de flora- en fauna activiteit onder de Omgevingswet. Evenementen kunnen vogels en andere diersoorten, zoals vleermuizen, verstoren middels licht en geluid. Voor meer informatie over de Omgevingswet en of u mogelijk een toestemming nodig heeft voor de flora- en fauna activiteit, verwijzen wij u naar de website: <https://omgevingswet.overheid.nl/checken>.

Daarnaast geldt die mogelijkheid voor de ontheffing op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Hiervoor is bevoegd gezag de gemeente Den Haag, voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.denhaag.nl

Extreme droogte

Op grond van artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: de Regeling) is het verboden om vuurwerk tot ontbranding te brengen indien sprake is van extreme droogte. Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bepalen wij of er sprake is van extreme droogte. Deze bevoegdheid blijkt uit de toelichting op artikel 3.7 van de Regeling (Toelichting bij de Regeling van 14 juni 2012, Stcrt. 2012, 11957).

Op 3 september 2025 hebben wij van de Veiligheidsregio Haaglanden het advies ontvangen dat dat de uitbreidingswaarde natuurbrand sinds 3 september 2025 is afgeschaald naar **NORMAAL** (fase 1).

Conclusie

Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om op grond van artikel 3B.3, eerste lid van het Vuurwerkbesluit de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.

Aan deze toestemming verbinden wij beperkingen en voorschriften.



BEGRIPPENLIJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Afsteekplaats	Gedeelte van het afsteekterrein waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteekprogramma	Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding.
Afsteekterrein	Terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk worden opgebouwd en het vuurwerk wordt geïnstalleerd, bewerkt en tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteker	Toepasser of een persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 4.9, tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit die onder verantwoordelijkheid van de toepasser werkt.
Evenement	Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot aan het voltooien van de eindcontrole na afloop van het afsteken van het vuurwerk.
Milieutelefoon	Telefoon: 0888 333 555
Opbouw	Assembleren van vuurwerk ter plaatse.
Opstelling	Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies.
Register	Register zoals bedoeld in artikel 3B.6 van het Vuurwerkbesluit.
Veiligheidsafstand	Minimumafstand tussen afsteekplaats en publiek.
Veiligheidszone	Gebied rondom de afsteekplaats met een straal die ten minste gelijk is aan het aantal meters dat als veiligheidsafstand bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk in de buitenlucht ingevolge deze regeling in acht moet worden genomen.