



Zaaknummer : 01161460
Ons Kenmerk : ODH1724535
Datum : 20-04-2026

Beschikking

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening - Grondwaterbeschermingsgebied

Onderwerp

Op 28 januari 2026 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in artikel 5.4 van de Omgevingswet. De vergunningaanvraag gaat over het uitvoeren van milieubelastende activiteiten in een grondwaterbeschermingsgebied, zoals geregeld in afdeling 3.3 van de Zuid-Hollandse omgevingsverordening. De aanvraag betreft het plaatsen van funderingspalen en het uitvoeren van bijbehorende graafwerkzaamheden ten behoeve van het vervangen van een brug op de locatie Kadijk te Bergambacht.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, voor de activiteiten, als bedoeld in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening:
 - a. graven (artikel 3.27, eerste lid, onder a);
 - b. de aanleg, verandering of verwijdering van een ondergronds bouwwerk, zoals funderingen, een kelder, of een ondergrondse installatie of constructie (artikel 3.27, eerste lid, onder b).
- II. voorschriften te verbinden aan deze vergunning;
- III. de aanvraag van 28 januari 2026 met DSO-verzoeknummer '20260128 01605 000', en de aanvulling van 9 februari 2026, inclusief bijlagen, onderdeel te laten zijn van deze vergunning.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

D.C.G. Ruseler, MSc
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN

Naast onderstaande voorschriften gelden ook de van toepassing zijnde algemene regels van paragraaf 3.3.27 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Deze regels zijn hier niet herhaald, het is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder om de regels na te leven. Op deze regels wordt gehandhaafd.

Bij een ongewoon voorval (waaronder verontreiniging van grond of grondwater door lekkage of morsen van gevaarlijke stoffen) moeten omgevingsdienst Midden-Holland (0888 - 333 555) en drinkwaterbedrijf Oasen N.V. (0182 59 35 30) direct geïnformeerd worden.

Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder moet minstens twee weken voor de start van de werkzaamheden een startmelding indienen bij de toezichthoudende instantie Midden-Holland (info@odmh.nl) met vermelding van de startdatum en gegevens van de contactpersoon;
2. De vergunde activiteiten moeten uitgevoerd worden volgens de aanvraag en de aanvullingen daarop, met inachtneming van de voorschriften en de algemene regels. Bij afwijking dient een nieuwe omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Specifieke voorschriften

3. Toe te passen grond, baggerspecie en andere ophoogmaterialen dienen ten minste te voldoen aan de kwaliteitsklasse 'wonen'.



Overwegingen

Procedure

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wij hebben een kennisgeving van de aanvraag bekendgemaakt via de website *officiële bekendmakingen.nl*. Op de behandeling van deze aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Deze is beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet (hierna: Ow).

Beslistermijn

De aanvraag is behandeld volgens de reguliere procedure met een beslistermijn van acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om te beslissen op uw aanvraag. Dit volgt uit artikel 5.10, eerste lid, onder f, van de Ow, gelezen in samenhang met artikel 4.6, eerste lid, onder f, van het Omgevingsbesluit.

Adviezen

Op grond van artikel 10.2 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (hierna: ZHOV) zijn de volgende adviseurs in de gelegenheid gesteld te reageren op de aanvraag:

1. De gemeente Krimpenerwaard ;
2. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;
3. Het drinkwaterbedrijf Oasen N.V.

Ook omgevingsdienst Midden-Holland, is als toezichthoudende instantie, in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek.

Geen advies ontvangen

Naar aanleiding van het verzoek om advies zijn er geen reacties gegeven.

Vergunningaanvraag

Op 28 januari 2026 hebben wij via het Omgevingsloket een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag, met DSO-verzoeknummer 20260128 01605 000 betreft aanleg van een brug op de locatie Kadijk te Bergambacht. Deze activiteit is een boringsvrije zone beoogd.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de volgende vergunningplichtige milieubelastende activiteiten (hierna: mba's):

- a. graven, als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, in samenhang gelezen met artikel 3.28 van de ZHOV;
- b. de aanleg, verandering of verwijdering van een ondergronds bouwwerk, als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder b, in samenhang gelezen met artikel 3.28 van de ZHOV;

Bij de aanvraag behoren de volgende bijlagen en aanvulling:

1. Tekening, '000-Situatietekening KBR-0838', gemaakt op 15 december 2025, door Socotec, (ODH-kenmerk ODH1652990);
2. Tekening, '000-251B31~1', gemaakt op 16 januari 2026 door Aveco de Bondt B.V. (ODH-kenmerk ODH1652992);
3. Tekening, '000-250516_AdB_TEK_0000_v4.0-D-006 – Kadijk (KBR 0838)', Palenplan', gemaakt op 16 januari 2026 door Aveco de Bondt B.V.(ODH-kenmerk ODH1652994);
4. Tekening, '000-250516-ADB-TEK-3001-1_v2.0_2026-01-16', gemaakt op 16 januari 2026 door Aveco de Bondt B.V.(ODH-kenmerk ODH1652996);



5. Werkomschrijving, '000-250516_AdB_WO_0001_v2.0 Werkomschrijving Kadijk (1)', gemaakt op 21 januari 2026 door Aveco de Bondt B.V. (ODH-kenmerk ODH1652998);
6. Rapport, '000-250516_RAP_0001_v2.0 (1)', gemaakt op 15 januari 2026 door Aveco de Bondt B.V. (ODH-kenmerk ODH1653000);
7. Tekening, '000-251B31_1 (2)', gemaakt op 16 januari 2026 door Aveco de Bondt B.V.(ODH-kenmerk ODH1653008);
8. Werkomschrijving, '000-250516_AdB_WO_0001_v2.0 Werkomschrijving Kadijk', gemaakt op 21 januari 2026 door Aveco de Bondt B.V. (ODH-kenmerk ODH1653010);
9. Tekening, '000-250516_AdB_TEK_0000_v4.0-D-004 - Kadijk (KBR 0838)', gemaakt op 16 januari 2026 door Aveco de Bondt (ODH-kenmerk ODH1653012);
10. Rapport, '000-250516_RAP_0001_v2.0 (1)', gemaakt op 15 januari 2026 door Aveco de Bondt B.V. (ODH-kenmerk ODH1653014);
11. Tekening, '000-251B31_1', gemaakt op 16 januari 2026 door Aveco de Bondt B.V.(ODH-kenmerk ODH1653017);
12. Email. Aanvullende info, gemaakt op 9 februari 2026, door hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Beleid en wettelijk kader

Afdeling 3.3 van de ZHOV bevat de regels voor het beschermen van de (chemische en ecologische) kwaliteit van het grondwater en watersystemen in grondwaterbeschermingsgebieden (artikel 3.19 van de ZHOV). Dit met het oog op de winning daarvan voor de bereiding van drinkwater. De regels richten zich op bronnen van verontreinigingen en op het tegengaan van de aantasting van slecht-waterdoorlatende bodemlagen. De kans op verontreiniging van het grondwater is aanzienlijk groter, als de slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen worden aangetast.

In de paragrafen 3.3.2 tot en met 3.3.26 van de ZHOV worden mba's in grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen.

Algemene regels

Bij uitvoering van de aangevraagde mba's dient te worden voldaan aan de hiervoor geldende algemene regels. Deze algemene regels volgen uit de artikelen 3.108, 3.110 tot en met 3.113, zoals bepaald is in artikel 3.30 van de ZHOV.

Beoordelingsregels

Voor een aantal mba's is bepaald dat het verboden is om deze zonder omgevingsvergunning uit te voeren. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning dienen wij te toetsen aan de beoordelingsregels voor mba's in grondwaterbeschermingsgebieden (artikel 7.100 van de ZHOV). De aangevraagde omgevingsvergunning wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de volgende criteria:

- a. er vindt geen achteruitgang van de kwaliteit van de bodem en het zich daarin bevindende grondwater plaats;
- b. er is rekening gehouden met de kwetsbaarheid van dit gebied en er is zekerheid verkregen dat het verlenen, ook gelet op de daarbij te stellen voorschriften, niet strijdig is met de belangen, bedoeld in artikel 3.19 van de ZHOV;
- c. het nut en de noodzaak van de mba dient voldoende te zijn aangetoond en er zijn geen redelijke alternatieven voorhanden.

Verder stelt artikel 7.100 van de ZHOV dat enkele beoordelingsregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving van toepassing zijn, namelijk de artikelen 8.9, 8.10 en 8.84. Daaruit volgt, onder andere, dat er bij de beoordeling ook op wordt gelet of de activiteiten verenigbaar zijn met het belang van de winning van grondwater voor de productie van schoon, gezond drinkwater, of alle passende preventieve maatregelen worden getroffen en of de best beschikbare technieken worden toegepast.



Beoordeling

De aangevraagde mba's vormen mogelijk een risico op de aantasting van de kwaliteit van het grondwater, deze worden dan ook getoetst aan de beoordelingsregels.

Specificaties van de activiteiten en locatie-specifieke factoren

De aangevraagde ingrepen welke benodigd zijn om een nieuwe brug te realiseren zijn onder andere: herprofilering van het brughoofd, het aan laten sluiten van de beschoeiing langs de watergang, het plaatsen van 16 gladde heipalen en beschoeiingspalen en diverse graafwerkzaamheden om dit alles mogelijk te maken.

Voor de beschoeiing wordt gebruik gemaakt van 4,5 m lange palen en vuren schotten. Verder moet de beschoeiing om de 2 meter voorzien worden van een ankerstang welke ca. 3 meter lang is en op een diepte van maximaal 1,5 meter minus maaiveld (hierna: m-mv) aangebracht zal worden. Voor de heipalen wordt gebruik gemaakt van 14 m lange buispalen.

Na aanbrengen van de nieuwe palen en het plaatsen van het brugdek daarop zal het wegdek aansluitend worden gemaakt op het bestaande wegdek en zal het maaiveld waar nodig aangevuld worden.

Bodemopbouw

Volgens plaatselijke gegevens van het DINOloket, boringen B38B0621, B38B0005 en B38B0617 bestaat de bodem in de globale omgeving tot een diepte van 6,5 – 12 m-mv uit klei- en veenlagen, gevolgd door een zandlaag.

Toetsing aan de beoordelingsregels

Achteruitgang kwaliteit van de bodem en het grondwater

De aanvrager heeft aangegeven gladde heipalen te gebruiken, waarmee wordt voorkomen dat er verticale langsstroom kan ontstaan of dat slecht-doorlaatbare lagen op dusdanige wijze aangetast worden dat deze hun functie(deels) verliezen. De resterende ingrepen in of op de bodem zijn oppervlakkig en niet van dien aard dat er ernstige risico's uit voortkomen welke niet reeds door de algemene regels en de aan de vergunning verbonden voorschriften te ondervangen zijn. Hiermee is er geen risico te verwachten op achteruitgang van de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

Kwetsbaarheid van het gebied

Doordat de graafwerkzaamheden oppervlakkig zijn is hieruit geen significant risico op de achteruitgang van het grondwater te verwachten. Omdat er gebruik gemaakt wordt van gladde grondverdringende palen, is geen achteruitgang van de slecht-doorlaatbare lagen te verwachten. Doordat de resterende ingrepen geen verontreinigende stoffen bevatten, dan wel relatief oppervlakkig zijn, wordt er geen significante impact op het gebied verwacht. Hiermee zijn wij van mening dat er in voldoende mate rekening gehouden is met de kwetsbaarheid van het gebied.

Nut en noodzaak en het ontbreken van alternatieven die minder belastend zijn

Het nut komt voort uit de noodzaak tot vervanging van een brug. De hierbij te gebruiken technieken en materialen zijn niet van dien aard dat er vanuit het belang van de grondwaterbescherming een alternatief benodigd is omdat deze al de best mogelijke technieken zijn voor deze specifieke locatie. Hiermee zijn wij van mening dat het nut en de noodzaak en de afweging omtrent alternatieven voldoende is voor dit project.



Vergunningvoorschriften

Wij zien aanleiding om voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning, daarmee geven wij toepassing aan artikel 3.8 van de ZHOV.

Algemene voorschriften

De algemene voorschriften zijn gericht op het waarborgen van toezicht, tijdige communicatie en een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden.

Voorschrift 1 – startmelding

De verplichting tot het indienen van een startmelding voorafgaand aan de werkzaamheden stelt de toezichthoudende instantie in staat om toezicht te plannen. Hiermee wordt geborgd dat de uitvoering plaatsvindt onder adequaat toezicht, dit draagt bij aan het voorkomen van ongewenste effecten op bodem en grondwater.

Voorschrift 2 – uitvoering volgens aanvraag

Door te eisen dat de werkzaamheden volgens de aanvraag, de vergunningvoorschriften en de van toepassing zijnde algemene regels worden uitgevoerd, wordt voorkomen dat tijdens de uitvoering wordt afgeweken van de beoordeelde en vergunde situatie. Dit voorkomt het ontstaan van niet-beoordeelde risico's voor de beschermde belangen.

Specifieke voorschriften

Voorschrift 3 – De verplichting om kwaliteitsklasse wonen te gebruiken voorkomt dat grond, baggerspecie en of zand toegepast wordt die eventuele verontreinigen met zich mee kunnen brengen. Hierdoor is met dit voorschrift geborgd dat hieruit geen risico's voortkomen op achteruitgang van de bodem en het daarin aanwezige grondwater.

OORDEEL EN CONCLUSIE

Wij zijn van oordeel dat, als aan de algemene regels en de voorschriften wordt voldaan, de aangevraagde activiteiten in dit geval voldoen aan de beoordelingsregels voor mba's in grondwaterbeschermingsgebieden, zoals bedoeld in artikel 7.100 van de ZHOV.

Gelet op bovenstaande verlenen wij de aangevraagde omgevingsvergunning.

Wij wijzen erop dat deze beoordeling uitsluitend betrekking heeft op afdeling 3.3 van de ZHOV. Wij verwijzen u naar het Omgevingsloket om te achterhalen of u op grond van andere wet- en/of regelgeving mogelijk nog een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet geven.