



Zaaknummer : 01177803
Ons Kenmerk : ODH1855470
Datum : 12-08-2026

Beschikking

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening - Grondwaterbeschermingsgebied

Onderwerp

Op 22 juli 2026 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen op grond van artikel 5.4 van de Omgevingswet. De vergunningaanvraag gaat over het uitvoeren van milieubelastende activiteiten in een grondwaterbeschermingsgebied, zoals geregeld in afdeling 3.3 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. De aanvraag betreft het tijdelijk gebruiken van het terrein aan de Dr. Mansveltkade 1A in Wassenaar voor de Feestweek 2026, waaronder het plaatsen en exploiteren van kermisattracties, eettentjes, voertuigen en installaties met hydraulische stoffen.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen aan de gemeente Wassenaar, voor de activiteiten, als bedoeld in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening:
 - a. aanleggen, in gebruik nemen of gebruiken van een weg of terrein dat openstaat voor gemotoriseerd verkeer, als bedoeld in artikel 3.60, eerste lid, onder a, in samenhang gelezen met artikel 3.62 van de ZHOV;
 - b. het aanleggen, in gebruik nemen of gebruiken van een ander recreatieterrein dan een camping, als bedoeld in artikel 3.64, eerste lid, onder b, in samenhang gelezen met artikel 3.66 van de ZHOV;
 - c. het aanleggen en gebruiken van een opslagtank voor de opslag van schadelijke stoffen, als bedoeld in artikel 3.78, eerste lid, onder a, in samenhang gelezen met artikel 3.80, eerste lid, van de ZHOV.
- II. de voorschriften 1 t/m 10 te verbinden aan deze vergunning;
- III. de aanvraag van 22 juli 2026 met DSO-verzoeknummer '20260722 00552', inclusief bijlagen, onderdeel te laten zijn van deze vergunning.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

D.C.G. Ruseler, MSc
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Dit document is digitaal vastgesteld, daarom staat er geen zichtbare handtekening in.



Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in de begeleidende brief.



VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN

Naast onderstaande voorschriften gelden ook de van toepassing zijnde algemene regels van paragraaf 3.3.27 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Deze regels zijn hier niet herhaald, het is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder om de regels na te leven. Op deze regels wordt gehandhaafd.

Bij een ongewoon voorval (waaronder verontreiniging van grond of grondwater door lekkage of morsen van gevaarlijke stoffen) moeten omgevingsdienst Haaglanden (0888 - 333 555) en drinkwaterbedrijf Dunea N.V. (088 347 47 47) direct geïnformeerd worden.

Algemene voorschriften

1. Startmelding

De vergunninghouder moet minstens twee weken voor de start van de werkzaamheden een startmelding indienen bij de toezichthoudende instantie Omgevingsdienst Haaglanden (toezicht@odh.nl) met vermelding van de startdatum en gegevens van de contactpersoon;

2. Uitvoering overeenkomstig aanvraag

vergunde activiteiten moeten uitgevoerd worden volgens de aanvraag, met inachtneming van de voorschriften en de algemene regels. Bij afwijking dient een nieuwe omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Specifieke voorschriften

3. Adsorptiematten onder voertuigen

Onder voer- en werktuigen die noodzakelijkerwijs op het terrein aanwezig blijven, moeten deugdelijke adsorptiematten of gelijkwaardige bodembeschermende voorzieningen worden aangebracht;

4. Opvangvoorzieningen bij hydraulische installaties

Onder attracties, installaties of voorzieningen waarin hydraulische vloeistoffen of andere bodembedreigende vloeistoffen aanwezig zijn, moeten deugdelijke opvangbakken of gelijkwaardige opvangvoorzieningen worden geplaatst;

5. Controle van bodembeschermende voorzieningen

Bodembeschermende voorzieningen dienen voorafgaand aan ingebruikname en na beëindiging van de activiteit visueel te worden gecontroleerd op correcte plaatsing, lekkage, beschadiging, verzadiging en voldoende opvangcapaciteit. De bevindingen dienen op verzoek aan de toezichthoudende instantie te worden getoond. Bij constatering van gebreken moeten direct herstelmaatregelen worden getroffen;

6. Opslag en gebruik van schadelijke stoffen

Op het perceel mogen geen schadelijke stoffen worden opgeslagen dan wel gebruikt, tenzij het gaat om geringe hoeveelheden schadelijke stoffen ten behoeve van normaal gebruik, mits bewaard in een deugdelijke verpakking en afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden;

7. Afvalwater

Afvalwater mag niet op of in de bodem worden gebracht. Afvalwater moet worden afgevoerd via het openbaar vuilwaterriool of via vloeistofdichte opvangvoorzieningen die tijdig worden geleegd. In de eerdere vergunning voor de locatie is overwogen dat de toiletten van de kermis op het riool worden aangesloten;



8. Afval- en meststoffen

Afval- en meststoffen die op het evenemententerrein ontstaan of tijdelijk worden opgeslagen, moeten dagelijks worden afgevoerd naar een erkende verwerker of worden opgeslagen in daarvoor geschikte afgesloten containers, zodanig dat geen afvalstoffen of verontreinigd lekwater op of in de bodem terecht kunnen komen;

9. Tijdelijke bouwwerken

Er mogen geen uitlopende materialen worden gebruikt aan de buitenkanten van tijdelijke bouwwerken of voorzieningen die op het evenemententerrein aanwezig zijn, voor zover afstromend hemelwater direct op of in de bodem terecht kan komen;

10. Vuurwerk

Indien vuurwerk op het terrein aanwezig is, mag niet meer vuurwerk aanwezig zijn dan 200 kg categorie F1 vuurwerk of 25 kg categorie F2 en F3 vuurwerk.



Overwegingen

Procedure

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wij hebben een kennisgeving van de aanvraag bekendgemaakt via de website www.officiëlebekendmakingen.nl. Op de behandeling van deze aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Deze is beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet (hierna: Ow).

Beslistermijn

De aanvraag is behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure met een beslistermijn van acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd om te beslissen op uw aanvraag. Dit volgt uit artikel 5.10, eerste lid, onder f, van de Ow, gelezen in samenhang met artikel 4.6, eerste lid, onder f, van het Omgevingsbesluit.

Adviezen

Op grond van artikel 10.2 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (hierna: ZHOV) zijn de volgende adviseurs in de gelegenheid gesteld te reageren op de aanvraag:

1. De gemeente Wassenaar;
2. Het Hoogheemraadschap van Rijnland;
3. Het drinkwaterbedrijf Dunea N.V.

Geen advies ontvangen

Naar aanleiding van het verzoek om advies zijn er geen reacties gegeven.

Vergunningaanvraag

Op 22 juli 2026 hebben wij via het Omgevingsloket een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag, met DSO-verzoeknummer 20260722 00552, betreft het tijdelijk gebruiken van het terrein aan de Dr. Mansveltkade 1A in Wassenaar ten behoeve van de Feestweek 2026. Deze activiteit is beoogd in een grondwaterbeschermingszone.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de volgende vergunningplichtige milieubelastende activiteiten:

- het aanleggen, in gebruik nemen of gebruiken van een weg of terrein dat openstaat voor gemotoriseerd verkeer, als bedoeld in artikel 3.60, eerste lid, onder a, in samenhang gelezen met artikel 3.62 van de ZHOV;
- het aanleggen, in gebruik nemen of gebruiken van een ander recreatieterrein dan een camping, als bedoeld in artikel 3.64, eerste lid, onder b, in samenhang gelezen met artikel 3.66 van de ZHOV;
- het aanleggen en gebruiken van een opslagtank voor de opslag van schadelijke stoffen, als bedoeld in artikel 3.78, eerste lid, onder a, in samenhang gelezen met artikel 3.80, eerste lid, van de ZHOV.

Bij de aanvraag behoort de volgende bijlage: situatietekening K2059 Dr Mansveltkade kermis kermisterrein (ODH1841065).

De gemeente Wassenaar heeft aangegeven dat de editie 2026 overeenkomt met de situatie waarvoor in 2025 reeds een vergunning is verleend (onder zaaknummer 01130675) en dat geen wijzigingen zijn voorzien. De vergunning uit 2025 betrof dezelfde locatie aan de Dr. Mansveltkade 1A te Wassenaar.



Beleid en wettelijk kader

Afdeling 3.3 van de ZHOV bevat de regels voor het beschermen van de (chemische en ecologische) kwaliteit van het grondwater en watersystemen in grondwaterbeschermingsgebieden (artikel 3.19 van de ZHOV). Dit met het oog op de winning daarvan voor de bereiding van drinkwater. De regels richten zich op bronnen van verontreinigingen en op het tegengaan van de aantasting van slecht-waterdoorlatende bodemlagen. De kans op verontreiniging van het grondwater is aanzienlijk groter, als de slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen worden aangetast.

In de paragrafen 3.3.2 tot en met 3.3.26 van de ZHOV worden mba's in grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen.

Algemene regels

Bij uitvoering van de aangevraagde mba's dient te worden voldaan aan de hiervoor geldende algemene regels. Deze algemene regels volgen uit de artikelen 3.108 en 3.110 tot en met 3.113, zoals bepaald is in artikels 3.63, 3.67 en 3.81 van de ZHOV.

Beoordelingsregels

Voor een aantal mba's is bepaald dat het verboden is om deze zonder omgevingsvergunning uit te voeren. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning dienen wij te toetsen aan de beoordelingsregels voor mba's in grondwaterbeschermingsgebieden (artikel 7.100 van de ZHOV). De aangevraagde omgevingsvergunning wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de volgende criteria:

- a. er vindt geen achteruitgang van de kwaliteit van de bodem en het zich daarin bevindende grondwater plaats;
- b. er is rekening gehouden met de kwetsbaarheid van dit gebied en er is zekerheid verkregen dat het verlenen, ook gelet op de daarbij te stellen voorschriften, niet strijdig is met de belangen, bedoeld in artikel 3.19 van de ZHOV;
- c. het nut en de noodzaak van de mba dient voldoende te zijn aangetoond en er zijn geen redelijke alternatieven voorhanden.

Verder stelt artikel 7.100 van de ZHOV dat enkele beoordelingsregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving van toepassing zijn, namelijk de artikelen 8.9, 8.10 en 8.84. Daaruit volgt, onder andere, dat er bij de beoordeling ook op wordt gelet of de activiteiten verenigbaar zijn met het belang van de winning van grondwater voor de productie van schoon, gezond drinkwater, of alle passende preventieve maatregelen worden getroffen en of de best beschikbare technieken worden toegepast.

Beoordeling

De aanvraag betreft het tijdelijk gebruiken van het terrein aan de Dr. Mansveltkade 1A in Wassenaar, ten behoeve van de feestweek/kermis.

Specificaties van de activiteiten en locatie-specifieke factoren

De aanvraag vermeldt dat onder voertuigen die op het terrein blijven staan adsorptiematten of opvangbakken worden geplaatst. Ook vermeldt de aanvraag dat niet-noodzakelijke voertuigen van het terrein worden verwijderd en op een naastgelegen parkeerterrein worden geplaatst. De aanvraag vermeldt verder dat bovengrondse opslagtanks voor hydraulische stoffen aanwezig zijn voor attracties en dat opvangbakken worden geplaatst.

Aantasten slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen

Voor zover sprake is van tijdelijke funderingen of tijdelijke voorzieningen die in of op de bodem worden aangebracht, kan dit in een grondwaterbeschermingsgebied een risico vormen wanneer slecht-doorlatende bodemlagen worden aangetast. Dergelijke lagen dragen bij aan de bescherming van het watervoerend pakket waaruit drinkwater wordt gewonnen.



In de eerdere beoordeling voor deze locatie is gebruikgemaakt van gegevens uit DINoloket, boring B30E0388. Daarin is overwogen dat de bodem ter plaatse tot 2,5 meter beneden maaiveld uit zandlagen bestaat en dat de tijdelijke ondiepe fundering onder de circustenten tot een maximale diepte van 2,5 meter beneden maaiveld niet leidt tot aantasting van klei- of veenlagen, omdat deze tot de beoogde diepte niet aanwezig zijn.

Voor de voorliggende aanvraag geldt dat uit de aangeleverde stukken niet blijkt dat diepere bodemroerende werkzaamheden zijn voorzien dan in de eerder beoordeelde situatie. Voor zover de editie 2026 overeenkomt met de in 2025 vergunde situatie, kan worden aangesloten bij de eerdere beoordeling dat geen aantasting van slecht-doorlatende bodemlagen wordt verwacht. Daarbij blijft van belang dat de activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag en dat bij afwijkingen een nieuwe beoordeling nodig is.

Gebruik van een recreatieterrein

Het gebruiken van het terrein als kermis kan risico's meebrengen voor de grondwaterkwaliteit. Deze risico's hangen samen met duur van het evenement, de aanwezigheid van attracties, sanitaire voorzieningen, afvalstoffen, voertuigen en installaties met olie, brandstof of hydraulische vloeistoffen. In de eerdere vergunning is overwogen dat bijkomende activiteiten bij recreatieterreinen mogelijk onverenigbaar kunnen zijn met het belang van een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening, maar dat de mate waarin voorzieningen worden getroffen bepalend is voor de vraag of deze belangen verenigbaar zijn.

In dit geval gaat het om een tijdelijk evenement. Uit de aanvraag blijkt dat maatregelen worden getroffen om het uitlekken van schadelijke stoffen naar de bodem te voorkomen. Zo worden opvangbakken bij attracties toegepast en worden voertuigen die op het terrein moeten blijven staan op adsorptiematten geplaatst. De gemeente houdt hier actief toezicht op en controleert of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Gelet op het tijdelijke karakter van de activiteit en de toepassing van zowel opvangvoorzieningen als adsorptiematten, kan het risico voor bodem en grondwater in beginsel aanvaardbaar worden geacht.

Gebruik van een terrein voor gemotoriseerd verkeer

Het gebruik van een terrein voor gemotoriseerd verkeer vormt een risico vanwege de mogelijkheid dat motorolie, hydrauliekolie, brandstof of andere bodembedreigende stoffen op of in de bodem terechtkomen. In de eerdere vergunning is overwogen dat de omvang van dit risico afhankelijk is van de gebruiksintensiteit, het type verkeer en de getroffen bodembeschermende voorzieningen.

In de voorliggende aanvraag is aangegeven dat slechts een beperkt aantal voertuigen op het terrein aanwezig blijft. Voertuigen die noodzakelijk op het terrein aanwezig blijven, worden voorzien van adsorptiematten of opvangvoorzieningen. Daarmee wordt het risico op verontreiniging door het gebruik van gemotoriseerde voertuigen beperkt.

Opslagtanks en hydraulische installaties met schadelijke stoffen

De aanwezigheid van bovengrondse opslagtanks of installaties met hydraulische vloeistoffen vormt een relevant risico voor de grondwaterkwaliteit. Bij lekkage, morsen of bezwijken van een reservoir kunnen schadelijke stoffen via de onverharde bodem in het grondwater terechtkomen. In de eerdere vergunning is overwogen dat dit risico bij tijdelijke bovengrondse opslagtanks beperkt kan blijven omdat verontreiniging sneller kan worden gedetecteerd en eenvoudiger kan worden opgeruimd. Daarbij is wel uitdrukkelijk overwogen dat dit afhankelijk is van de maatregelen die worden getroffen om verontreiniging te voorkomen of het risico daarvan te beperken.



In de aanvraag is vermeld dat bovengrondse opslagtanks voor hydraulische stoffen aanwezig zijn voor de attracties en dat opvangbakken worden geplaatst. Daarmee wordt het belangrijkste emissierisico ondervangen. Voor een aanvaardbaar beschermingsniveau is wel noodzakelijk dat de opvangvoorzieningen voldoende bestand zijn tegen weersinvloeden, voldoende opvangcapaciteit hebben, correct onder de relevante installaties zijn geplaatst en gedurende de gehele gebruiksperiode worden gecontroleerd.

Afvalwater, afvalstoffen en overige voorzieningen

Uit de eerdere vergunning blijkt dat bij het evenement voorzieningen voor afvalwater en afvalstoffen zijn beoordeeld. Daarbij is in 2025 overwogen dat toiletten van de kermis worden aangesloten op het riool en dat afval en mest in afgesloten containers worden geplaatst. Voor de editie 2026 blijkt uit de ingediende informatie dat huishoudelijk afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt aangesloten.

Voor zover afvalwater, afvalstoffen of andere tijdelijke voorzieningen onderdeel zijn van de vergunningaanvraag, moeten deze voorzieningen zodanig worden uitgevoerd dat geen afvalwater, afvalstoffen of andere bodembedreigende stoffen op of in de bodem terechtkomen.

De situatietekening bevat ook een aanduiding voor vuurwerk. Voor zover vuurwerk onderdeel is van de uitvoering van de Feestweek 2026, mag niet meer dan 200 kg categorie F1 vuurwerk of 25 kg categorie F2 en F3 vuurwerk aanwezig zijn op het terrein.

Toetsing aan de beoordelingsregels

Achteruitgang kwaliteit van de bodem en het grondwater

De aangevraagde activiteiten kunnen leiden tot achteruitgang van de kwaliteit van bodem en grondwater wanneer schadelijke stoffen, zoals brandstoffen, hydraulische olie, afvalwater of andere bodembedreigende stoffen, op of in de bodem terechtkomen.

In dit geval is van belang dat de activiteiten tijdelijk zijn en dat de gemeente maatregelen treft om emissies naar de bodem te voorkomen. Het gaat onder meer om opvangbakken bij hydraulische installaties en adsorptiematten onder voertuigen die noodzakelijkerwijs op het terrein aanwezig blijven. Daarmee is voldoende aannemelijk dat geen achteruitgang van de kwaliteit van de bodem en het grondwater optreedt.

Kwetsbaarheid van het gebied

De locatie ligt in een grondwaterbeschermingszone. De kwetsbaarheid van de locatie wordt vergroot doordat ter plaatse zandlagen aanwezig zijn. Zandlagen bieden minder bescherming tegen verspreiding van verontreinigingen dan slecht-doorlatende klei- of veenlagen. In de eerdere vergunning is daarom ook overwogen dat het gebruik van schadelijke stoffen in dit geval extra risicovol is.

Met dit kwetsbare karakter is rekening gehouden door opvang, controle en afvoer. Daarmee wordt zekerheid verkregen dat de activiteit, gelet op de te stellen voorschriften, niet strijdig is met het belang van bescherming van de grondwaterkwaliteit.

Nut en noodzaak en het ontbreken van alternatieven die minder belastend zijn

De aanvraag ziet op het tijdelijk faciliteren van de feestweek/kermis op het terrein aan de Dr. Mansveltkade. Verder is toegelicht dat sommige voertuigen vanuit veiligheidsoverwegingen op het terrein aanwezig moeten blijven en dat niet-noodzakelijke voertuigen worden verplaatst naar een naastgelegen verhard parkeerterrein.

Daarmee is aannemelijk gemaakt dat is gekeken naar beperking van de belasting voor het grondwaterbeschermingsgebied. Niet alle voertuigen blijven op het grasveld staan en voor de voertuigen en installaties die wel noodzakelijk aanwezig zijn, worden beschermende voorzieningen getroffen.



Gezien de tijdelijke aard van de activiteiten, het maatschappelijk en lokaal belang van de feestweek en de beoogde risicobeperkende maatregelen, zijn nut en noodzaak voldoende onderbouwd en zijn geen redelijkerwijs uitvoerbare alternatieven gebleken die minder belastend zijn en waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt.

Vergunningvoorschriften

Wij zien aanleiding om voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning, daarmee geven wij toepassing aan artikel 3.8 van de ZHOV.

Algemene voorschriften

De algemene voorschriften zijn gericht op het waarborgen van toezicht, tijdige communicatie en een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden.

Voorschrift 1 – startmelding

De verplichting tot het indienen van een startmelding voorafgaand aan de werkzaamheden stelt de toezichthoudende instantie in staat om toezicht te plannen. Hiermee wordt geborgd dat de uitvoering plaatsvindt onder adequaat toezicht, dit draagt bij aan het voorkomen van ongewenste effecten op bodem en grondwater.

Voorschrift 2 – uitvoering volgens aanvraag

Door te eisen dat de werkzaamheden volgens de aanvraag, de vergunningvoorschriften en de van toepassing zijnde algemene regels worden uitgevoerd, wordt voorkomen dat tijdens de uitvoering wordt afgeweken van de beoordeelde en vergunde situatie. Dit voorkomt het ontstaan van niet-beoordeelde risico's voor de beschermde belangen.

Specifieke voorschriften

Voorschrift 3 – adsorptiematten onder voertuigen

Voertuigen en werktuigen kunnen door lekkage van motorolie, hydraulische olie, brandstof of andere bodembedreigende stoffen een risico vormen voor de kwaliteit van bodem en grondwater. Het voorschrift verplicht daarom het gebruik van adsorptiematten of gelijkwaardige bodembeschermende voorzieningen onder voertuigen en werktuigen die op het terrein aanwezig blijven.

Voorschrift 4 – opvangvoorzieningen bij hydraulische installaties

Hydraulische installaties, attracties en vergelijkbare voorzieningen kunnen bij lekkage of morsen leiden tot verontreiniging van bodem en grondwater. Door toepassing van opvangbakken of gelijkwaardige voorzieningen wordt voorkomen dat vrijkomende vloeistoffen rechtstreeks in de bodem terecht kunnen komen.

Voorschrift 5 – controle van bodembeschermende voorzieningen

Het uitsluitend aanbrengen van bodembeschermende voorzieningen biedt onvoldoende zekerheid wanneer deze niet functioneren of beschadigd raken. Door inspectie voorafgaand aan ingebruikname, na beëindiging van de activiteit en bij constatering van gebreken wordt gewaarborgd dat deze voorzieningen hun beschermende functie behouden.

Voorschrift 6 – opslag en gebruik van schadelijke stoffen

Schadelijke stoffen kunnen bij lekkage, morsen of onjuiste opslag nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het voorschrift beperkt het opslaan en gebruiken van schadelijke stoffen tot geringe hoeveelheden die noodzakelijk zijn voor normaal gebruik en stelt eisen aan de wijze van opslag.



Voorschrift 7 – afvalwater

Het op of in de bodem brengen van afvalwater kan leiden tot verontreiniging van bodem en grondwater. Daarom dient afvalwater te worden afgevoerd via het openbaar vuilwaterriool of via geschikte opvangvoorzieningen die tijdig worden geleeegd.

Voorschrift 8 – afval- en meststoffen

Afvalstoffen, meststoffen en verontreinigd lekwater kunnen schadelijke stoffen bevatten die in de bodem en het grondwater terecht kunnen komen. Het voorschrift waarborgt dat deze stoffen op een adequate wijze worden opgeslagen of afgevoerd.

Voorschrift 9 – tijdelijke bouwwerken

Van bepaalde bouwmaterialen kunnen stoffen uitlogen die via afstromend hemelwater in de bodem terechtkomen. Het voorschrift voorkomt dat uitlogende materialen worden toegepast op locaties waar hemelwater rechtstreeks in de bodem kan infiltreren.

Voorschrift 10 – vuurwerk

Het voorschrift over vuurwerk is uitsluitend opgenomen omdat uit de aanvraag blijkt dat vuurwerk onderdeel kan uitmaken van de activiteit. Door een maximale hoeveelheid vast te leggen wordt de omvang van het risico begrensd.

OORDEEL EN CONCLUSIE

Wij zijn van oordeel dat de aangevraagde activiteiten in dit geval voldoen aan de beoordelingsregels voor mba's in grondwaterbeschermingsgebieden, zoals bedoeld in artikel 7.100 van de ZHOV.

Gelet op bovenstaande verlenen wij de aangevraagde omgevingsvergunning.

Wij wijzen erop dat deze beoordeling uitsluitend betrekking heeft op afdeling 3.3 van de ZHOV. Wij verwijzen naar het Omgevingsloket om te achterhalen of er op grond van andere wet- en/of regelgeving mogelijk nog een vergunning, melding of informatie is vereist.