



Zaaknummer : 01182065
Ons Kenmerk : ODH1897206
Datum : 25-09-2026

Beschikking

Omgevingswet - Natura 2000-activiteit

Onderwerp

Op 27 juli 2026 hebben wij een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet, te wijzigen. Het betreft de omgevingsvergunning van 26 januari 2026 met kenmerk ODH1522843 welke ziet op het realiseren van een nieuwe bedrijfslocatie met als hoofdactiviteit het verwerken van paardenmest uit de regio, gelegen aan de Sionsdreef 3 te Den Hoorn.

Tegen het besluit van 26 januari 2026 is op 26 februari 2026 beroep aangetekend bij de rechtbank Den Haag. Dit beroep is nog niet op zitting behandeld.

Gelet op artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) ziet het op 26 februari 2026 aangetekende beroep mede op dit besluit en zal dit besluit tevens naar de rechtbank verzonden worden.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de voorschriften 5, 6, 7, 8 en 10 van de omgevingsvergunning van 26 januari 2026 met kenmerk ODH1522843 te vervangen door de voorschriften 5, 6, 7, 8 en 10 zoals opgenomen in dit besluit;
- II. de in deze beschikking opgenomen voorschriften 12, 13 en 14 te verbinden aan de omgevingsvergunning van 26 januari 2026 met kenmerk ODH1522843;
- III. de onder “Relevante documenten” genoemde stukken onderdeel te laten zijn van de omgevingsvergunning van 26 januari 2026 met kenmerk ODH1522843.

De omgevingsvergunning van 26 januari 2026 met kenmerk ODH1522843 blijft voor het overige ongewijzigd in stand.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

D.C.G. Ruseler, MSc
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden



Rechtsmiddelen

Belanghebbenden die reeds beroep hebben ingesteld tegen de beschikking van 26 januari 2026 behoeven op grond van artikel 6:19 van de Awb, niet opnieuw beroep aan te tekenen (dit beroep wordt geacht mede te zijn gericht tegen een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van dit besluit, tenzij daarbij geen belang bestaat).

Belanghebbenden die geen partij zijn in bovengenoemde procedure, wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven omtrent de mogelijkheid om rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking.



VOORSCHRIFTEN

Gewijzigde voorschriften

5. De maximale emissie uit de gaswasser mag niet meer dan 168,2 kg NH₃ per jaar bedragen. Deze vracht wordt bepaald door een in de tijd voortschrijdende sommatie van het product van de concentratie NH₃ en het debiet van de uitgaande gasstroom van de gaswasser.
6. De vrachtbepaling onder 5. dient te geschieden door middel van een continu monitoringsysteem afgestemd op de performance van de gaswasser. Deze continumonitoring geschiedt zoals beschreven in het document “Memo: Technische specificatie NH₃-emissiemonitoring gaswasser (EMS B.V. 10-07-2026)” en paragraaf 6.3. van het onderhoudsplan voor de gaswasser, onderdeel 3 van het document “Documentatie AECS Luchtwasser MethaPlanet”. De continumonitoring vindt plaats in overeenstemming met het monitoringsprotocol. Deze resultaten worden eenmaal per 6 maanden gedeeld met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
7. De gaswasser en monitoring moeten blijvend conform de systeemomschrijving in werking zijn. Binnen één maand na installatie van de gaswasser dient een opleveringsverklaring opgesteld te zijn door de leverancier van de gaswasser en het continu monitoringsysteem en de directie van MethaPlanet, waarin is toegelicht hoe aan alle systeemvereisten van de gaswasser en monitoring is voldaan. De opleveringsverklaring moet aanwezig zijn binnen het bedrijf en op verzoek van een toezichthouder terstond getoond worden.
8. Onderdeel van dit besluit is het onderhoud- en keuringsplan Onderhoudschema AECS/MethaPlanet (AECS, 10-07-2026). Dit onderhoudsplan wordt elk jaar geactualiseerd en dient op verzoek van een toezichthouder getoond te worden. Het geactualiseerde onderhoudsplan wordt jaarlijks toegezonden aan de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid.
10. Het bedrijf dat de continue monitoring verzorgt dient gecertificeerd te zijn conform de in Nederland geldende NEN-normering afgasmonitoring NH₃ en de NEN 14181. Dit houdt in dat dit bedrijf periodiek door een externe partij gecontroleerd wordt op betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Dit kwaliteitscertificaat dient op verzoek van een toezichthouder getoond te worden.

Aanvullende voorschriften

12. Onderhoudswerkzaamheden aan de gaswasser, die tot gevolg hebben dat de gaswasser moet worden uitgeschakeld, zijn in beginsel¹ beperkt tot 4 uur per jaar. Gedurende deze onderhoudswerkzaamheden blijven de buitendeuren van de installatie gesloten en vinden geen vervoersbewegingen plaats binnen de installatie.
13. De detectielimiet van het systeem van continu monitoring, bedoeld in voorschrift 6, bedraagt niet hoger dan 0,02 mg/Nm³.
14. Het gebouw waarin de installatie zich bevindt, staat, behoudens momenten van onderhoud als bedoeld in voorschrift 12, op onderdruk. Daartoe bedraagt het afzuigdebiet altijd meer dan het afgezogen volume van het mestontvangstgebouw en het afgezogen deel van het digestaatsgebouw.

¹ Indien het onvoorzien noodzakelijk is voor het goed functioneren van de luchtwasser, dan mag omwille van deze beperking het onderhoud daarvan niet uitgesteld worden.



OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 27 juli 2026 hebben wij een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet, te wijzigen. Het betreft de omgevingsvergunning van 26 januari 2026 met kenmerk ODH1522843 welke ziet op het realiseren van een nieuwe bedrijfslocatie met als hoofdactiviteit het verwerken van paardenmest uit de regio, gelegen aan de Sionsdreef 3 te Den Hoorn.

Tegen het besluit van 26 januari 2026 is op 26 februari 2026 beroep aangetekend bij de rechtbank Den Haag. Dit beroep is nog niet op zitting behandeld.

Naar aanleiding van de beroepsgronden zijn partijen in overleg getreden over mogelijke aanpassingen van de voorschriften van de omgevingsvergunning van 26 januari 2026. Naar aanleiding daarvan heeft vergunninghouder op 27 juli 2026 verzocht om wijziging van de omgevingsvergunning van 26 januari 2026 met kenmerk ODH1522843.

Relevante documenten

Bij de aanvraag zijn de volgende, voor dit besluit relevante, documenten toegevoegd:

- Wijzigingsverzoek van Methaplanet van 27 juli 2026 (ODH1889939), alsmede de bijlagen waaronder het onderhoud- en keuringsplan.

Procedure

Bij de voorbereiding van deze beschikking is, gelet op artikel 16.83 van de Ow, titel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing gelaten.

Overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow is kennisgegeven van de aanvraag via www.officielebekendmakingen.nl.

Bevoegd gezag

De Natura 2000-activiteit wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op artikel 4.6, eerste lid, aanhef en onder e, van het Omgevingsbesluit zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

Toetsingskader en grondslag beschikking

Op grond van artikel 5.40, eerste lid onder a, van de Omgevingswet jo. artikel 8.97, eerste lid, van het Bkl, kan het bevoegd gezag de voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen op gronden waarop de omgevingsvergunning voor die activiteit had kunnen worden geweigerd.

Op grond van 8.74b, eerste lid, van het Bkl geldt dat een aanvraag om een omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit alleen verleend wordt als uit de passende beoordeling, bedoeld in artikel 16.53c, eerste lid, van de Omgevingswet, de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.

Beoordeling

Het wijzigingsverzoek van 27 juli 2026 bestaat uit het vastleggen van de toevoeging van een aanvullende stap aan de gaswasser, het vastleggen van continu monitoring van de jaarvracht, het toevoegen van een onderhoud- en keuringsplan en het herformuleren van enkele voorschriften. Voor de toelichting op deze onderdelen verwijzen wij naar het wijzigingsverzoek van Methaplanet van 27 juli 2026 (ODH1889939).

Voorgesteld is om een zogenaamde derde zure wastrap als module toe te voegen achter de bestaande twee modules. Deze zorgt voor een extra reductie van ammoniak. Aangezien de voorgestelde wijziging uitsluitend



positieve gevolgen kan hebben voor de stikstofemissies kunnen wij instemmen met het wijzigingsvoorstel.

Tevens is het onderhoudsprogramma in het kader van het wijzigingsverzoek nader uitgewerkt. Daardoor kan nu volstaan worden met het verwijzen hiernaar.

De totale jaarvracht van de emissies die resteert zal volgens het wijzigingsverzoek gemonitord worden en als grenswaarde opgenomen worden in de voorschriften. Het monitoren van de werkelijke emissies is een extra borgingsstap die eventuele gebreken aan de luchtwasser tijdig kunnen opsporen en verhelpen wat uitsluitend tot positieve effecten kan resulteren in de emissies.

Beoordeling per voorschrift

Voorschrift 5 en 6

Door de extra wasstap kan de totale jaarlijkse emissie uit de luchtwasser verlaagd worden. Het wijzigen van een concentratiegrenswaarde van 1 mg NH₃/m³ lucht naar een jaarvracht op basis van monitoring is een andere manier om te controleren of de luchtwasser het beoogde resultaat behaalt.

Voorschrift 7

Ten opzichte van de oorspronkelijke formulering is nu ook het monitoringssysteem verbonden aan de opleveringsverklaring. Het operationeel hebben van het monitoringssysteem op een zo vroeg mogelijk moment heeft een gunstig effect op het goed functioneren van de luchtwasser en de emissies.

Voorschrift 8

Aangezien het onderhoud- en keuringsplan reeds is bijgevoegd als onderdeel van het wijzigingsverzoek kan in de voorschriften direct verwezen worden naar dit plan. De uitvoering ervan wordt hiermee met 3 maanden versneld wat gunstig is voor de goede werking van de luchtwasser.

Voorschrift 10

Het voldoen aan de BREF afvalverwerking is een verplichting die ook in het kader van de omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit geborgd wordt. Er is daarom geen bezwaar om het voorschrift te vervangen door een verplichting ten aanzien van de instantie die de monitoring van de luchtwasser uitvoert.

Voorschrift 12

Wij begrijpen het doel van dit extra voorschrift zo dat de tijd waarbinnen het bedrijf zonder luchtwasser operationeel is zo kort mogelijk gehouden moet worden. Het zou echter ongunstig zijn om benodigd onderhoud aan de luchtwasser uit te stellen of achterwege te laten om te kunnen voldoen aan het voorschrift. Deze nuance hebben wij toegevoegd.

Voorschrift 13 en 14

De detectielimiet borgt dat er geen schijnzekerheid ontstaat als gevolg van niet meetbare kleine hoeveelheden. De onderdruk borgt dat alle lucht door de luchtwasser gaat zodat diffuse emissies tot een minimum beperkt blijven. De concrete uitwerking van deze verplichtingen zullen tot uiting komen in de opleveringsverklaring zoals eerder genoemd.

Conclusie voorschriften

Wij stellen vast dat de voorgestelde wijzigingen van de omgevingsvergunning van 26 januari 2026 met kenmerk ODH1522843 niet leiden tot andere of grotere effecten dan in de omgevingsvergunning van 26 januari 2026 zijn getoetst. Daarmee is aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden uitgesloten. Gelet daarop kan de omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Ow, worden gewijzigd.



Naar aanleiding van het wijzigingsverzoek wordt het besluit op de volgende onderdelen gewijzigd:

- Voorschriften 5 t/m 8 en 10 zijn gewijzigd;
- Voorschriften 12 t/m 14 zijn toegevoegd.

De omgevingsvergunning van 26 januari 2026 met kenmerk ODH1522843 blijft voor het overige ongewijzigd in stand.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande stemmen wij in met het verzoek tot wijziging van de omgevingsvergunning van 26 januari 2026 met kenmerk ODH1522843. De overige onderdelen van de omgevingsvergunning van 26 januari 2026 blijven onverminderd van kracht.