omgevingsdienst Haaglanden

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
(070) 21 899 02
vergunningen@odh.nl
www.odh.nl

Zaaknummer : 01177437
Ons Kenmerk : ODH1891846
Datum : 05-11-2026

Beschikking
Omgevingswet - Natura 2000-activiteit

Onderwerp
Op 17 juli 2026 hebben wij een aanvraag om omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit ontvangen als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het uitbreiden van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) door middel van het optoppen van bouwdeel D ten behoeve van de realisatie van 16 IC-kamers, gelegen aan de Lijnbaan 32 te Den Haag.

Besluit
Wij besluiten:

I. de aangevraagde omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit te **verlenen**;

II. de in het vervolg van deze beschikking opgenomen voorschriften te verbinden aan deze omgevingsvergunning;

III. de onder “Relevante documenten” genoemde stukken onderdeel te laten zijn van deze omgevingsvergunning.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

D.C.G. Ruseler, MSc
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Dit document is digitaal vastgesteld, daarom staat er geen zichtbare handtekening in.

Appendix

1. Instandhoudingsdoelstellingen voor de relevante Natura 2000-gebieden.

Bijlagen

- Ambtshalve AERIUS-berekening gebruiksfase 2026, kenmerk RQVWo6Tc5xwM, 28 oktober 2026 (ODH1945186);
- Ambtshalve AERIUS-berekening gebruiksfase 2026 + aanlegfase 2026, kenmerk RqH7rDi341yT, 28 oktober 2026 (ODH1945187);
- Ambtshalve AERIUS-berekening gebruiksfase 2027, kenmerk RxaLSheaJYjq, 28 oktober 2026 (ODH1945189);
- Ambtshalve AERIUS-berekening gebruiksfase 2027 + uitbreiding ICU, kenmerk RXurbv3WbTFF, 28 oktober 2026 (ODH1945190).

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

VOORSCHRIFTEN

Algemeen

1. Wijzigingen van het project waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend dienen direct te worden gemeld. Deze melding dient te worden ingediend bij de Unit Groen, Bodem en Opsporing van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht, e-mailadres toezichtnatuur@ozhz.nl. De melding mag schriftelijk of digitaal worden gedaan.

2. De vergunninghouder dient:
    a. de start van het project uiterlijk twee weken van tevoren te melden;
    b. uiterlijk één week na het beëindigen van de werkzaamheden hiervan kennis te geven.

   Voorgaande meldingen moeten worden toegezonden aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (zie voor contactgegevens voorschrift 1) en aan de Afdeling Toetsing en Vergunningverlening Milieu van de Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mailadres vergunningen@odh.nl onder vermelding van “Natura 2000” en bovengenoemd zaaknummer. De meldingen mogen schriftelijk of digitaal worden gedaan.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 17 juli 2026 hebben wij een aanvraag om omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit ontvangen als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet (hierna: Ow). De aanvraag betreft het uitbreiden van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) door middel van het optoppen van bouwdeel D ten behoeve van de realisatie van 16 IC-kamers, gelegen aan de Lijnbaan 32 te Den Haag.

Relevante documenten

Voor de aanvraag zijn de volgende, voor dit besluit relevante, documenten aangeleverd:

- Aanvraag omgevingsvergunning, DSO-nummer 20260717 01300 001, 28 juli 2026 (ODH1846307);
- Rapport 'Onderzoek stikstofdepositie Haaglanden Medisch Centrum', Sound Force One, kenmerk Deh202483 v2.21, 24 juni 2026 (ODH1846281);
- Rapport 'Passende beoordeling stikstofeffecten – Uitbreiding IC-units HMC Westeinde te Den Haag', Van Bommel Stikstofadvies, projectnummer 2026.10148, 2 september 2026 (ODH1882833);
- AERIUS-berekening gebruiksfase 2026, kenmerk RTy3i3dE5N81, 23 juni 2026 (ODH1846293);
- AERIUS-berekening gebruiksfase 2026 + aanlegfase 2026, kenmerk S6gUMboYGJVa, 23 juni 2026 (ODH1846291);
- AERIUS-berekening gebruiksfase 2027, kenmerk RPw5dJ9uE1ek, 23 juni 2026 (ODH1846303);
- AERIUS-berekening gebruiksfase 2027 + uitbreiding ICU, kenmerk RvYQiqxBgZr2, 23 juni 2026 (ODH1846299).

AERIUS Calculator is op 6 oktober 2026 geactualiseerd. Ambtshalve zijn voor het besluit de volgende relevante AERIUS-berekeningen opnieuw uitgevoerd in de nieuwe versie van AERIUS Calculator:

- Ambtshalve AERIUS-berekening gebruiksfase 2026, kenmerk RQVWo6Tc5xwM, 28 oktober 2026 (ODH1945186);
- Ambtshalve AERIUS-berekening gebruiksfase 2026 + aanlegfase 2026, kenmerk RqH7rDi341yT, 28 oktober 2026 (ODH1945187);
- Ambtshalve AERIUS-berekening gebruiksfase 2027, kenmerk RxaLSheaJYjq, 28 oktober 2026 (ODH1945189);
- Ambtshalve AERIUS-berekening gebruiksfase 2027 + uitbreiding ICU, kenmerk RXurbv3WbTFF, 28 oktober 2026 (ODH1945190).

Procedure

Gelet op artikel 10.24, eerste lid onder j, van het Omgevingsbesluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast op deze aanvraag. Overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow is kennisgegeven van de aanvraag via www.officielebekendmakingen.nl.

Bevoegd gezag

De Natura 2000-activiteit wordt verricht binnen de provincie Zuid-Holland. Gelet op artikel 4.6, eerste lid, aanhef en onder e, van het Omgevingsbesluit zijn wij bevoegd gezag voor de beoordeling van de aanvraag.

Afstemming

Het gevraagde project kan uitsluitend nadelige gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden die in de provincie Zuid-Holland zijn gelegen. Afstemming met andere provincies is daarom niet van toepassing.

Zienswijzen
De ontwerpbeschikking heeft ter inzage gelegen van 15 september 2026 tot en met 26 oktober 2026. Er zijn geen zienswijzen ingebracht.

Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking
Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn de volgende wijzigingen aangebracht.
AERIUS Calculator is op 6 oktober 2026 geactualiseerd. Op grond van de Omgevingsregeling moeten alle besluiten worden gebaseerd op de versie AERIUS 2026. Daarom zijn de AERIUS-berekeningen ambtshalve uitgevoerd in de meest recente versie van AERIUS Calculator. De verwijzingen naar en uitkomsten van AERIUS-berekeningen in dit besluit zijn aangepast naar de hernieuwde berekeningen. De conclusies zijn onveranderd.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De aanvraag is getoetst aan:
- artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, en artikel 16.53c van de Ow;
- artikel 8.74b van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl);
- paragraaf 7.2.1 en artikel 7.197h van de Omgevingsregeling;
- de vastgestelde aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden zoals vermeld in de AERIUS-berekening met kenmerk RXurbv3WbTFF van 28 oktober 2026. De aanwijzingsbesluiten zijn opgenomen in de gebiedendatabase[1] voor deze gebieden;
- de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden zoals genoemd in de AERIUS-berekening met kenmerk RXurbv3WbTFF van 28 oktober 2026.

Beoordeling
Aangevraagde activiteit
Namens de initiatiefnemer is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Ow voor de uitbreiding van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). De uitbreiding betreft het optoppen van bouwdeel D van het HMC, zodat 16 nieuwe IC-kamers gerealiseerd kunnen worden. De initiatiefnemer is voornemens de werkzaamheden te starten vanaf eind 2026. De realisatie vindt plaats gedurende circa zes maanden, waarna het gerealiseerde voor onbepaalde tijd in gebruik genomen wordt.

Vergunningplicht
Artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Ow bepaalt dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een Natura 2000-activiteit te verrichten, tenzij het gaat om een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval.

Onder een Natura 2000-activiteit wordt verstaan: het realiseren van een project dat geen direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Dit kunnen bijvoorbeeld effecten zijn door stikstofdepositie of door overige effecten zoals oppervlakteverlies en verstoring.

De beoordeling van de aanvraag heeft uitsluitend betrekking op verzuring en vermesting als gevolg van stikstofdepositie. Overige effecten anders dan stikstofdepositie zijn uit te sluiten gezien de afstand tot gebieden, de aard van de activiteit en de ligging van de activiteit.

Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van (significant) negatieve effecten als gevolg van stikstofemissie ten gevolge van het project, is het van belang de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te bepalen. Het gaat daarbij om de stikstofdepositie van alle onlosmakelijk met elkaar verbonden activiteiten die tezamen het project

[1] https://www.natura2000.nl/gebieden

vormen. Bij de beoordeling van het projecteffect mogen ook de onlosmakelijk met het project samenhangende positieve gevolgen betrokken worden.

Conclusie vergunningplicht
Op basis van de aangeleverde documenten hebben wij vastgesteld dat het gevraagde project vergunningplichtig is op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Ow. Het project kan significant negatieve effecten hebben op de Natura 2000-gebieden Meijendel & Berkheide, Westduinpark & Wapendal, Solleveld & Kapittelduinen, en Coepelduynen.

Instandhoudingsdoelstellingen
De bovengenoemde Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor diverse habitattypen, habitatsoorten en/of vogelsoorten waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt. Deze zijn opgenomen in de bijlage.

Beoordeling aanvraag ten aanzien van stikstofdepositie
In deze beoordeling wordt nader ingegaan op de bijdrage aan stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden ten gevolge van het project.

Realisatiefase
In de realisatiefase vindt stikstofemissie plaats door verkeersbewegingen en door gasverbruik. Uit de AERIUS-berekening met kenmerk RqH7rDi341yT van 28 oktober 2026 blijkt dat de activiteiten leiden tot een toename van stikstofdepositie van maximaal 0,04 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide en een kleinere toename van stikstofdepositie op Westduinpark & Wapendal, Solleveld & Kapittelduinen, en Coepelduynen.

Gebruiksfase
In de gebruiksfase vindt emissie plaats door verkeersbewegingen en gasverbruik. Uit de AERIUS-berekening met kenmerk RXurbv3WbTFF van 28 oktober 2026 blijkt dat de activiteiten leiden tot een toename van stikstofdepositie van maximaal 0,04 mol/ha/jaar op het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide en een kleinere toename van stikstofdepositie op Westduinpark & Wapendal, Solleveld & Kapittelduinen, en Coepelduynen.

Ecologische beoordeling
De effecten van de toename van stikstofdepositie zijn per Natura 2000-gebied en per habitattype nader beoordeeld in de passende beoordeling ‘Passende beoordeling stikstofeffecten – Uitbreiding IC-units HMC Westeinde te Den Haag’, opgesteld door Van Bommel Stikstofadvies met projectnummer 2026.10148 van 2 september 2026 (hierna: passende beoordeling). Deze informatie is onder andere afkomstig uit de betreffende natuurdoelanalyses en AERIUS Monitor. Vervolgens is een specifieke beoordeling uitgewerkt op basis van de huidige kwaliteit en omstandigheden en de reeds in uitvoering zijnde beheermaatregelen voor ieder habitattype waarop het beoogde project een toename van stikstofdepositie veroorzaakt. Per Natura 2000-gebied is per habitattype gekeken of op één of meerdere van de hexagonen met het betreffende vegetatietype de kritische depositiewaarde wordt overschreden of naderend (als de achtergronddepositie binnen een marge van 70 mol/ha/jaar van de kritische depositiewaarde ligt) wordt overschreden. De habitattypen waarbij dit niet het geval is worden niet beschreven omdat hiervan op voorhand is uit te sluiten dat de instandhoudingsdoelstellingen in het geding komen door een toename van stikstofdepositie.

Uit de passende beoordeling blijkt dat significant negatieve effecten door een toename van stikstofdepositie op de (naderend) overschreden habitattypen van Natura 2000-gebieden Meijendel & Berkheide, Westduinpark & Wapendal, Solleveld & Kapittelduinen, en Coepelduynen kunnen worden uitgesloten. De toename van depositie is te gering om tot een zichtbare of meetbare verandering van de kwaliteit van habitats te kunnen leiden, mede gelet op de plaatselijke kenmerken en omstandigheden van de habitattypen. De toename van depositie kan daarom ook geen belemmering vormen voor de beheermaatregelen in de gebieden. Voor deze gebieden is in de passende

beoordeling per habitattype geoordeeld dat aantasting van de natuurlijke kenmerken is uitgesloten. Wij onderschrijven deze conclusie.

Cumulatieve effecten

De Omgevingswet schrijft voor dat het effect van een project moet worden beoordeeld in cumulatie met andere plannen en projecten. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat gecumuleerd moet worden met projecten waarvoor (1) wel een natuurvergunning is verleend maar die nog niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd ten tijde van het nemen van het besluit én (2) die afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen negatieve effecten op de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied kunnen hebben.[2] In die uitspraak heeft de Afdeling ook bepaald dat in beginsel niet gecumuleerd wordt met andere projecten waarvoor een vergunning is verleend én die ten tijde van de besluitvorming reeds zijn uitgevoerd en ook niet met bestaande activiteiten waarvoor geen vergunning is benodigd. In de passende beoordeling is geconcludeerd dat de depositie die wordt veroorzaakt door het project niet leidt tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden waarop die depositie plaatsvindt. Dezelfde conclusie wordt getrokken als niet alleen de depositie van de projectlocatie afzonderlijk, maar in cumulatie met reeds vergunde maar nog niet (volledig) gerealiseerde projecten wordt beoordeeld. Uit ons vergunningendossier blijkt dat er geen aanvullende projecten binnen de invloedssfeer gelegen zijn en/of die in dezelfde tijdsperiode gerealiseerd zullen worden. Wij onderschrijven de conclusie in de passende beoordeling.

Conclusie stikstofdepositie

Uit de passende beoordeling en de AERIUS-berekening met kenmerk RXurbv3WbTFF van 28 oktober 2026 blijkt dat er in de gebruiksfase sprake is van een toename van stikstofdepositie van maximaal 0,04 mol/ha/jaar. Gelet op de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied, zijn wij van mening dat in de passende beoordeling op voldoende wijze is aangetoond dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast als gevolg van de berekende stikstofdepositie.

Wij stellen vast dat voldoende zekerheid is verkregen dat de stikstofdepositie op alle relevante hexagonen geen significant negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Meijendel & Berkheide, Westduinpark & Wapendal, Solleveld & Kapittelduinen, en Coepelduynen.

Samenhangende besluiten

Bij deze beoordeling is uitsluitend gekeken naar mogelijke effecten (inclusief stikstofdepositie) van het project op Natura 2000-gebieden op basis van de aangeleverde informatie. Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Zorgplicht

Op ieder moment dient de specifieke zorgplicht, zoals opgenomen in artikel 11.6 van het Bal, te worden nageleefd om schade aan de natuurlijke leefomgeving te voorkomen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is de zekerheid verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet aantast en dat een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Ow kan worden verleend.

[2] ABRvS 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2848.

Appendix

Voor het gevraagde project zijn in verband met een bijdrage van stikstofdepositie de in onderstaande tabellen genoemde instandhoudingsdoelstellingen van belang.

Tabel 1. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Coepelduynen

Habitattype	Oppervlakte	Kwaliteit
H2110 Embryonale duinen	Behoud	Behoud
H2120 Witte duinen	Behoud	Verbetering
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	Behoud	Behoud
H2160 Duindoornstruwelen	Behoud	Behoud
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	Behoud	Behoud
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	Behoud	Verbetering

Tabel 2. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide

Habitattype	Oppervlakte	Kwaliteit
H2110 Embryonale duinen	Behoud	Behoud
H2120 Witte duinen	Behoud	Verbetering
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	Verbetering	Verbetering
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	Verbetering	Verbetering
H2160 Duindoornstruwelen	-	Behoud
H2180A Duinbossen (droog)	Behoud	Behoud
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	Behoud	Behoud
H2180Ao Duinbossen (droog), overige	Behoud	Behoud
H2180B Duinbossen (vochtig)	Behoud	Behoud
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	Behoud	Verbetering
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	Verbetering	Verbetering
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	Verbetering	Verbetering
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	Verbetering	Verbetering
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	Verbetering	Verbetering
H3140 Kranswierwateren	Behoud	Behoud
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	-	-
H1014 Nauwe korfslak	Behoud	Behoud

Tabel 3. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Oppervlakte	Kwaliteit
H2110 Embryonale duinen	Behoud	Behoud
H2120 Witte duinen	-	Verbetering
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	Verbetering	Verbetering
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	Behoud	Verbetering
H2150 Duinheiden met struikhei	Behoud	Verbetering
H2160 Duindoornstruwelen	-	Behoud
H2180A Duinbossen (droog)	Behoud	Verbetering
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	Behoud	Verbetering
H2180Ao Duinbossen (droog), overige	Behoud	Verbetering
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	Behoud	Verbetering
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	Behoud	Behoud
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	Behoud	Behoud
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	Behoud	Behoud
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	Verbetering	Verbetering
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	-	-
H1014 Nauwe korfslak	Behoud	Behoud

Tabel 4. Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied Westduinpark & Wapendal

Habitattype	**Oppervlakte**	**Kwaliteit**
H2120 Witte duinen	Behoud	Behoud
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	Verbetering	Verbetering
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	Behoud	Behoud
H2150 Duinheiden met struikhei	Behoud	Behoud
H2160 Duindoornstruwelen	-	Behoud
H2180A Duinbossen (droog)	Behoud	Verbetering
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	Behoud	Verbetering
H2180Ao Duinbossen (droog), overige	Behoud	Verbetering
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	-	Verbetering