omgevingsdienst Haaglanden

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
(070) 21 899 02
vergunningen@odh.nl
www.odh.nl

Zaaknummer : 01179844
Ons Kenmerk : ODH1923541
Datum : 9 november 2026

Beschikking
Vuurwerkbesluit - ontbrandingstoestemming

Onderwerp
Op 7 augustus 2026 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het opbouwen en ontsteken van consumenten- en theatervuurwerk voor de periode van 15 november 2026 tot en met 14 november 2027. De ontbrandingen zullen plaatsvinden rondom voetbalgerelateerde activiteiten van ADO Den Haag in en rond het ADO Den Haag stadion aan het Haags Kwartier 55 te Den Haag.

Besluit
Wij besluiten:

I. De aangevraagde toestemming te verlenen aan Backstage Specials BV voor de periode van 15 november 2026 tot en met 14 november 2027. De ontbrandingen vinden plaats rondom voetbal gerelateerde activiteiten van ADO Den Haag in en rond het ADO Den Haag stadion aan het Haags Kwartier 55 te Den Haag;

II. de voorschriften 1 tot en met 18 te verbinden aan deze toestemming;

III. de volgende documenten van de aanvraag onderdeel te laten zijn van deze toestemming:

- 110064078_11698465_Schietlijst_ADO_v1.pdf;
- 110064078_11698467_Jaarvergunning.pdf;
- 110064078_11698468_situatietekening.pdf;
- 110064078_11698469_fakkels.pdf;
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_110064078.pdf.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop deze bekend is gemaakt. Bekendmaking vindt plaats door toezending van een besluit naar degene(n) waartoe het besluit zich richt, waaronder begrepen de aanvrager.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,



D.C.G. Ruseler, MSc
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

VOORSCHRIFTEN

1. Uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan iedere vuurwerkontbranding moet het afsteekprogramma (schietlijst, aankomst op locatie, begin opbouw, tijdstip ontbranden en einde ontbranden) schriftelijk worden gemeld aan de Omgevingsdienst Haaglanden (e-mailadres toezicht@odh.nl en vergunningen@odh.nl).

2. De in voorschrift 1 genoemde melding moet onder verwijzing van de datum en het kenmerk van de ontbrandingstoestemming worden ingediend.

3. De ontbranding mag uitsluitend plaatsvinden volgens het in voorschrift 1 genoemde afsteekprogramma.

4. Voor het verlopen van de aansprakelijkheidsverzekering op 18 april 2027 dient aanvrager aan te tonen dat de aansprakelijkheidsverzekering is verlengd middels het via e-mail toezenden van de nieuwe geldige polis (e-mailadres toezicht@odh.nl en vergunningen@odh.nl).

5. De ontbranding van de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik met rookontwikkeling, mag uitsluitend plaatsvinden als er voldoende ventilatie is. Bij windstil weer mogen uitsluitend rookarme pyrotechnische artikelen van de eerdergenoemde categorie tot ontbranding worden gebracht.

6. Binnen de veiligheidszone mogen geen brandbare goederen, zoals spandoeken aanwezig zijn.

7. Spandoeken binnen de veiligheidszone moeten zijn voorzien van een daarvoor bedoelde certificering, waaruit blijkt dat ze niet brandbaar zijn.

8. Op de opbouw- en afsteeklocatie dienen voldoende handbrandblussers met een inhoud van 6 kg aanwezig te zijn. Bij vuurwerk dat op het dak van het ADO Den Haagstadion geplaatst wordt, moeten extra maatregelen getroffen worden, zoals een brandwacht en extra handbrandblussers.

9. De pyrotechnische artikelen voor theatergebruik mogen gedurende 40 uur op de locatie aanwezig zijn, met dien verstande dat niet meer vuurwerk op de locatie aanwezig is dan tijdens de vuurwerkontbranding tot ontbranding wordt gebracht. Het vuurwerk blijft, zolang het vuurwerk niet wordt gemonteerd, in het voertuig waarmee het vuurwerk is vervoerd onder vervoerswetgeving of in de opslag ter plaatse. Het vuurwerk staat onder continue toezicht van de beziger/assistent of een geïnstrueerde beveiliger.

10. Er mag geen vuurwerk tot ontbranding worden gebracht als in de veiligheidszone een luchtbehandelingssysteem in werking is, waarbij buitenlucht wordt aangezogen, tenzij maatregelen getroffen zijn waardoor het onmogelijk is dat (vuurwerk)resten in het aanzuigkanaal terecht komen.

11. Het bepalen van de windsnelheid geschiedt op basis van voor de locatie van de ontbranding relevante informatie van officiële weerstations.

12. Op aanwijzing van de Omgevingsdienst Haaglanden kan voorafgaand aan de ontbranding van het gehele vuurwerk één of meerdere proefschoten plaatsvinden om het gedrag van het vuurwerk en het optredende effect te kunnen beoordelen.

13. Indien vuurwerk van het dak tot ontbranding wordt gebracht, dienen ramen en deuren van het daaronder gelegen gebouw te zijn gesloten.

14. Tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogen er geen personen het daaronder gelegen gebouw betreden of verlaten.

15. Tijdens het afsteken dient de opstelling van het publiek te worden aangehouden zoals vermeld in de aanvraag met bijlagen. De afstand tussen het afsteekterrein en het publiek bedraagt hierbij de volgens voorschrift 1 geleverde schietlijst.

16. Naast vastlegging in het register moeten alle ongewone voorvallen binnen 48 uur na het evenement schriftelijk worden gemeld aan de Omgevingsdienst Haaglanden (e-mailadres toezicht@odh.nl en vergunningen@odh.nl). Bij de melding moeten het voorval en de genomen maatregelen naar aanleiding van het voorval nauwkeurig worden beschreven.

17. Het opbouwterrein en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpdienstverleners.

18. De afsteekplaats en het afsteekterrein moeten toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpdienstverleners.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 7 augustus 2026 hebben wij een aanvraag om ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag betreft het opbouwen en ontsteken van consumenten- en theatervuurwerk voor de periode van 15 november 2026 tot en met 14 november 2027. De ontbrandingen zullen plaatsvinden rondom voetbalgerelateerde activiteiten van ADO Den Haag in en rond het ADO Den Haag stadion aan het Haags Kwartier 55 te Den Haag.

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- 110064078_11698465_Schietlijst_ADO_v1.pdf;
- 110064078_11698466_Certificaathouders_Backstage_FX_V5.pdf;
- 110064078_11698467_Jaarvergunning.pdf;
- 110064078_11698468_situatietekening.pdf;
- 110064078_11698469_fakkels.pdf;
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_110064078.pdf.

De gehele aanvraag met uitzondering van 110064078_11698466_Certificaathouders_Backstage_FX_V5.pdf (kenmerk ODH1858979) maakt deel uit van deze toestemming.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Adviezen

Bij brief van 14 augustus 2026 is een afschrift van de aanvraag toegezonden aan de burgemeester van Den Haag en is de burgemeester verzocht advies te geven conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit.

Bij brief van 25 september 2026 hebben wij conform artikel 3B.3a, zevende lid, onder b van het Vuurwerkbesluit, de Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) op de hoogte gesteld van het vuurwerkevenement door middel van toezending van de aanvraag en de conceptbeschikking met het verzoek ons hierover te adviseren.

De Luchtverkeersleiding is niet bij de totstandkoming van dit besluit betrokken, omdat de stijghoogte naar verwachting lager is dan 100 meter.

Reactie op de aanvraag

De burgemeester van Den Haag heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag binnen de beschikbaar gestelde termijn geen bedenkingen uitgebracht, wij gaan er derhalve vanuit dat de burgemeester geen bezwaar heeft tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie en datum.

De Regionale Brandweer Haaglanden (Veiligheidsregio Haaglanden) heeft naar aanleiding van de toegezonden aanvraag en conceptbeschikking in haar brief van 29 september 2026 aangegeven geen aanvullende maatregelen te adviseren ten aanzien van de brandveiligheid en de veiligheid van de fysieke leefomgeving met betrekking tot het tot ontbranding brengen van het vuurwerk op de onderhavige locatie.

Toetsingskader en grondslag beschikking

De aanvraag is getoetst aan artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit.

Aanleiding voor de aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op het afsteken van vuurwerk dat zal plaatsvinden rondom voetbalgerelateerde activiteiten van ADO Den Haag in en rond het ADO Den Haag stadion aan het Haags Kwartier 55 te Den Haag. Er wordt een veiligheidszone conform de volgens voorschrift 1 geleverde schietlijst vrijgemaakt van publiek, de aanvraag en bijbehorende tekeningen.

De aanvrager stelt naar het oordeel van het bevoegd gezag bij de aanvraag op genoegzame wijze door verzekering of anderszins financiële zekerheid ter dekking van de aansprakelijkheid, bedoeld in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de in het tweede lid, onder b, bedoelde handelingen. In de aanvraag wordt vermeld dat de aansprakelijkheidsverzekering geldig is tot 18 april 2027. Voor het verlopen van deze aansprakelijkheidsverzekering op 18 april 2027 dient aanvrager aan te tonen dat de aansprakelijkheidsverzekering is verlengd. Hiervoor hebben wij voorschrift 4 opgenomen.

De bedoelde vuurwerkontbrandingen hebben alleen betrekking op voetbalgerelateerde evenementen, zoals trainingen en wedstrijden van ADO Den Haag, huldigingen van ADO Den Haag en/of spelers van ADO Den Haag. Deze ontbrandingstoestemming heeft geen betrekking op andere evenementen waarbij pyrotechnische artikelen tot ontbranding worden gebracht, zoals popconcerten en andere sportevenementen.

Zoals gesteld in het Vuurwerkbesluit, is het niet mogelijk om pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en consumentenvuurwerk langer dan 16 uur voorafgaand aan de ontbranding van het vuurwerk, buiten een opslaginrichting voorhanden te hebben. Het Vuurwerkbesluit geeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wel de mogelijkheid om deze tijdsduur te verlengen.
In de aanvraag is verzocht om de tijdsduur te verlengen met 24 uur. Met dit verzoek wordt ingestemd. Het vuurwerk mag, nadat het niet meer onder de vervoerswetgeving valt, 40 uur op de locatie aanwezig zijn, met dien verstande dat niet meer vuurwerk aanwezig is, dan wat tot ontbranding wordt gebracht. Hierover hebben wij voorschrift 9 opgenomen.

Vanaf het moment van aanvoer tot en met de mogelijke afvoer van vuurwerk, dient er toezicht op het vuurwerk te zijn. De persoon die toezicht houdt dient duidelijke instructies te hebben ontvangen over het vuurwerk en wat te doen bij calamiteiten. Het vuurwerk mag niet toegankelijk zijn voor derden. Indien de bewerkte vuurwerkartikelen op de opbouwlocatie blijven liggen, dienen deze artikelen te zijn afgedekt, onder een tent of andere gelijkwaardige opslagvoorziening te staan. Het vuurwerk moet zodanig opgeslagen worden dat er geen drukopbouw kan ontstaan.

Huidige vergunningsituatie
Op 17 januari 2025 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een toepassingsvergunning krachtens artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit verleend aan Backstage Specials BV te Uitgeest.

Beoordeling
Wij hebben de aanvraag beoordeeld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. De afstand tot het publiek bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk speelt een belangrijke rol. De afstanden zijn afhankelijk van het kaliber van het af te steken vuurwerk.
Hier is sprake van vuurwerk waarvoor in de ‘Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk’ voorschriften zijn opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor deze aanvraag.

Op grond van artikel 3B.3, tweede lid van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de ministeriële regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

Samenhang met overige wet- en regelgeving
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Deze ontbrandingstoestemming geeft geen directe of indirecte toestemming voor besluiten of toestemmingen in het kader van andere wet- en regelgeving waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - of de Omgevingsdienst Haaglanden in mandaat - bevoegd gezag is.

In het bijzonder willen wij u wijzen op de flora- en fauna activiteit onder de Omgevingswet.
Evenementen kunnen vogels en andere diersoorten, zoals vleermuizen, verstoren middels licht en geluid. Voor meer informatie over de Omgevingswet en of u mogelijk een toestemming nodig heeft voor de flora- en fauna activiteit, verwijzen wij u naar de website: https://omgevingswet.overheid.nl/checken.

Daarnaast geldt die mogelijkheid voor de ontheffing op grond van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Hiervoor is bevoegd gezag de gemeente Den Haag, voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.denhaag.nl

Conclusie
Gelet op het vorenstaande is er geen aanleiding om op grond van artikel 3B.3 eerste lid van het Vuurwerkbesluit de gevraagde ontbrandingstoestemming te weigeren.
Aan deze toestemming verbinden wij beperkingen en voorschriften.

BEGRIPPENLIJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Afsteekplaats	Gedeelte van het afsteekterrein waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteekprogramma	Geheel van opeenvolgende handelingen en af te steken vuurwerk-artikelen bij een ontbranding.
Afsteekterrein	Terrein waar de stellingen voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk worden opgebouwd en het vuurwerk wordt geïnstalleerd, bewerkt en tot ontbranding wordt gebracht.
Afsteker	Toepasser of een persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 4.9, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit die onder verantwoordelijkheid van de toepasser werkt.
Evenement	Geheel van activiteiten vanaf het opbouwen van de stellingen voor vuurwerk tot aan het voltooien van de eindcontrole na afloop van het afsteken van het vuurwerk.
Milieutelefoon	Telefoon: 0888 333 555
Opbouw	Assembleren van vuurwerk ter plaatse.
Opstelling	Wijze waarop vuurwerkartikelen zijn opgesteld inclusief de daarbij gebruikte hulpmaterialen en constructies.
PSE	Pyrotechnische Speciale Effecten
Register	Register zoals bedoeld in artikel 3B.6, van het Vuurwerkbesluit.
Veiligheidsafstand	Minimumafstand tussen afsteekplaats en publiek.
Veiligheidszone	Gebied rondom de afsteekplaats met een straal die ten minste gelijk is aan het aantal meters dat als veiligheidsafstand bij het tot ontbranding brengen van het vuurwerk in de buitenlucht ingevolge deze regeling in acht moet worden genomen.